



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

ANO XXIX — Nº 53

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 1971

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO SENHOR MINISTRO

EM 16 DE MARÇO DE 1971

Diversos

Terlinder & Co. (titular da patente PI nº 68.064 — "Nóvo processo de fabricação de pano tricotado sintético e o veludo resultante" — No pedido de revisão de cancelamento de patente) — Indefero, nos termos do parecer 02-P-01-71 (fls. 13 a 15), o pedido de revisão.

EXPEDIENTE DO SENHOR PRESIDENTE

Pedidos de Transferência

Refrigeração Dolemma Ltda. — No pedido de preferência da patente PI nº 192.830 — Defero a preferência.

SW Industries Inc. — No pedido de preferência da marca Stonite — Termo nº 874.440 — Em face do parecer da Secretaria de Marcas, a fls. 19, defiro o pedido nos termos do art. 152 do CPI.

Diversos

Alcon Laboratórios do Brasil Ltda. — No pedido de caducidade da marca Lintatin registro nº 336.699 — Uma vez que o requerente da caducidade não esclareceu a divergência apontada, a despeito de regularmente notificada (fls. 28, in fine), arquive-se o pedido de caducidade da marca Lintatin.

Heinz E. Genter — No pedido de caducidade da patente PI nº 63.901 — Indefero o pedido de caducidade da patente nº 63.901.

Georges Parain (titular da patente PI termo nº 218.090) — 1. Do exame dos autos verifica-se que após a folha 27 deveria existir outra com despacho do Sr. Diretor-Geral que foi publicado no D.O. (Seção III, de 18.9.70, como se vê pela fotocópia de fls. 29, 2. Deve pois extrair-se da folha onze deveria estar aquele despacho; 3. Concedida que foi a preferência e examinado o pedido cabe publicar os pontos característicos (fls. 28 v.).

Casa Nunes Martins Ltda. — No pedido de cancelamento da transferência da marca Ocidental registro nº 86.163 — De acordo com o pronunciamento do Sr. Procurador-Geral, defiro o pedido de fls. 36-37 formulado por Casa Nunes Martins Ltda. para determinar o cancelamento da transferência da marca Ocidental em favor da Indústria de Cerveja e Bebidas Ocidental Ltda.

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

— Quanto ao pedido de transferência, aguarde-se comprovação, pelas partes, do direito à marca em causa. Merck & Co. Inc. (titular do Registro nº 271.154) — A vista do que consta no processo, defiro o pedido de caducidade formulado por Imuno S.A. Produtos Biológicos e Químicos e declaro a caducidade da marca Amuno.

S.A. Instituto Terapêuticos Reunidos Labofarma (titular do registro nº 218.401) — Declaro a caducidade do presente registro, de nº 318.401, em face do parecer da Divisão Jurídica.

Ricard — No pedido de caducidade da marca Bisquit registro 336.683 — Defiro o pedido de caducidade para declarar a caducidade da marca Bisquit.

Serviço de Recepção, Informação e Expedição

EXPEDIENTE DE 16 DE MARÇO DE 1971

TAXA FINAL

Notificação

Ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento no prazo de 60 dias, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final e da primeira anuidade, para que sejam expedidas as cartas-patentes:

Nº 129.079 — Domingos Avelino Vieira.

Nº 104.739 — The Scholl Manufacturing Co., Inc.

Notificação

Ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento no prazo de 60 dias, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final para que sejam expedidos os certificados:

Nº 546.480 — R. Soares de Oliveira & Irmãos Ltda.

Nº 643.321 — Fumagalli S.A. Ind. e Com.

Nº 464.553 — N. Trindade — Restaure-se e notifique-se para pagamento da taxa final.

Arquivados por falta de pagamento da taxa final:

Nº 445.672 — Sapataria Progressiva Ltda.

Nº 433.333 — Ismak Ind. Textil Especializada S.A.

Nº 469.727 — Com. e Ind. de Fundação Cimarf Ltda.

Nº 479.551 — Ind. de Linhas Centauro S.A.

Nº 505.432 — Calçados e Bolsas Enio Ltda.

Nº 528.391 — Eladio da Silva Nunes.

Nº 635.100 — Bar e Lanches Loureiro Ltda.

Nº 535.793 — Construtora Moltz-Cury Ltda.

Nº 539.014 — Pedro Breves & Cia.

Nº 539.599 — Copar S.A. Ind. de Resinas Estruturadas.

Nº 554.060 — Ind. de Peles Pelbrasa Ltda.

Nº 564.070 — Bebidas Sanhaia S.A.

Nº 566.879 — Fábrica de Macarrão e Conservas Messias Ltda.

Nº 569.829 — Elektramobil Engenharia Eletrônica Ltda.

Nº 569.830 — Elektramobil Engenharia Eletrônica Ltda.

Nº 576.508 — Panificadora Cida-de Patriarca Ltda.

Nº 586.105 — Panificadora Evans Ltda.

Nº 590.021 — Confeccões Perdígão Ltda.

Nº 593.038 — Depósito de Materiais para Construções Itaquera Ltda.

Nº 592.732 — Moinho de Milho Lerrario Ltda.

Nº 599.573 — Facil Fábrica de Artefatos de Cimento Ltda.

Nº 601.336 — Cerâmica Tapuia Ltda.

Nº 601.387 — Elece Imobiliária e Construtora Ltda.

Nº 605.211 — Restaurante Junco Ltda.

Nº 605.916 — Bares Ustrinta Ltda.

Nº 607.841 — Confeccões Jofer Ltda.

Nº 626.848 — Somat S. A. Comércio de Materiais Primas para Indústrias.

Nº 627.545 — Confeccões Kaculi Ltda.

Nº 627.564 — Londritex Tecidos e Confeccões S. A.

Nº 627.964 — Scavino Modas e Confeccões Ltda.

Nº 629.753 — Confeccões Katia Ltda.

Nº 632.822 — Penachioni & Ortiz Ltda.

Nº 636.075 — Arozeira Capito Ltda.

Nº 636.328 — Lagolla Comércio e Importação de Rolamentos Ltda.

Nº 646.836 — Fábrica de Cintos Nassib Ltda.

Nº 648.594 — Luvária Cavanelas Ltda.

Nº 649.174 — Esquadrías Bat-Esq Ltda.

Nº 649.201 — Cotontex Ltda.

Nº 650.602 — Confeccões White Star Ltda.

Nº 651.940 — Gráfica Jubileu Limitada.

Nº 652.075 — Boltex Comércio e Indústria de Bolsas Ltda.

Nº 652.308 — Lanificio Ganut Limitada.

Nº 652.498 — Bar e Restaurante Seresta Ltda.

Nº 652.745 — Indústria de Meias Sco-Tex Ltda.

Nº 652.874 — Distribuidora de Bebidas Leboldinense Ltda.

Nº 653.028 — Modas e Confeccões Leonor Ltda.

Nº 655.462 — Açúcar Gaúcho S. A. Agasa.

Nº 655.787 — Papelaria Fipal Limitada.

Nº 659.873 — Anbra Comércio de Papelaria Ltda.

Nº 658.252 — Indústria Gráfica De-Maria Ltda.

Nº 660.127 — Cooperativa Avícola de Resende de Responsabilidade Limitada.

Nº 666.316 — Argraicon Artes Gráficas Ltda.

Nº 660.770 — Confeccões Silva Teles Ltda.

Nº 660.862 — Confeitaria Goida Ltda.

Nº 662.146 — Indústria e Comércio de Papéis e Papelão Perdões Limitada.

Nº 662.841 — Confeccões Rossinella Ltda.

Nº 664.398 — Cerâmica Itabasil S.A.

Nº 664.399 — Cerâmica Itabasil S.A.

Nº 664.351 — Embalagens e Arte Gráficas Walansil S. A.

Nº 665.138 — Somil Soc. Mecânica para Indústria e Lavoura S. A.

Nº 665.998 — Materiais de Construção e Transportes Maria da Graça Ltda.

Nº 668.115 — Móveis Casa Nunes Ltda.

Nº 668.333 — Gráfica e Editora Lufabi Ltda.

Nº 669.118 — Pereira, Rocha & Cia. Ltda.

Nº 671.531 — Almo Artes Gráficas Ltda.

Nº 671.955 — Auto Posto Avenida Ltda.

Nº 672.082 — Pereira & Cia. Ltda.

Nº 672.559 — Promisa Produtos de Milho S. A.

Nº 672.969 — Penarg Arquitetura Engenharia e Construções Ltda.

Nº 673.076 — Manufatura de Roupas Salloum Ltda.

Nº 673.078 — Equipamentos Mecânicos Equimec Ltda.

Nº 673.103 — Confeccões Toledo.

EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIRETOR-GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES

J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO

Seção de publicações do expediente do Departamento Nacional de Propriedade Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio

Instalação das oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASILIA

ASSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONARIOS

Semestre	Cr\$ 30,00	Semestre	Cr\$ 22,50
Ano	Cr\$ 60,00	Ano	Cr\$ 45,00
Exterior		Exterior	
Ano	Cr\$ 65,00	Ano	Cr\$ 50,00

PORTE AEREO

Mensal ..	Cr\$ 17,00	Semestral	Cr\$ 102,00	Anual ...	Cr\$ 204,00
-----------	------------	-----------	-------------	-----------	-------------

NUMERO AVULSO

- O preço do número avulso figura na última página de cada exemplar

- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr\$ 0,01, se do mesmo ano, e de Cr\$ 0,01 por ano se de anos anteriores

1) O expediente das repartições públicas, destinado à publicação, será recebido na Seção de Comunicações até às 17 horas. O atendimento do público pela Seção de Redação será de 12 às 18 horas.

2) Os originais para publicação, devidamente autenticados, deverão ser datilografados diretamente, em espaço dois, em papel acetinado ou apergaminhado, medindo 22x33 centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial quando contiverem tabelas.

Serão admitidas cópias em tinta preta e indelevel, a critério do D I N

3) As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erro ou omissão, serão encaminhadas por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subsequente à publicação.

4) As assinaturas serão tomadas no D I N. O transporte por via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília. Esta poderá encerrar também de encaminhamento o pedido de assinatura no D I N. Neste caso o assinante dirá a ad D I N o pedido de assinatura e o pagamento do valor correspondente, na forma do item seguinte.

5) A remessa de valores para assinatura que será acompanhada de esclarecimentos quanto à sua aplicação, será feita somente por

cheque ou vale postal, em favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. Quanto ao contrato de porte aéreo, em favor da Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília.

6) No caso de porte aéreo para localidade não servida por esse meio de transporte, a Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por outras vias, independentemente de acréscimo no preço.

7) A Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília reserva-se o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas comerciais aéreas, mediante aviso prévio aos assinantes.

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se iniciará sempre no primeiro dia útil do mês subsequente. O pedido de porte aéreo poderá ser mensal, semestral ou anual. O prazo das assinaturas para o Exterior é somente anual e não haverá transporte por via aérea.

9) A renovação deverá ser solicitada com antecedência de 30 dias do vencimento da assinatura e do porte aéreo. Vencidos, serão suspensos independentemente de aviso-prêmio.

10) Para receberem os suplementos às edições dos órgãos oficiais, os assinantes deverão solicitarlos no ato da assinatura.

Nº 673.229 — Cia. America Fabril S. A.
Nº 673.845 — Café e Bar Valvedez S. A.
Nº 674.795 — Unidas Modas Ltda.
Nº 675.265 — Indústria de Rações Têxteis Ltda.
Nº 675.555 — Brasil Extrativa S.A.
Nº 676.155 — Drive In Lanches Joes Ltda.
Nº 676.527 — Mercapel Mercado de Papéis Ltda.
Nº 677.705 — Dilipa Distribuidora de Livros e Papelaria Ltda.
Nº 680.865 — Instadora Predomina Ltda.
Nº 680.965 — Juntas Luciano Indústria e Comércio Ltda.
Nº 681.645 — Poterby Importadora e Comercial de Peças Ltda.
Nº 681.725 — Tyresoles do Rio de Janeiro S. A.
Nº 682.705 — Posto de Gróceria Dos Irmãos Ltda.
Nº 684.735 — Indústria de Congelados Sacy Ltda.
Nº 684.735 — Indústria de Congelados Sacy Ltda.
Nº 684.735 — Indústria de Congelados Sacy Ltda.
Nº 684.855 — Rodriguez & Tavares.
Nº 684.875 — Adega e Churrascaria Fem Tem Ltda.
Nº 685.145 — Panificação Meriti Ltda.
Nº 685.215 — Lanches 560 Ltda.
Nº 685.555 — Artefatos de Madeira Emanuel Ltda.
Nº 686.375 — Eletro Ananias Limitada.
Nº 686.445 — Lacsul Laticínios do Sul Ltda.
Nº 689.095 — Cartonagem Italia Ltda.
Nº 689.225 — J. Gonzaga Ltda.
Nº 692.295 — Matissa Matadouro Indústria de Governador Valadares S. A.

Nº 692.841 — Tipografia Agema Ltda.
Nº 692.845 — Seleção de Papel de Pavão Ltda.
Nº 692.909 — Tipografia Tipoplano Ltda.
Nº 693.323 — Waghema Empresa Gráfica e Editora Ltda.
Nº 694.668 — Riblo Impresores de Arte Ltda.
Nº 695.154 — Femepel Comércio de Ferros Metais e Papel Velho Limitada.
Nº 695.208 — Indecopel Indústria Decorativa e Comércio de Papéis Limitada.
Nº 696.157 — Olivega Comércio de Papéis Ltda.
Nº 696.974 — El Tambo Cantina Ltda.

AVISO AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS

O Departamento de Imprensa Nacional avisa às Repartições Públicas em geral que deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais até o dia 30 de abril, a fim de evitar o cancelamento da remessa a partir daquela data.

O registro de assinatura nova, ou de renovação, será feito contra a apresentação do empenho da despesa respectiva.

A renovação do contrato de porte aéreo deverá ser solicitada, com antecedência de trinta dias do vencimento, à Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em Brasília.

Nº 697.033 — Orfabi Publicidade Artes Gráficas Brindes e Folhinhas Ltda.
Nº 697.319 — Celográfica Brasil Ltda.
Nº 697.893 — Gráfica Remp Ltda.
Nº 698.709 — Depósito de Aparas de Papel Latitude Ltda.
Nº 699.089 — Livraria e Papelaria Galepe Ltda.
Nº 713.626 — Fabrasa S. A. Fábrica Brasileira de Lâminas.
Nº 719.655 — Wagmar Artefatos de Palha Ltda.
Nº 723.654 — Drogavet Indústria e Comércio Ltda.
Nº 727.839 — Pianofatura Paulista S. A.
Nº 728.396 — Indústria e Comércio Phelpa Ltda.
Nº 731.024 — Fábrica de Inseticidas Agromenka Ltda.
Arquivem-se os processos.

SECRETARIA DE MARCAS

EXPEDIENTE DE 16 DE MARÇO DE 1971

Marcas Indeferidas

Nº 488.761 — Kartro S. A. Importadora e Distribuidora — (Indeferido em face do art. 76 nº 2 do CPI).
Nº 695.419 — JM Automatização e Controle Ltda. — (Indeferido em face do art. 76 nº 2 do CPI).
Nº 467.753 — Lojas Garbo Roupas S. A. — (A proteção reivindicada não tem relação com a atividade da requerente. Indeferido o pedido).
Cisapa o Art. 73 bem como sua inscrição no C.G.C.
Nº 449.327 — Soc. Técnica e Industrial de Lubrificantes Solute S. A.

Nº 479.765 — Casas Lima de Roupas S. A.
Nº 491.857 — Indústria Mecânica Begonha Ltda.
Nº 629.398 — Cadore Ind. e Comércio de Óculos Ltda.
Nº 678.202 — Planbrás Cia. Brasileira de Planejamentos Engenharia Comércio e Indústria.
Nº 552.221 — Laboratório Thebra S. A. — (Cumpra a depositante o artigo 96 § 5º).
Nº 492.332 — Editora Abril Ltda. — (Apresente novos exemplares reivindicando porta-bagagens para veículos face a classe pedida).
Nº 524.030 — Coifap Cia. Fabricadora de Peças — (Apresente novos exemplares reivindicando a marca de acordo com a etiqueta, excluindo anéis obturadores).
Nº 656.051 — Fabrica de Máquinas Hansa S. A. — (Apresente novos exemplares discriminando precisamente as máquinas operatrizes).
Nº 667.181 — Hoós Máquinas Motores S. A. — (Apresente novos exemplares excluindo aparelhos de barbear, de cabeleireiros, de secar cabelos, de carga, de carregar para fornos Martin, de saleiros, cacheadores de cabelos, geradores de acetileno, jogos de pesca, lápis de pedra, molinos, teatros, discriminando aparelhos elétricos, eletrotécnicos de uso comum e substituindo alcoolímetros anti-cátodos e aparelhos de secar, especificando este último precisamente preste esclarecimentos quanto ao peticionário de fis. 12).
Nº 695.837 — ML Auto Mecânica Ltda. — (Apresente novos exemplares excluindo das etiquetas auto mecânica e da reivindicação dos artigos eixos de placas de embreagem, pinhões, silenciosos por não constituírem partes do motor).

- Nº 697.407 — Colmeia S. A. Indústria Paulista de Radiadores. (Apresente novos exemplares reivindicando os artigos de acordo com a prioridade obtida excluindo normógrafos, técnicos, discriminando a generalidade instrumentos didáticos).
- Nº 656.855 — Zullo Allevato (Apresente procuração para o assinante de fls. 1, novos exemplares discriminando precisamente as máquinas).
- Nº 656.640 — Spasa São Paulo Aço S. A. Indústria e Comércio de Laminados — (Preste esclarecimentos quanto ao R. 339.822).
- Nº 349.659 — Societé des Usines Chimiques Rhone-Poulenc — (Apresente procuração com poderes para receber citações judiciais sem citar Decreto-lei).
- Nº 583.900 — Ultraquímica S. A. Indústria e Comércio (Promova a alteração de nome tendo em vista o documento de fls. 17).
- Nº 585.693 — Prociada Produtos Chimiques Industriels et Agricoles — (Apresente novos exemplares discriminando os artigos e cumpra o que 162, a firma depositante).
- Nº 673.175 — Laboratório Neonard determinam os artigos 81-96 § 5 e Ltda. — (Apresente os seguintes documentos autenticados:
a) taxa de licença para localização referente ao exercício de 1971;
b) licenciamento do produto eis que o de fls. 5, é referente ao pedido da concessão;
Promova a alteração na razão social de Ltda. para S. A.).
- Nº 402.262 — Atelier de Constructions Electriques de Charleroi Acec — (Apresente novos exemplares excluindo camisas de ambulância, discriminando precisamente artigos para arte dentária e artigos de borracha para cirurgia, cumpra o artigo 81 do CPI e junte procuração nos termos do artigo 162 do mesmo código).
- Nº 418.487 — Arnold Und Stolzenberg GMBH — (Apresente novos exemplares excluindo partes integrantes das mesmas feitas de metais como telas de cobertura, rósas, elos piradores, internos, externos e pines de rósas por constituírem partes das partes integrantes (classificados pela matéria prima respectiva), cumpra o art. 81 do CPI e junte procuração nos termos do art. 162 do mesmo artigo).
- Nº 519.694 — ESB Incorporated — (Apresente novos exemplares excluindo petrechos para máscaras e respiradores em forma de fornos de tecido envolvendo as partes em contato com o rosto, cartuchos e caixas para máscaras contra gases e respiradores, e preste esclarecimentos quanto as montagens ofidénicas e partes das mesmas, tendo em vista a classe 10, cumpra o art. 81 do CPI e junte procuração nos termos do art. 162 do mesmo código).
- Nº 541.921 — Bardhal Manufacturing Corporation — (Apresente novos exemplares excluindo das etiquetas "Ind. brasileiras e preste esclarecimentos quanto a expressão "special duty", cumpra o artigo 81 do CPI e junte procuração nos termos do artigo 162 do mesmo código).
- Nº 632.572 — Avery Products Corporation — (Apresente novos exemplares esclarecendo melhor o artigo face a classe 6, junte a prova do artigo 81 do CPI e procuração nos termos do art. 162 do mesmo código).
- Nº 643.251 — Deere & Company — (Apresente novos exemplares excluindo motores, bombas, geradores de jolo, moinhos de marteio, secadores para colheitas, bombas para pneumáticos, plainas discriminando implementos para a agricultura, a terra, plagem e a manutenção de terrenos, cumpra o art. 81 do CPI e junte procuração nos termos do art. 162 do mesmo código).
- Nº 643.433 — Whirlpool Corporation — (Apresente novos exemplares excluindo geradores e discriminando precisamente as generalidades reivindicadas, cumpra os artigos 81 e 162 do CPI).
- Nº 486.370 — Alpont S. A. Produtos Siderurgicos — (Apresente novos exemplares excluindo moinhos de vento (Classe 6), substituindo ensiladeiras por ensiladeiras ressaltando o uso da cor vermelha na figura de cruz e retirando da etiqueta Fibra Cruzada).
- Nº 655.225 — Emeg Equipamentos Mecânicos da Guanabara S. A. — (Apresente novas vias com etiquetas iguais as que foram apresentadas inicialmente EMEG e excluindo locomóveis e motores a petróleo a gases elétricos).
- Nº 671.105 — Phenix Indústria e Comércio de Colchões Ltda. — (Apresente exemplares o novo titular excluindo da reivindicação da marca a das observações as expressões colchões de molas).
- Nº 413.345 — ITE Circuit Breaker Company — Cumpra o art. 81 do CPI e junte procuração nos termos do art. 162 do mesmo código).
- Nº 453.459 — Badische Anilin & Soda Fabrik Aktiengesellschaft — Junte procuração de acordo com o disposto no art. 162 do CPI, apresente novos exemplares discriminando precisamente modelos de móveis e artigos de decoração em face das classes 25 e 34).
- Nº 483.498 — Anestec Importação e Exportação Ltda. — Regularize o documento de fls. 20-24 autenticando-o.
- Nº 483.607 — Formulários Contínuos Continac S. A. — Autentique o documento de fls. 15 e apresente novos exemplares ressaltando o uso da letra C isoladamente).
- Nº 575.463 — Black-Clawson Overseas Ltda. — Cumpra o art. 81 do CPI e junte procuração de acordo com o disposto no art. 162 do mesmo código).
- Arquivado em face do Art. 99 § 2º
- Nº 503.762 — Vilco S. A. Produtos Químicos.
- Nº 514.001 — Casa Adelino Produtos Anaconda Ltda.
- Nº 558.412 — Laboratórios Keto-Wemaco S. A.
- Nº 563.044 — Recordati Laboratório Farmacológico S.p.A.
- Nº 615.844 — Paulo Eckner Lisboa.
- Nº 676.661 — Venancio I. M. Tarabini-Castellani.
- Nº 681.684 — Arthur Vianna Cia. Materiais Agrícolas — Arquivem-se os processos.
- SECRETARIA DE PATENTES**
- Expediente de 16 de março de 1971
- Notificação
- Ficam notificados os requerentes abaixo mencionados, para comparecer a este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final e da primeira anuidade dentro do prazo de 60 dias:
- Privilegio de Invenção Deferidos**
- Nº 101.563 — Composições Poliméricas com Alta Resistência ao Impacto e Processo para sua Preparação — Montecatini Societa Generale per L'Industria Mineraria e Chimica.
- Nº 140.880 — Um Processo para Ligar Fios Interseccionantes de Tecidos e Produto Resultante e Henry Dohan — Deferido com exclusão do ponto 23.
- Nº 145.935 — Dispositivo para Fazer Blocos de Material Vegetal, Animal ou Mineral bem como Processo de
- Fabricação de Constantino Machinery Co. Incorporated.
- Nº 154.217 — Novo Dispositivo Móvel para o Corte Mecânico das Pontas da Cana de Açúcar Aplicável a Colheadeiras Mecânicas — Santal Comércio e Indústria Ltda. — Deferido com exclusão do ponto 2.
- Nº 156.358 — Processo de Fabricação O-Hidroxi Fenil Triazinas — J. R. Geigy S. A.
- Nº 157.043 — Processo de Revestimento por Meio de Difusão — F. I. Du Pont de Nemours and Company.
- Nº 157.144 — Uma Estrutura Laminada compreendendo Fôlhas Metálicas Introduzidas com Fôlhas de Vidro Envolvidas em Poliolefina e Processo para Fabricá-la — National Lead Co.
- Nº 157.778 — Recipiente para o Alvejamento de Polpa de Celulose — Aktienges Aktiebolaget Kamyr.
- Nº 161.075 — Processo para a Obtenção por meio de Estiramento em dois ou mais Tempos de Fios à base de Policapronamida — Snia Viscosa Societa Nazionale Industria Applicazioni Viscosa SPA.
- Nº 162.783 — Aperfeiçoamento em Processo de Fabricação de Resina Poliester — General Electric Company.
- Nº 162.886 — Dispositivo para o comando de vasação de metal fundido moldes de fundição adequados à sua aplicação bem como instalação empregando os mesmos — Centre de Recherches de Pont a Mousson — Deferido de acordo com o laudo técnico.
- Nº 164.051 — Processo e aparelho para a laminação de materiais dissimilares — Continentak Can Company Inc.
- Nº 169.823 — Processo para controlar e regular processo de sopro de exigênio — Fried Krupp Gesellschaft Mest Beschränkter Haftung.
- Nº 170.276 — Processo para a preparação de resinas termo endurecíveis de poliéster tendo em grupos iniciais cíclicos e eventualmente grupos amida e processo para fabricação de condutores elétricos à base destas resinas — Dr. Beck & Co GMBH.
- Nº 170.742 — Processo para a fabricação de monoazo — Ciba Societé Anonyme.
- Nº 171.600 — Processo para preparar poliéster de sulfonato contendo um componente básico — Imperial Chemical Industries Limited.
- Nº 171.626 — Processo de preparação de pigmentos inorgânicos facilmente dispersíveis — Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
- Nº 171.697 — Processo para aspirar desempoar e eventualmente aproveitar os gases de conversor obtidos no processo de sopro de oxigênio — Fried Krupp Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung.
- Nº 172.215 — Processo para impedir decoloramentos locais na coloração de vidros com pigmentos contendo cromo — Deutsche Gold Und Silber Scheldeanstalt Vormals Roessler.
- Nº 172.722 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a máquina para fazer papel — Kimberly Clark Corporation.
- Nº 173.096 — Aperfeiçoamentos em processo para a oxidação de um hidrocarboneto olefinico em aldeído não saturado — Societe Nationale des Petroles D'Aquitaine.
- Nº 173.317 — Tear para pano felpudo — Cannon Mills Company.
- Nº 173.350 — Uma composição adesiva de sua preparação — Corn Products Company.
- Nº 174.183 — Aperfeiçoamento em enrolador de carretilhas para máquinas de costura — The Singer Company.
- Nº 174.361 — Aço Inoxidável austenítico — Allegheny Ludlum Steel Corporation.
- Nº 174.830 — Processo para a bricação de estruturas modelada celulose regenerada transparente coloridas com corantes orgânicos facilmente hidro solúveis — Ciba Societe Anonyme.
- Nº 169.819 — Processo para parar polímeros de hidrocarbono de uma alfa olefina contendo menos 3 átomos de carbono e apresentando uma reiscosidade imere de a partir de 0,05 até 1 em decada a 145 C e composição — Rexall D and Chemical Company. — Deferido com exclusão do ponto nº 16.
- Nº 142.733 — Aperfeiçoamentos fabricação de produtos refratários eletro fundidos contendo óxidos metálicos — L'Electro Refractaire.
- Nº 154.629 — Processo para a bricação de laminados de fibras usadas com latex — Uniroyal Inc. Deferido de acordo com o laudo técnico de fls. 36 verso.
- Nº 156.462 — Aparelho de fiagem aperfeiçoado — Monsanto Company.
- Nº 156.864 — Tambor de Sucção para a fabricação de papel — Millard F. Hayes — Deferido com exclusão do ponto nº 11.
- Nº 159.300 — Aparelho e processo para a fundição — Amsted Industries Incorporated.
- Nº 161.049 — Aparelho para a fabricação contínua de polímeros — Monsanto Company.
- Nº 164.886 — Processo para os tingimento e branqueamento de fibras de poliamidas em banho único — R. Geigy S.A.
- Nº 165.390 — Dispositivo para fazer oscilar o molde numa máquina de fundição contínua — Ssentralny Nauchno Issledovatel'sky Institut Chernoi Metallurgii Im. P. Bardina e Gosudarstvenny Sojuzny Institut Proektirovaniya Metallurgicheskikh Zavodov.
- Nº 165.450 — Dispositivo para o resfriamento secundário dos lingotes em máquinas — Ssentralny Nauchno Issledovatel'sky Institut Chernoi Metallurgii Im. I. P. Bardina e Gosudarstvenny Sojuzny Institut Proektirovaniya Metallurgicheskikh zavodov — Deferido com exclusão do ponto nº 3.
- Nº 171.051 — Condicionador de tecido em pano textil — Unilever N.V.
- Nº 171.307 — Papel aperfeiçoado e processo para aperfeiçoar as propriedades do papel — Monsanto Company.
- Nº 171.667 — Processos inorgânicos facilmente dispersíveis — Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
- Nº 171.903 — Processo para a obtenção de corantes — Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft.
- Nº 172.471 — Processo de polimerização e composição de matéria — The Goodyer Tire Y Rubber Company.
- Nº 171.232 — Processo para a recuperação de polímeros — Uniroyal Inc.
- Nº 174.353 — Processo de polimerização — Imperial Chemical Industries of Australia and New Zealand Limite.
- Nº 174.787 — Processo para a fabricação de estruturas modeladas de celulose regenerada transparente coloridas com corantes orgânicos facilmente hidro solúveis — Ciba Societe Anonyme.
- Nº 175.330 — Processo para a preparação de polímeros celulares flexíveis — Allied Chemical Corporation.
- Nº 175.395 — Processo e aparelho para decolorar compostos de metal — The International Nickel Company of Canada Limited.
- Nº 175.942 — Fabricação de aço a partir de produtos pré-reduzidos — Institut de Recherches de la Siderurgie Française.

Nº 175.933 - Processo para a fabricação de aço pranchas metálicas - Pariterke Koehne Aktien-Gesellschaft	Nº 165.240 - United States Steel Corporation - Marcus S. Senior	Nº 180.575 - International Flavors & Fragrances Inc.	Nº 190.384 - Koppers Company Inc.
Nº 175.998 - Dispositivo para filtrar um filtro de ar em um separador de fibras - Luwa A.G.	Nº 176.098 - Spell Internationale N.º 135.198 - Research Maatschappij N.º 146.486 - Diamond Shamrock Corporation	Nº 189.575 - International Flavors & Fragrances Inc.	Nº 190.385 - Caterpillar Tractor Co.
Nº 176.224 - Processo para a função de folhas acrílicas - Monsanto	Nº 167.111 - Ciba Societe Anonyme	Nº 189.577 - Air Reduction Company Corporation	Nº 190.419 - Joppers, Company Inc.
Nº 176.414 - Um processo para materiais em partículas - Industries Institute for Development	Nº 167.578 - Ciba Societe Anonyme	Nº 189.579 - Pirelli Societa Per Azioni	Nº 190.421 - The National Cash Register Company
Nº 176.503 - Processo e aparelho de metal - Inland Steel Corporation	Nº 170.403 - The National Cash Register Company	Nº 189.580 - Pirelli Societa Per Azioni	Nº 190.423 - Real Patentauswerungs Anstalt
Nº 175.443 - Tampão de Ponte - Jackson Inc.	Nº 171.005 - Vidros Corning Brasil S. A.	Nº 189.583 - Adolf Schoepe e Friedrich e Schnuck	Nº 190.493 - The Gillette Company
Nº 177.183 - Aperfeiçoamentos processo e aparelho de fabricação - Companhia	Nº 173.919 - United States Steel Corporation	Nº 189.619 - The Bendix Corporation	Nº 190.535 - Societe Anonyme Andre Citroen
Nº 177.241 - Novas disposições bomba pulverizadora motorizada - Indústria e Comércio Ltda	Nº 175.609 - Ema Corporation	Nº 189.620 - W. R. Grace & Co.	Nº 190.536 - United States Steel Corporation
Nº 177.410 - Cilindro para fundição metal - Prohrenz AG	Nº 179.173 - Augusto Rodrigues Gomes	Nº 189.621 - The Goodyear Tire & Rubber Company	Nº 190.537 - The National Cash Register Company
Nº 177.436 - Processo para a produção de materiais colimétricos na forma de rolos - The Dry Chemical Company	Nº 186.257 - Kanegafuchi Boseki Kabushiki Kaisha e Snia Viscosa Societa Nazionale Industria Applicazioni Viscosa S. P. A.	Nº 189.660 - American Radiator & Standard Sanitary Corporation	Nº 190.538 - The Standrad Oil Company
Nº 177.721 - Cilindros gêmeos de compressão constituídos em forma de cilindro fixo e provido com rolamentos de espelhos - Wilhelm Stahlecker IBH	Nº 187.778 - Arnaldo Mendes de Oliveira	Nº 189.675 - The Bendix Corporation	Nº 190.576 - Societe Anonyme D. B. A.
Nº 177.941 - Aperfeiçoamento no processo de preparação em massa de filmes e de copolimeros de cloro-vinílico mediante polimerização em etapas - Produits Chimiques Pebray Saint Gobain	Nº 188.732 - General Electric Company	Nº 189.676 - Caterpillar Tractor Co.	Nº 190.578 - Luis Villarrubia Bied
Nº 177.977 - Processo para a fabricação de novos derivados de compostos orgânicos anfotericos - Ciba Societe Anonyme	Exigências Nº 185.435 - United States Steel Corporation - 1 - eliminar o ponto nº 7 - 2 - apresentar o incerte como Aperfeiçoamento. Nº 167.352 - British Nylon Spinners Limited - Harmonize o título do pedido com os preâmbulos dos pontos característicos. Nº 163.260 - Union Carbide Canada Limited - (mantenho a exigência técnica publicada no D.O. de 17 de março de 1969 de acordo com o parecer de 4-3-71. Nº 192.927 - Dana Corporation - Cabe pagar as taxas regulamentares 7 pontos pet. 68.627 e 70.124)	Nº 189.677 - The National Cash Register Company	Nº 190.580 - Pirelli Societa per Azioni
Nº 178.144 - Composição aperfeiçoada de borracha de silicone de vulcanização a temperatura ambiente de um componente - Dow Corning Corporation	Arquive-se de acordo com o artigo 145, uma vez que a procuração apresentada não atende ao disposto ao artigo 162 do CPI:	Nº 189.765 - Caterpillar Tractor Co.	Nº 190.584 - The Udynte Corporation
Nº 178.196 - Agentes de lavagem e partes auxiliares de lavagem de ação leveante - Henkel & Cie GMBH	Nº 187.671 - Pirelli Societa Per Azioni	Nº 189.807 - The Babcock & Wilcox Company	Nº 190.605 - Robertshaw Controls Company
Nº 178.238 - Processo e aparelho para perfilar obras cilíndricas por aminagem - Rotary Profile Anstalt	Nº 187.985 - Copia Manufacturing Corporation	Nº 189.814 - Swift & Company	Nº 190.606 - Illinois Tool Works Inc.
Nº 178.484 - Mecanismo para obtenção de cordões plásticos lastreados - Claudio Dal Canton - (deferido com eliminação do ponto característico nº 2)	Nº 187.934 - United States Steel Corporation	Nº 189.835 - F. Hoffmann La Roche & Cie Societe Anonyme	Nº 190.607 - Illinois Tool Works Inc.
Nº 178.636 - Dispositivo tensor de fio para tecelagem - Dionisio de Nalal (deferido com eliminação do ponto nº 5)	Nº 189.045 - United States Steel Corporation	Nº 189.862 - Petroleum Research and Development Corporation	Nº 190.608 - The Goodyear Tire & Rubber Company
Nº 178.643 - Processo para produzir barras torcidas de ferro para concreto armado - Tor Isteg Steel Corporation S. A. H.	Nº 189.324 - F. Hoffmann La Roche & Cie Societe Anonyme	Nº 189.927 - The United States Time Corporation	Nº 190.609 - Aluminium Company of America
Privilegio de invenção indeferido:	Nº 189.325 - F. Hoffmann La Roche & Cie Societe Anonyme	Nº 189.948 - The National Cash Register Company	Nº 190.629 - Arthur Fisher
Nº 154.305 - Folha absorvente flexível - George Asa Crowe Jr.	Nº 189.352 - F. Hoffmann La Roche & Cie Societe Anonyme	Nº 189.959 - Robertshaw Controls Company	Nº 190.698 - Ford Motor Company
Nº 173.329 - Adesivo Duplo - Mário dos Santos Ferreira	Nº 180.363 - F. Hoffmann La Roche & Cie Societe Anonyme	Nº 189.951 - Vernon Davis Roosa	Nº 190.701 - Philips Petroleum Company
Nº 173.765 - Novo produto industrial consistente em um suporte de compostos de propriedades repelentes de mosquitos - José Antônio Illescas José Stravato	Nº 189.364 - Ford Motor Company	Nº 189.972 - Libbey Owens Ford Glass Company	Nº 190.702 - United Merchants and Manufacturing Inc.
Nº 185.374 - Uma nova composição para desincrustante de caldeiras - José Ricardo de Souza Guall	Nº 189.365 - Cts Corporation	Nº 189.976 - Nitro Nobel Ab.	Nº 190.705 - Dintshy International Inc.
Nº 186.099 - Processo de produção de sulfato de alumínio partilhando de resíduos mesmo metal - Geraldo Bambauya	Nº 189.366 - Caterpillar Tractor Co.	Nº 189.982 - Southwire Company	Nº 190.715 - Maximilian Schiffer
Nº 187.937 - Pulverizador para líquidos - Henrique Lopes	Nº 189.367 - The National Cash Register Company	Nº 189.993 - Westfälische Metall Industrie Kg Hueck & Co.	Nº 190.787 - Carlisle Chemical Works Inc.
Cumpra a exigência técnica:	Nº 180.369 - R. J. Reynolds Tobacco Company	Nº 190.015 - Caterpillar Tractor Co.	Nº 190.791 - Ing C. Olivetti & C. SpA
Nº 188.963 - Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Montovani Ltda.	Nº 189.370 - Ford Motor Company	Nº 190.016 - The National Cash Register Company	Nº 190.797 - Caterpillar Tractor Co.
	Nº 189.434 - F. Hoffmann La Roche & Cie Societe Anonyme	Nº 190.018 - Rohm and Haas Company	Nº 190.798 - Caterpillar Tractor Co.
	Nº 189.435 - Robertshaw Controls Company	Nº 190.019 - Caterpillar Tractor Co.	Nº 190.799 - Societe Anonyme Andre Citroen
	Nº 189.436 - A. H. Robins Company Incorporated	Nº 190.025 - General Steel Industries Inc.	Nº 190.810 - Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd.
	Nº 189.448 - Hooker Chemical Corporation	Nº 190.055 - Caterpillar Tractor Co.	Nº 190.811 - The Wheelabrator Corporation
	Nº 189.464 - Owens Corning Fiberglas Corporation	Nº 190.066 - Vernon Davies Roosa	Nº 190.867 - Jacob Simon Kamboriam
	Nº 189.470 - The Wheelabrator Corporation	Nº 190.067 - Pirelli Societa Per Azioni	Nº 190.881 - Trio Fabrikker A. S. de Forenede Norske Laase O. Beslag Fabrikker
	Nº 189.477 - Scovill Manufacturing Company	Nº 190.068 - Pirelli Societa Per Azioni	Nº 190.896 - Robertshaw Controls Company
	Nº 189.482 - Sterling Drug Inc.	Nº 190.080 - Crucible Steel Company	Nº 190.911 - Westfälische Metall Industrie Kg Hueck & Co.
	Nº 189.492 - Arthur G. MC. Kee & Company	Nº 190.132 - F. Hoffmann La Roche & Cie Societe Anonyme	Nº 190.912 - Westfälische Metall Industrie Kg Hueck & Co.
	Nº 189.497 - Pirelli Societa per Azioni	Nº 190.133 - F. Hoffmann La Roche & Cie Societe Anonyme	Nº 190.982 - Pug Industries Inc.
		Nº 190.134 - F. Hoffmann La Roche & Cie Societe Anonyme	Nº 190.963 - Caterpillar Tractor Co.
		Nº 190.135 - Koppers Company Inc.	Nº 190.964 - Caterpillar Tractor Co.
		Nº 190.136 - Drew Chemical Corporation	Nº 191.004 - Ferstorp Ab.
		Nº 190.154 - Eladio Dieste e Eugenio Rolando Montanez	Nº 191.145 - F. Hoffmann La Roche & Cie Societe Anonyme
		Nº 190.155 - Westfälische Metall Industrie Kg Hueck Co.	Nº 191.146 - F. Hoffmann La Roche & Cie Societe Anonyme
		Nº 190.179 - Caterpillar Tractor Co.	Nº 191.152 - Westfälische Metall Industrie Kg Hueck & Co.
		Nº 190.181 - The Udytte Corporation	Nº 191.175 - Koppers Company Inc.
		Nº 190.220 - Aluminium Company of America	Nº 191.189 - Societe Anonyme Lille
		Nº 190.222 - Union Carbide Corporation	Nº 191.205 - L. Givaudan & Cie Societe Anonyme
		Nº 190.248 - The Bendix Corporation	Nº 191.207 - Westfälische Metall Industrie Kg Hueck & Co.
		Nº 190.250 - Union Carbide Corporation	Nº 191.226 - Koppers Company Inc.
		Nº 190.285 - The National Cash Register Company	
		Nº 190.286 - Fisons Pest Control	
		Nº 190.288 - J. J. Leary	
		Nº 190.383 - Caterpillar Tractor Co.	

Nº 191.227 — Philips Petroleum Company.
 Nº 191.228 — P. Union Carbide Corporation.
 Nº 191.231 — Giovanni Pellegrino
 Nº 191.234 — Rexall Drug And Chemical Company.
 Nº 191.261 — A. H. Robins Company Incorporated.
 Nº 191.262 — Société des Forges et Ateliers du Creusot.
 Nº 191.263 — The Ohio Brass Company.

Nº 191.366 — G. D. Società in Accomandita Semplice di Enzo Seragnoli e Ariosto Seragnoli.
 Nº 191.370 — Westfälische Metall Industrie Kg Hueck & Co.
 Nº 191.420 — Tanabe Seisaku Co. Ltd.

Nº 191.438 — W. R. Grace & Co.
 Nº 191.440 — F. Hoffmann La Roche & Cie. Société Anonyme.
 Nº 191.471 — F. Hoffmann La Roche & Cie. Société Anonyme.
 Nº 191.472 — American Aniline Products Inc.

Nº 191.493 — Petroleum Research and Development Corporation.
 Nº 191.519 — F. Hoffmann La Roche & Cie. Société Anonyme.
 Nº 191.520 — W. R. Grace & Co.

Nº 191.521 — Illinois Tool Works Inc.
 Nº 191.620 — Scovill Manufacturing Company.

Nº 191.679 — The National Cash Register Company.
 Nº 191.680 — W. R. Grace & Co.
 Nº 191.681 — Caterpillar Tractor Co.

Nº 191.741 — Copia Manufacturing Corporation.
 Nº 191.970 — American Cyanamid Company.

Nº 192.425 — Western Electric Company Incorporated.
 Nº 193.458 — Burroughs Corporation.

Nº 193.712 — Schmidt Manufacturing Co.
 Nº 194.038 — General Aniline & Film Corporation.

Nº 194.109 — The Gillette Company.
 Nº 194.111 — The Gillette Company.

Nº 195.791 — E. R. Squibb & Sons Inc.
 Nº 195.792 — Kelsey Hayes Company.

Nº 195.793 — Ford Motor Company.
 Nº 195.795 — Pirelli Società per Azioni.

Nº 195.796 — Pirelli Società per Azioni.
 Nº 195.797 — Pirelli Società per Azioni.

Nº 195.800 — Buckman Laboratories Inc.
 Nº 195.817 — W. R. Grace & Co.

Nº 195.818 — Beacon Manufacturing Company.
 Nº 196.258 — W. R. Grace & Co.

Nº 196.263 — Dressev Industries Inc.
 Nº 196.269 — Fmc Corporation.

Nº 196.274 — Fmc Corporation.
 Nº 196.466 — Caterpillar Tractor Co.

Nº 196.467 — The National Cash Register Company.
 Nº 196.469 — Société Anonyme Andre Citroen.

Nº 196.470 — Standard Pressed Steel Corporation.
 Nº 196.485 — Lepetit SpA. Grupo per La Ricerca Scientifica e La Produzione Chimica Farmaceutica.

Nº 196.635 — United States Steel Corporation.
 Nº 196.638 — Sankyo Company Limited.

Nº 196.639 — Samuel Vincent Cravens.
 Arquivem-se os processos.

Seção de Transferência e Licença

Dia 18 de março de 1971

Exigências

Katherine S. Armington, George E. Armington, Stewart F. Armington, Everett F. Armington, Raymond O. Armington, Clarence M. Taylor, Peter Reed e George R. Johnson. — Titular do termo 455.324 — Cumpra o art. 81, junte-se a procuração de acordo com o art. 162 do CPI e promova-se a assinatura de todos os co-depositantes do pedido de registro em apêndice no documento de cessão, às fls. 14.

Ringling Bros. Barnum & Bailey Combined Shows Inc. — Titular do termos 481.949, 567.996 e 567.997 — Cumpra o art. 81 do Decreto-lei nº 1.005.

Hans Schwarzkopf — Titular do termo 504.329 — Cumpra o art. 81 do Decreto-lei 1.005.

Beagle Aircraft Ltd. — Titular do termo 520.767 — Cumpra-se o artigo 81 e junte-se a procuração de acordo com o art. 162 do CPI.

The Nestlé Company Inc. — Titular do termo 521.018 — Cumpra-se o art. 81 e junte-se a procuração de acordo com o art. 162 do CPI.

Osterreichisches Institut für Haemoderivate Gesellschaft M. B. H. — Titular do termo 541.435 e Immuco S. A. Produtos Biológicos e Químicos — Junto ao termo 541.435 — Apresentem a prova do licenciamento do produto e a prova da transferência do licenciamento do produto no SNFMF. — Quanto à Österreichisches Institut für Haemoderivate Gesellschaft M. B. H. cumpra também o disposto no art. 81, Decreto-lei 1.005 — Quanto à Immuco S. A. Produtos Biológicos e Químicos, pague a taxa de anotação, declare o número de inscrição no CGC e apresente o instrumento de procuração.

Cinzano Limited — Titular do termo 557.819 — Cumpra-se o art. 81 e junte-se procuração de acordo com o art. 162 do CPI.

Union Carbide Corp. — Titular do termo 597.833 — Cumpra-se o artigo 81 e junte-se nova procuração de acordo com o art. 162 do CPI.

Maremont Corp. (Titular do Termo nº 608.014). — Cumpra-se o art. 81 e junte procuração de acordo com o art. 162, do CPI.

Cederroths Tekniska Fabrik AB (Titular dos Termos números 608.311 e 608.312). — Cumpra-se o art. 81 do Decreto-lei nº 1.005.

Technicolor Corp. of America (Titular do Termo nº 610.316). — Cumpra-se o art. 81 e junte-se procuração de acordo com o art. 162, do CPI.

Moto Guzzi, S.p.A. (Titular do Termo nº 628.087). — Cumpra-se o art. 81 e junte-se procuração de acordo com o art. 162, do CPI.

Kartro S. A. e Distribuidora (Titular do Termos números 641.594 — 645.113 — 645.115 — 645.123 — 645.124 — 645.125 — 645.127 — 645.136 — 645.137 — 645.138 — 645.140 — 645.141). — Promova a autenticação da fotocópia.

Coral S. A. Fábrica de Tintas Esmaltes, Lacas e Vernizes (Titular do Termo nº 660.132). — Comprove-se a atualização do alvará de localização para o exercício de 1971.

Caravelle Ind. e Com. de Aparelhos Elétricos S. A. (Junto ao Termo nº 664.364). — Preste esclarecimentos tendo em vista que em 16 de outubro de 1964 o depositante cedeu o presente pedido de registro a Polaris Ind. de Elétricos Ltda., como se verifica às fls. 8.

Pharma S. A. — Laboratórios Farmacêuticos (Titular do Termo número 669.500). — Comprove-se: 1) o licenciamento e a transf. do licenciamento do produto, no SNFMF; 2) o número de inscrição no C.G.C., da cessionária.

Mead Johnson & Company (Titular do Termo nº 673.820). — Cumpra-se o art. 81 e junte-se procuração de acordo com o art. 162, do CPI.

Farmedicals Com. e Ind. de Produtos Químicos Ltda. (Titular do Termo nº 675.426). — Comprove-se o licenciamento e a transf. do licenciamento do produto no SNFMF, bem como o número de inscrição no C.G.C. da cessionária.

Aktiebolaget Atvidaberg-Facit (Titular do Termo nº 675.487). — Cumpra-se o art. 81, junte-se a procuração de acordo com o art. 162, do CPI e pague-se a taxa de anotação.

Charles Arnold Cabell III (Titular do Termo nº 677.524). — Cumpra-se o art. 81 e junte-se procuração de acordo com o art. 162, do CPI.

Dainihonbun Co., Limited (Titular do Termo nº 683.699). — Cumpra-se o art. 81 e junte-se procuração de acordo com o art. 162, do CPI.

Kelsey — Hayes Company (Titular do Termo nº 684.011). — Cumpra-se o art. 81 e junte-se procuração de acordo com o art. 162, do CPI.

Ind. e Com. Brasmen S. A. Imp. e Exp. (Titular do Termo nº 687.061). — Arquite-se o pedido de anotação de retificação de nome da depositante, Ind. e Com. Brasmen S. A., em face do parágrafo único do art. 161, do CPI.

Quanto à Superfine Oleos Vegetais Ltda., prove sua existência legal, indicando ramo de atividade e número de inscrição no C.G.C., apresente a procuração e pague a taxa de anotação relativa a retificação no nome da depositante.

Ind. e Com. Brasmen S. A. (Junto ao Termo nº 687.062). — Prove o ramo de atividade, declare o número de inscrição no C.G.C. e apresente a procuração.

Lojas Copa-Lar de Utilidades Domésticas Ltda. (Junto ao termo número 691.708). — Prove o ramo de atividade, declare o número de inscrição no C.G.C., apresente a procuração e pague a taxa de anotação, Lojas Copa-Car Auto, Rádios Ltda.

Lancôme S. A. (Titular do Termo nº 692.653). — Cumpra-se o art. 81, junte-se a procuração de acordo com o art. 162, do CPI e pague-se a taxa de anotação.

Fritz Lehment (Titular do Termo nº 634.321). — Cumpra-se o art. 81 e junte-se procuração de acordo com o art. 162, do CPI.

Construtora Beter Ltda. (Titular do Termo 696.076). — Comprove-se licenciamento dos produtos, de uso veterinário, na Equipe Técnica de De-

fessa Sanitária Animal (ETEDA), bem como o ramo de atividade o número de inscrição no C.G.C.
 Construtora Beter Ltda. (Titular do Termo nº 696.077). — Comprove-se o licenciamento do produto, no SNFMF e o número de inscrição no C.G.C.

Diversos

Banco Nacional de Minas Gerais S. A. (Junto ao Termo nº 557.858). — Indeferido o pedido de anotação de transf. tendo em vista que a proteção reivindicada nos exemplares não tem relação, com a atividade da cessionária, de acordo com o art. 4º do seu Estatuto.

REPUBLICAÇÃO: PRESIDENTE SECRETARIAS DE SERVIÇOS

D. O. de 15-3-71

Em 16 de março de 1971

Notificação

Ficam notificados os requerentes abaixo mencionados para comparecer a este Departamento a fim de efetuar o pagamento da taxa final e da primeira anuidade dentro do prazo de 60 dias:

Privilegio de invenção deferido

Nº 136.580 — Processo e aparelho para abertura de fibra bruta encrespada — Celanese Corp. Of America.

Exigências

Refrigeração Paraná S. A. (Junto à pat. PI termo número 175.451). — Apresente o Estatuto da sociedade cedente.

Foremost-McKesson Inc. (Junto à pat. PI termo 197.119). — Apresente o original do documento de cessão e procuração, de fls. 77, devidamente legalizado do qual deverão constar o título correto do pedido de patente, o número do termo de depósito e o nome da cidade, estado, e país onde está estabelecida a cessionária.

Refrigeração Paraná S. A. (Junto à pat. MI termo 199.394). — Apresente o Estatuto da sociedade cedente.

Manufatura de Produtos Plásticos Floreal Ltda. (Junto à pat. MU termo nº 188.922). — Apresente o contrato social de Ferretti Ind. e Com. de Guarda Chuvas de Matéria Plástica Ltda.

Oposição

Deca S. A. Ind. e Com. e Policristal Ind. e Com. de Plásticos Ltda. (oponentes da pat. PI termo número 160.189).

Recursos interpostos

Ferci Propaganda S. A. (no recurso interposto ao indeferimento da pat. MI termo nº 145.582).

Quigley Company, Inc. (no recurso interposto ao indeferimento da pat. PI termo nº 146.205).

Sanbra Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro S. A. (no recurso interposto ao deferimento da pat. MI termo 181.878).

Borrachas Franca Ltda. (no recurso interposto ao indeferimento da pat. MI termo nº 189.970).

Diversos

Nº 162.130 — Monsanto Company — Desistência em ordem. — Arquite-se o processo.

Arquivamento de processos

Foram mandados arquivar os processos abaixo em face do disposto no art. 162 do CPI, em virtude do não cumprimento da portaria nº 37.

Nº 188.107 — Hooker Chemical Corp.
 Nº 186.833 — Emery I. Velyi.

AVISO AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS

O Departamento de Imprensa Nacional avisa as Repartições Públicas em geral que deverão assinar as reformas das assinaturas dos órgãos oficiais até o dia 30 de abril, a fim de evitar o cancelamento da remessa a partir daquela data.

O registro de assinatura nova, ou de renovação, será feito contra a apresentação do empenho da despesa respectiva.

A renovação do contrato de porte aéreo deverá ser solicitada, com antecedência de trinta dias do vencimento, à Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em Brasília.

Nº 641.553 — Com. e Ind. de Ferro Estirfer Ltda. — Arquivase-se tendo em vista o art. 99 § 2º do CPL.

Nº 686.528 — Sapataria Cacique Ltda. — Arquivase-se em face do artigo 99 § 2º do CPL.

PONTOS CARACTERÍSTICOS DOS PEDIDOS DE PRIVILÉGIO

TERMO Nº 146.072 de 11 de Janeiro de 1963

Requerente: GLAVERBEL S.A. - BELGICA


Privilegio de Invenção "DISPOSITIVO DE AQUECIMENTO E DE HOMOGENIZAÇÃO TÉRMICA DO VIDRO EM UM COMPARTIMENTO DE TRABALHO DE UM FORNO DE FABRICAÇÃO DE VIDRO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um dispositivo de aquecimento e de homogenização térmica do vidro em um compartimento de trabalho de um forno de fabricação de vidro, caracterizado por comportar um banho de material em fusão, em contato com ao menos uma parte da superfície exterior das paredes do compartimento de trabalho.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Bélgica, em 11 de Janeiro de 1962, sob nº 488.532.

Ponto nº 1 de total de 9 pontos apresentados.



TERMO Nº 156.975 de 31 de Janeiro de 1964

Requerente: CHEMTRON CORPORATION - E.E.U.U.


Privilegio de Invenção: "PROCESSO E APARELHO PARA TESTE ULTRASSÔNICO DE TRILHOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um aparelho ultrassônico para teste de trilhos, caracterizado por compreender um equipamento ultrassônico emitindo sucessivos sinais de testes em relação de tempo predeterminada, meios para fazer avançar o dito equipamento em relação de transmissão e de recepção em onda elástica com porções sucessivas de um trilho para produzir sucessivamente uma formação separada de sinais de reflexão representativa de seções longitudinais sucessivas do trilho, meios de mostragem apresentando uma tela de visão, um canhão emissor emitindo radiações sobre e iluminando a dita tela, uma grade armazenadora normalmente ativa para causar a persistência da iluminação sobre a tela, o primeiro e segundo sistemas de deflexão de placa controlando em cooperação a posição de radiação do dito canhão, primeiro e segundo meios para aplicar sinais de varredura aos ditos primeiros e segundo sistemas de deflexão, respectivamente, para varrer periodicamente um campo de imagem bi-dimensional na dita tela, terceiros meios para aplicar as formações de sinais de reflexão ao dito canhão emissor em relação de tempo com os ditos sinais de varredura, quartos meios para aplicar um sinal de remoção à dita grade de armazenamento em três sucessivos sinais de varredura e meios incluindo um detector de junções respondendo a cada região de junção e de furos para parafusos para controle da regulação da aplicação dos ditos primeiros, segundo, terceiro e quarto meios para apresentação sucessiva de representação pictórica em corte longitudinal das características da estrutura id-

terna do trilho em sucessivas regiões de junção e de furos para parafusos.

Ponto nº 1 de 17 pontos apresentados.



TERMO Nº 140.837 de 9 de Julho de 1962

Requerente: ETABLISSEMENT STUDIA TECHNICA - VADUZ, LIECHTENSTEIN

Privilegio de Invenção "MÁQUINA ROTATIVA"


REIVINDICAÇÕES

1 - Máquina rotativa tal como um compressor ou uma bomba, compreendendo um rotor cilíndrico munido de lamelas deslizando em ranhuras radiais e montado excêntricamente no interior de um estator de modo a ficar tangente ao longo de uma geratriz deste, de forma que o volume compreendido entre o rotor, duas lamelas consecutivas e o estator cresce e decresce sucessivamente, provocando uma aspiração seguida de uma compressão depois de recalque através de uma abertura de recalque final, caracterizada pelo facto de compreender meios para pôr em comunicação dois espaços adjacentes compreendidos entre duas lamelas consecutivas na zona de compressão, de maneira a fazer passar em "by-pass" o volume em excesso à aspiração e a modificar a sua o débito da máquina no decurso de funcionamento, sem modificar a sua velocidade de rotação, pelo menos um orifício de recalque suplementar situado em chegada à abertura de recalque final e um dispositivo para comandar o fechamento deste orifício suplementar de forma a impedir o fluido recalcado de voltar na máquina.

Finalmente, a requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Suíça, em 18 de Julho de 1961, sob nº 8436/61.

Ponto nº 1 de total de 5 pontos apresentados.

Fig. 1



TERMO Nº 178.240 de 28 de março de 1966


Requerente: TIGAL S/A EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA LUBRIFICAÇÃO - S. PAULO

Privilegio de Invenção: "ASPIRADOR DE PÓ"

REVINDICAÇÕES

1 - Aspirador de pó, caracterizado pelo fato de ser constituído por corpo alongado, tubular, provido de cabeçote e de uma derivação situada em posição oposta ao referido cabeçote, derivação essa com bico para recepção de ar comprimido, que percorrendo canal, pode ser conduzido por ramais a duas câmaras respectivamente controladas por válvulas distintas, eventualmente de esferas, solicitadas por teclas q.b., talçadas, permitem a passagem do ar forçado pelo ramal correspondente, sendo que a uma das câmaras corresponde o bico, de tal forma que premida a tecla correspondente a essa câmara o ar comprimido é expelido na forma de jato para o exterior.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.



TERMO Nº 178.521 de 6 de abril de 1966

Requerente: WERNER HUGO WILHELM SCHULLER - ALEMANHA

Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA FABRICAR FIBRAS DE VIDRO"

REVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo para fabricar fibras de vidro, constituído por um tambor que estira fluxos de vidro em fusão e gira com elevado número de rotações, e de cuja periferia os fluxos endurecidos em forma de fios são removidos mediante um raspador que os detém, ao mesmo tempo, em fibras, caracterizado pelo fato de que o raspador apresenta uma espessura entre 0,3 e 1,3 milímetros.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido

depositado na Alemanha em 7 de abril de 1965 sob nº G 43.289 VII/32a.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

TERMO Nº 178.677 de 13 de abril de 1966

Requerente: HERBERT KURT PLATO - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Privilegio de Invenção: "APARELHO ELETRÔNICO PARA DETERMINAÇÃO DA MARCHA MOMENTÂNEA DE RELÓGIOS"

REVINDICAÇÕES

1 - Aparelho eletrônico para determinação rápida da marcha momentânea de relógios em relação a um padrão de preferência, caracterizado pelo fato de compreender: um primeiro canal provido de meios para amplificar e transformar os trens de pulsos irregulares do relógio a analisar em pulsos regulares de duração definida; um segundo canal provido de meios para amplificar e transformar os trens de pulsos irregulares do padrão de referência em pulsos regulares de duração definida; e meios osciladores conectados com os referidos canais para analisar a constante de tempo dos pulsos do relógio em observação em relação ao referido padrão de referência, sendo os referidos meios osciladores conjugados com um medidor adequado para a indicação visual das condições de funcionamento do relógio em observação.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados




FIG. 1

TERMO Nº 157.704 de 18 de março de 1964

Requerente: WASKO MITZAROFF - S. PAULO

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM ISQUEIROS OU ACENDEDORES A GÁS"

REVINDICAÇÕES

1 - Isqueiro ou acendedor a gás tendo um recipiente extraível do embulcuro, no qual a haste da válvula provida de um ombro de escora e levantável, mantida em posição de fechamento em virtude de uma força de fechamento, como por exemplo a mola mantendo fechada a válvula de emissão de gás, está sob a influência de uma alavanca conversora constantemente disposta no recipiente de gás; alavanca cujo movimento da conversão é derivado por exemplo de um órgão de acionamento que se torna efetivo quando da movimentação da tampa ou capa do isqueiro ou acendedor, onde a alavanca conversora se apoia sobre uma parte não movimentada do isqueiro ou acendedor e exerce pressão de baixo para cima sobre o ombro de escora livremente, por meio de ou através de varimento circundando a haste da válvula, para a abertura desta última, caracterizado pelo fato da alavanca conversora ser desenvolvida substancialmente simultaneamente rotativa e ser centralmente segura na haste da válvula.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 176.961 de 7 de fevereiro de 1966

Requerente: GEROBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - S. PAULO

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM CHAVES DE FENDA"

REVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em chaves de fenda, caracterizados por compreender essencialmente o fato de a haste da ferramenta ser composta por duas robustas molas helicoidais, de diâmetros diferentes, dispostas uma no interior da outra, e tendo sentidos contrários de enrolamento, as molas estas aprisionadas conjuntamente, pelas extremidades opostas, a dois terminais de ancoragem, o posterior recebendo a usual ponta retangular ou chave própria mente dita.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 144.479 de 9 de novembro de 1962

Requerente: SOCIEDADE TÉCNICA INDUSTRIAL E COMERCIAL DOER-OLIVER (BRASIL)

LTD. - S. PAULO

Privilegio de Invenção: "VÁLVULA TIPO BORDOLENA, DE SIMPLES INSERÇÃO"

REVINDICAÇÕES.

1 - Válvula tipo borboleta, de simples inserção, caracterizado por compreender inicialmente um corpo principal em formato de anel cilíndrico, com a face externa provida de duas saliências diametralmente opostas, cujo corpo é inserido entre dois flanges consecutivos na tubulação em cujo fluxo se deseja controlar, regular ou vedar, e tendo o diâmetro interno coincidente com o diâmetro nominal da tubulação, e o externo, com o diâmetro do círculo tangente internamente aos furos dos parafusos de ligação dos referidos flanges; e as mencionadas saliências externas e opostas do dito anel ficando inseridas, cada qual, entre dois parafusos de aperto consecutivos dos mesmos flanges.

Ponto nº 1 de total de 4 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 174.890 de 17 de novembro de 1965


Requerente: ERICH PAUL GUSTAV KRUGEL - SANTA CATARINA

Modo Industrial: "UM NOVO E ORIGINAL DIAL PARA RÁDIO RECEPTORES"

REVINDICAÇÕES

1 - Um novo e original dial para rádio receptores, caracterizado pelo fato de se apresentar pela exteriorização de uma placa de formato substancialmente retangular sendo que a superior particulariza-se por abertura trapezoidal regular intercalada por pluralidade de elementos retilíneos de secção transversal triangular e radialmente dispostos em relação a centro localizado sobre o eixo vertical de simetria da peça.

Ponto nº 1 de 3 pontos apresentados.



TERMO Nº 177.132 de 11 de fevereiro de 1966

Requerente: SOCIÉTÉ CIVILE D'ÉTUDES DE CENTRIFUGES - FRANÇA

Privilégio de Invenção: "MÁQUINA PARA EFETUAR O SECCIONAMENTO E O BASCULAMENTO AUTOMÁTICO DE PARTES DE ARMAÇÃO OBTIDAS POR FUNDIÇÃO CONTÍNUA VERTICAL"

REVINDICAÇÕES

1 - Máquina para efetuar o seccionamento e o basculamento automático de partes de armação obtidas por fundição contínua vertical, caracterizada pelo fato de comportar, em combinação, um berço basculante em torno de um eixo horizontal e munido de meios que lhe permitem receber a parte de armação quando está em posição vertical e de a expulsar quando está em posição horizontal; um dispositivo de corte situado em cima do berço e comandado de maneira a seguir, durante o corte, e armação na ocasião de seu movimento de avanço para baixo; e meios que asseguram a sucessão correta dos movimentos das diferentes peças da máquina.

Finalmente a depositante reivindica a prioridade do correspondente-

pedido depositado na Repartição de Patentes da França, em 12 de fevereiro de 1965, sob o nº 5.307.

Ponto nº 1 de total de 17 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 175.850 de 8 de outubro de 1965

Requerente: METALURGICA NEPTUNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - GUANABARA

Privilégio de Invenção: "ROSCA POSTIÇA PARA PARAFUSOS, PINOS ROSCADOS E SIMILARES"

REVINDICAÇÕES

1 - "ROSCA POSTIÇA PARA PARAFUSOS, PINOS ROSCADOS E SIMILARES" caracterizada por um fio de aço inoxidável de seção losangular, e caracterizada pelo fato de ser enrolado em disposição helicoidal.

Ponto nº 1 de total de 6 pontos apresentados.



FIG. 1

TERMO Nº 175.692 de 15 de dezembro de 1965

Requerente: AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC COMPANY LIMITED - INGLATERRA

Privilégio de Invenção: "CHAVE DE BARRAS CRUZADAS A ESTACÃO TELEFÔNICA"

USANDO AS MESMAS"


REVINDICAÇÕES

1 - Chave de barras cruzadas segundo os pontos 4, 5 ou 6 do pedido do termo nº 143.206 acomodando um número de linhas de serviço partilhadas por dois assinantes, cada qual tendo um circuito de linha simples e toque de chamada por assinante individual pela transmissão da corrente de toque sobre um ou outro dos condutores de rede, caracterizada pelo fato das linhas de serviço partilhadas serem reservadas em uma parte da dita chave de barras cruzadas para linhas associadas com os terminais de ponte longa correspondentes aos comuns de ponte curta com os quais uma entrada da chave se acha ligada, e os arranjos de trens internos entre os contatos móveis associados com os ditos comuns de ponte curta e de ponte longa sendo tais que a dita entrada poderá ser ligada a uma linha reservada para uma linha de serviço partilhada pela operação de um particular dos magnetes de seleção controlando os contatos móveis associados com os ditos comuns de ponte longa, ou de dois magnetes de seleção controlando os contatos móveis associados com os ditos comuns de ponte curta e o magneto da ponte, os arranjos de trens internos serão

1 - Cabeça bipartida de biela, caracterizada pelo fato de que o plano de separação de cabeças se acha inclinado sob um ângulo inferior e há uma relação ao eixo da biela, e, ainda, pelo fato de que a ligação das duas partes da cabeça é executada em cada lado de manual por meio de, pelo menos, duas varietas, que representam distâncias diferentes do eixo da manual.

Finalmente a depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Suíça, em 28 de fevereiro de 1964, sob nº 2511/64.

Ponto nº 1 de total de 5 pontos apresentados.



TERMO Nº 180.122 de 2 de junho de 1966

Requerente: SUPRA ETABLISSEMENT - ALEMÃO

Privilégio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA A PRODUÇÃO CONTÍNUA DE PILAS DE DENTES DE PLÁSTICO, DE FORMA HELICOIDAL, PARA FECHOS DE CORRER"


REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para produção contínua de filas de dentes de fechos de correr, de plástico, com a forma helicoidal, caracterizado pela associação das seguintes características:

- dois fios de plástico são retirados de bobinas de fábrica e são puxados em movimento de rotação, no mesmo sentido ou em sentidos contrários, os dois fios rodando em torno de eixos diferentes, sendo enrolados em torno de uma espiga central em pé no meio;
- quer antes no movimento de rotação excêntrica ou no caminho deste para a posição de enrolamento, os fios são sujeitos periodicamente, na cadência do movimento de rotação, a uma impressão destinada a constituir as cabeças de acoplamento das filas de dentes do fecho de correr;
- em seguida, os fios enrolados atravessam uma zona de fixação;
- seguidamente, as espigas individuais que constituem as filas de dentes do fecho de correr são comprimidas uma contra a outra, de um lado ou no meio;
- depois, são unidos os dentes das duas filas de dentes resultantes retiradas conjuntamente do aparelho.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 4 de junho de 1963, sob o nº S 97 467 VIII/44A¹.

Ponto nº 1 de 13 pontos apresentados



TERMO Nº 186.652 de 8 de outubro de 1969


Requerente: CHARLMAN HSIÁ - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "UM NOVO TIPO DE ABOTOADOR LINEAR MATEIÁVEL PARA SACOS DOS PAPEIS E OUTROS MATERIAIS"

REIVINDICAÇÕES

1 - NOVO TIPO DE ABOTOADOR LINEAR MATEIÁVEL PARA TECIDOS PAPEIS, OUTROS MATERIAIS, consiste o abotoador, em fecho propriamente dito, moldado no próprio material em que se deseja confeccionar sacos e outros, caracterizado pelo fato de ser dotado de vinco longitudinal, em forma de nervura triangular, como se vê o topo, cuja nervura, embute facilmente numa camada exposta também em sentido longitudinal, as quais em conjunto formam um abotoador (fecho) de segurança devido a irregularidade proposital existente entre os ângulos nºs. 6 e 7 e nºs 3 e 4, os quais formam garras no fechamento do próprio saco.

Ponto nº 1 de total de 2 pontos apresentados.



TERMO Nº 183.944 de 1 de novembro de 1964


Requerente: BISKLI S/A. VIATURAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM VEÍCULOS DE GUINCHO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em veículos de guincho, de tipo Ro, veículo de um, dois ou mais eixos de rodas, provido de guincho colocado na parte posterior de cavale-mecânico, caracterizado, em sua essência, pela adaptação de um guindaste na parte posterior da carroceria, em combinação com o dito guincho; guindaste esse formado por duas hastes tubulares unidas superiormente por uma forquilha móvel, sendo que no caso de inatividade ocasional do guindaste o ele permanece sobre a carroceria e apoiado no castelo do guincho, ou, no caso de inatividade prolongada, para ocupação do veículo com carga, o guindaste é recolhido, separando-se as hastes que são colocadas e fixadas longitudinalmente e lateralmente à plataforma do veículo; sendo mais, dito veículo, dotado, em sua plataforma posterior, de um tubo em transversal disposto sobre um eixo horizontal, para facilitar a tração pelo guincho.

Ponto nº 2 de 2 pontos apresentados.



1 - Nova fivela para cintos, em geral, caracterizada por ser composta a partir de haste metálica ou material rígido equivalente, tendo seção transversal retangular ou outra qualquer, porém dobrada convenientemente de maneira a formar um trêcho extremo em U, cujos ramos laterais

estendem-se segundo parên não coplanares com o extremo, as quais por sua vez seguem-se segundo dois novos trechos retilíneos, paralelos e coplanares com os anteriores, providos ambos de listro ressalto lateral interno, e com as extremidades recurvadas ortogonalmente para dentro, sem se encontrarem, uma delas formando ainda um pino terminal, derivado incluída e inferiormente de seu plano,

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados,




FIG. 1

TERMO Nº 126.164 de 27 de janeiro de 1961.

Requerente: THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY - U.S.A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO DE PRODUIR EM MASSA, CAPSULAS MINÚSCULAS E CAPSULAS MINÚSCULAS PRODUTAS POR ELE"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de produzir, em massa, cápsulas minúsculas, tendo, de uma, uma parede de material polímero hidro-insolúvel envolvendo e retendo uma partícula de material insolúvel em e molhável por uma solução do citado material polímero em solvente não aquoso, caracterizado por formar uma solução do material desejado na parede num solvente não aquoso; dispersar, na citada solução, as citadas partículas de material; adicionar, com agitação, um segundo polímero incompatível com o polímero formador de parede, de modo que este último seja levado a se separar da solução em forma de pequenas entidades e se depositar, sobre cada uma das citadas partículas, individualmente, para formar uma parede líquida; e endurecer o material da parede.

Reivindica a prioridade do pedido correspondente, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 9 de março de 1960, sob o número 13 725.

Ponto nº 1 do total de 12 pontos apresentados.

TERMO Nº 165.412, de 16 de dezembro de 1964

Requerente: SUNE TORSTEN HENRIKSSON, ÅKE MALMGREN, RAGNAR LUDVIG MUOTKA e LARS HARALD WIDEGREN - SUÉCIA

Privilegio de Invenção: "APARÉLHO CARREGADOR"

REIVINDICAÇÕES


1 - Um aparelho carregador, caracterizado por compreender em combinação uma estrutura de base tendo elementos laterais espaçados para permitir a penetração entre os mesmos de um veículo/recebendo uma carga, conexões rígidas entre os ditos elementos arranjadas de modo a não interferir com a dita penetração, um par de alavancas interligadas suportadas por cada elemento lateral da dita estrutura, uma alavanca de cada par sendo pivotada a um respectivo elemento lateral e a outra pivotada a uma caçamba, meios para controlar independentemente a operação das alavancas de cada par relativamente entre si e ao respectivo elemento lateral, meios para controlar a posição da caçamba com respeito as alavancas e elementos de controle associados sendo desenhados e dimensionados de modo a permitir a caçamba mover-se substancialmente horizontalmente penetrando em uma pilha de material a ser carregado e a seguir erguida para descarregar o seu conteúdo em um veículo carregador situado os elementos laterais da estrutura de base, tudo sem que se torne necessário avançar ou recuar a dita estrutura e/ou o veículo sendo carregado.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Suécia, em 16 de dezembro de

1962, sob nº 13.985

Ponto nº 1 de 9 pontos apresentados,

FIG. 1.



TERMO Nº 134.361 de 23 de novembro de 1961./

Requerente: CONTINENTAL OIL COMPANY, E.U.A./

Privilegio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM OU REFERENTES A PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS DE ORGANOALUMÍNIO E PRODUTOS RESULTANTES./

Reivindicações./

1 - Aperfeiçoamentos em ou referentes a processo para a preparação de compostos deorganoalumínio, caracterizados pelo fato de compreenderem o uso de uma liga de alumínio que contém pelo menos 98% de peso de alumínio e uma quantidade promotora de reação de pelo menos um elemento catalítico adicionado./

Ponto nº 1 do total de 35 pontos apresentados./

TERMO Nº 165.908 de 30 de dezembro de 1964

Requerente: HELGE ODD SPILHAUG - NORUEGA

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM ELOS DE JUNTA PARA CORRENTES"


REIVINDICAÇÕES

1 - Uma junta ou elo de conexão para correntes, composto de duas seções curvadas, cujas bordas estão interligadas por pares por meio de juntas de filete de rosca, caracterizada pelo fato de que as seções curvadas são de mutuamente diferentes raios de curva.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Noruega em 30 de dezembro de 1963 sob nº 151.435.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

FIG. 1



TERMO Nº 134.622 de 1 de dezembro de 1961.

Requerente: BOHEMIE CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H. - ALEMANHA.

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE PRODUTOS DA AÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO SOBRE COMPOSTOS INSATURADOS DE ELEVADO PESO MOLECULAR E ELEVADO GRAU DE SULFONAÇÃO".

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em processo para produção de produtos da ação de ácido sulfúrico sobre compostos orgânicos insaturados de eleva-

o pó molecular, caracterizado pelo fato de se fazer atuar ácidos sul-
fúricos ou agentes sulfonantes dotados de ação análoga sobre produtos /
de epoxidização destes compostos insaturados de elevado peso molecular, /
em quantidades superiores a 20%, calculadas em relação aos produtos /
de epoxidização.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado /
na Repartição de Patentes da Alemanha, em 24 de setembro de 1960, sob /
número B 60 636 IV b/12.

Ponto nº 1 de total de 5 pontos apresentados.
TERMO Nº 167.639 de 8 de março de 1965


Requerente: MILTON CHOPPI - = RIO PAULO

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO DE SUJEIÇÃO PARA CABOS DE AÇO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo de sujeição para cabos de aço, caracte-
rizado por ser composto essencialmente em duas peças, quais seja base e tra-
va propriamente dita, a primeira sendo formada por peça maciça anelar, provi-
da de duas aberturas laterais passantes, dispostas em oposição diametral, e
ainda dotada, internamente, de duas canaletas também opostas diametralmente,
tendo seções transversais semi-circulares, porém com profundidades simétricas
e gradativamente variáveis ao longo de sua extensão.

Ponto nº 1 de total de 3 pontos apresentados.



TERMO Nº 156.300 de 8 de fevereiro de 1962

Requerente: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ, N.V.-HOLANDA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE NOVAS ESPUMAS DE LI-
BAÇÃO CRUZADA DE COPOLÍMEROS ELASTÔMEROS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para preparação de novas espumas de ligação de copo-
limeros elastômeros; caracterizado pelo fato de uma espuma gelatinizada -
de um latex de copolímeros elastômero de pelo menos duas olefinas com a -
fórmula $CH_2 = CHR$, na qual R é hidrogênio ou um grupo alquila tendo até 4
átomos de carbono, ser submetida à radiação ionizante;

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depoi-
sitado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 10 de
fevereiro de 1961, sob nº 88.272.

Ponto nº 1 de total de 33 pontos apresentados.
TERMO Nº 168.956 de 13 de abril de 1965

Requerente: VERNOSTERN NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKIY INSTITUT NOVIKH STROITELNYKH
MATERIALOV - U.R.S.S.

Privilégio de Invenção: "INSTALAÇÃO PARA A FABRICAÇÃO CONTÍNUA DE MATERIAIS
ESPONJOSOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Instalação para a fabricação contínua de materiais esponjosos, que
compreende um depósito de carga, pelo menos um dispositivo para a manipula-
ção da mistura de materiais de carga a partir do depósito para um número -
especificado de câmaras de compressão, assim como câmara de aquecimento e
de formação de espuma, sendo esta instalação caracterizada pelo fato que a

cavidade interna da câmara de compressão é feita com um cilindro que con-
tinua num cone, enquanto a câmara de aquecimento, disposta diretamente de-
trás da câmara de conversão em espuma, é feita com o canal de trabalho na câ-
mara de conversão em espuma fica definido por transportadores e sapatas
estacionárias de tal modo que um par de paredes opostas de dito canal fôr-
ca definido por correias transportadoras, enquanto que o outro par fica de-
finido pelas "sapatas" estacionárias dispostas entre os transportadores.

Ponto nº 1 de total de 7 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 148.257 de 5 de abril de 1963

Requerente: AVNET SHAW CORP - U.S.A.

Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE UMA PASTA DESTINADA À
PRODUÇÃO DE OBJETOS CERÂMICOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de fabricação de objetos cerâmicos formados a partir
de pastas compreendendo partículas distribuídas em um aglutinante gelifi-
cável e um acelerador de gelificação, caracterizado pelo fato de combi-
nar-se (1) uma primeira pasta compreendendo uma porção das partículas ce-
râmicas e o aglutinante com (2) uma segunda pasta compreendendo o salde-
das partículas cerâmicas e o acelerador de gelificação, deixando que as
pastas combinadas feli-fiquem numa forma apropriada, de modo a constituir
um objeto de cerâmica endurecida na forma desejada.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depoi-
sitado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 18 de
abril de 1962, sob nº 188.539.

Ponto nº 1 de total de 13 pontos apresentados.
TERMO Nº 168.969 de 14 de abril de 1965

Requerente: SOCIÉTÉ ANONYME D.B.A., - FRANÇA

Privilégio de Invenção: "FREIOS DE TAMBOR"


REIVINDICAÇÕES

1 - Freio, caracterizado pelo fato de incluir um tambor rotativo, um
suporte fixo, um par de dispositivos de ancoramento carregados nos lados opo-
ostos do suporte fixo, um par de sapatas que têm nas suas extremidades opo-
ostas uma conexão de encontro com o dispositivo de ancoramento, um par de
cilindros operativamente conectados às ditas sapatas, dispositivos em dita
sapatas, adaptados, por ocasião da pressurização de ditos cilindros, para-
impelir, em encontro com o respectivo dispositivo de ancoramento, a primei-
ra extremidade da sapata que é a extremidade da sapata de entrada primei-
ra localizada na direção da rotação do tambor e para pivotar a segunda -
extremidade da sapata, que é a extremidade da sapata de saída perto do dito
dispositivo de ancoramento quando o tambor está rotando na direção corres-
pondente à freagem para a frente, e para inclinar ditas sapatas com respei-
to ao centro do tambor, e, assim, inverter a posição das sapatas para tra-
zer em encontro com o respectivo dispositivo de ancoramento dita segunda -
extremidade da sapata, a fim de pivotar dita primeira extremidade de sapa-
ta, a fim de pivotar dita primeira extremidade de sapata em torno do dito -
dispositivo de ancoramento quando o tambor está rotando em direção oposta -
correspondente à freagem na marcha a ré, sendo dita conexão de encontro -
formada para permitir o deslocamento do encontro de ditas sapatas nos dis-
positivos de ancoramento que são assim adaptados para operar como sapatas -
traseiras flutuantes em uma ou outra direção da rotação do tambor.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na re-

partição de Patentes da França, em 20 de abril de 1964 sob nº 971.604 e em 26 de março de 1965 sob nº 10.964.

Ponto nº 1 do total de 10 pontos apresentados.



TERMO Nº 136.802 de 28 de fevereiro de 1964

Requerente: TOKYO YUKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA. - JAPÃO.

Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE UMA NOVA RESINA CO POLÍMERA ÚTIL PARA PERMUTA CATIONICA".

REIVINDICAÇÕES

1 - um processo para a preparação de uma resina permutadora de cátions, caracterizado pelo fato de se sulfonar um copolímero obtido por copolimerização, na ausência de polímero linear preformado, de: (a) acrilonitrila e/ou metacrilonitrila, (b) pelo menos um monômero aromático monoetilênicamente insaturado, e, (c), pelo menos um monômero reatante, polietilênicamente insaturado.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

TERMO Nº 169.671 de 17 de maio de 1965.

Requerente: CONTINENTAL CAN COMPANY, INC. - E.U.A.


Privilégio de Invenção: "TAMPA OU CÁPSULA DE APERTAR E AFROUXAR"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de tapar e vedar um recipiente com uma tampa ou cápsula, tendo a tampa e o recipiente dispositivo para levantar dita tampa, por ocasião de sua rotação, durante a remoção de dito recipiente, caracterizado pelo fato de compreender as operações de prover uma tampa ou cápsula que tem uma porção de flange pendente em torno de suas bordas marginais, depositando um material plastomérico, pelo menos em torno de ditas bordas marginais de dita tampa ou cápsula, no lado interno, comprimindo-se dita tampa sobre dito recipiente com um movimento geralmente vertical, e fazendo-se dito material plastomérico fluir e assentar, formando, assim, um dispositivo de came para cooperar com os dispositivos de came em dito recipiente para auxiliar a levantar dita tampa ou cápsula para cima por ocasião da relativa rotação entre dita tampa ou cápsula e o recipiente.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 21 de maio de 1964 e sob nº 369.092.

Ponto nº 1 do total de 20 pontos apresentados.



TERMO Nº 138.685 de 2 de maio de 1962

Requerente: AMERICAN VISCOSE CORPORATION - E.U.A.

Privilégio de Invenção "PROCESSO PARA PREPARAR UM PRODUTO DE INTER-REACÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO DE ENXERTO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para preparar um produto de inter-reacção de polimerização de enxerto, caracterizado pelo fato de se reagir agregados cristalinos de celulose, tendo um grau de polimerização desnivelado, com um composto polimerizável, contendo um grupo $\text{CH}_2=\text{C}$, por exemplo, um composto acrílico, polimerizável tal como acrilonitrila.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 3 de maio de 1961, sob nº 112.152.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

TERMO Nº 170.158 de 4 de junho de 1965


Requerente: WALDEMAR STURARI - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção "NOVOS APERFEIÇOAMENTOS EM DISTRIBUIDORES PARA MOTORES A DOIS TEMPOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novos aperfeiçoamentos em distribuidores para motores a dois tempos, do tipo já objeto do pedido de patente Termo 170.084, caracterizado por compreenderem um único par de escovas de carvão, montadas radialmente, e sobrepostas, em torno do usual bloco terminal solidário ao eixo central giratório do eixo do distribuidor, escovas estas isoladas entre si e do suporte que as mantem aplicadas sobre placa regulável de base, bem como mantidas impulsionadas contra a periferia daquele bloco por molas helicoidais, e sendo ainda equipadas com terminais metálicos, um dos quais ligado à única bobina de ignição.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.



TERMO Nº 140.763 de 6 de julho de 1962

Requerente: J. R. GEIGY S/A, - SUÍÇA

Privilégio de Invenção "PROCESSO DE PRODUIR COMPOSTOS TRIAZINICOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de produzir compostos triazínicos, caracterizado pelo fato de que uma poliamina orgânica, possuindo dois ou mais grupos aminicos aciláveis, uma quantidade, equimolecular ao número dos seus grupos aminicos aciláveis, uma quantidade, equimolecular ao número dos seus grupos aminicos aciláveis, de um halogeneto cianurico, e uma quantidade, equimolecular ao dobro deste número, de aminas primárias e/ou secundárias, com grupos de nitrogênio por ventura inertemente substituídos, alifáticos, aromáticos, alicíclicos e aromáticos mono- ou poli-nucleares, mas, não condensados, podendo os dois nitro-substituintes de um grupo aminico secundário também ser ligados anelarmente ou diretamente ou através de hetero-átomos, são reagidos em qualquer sequência, sob as condições usuais, em presença de reagentes de ácido, etapa por etapa, para a formação dos correspondentes compostos melamínicos N,N',N"-substituídos, possuindo vários anéis 1,3,5-triazínicos, escolhendo-se os componentes de modo que cada anel 1,3,5-triazínico possua, no máximo, um grupo aril-amido.

Finalmente a requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Suíça, em 7 de julho de 1961, sob nº 8131/61.

Ponto nº 1 do total de 12 pontos apresentados.

BRASILEIRO Nº 170.673 de 24 de junho de 1965.

Requerente: WILLY OTTO JORDAN - S. PAULO

Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO PARA PLANTAGENS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo de proteção para plantações, caracterizado essencialmente por compreender duas peças semi-circulares, em formato de calha, construídas de material plástico maleável ou de qualquer outro material adequado, sendo essas duas peças semi-circulares ajustáveis por ajustamento de macho e fêmea em suas extremidades, de modo tal que a superfície do canal da dita calha prolongada na superfície superior prolongada inferior da parte de fundo da mesma calha, formando assim uma junção superficial da calha, em suas extremidades, perfeitamente nivelada e vedada contra vazão de água ou outras substâncias, formando dessa modo o conjunto, depois de unidas entre si as suas respectivas peças semi-circulares em torno de um tronco de árvore, um recipiente anular para qualquer líquido capaz de vedar a passagem de insetos e particularmente formigas-depradoras.

Ponto nº 1 de total de 3 pontos apresentados.




FIG. 1

BRASILEIRO Nº 170.948 de 7 de abril de 1965.

Requerente: V. HERMAN & FILMOS LTDA. - S. PAULO


Privilegio de Invenção: "PRESILHA PASSADORA DE ELÁSTICOS POR BAINHAS DE VESTIMENTAS E OUTRAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Presilha passadora de elásticos por bainhas de vestimentas e outras, caracterizada por ser constituída, substancialmente, de uma haste, preferivelmente de aço resistente, a qual é dobrada sobre si mesma, em forma de "V", e por ser seu vértice encastado em um recurtamento adequado que dá à peça um relevo que a conserva sempre em posição aberta com suas extremidades distanciadas entre si e por serem as extremidades levemente inclinadas para a frente em sentido convergente e por se apresentarem dentadas de maneira a se encaixarem perfeitamente, uma na outra, quando unidas; e por um pequeno anel que surge pelo corpo da presilha, fechando-a e abrindo-a, e que fica normalmente posicionado junto ao vértice da presilha.

Ponto nº 1 de total de 2 pontos apresentados.

Fig. 1



BRASILEIRO Nº 142.604 de 14 de setembro de 1962

Requerente: ERNSTHART-GEWISSENHART ARZENGESBILLSCHART - S. PAULO

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE SULFETO DE FÓSFORO AMARILHO, PÓCROS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a produção de sulfeto de fósforo amarelo, puros, pela reação de fósforo amarelo elementar com enxofre nas quantidades estequiométricas necessárias, a temperatura elevada e, após

mente, em atmosfera de gás protetor de mediante subsequente esfriamento, caracterizado pelo fato de, conter, o fósforo empregado, impurezas, de natureza orgânica em quantidade inferior a 0,2% por peso preferencialmente inferior a 0,1% por peso.

Reivindicar-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha em 15 de setembro de 1961 sob nº 1.44.721 IVa/12 1.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.

BRASILEIRO Nº 171.122 de 9 de julho de 1965.

Requerente: ROTULOGRAFICA LTDA - GUARABARA

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM TAMPAS PARA EMBALAGEM DE PRODUTOS EM FORMA DE PÓ"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em tampas para embalagem de produtos em forma de pó, caracterizado pelo fato do recipiente ser provido, na sua parte superior, de um furo ou orifício, onde é instalado, por meio de pressão, graças à elasticidade do material plástico de que é feito, "o bico" e de um anel elástico de que é provido na sua base, sendo que dito "bico" possui uma série de pequenas fendas ou orifícios para saída do pó; finalmente, sobre o dito "bico" é colocada a tampa que além de encaixar, também sob pressão, graças ao material plástico de que também é feita, sendo que dita tampa encaixa sobre a pequena aba ou anel de que é provido dito "bico".

Ponto nº 1 de total de 2 pontos apresentados.




FIG. 1

BRASILEIRO Nº 143.672 de 9 de outubro de 1962

Requerente: J.M. ROYER CORPORATION - U.S.A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA PRODUIR UMA COMPOSIÇÃO DE SILÍCIO REATIVA E RESPECTIVA COMPOSIÇÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para produzir uma composição de silício reativa, em partículas, caracterizado por compreender a reação exotérmica violenta de um silicato de metal hidratado em partículas finas, em suspensão em um líquido de aquecimento, com ácidos sulfúricos, em um vaso de pressão fechada, para assim levar a suspensão, em um período de minutos, a uma pressão de vapor d'água várias vezes superior à atmosférica e uma temperatura acima de 150°C, após isso, digerir a suspensão, sob uma pressão de vapor d'água superior à atmosférica, por um tempo suficiente para extrair das partículas de silicato / mais de 85% de seu teor de óxido de metal, e após isso, separação do líquido de reação e de água de lavagem, das substâncias solúveis das partículas sólidas resultantes.

Reivindicar a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 10 de outubro de 1961, sob o número 144.168.

Ponto nº 1 do total de 18 pontos apresentados.

BRASILEIRO Nº 173.076 de 13 de setembro de 1965.

Requerente: DR. CARL HAHN KG. - ALEMANHA

Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA FABRICAÇÃO DE TAMPÕES, ESPECIALMENTE DOS DESTINADOS À HIGIENE FEMININA"


REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo para fabricação de tampões, em particular dos destinados à higiene feminina, mediante compressão radial de um material elástico, constituído por um velo algodão enrolado, cujo dispositivo apresenta cantanhas de compressão que cooperam em um plano vertical e apresentam, alternadamente na direção periférica, ora acentuadas de compressão, ora zonas de compressão parcialmente elásticas.

cas, caracterizada e depositada pelo fato de que, primeiro não ocorrendo, simultaneamente, todas as etapas de compressão, concomitantemente na direção do eixo do tampão virgem até aproximadamente ao diâmetro primitivo desses diâmetros, antes que as etapas previstas das etapas de compressão executem o seu avanço construtivo definitivo, até ser atingido o diâmetro nominal do tampão acabado, ao que serão seguidas pelas etapas previstas das fases de compressão por cilindros cilíndricos.

Finalmente, a depositante reivindica, a prioridade de ser correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Holanda em 14 de setembro de 1964, sob o nº 64-10706.

Ponto nº 1 do único ponto apresentado.



TERMO Nº 148.955 de 8 de maio de 1965

Requerente: MORGANITE RESEARCH AND DEVELOPMENT LTD. - INGLATERRA

Privilegio de Invenção "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE MATERIAIS REFRATÁRIOS E COMPOSIÇÕES RESULTANTES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de fabricação de materiais refratários e composições resultantes, pela queima ou cozimento de uma mistura modelada de grafite e carbureto de silício, juntamente com silício e/ou ferro-silício, ligada com um ligante capaz de produzir carbono, e deixando o material esfriar caracterizado pelo fato de que é aquecida inicialmente a mistura modelada numa atmosfera não oxidante contendo nitrogênio a uma temperatura dentro da faixa de 1150-1350°C, mantida a mistura nessa temperatura durante um período de tempo substancial, aumentada rapidamente a temperatura para 1400-1550°C, durante um período de tempo comparativamente curto e mantida a essa temperatura durante um período curto de tempo.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra em 10 de maio de 1962, sob o nº 18.021/62.

Ponto nº 1 do total de 15 pontos apresentados.

TERMO Nº 176.774 de 28 de janeiro de 1966

Requerente: PIRELLI SOCIETÀ PER AZIONI - ITÁLIA

Modelo Industrial - "NOVO MODELO DE BANDA DE RODAGEM PARA PNEUMÁTICOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo modelo de Banda de Rodagem para Pneumáticos, caracterizado, pelo fato de apresentar um cordão (1) central com desenvolvimento em zig-zag pouco pronunciado e com em cada um dos lados dois cordões (8 e 9) de um lado, (9) e (11) do outro, um cordão (1) separado pelos cordões (8 e 9) dos canais (6 e 7), o cordão (8) separado pelo cordão (10) do canal (12), e cordão (10) separado dos ombros da banda de rodagem pelo canal (14) e cordão (9) separado do cordão (11) pelo canal (13), o cordão (11) separado dos ombros da banda de rodagem pelo canal (15), cordões (8, 10, 9, 11) tendo a mesma forma, os mesmos cortes e cavidades e tendo desenvolvimento em zig-zag pouco acentuado, um cordão (1) tendo duas séries de cortes em linha quebrada (2 e 3) cada um correspondente aos ângulos convexos das linhas (4 e 5) que delimitam o cordão, os cortes (2 e 3) sendo caracterizados pelo fato de não desembocarem nos canais (6 e 7), um cordão (8), limitado pelas linhas em zig-zag (16 e 17), tendo em correspondência dos vértices dos ângulos côncavos de ditas linhas as estreitas cavidades (18 e 19) alternadas com as estreitas cavidades (23 e 24) sendo as cavidades (18 e 23) do lado da linha (16) e as cavidades (19 e 24) do lado da linha (17) ditas cavidades sulcando o cordão por um espaço de aproximadamente 1/4 de sua largura e com desenvolvimento perpendicular à parte média da banda

de rodagem, um cordão (8) tendo a partir das extremidades das cavidades (18 e 19) os cortes (20) que formam pelo seu cruzamento os pequenos blocos (21) em forma de losango e a partir das extremidades das cavidades (23 e 24) os cortes (25 e 26) tendo ditas partes formas de linha quebrada de dois segmentos caracterizada pelo fato de não desembocarem nos canais (12 e 6), um cordão (9) tendo os cortes (28) que ligam dois a dois os pequenos blocos sucessivos (21).

A requerente reivindica, a prioridade do pedido de patente depositado na Itália sob o nº 319 em 30 de janeiro de 1965.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados




FIG. 1

TERMO Nº 150.096 de 24 de junho de 1965

Requerente: PIRELLI S.p.A. e MONTECATINI SOCIETÀ GENERALE PER L'INDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA - ITÁLIA

Privilegio de Invenção "COMPOSIÇÕES VULCANIZÁVEIS À BASE DE COPOLÍMEROS OLEFINICOS E PROCESSO PARA SUA VULCANIZAÇÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Composições vulcanizáveis à base de copolímeros olefinicos, constituídas por um copolímero amorfo e saturado de etileno com uma alfa-olefina, e, mais particularmente de etileno com propileno ou buteno, e, como agentes vulcanizantes por um peróxido orgânico com ou sem enxofre e a mistura de polidivinil-benzene com um polímero ou copolímero de diolefinas conjugadas, moldar ou modelar a mistura em artigos industriais, se for o caso e aquecer-se a uma temperatura compreendida entre 120 e 200°C, de preferência entre 140 e 180°C.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Itália, em 26 de junho de 1962, sob o nº 12.814.

Único ponto apresentado.

TERMO Nº 177.748 de 10 de março de 1966.

Requerente: MODINE MACHINE COMPANY LIMITED - INGLATERRA

Privilegio de Invenção: "APARELHO E PROCESSO PARA FORMAR DOBRAS DE ARTICULAÇÃO INTEGRAL EM ARTIGOS DE MATÉRIA PLÁSTICA"


REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho para formar dobras de articulação integral em artigos de matéria plástica provido de pelo menos uma dobra de articulação em dobradiça, aplicando pressão diretamente sobre material plástico em folha, caracterizada por compreender dois moldes próprios para serem presos um no outro segurando entre eles uma parte da folha de material plástico enquanto esta sendo aplicada pressão sobre a folha para forçá-la a tomar a forma de um dos moldes, em cujo aparelho, cada molde tem ao menos uma parte estreita e alongada disposta para chegar à parte de uma contra-superfície e formada pela parte colante de outro molde (quando os dois moldes estiverem inteiramente fechados um contra o outro), permitindo produzir no artigo um adelgaçamento local capaz de servir de dobradiça ou dobra de articulação em

bre duas partes do artigo, de um lado e de outro.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 12 de março de 1965, sob nº 10.624/65.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.



TERMO Nº 153.753 de 16 de outubro de 1963

Requerente: RHONE-POULENC S.A. - FRANÇA

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO DE VULCANIZAÇÃO DE ELASTÔMEROS OBTIDOS POR COPOLIMERIZAÇÃO DO ISOBUTILENO COM ISOPRENO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em processo de vulcanização de elastômeros obtidos por copolimerização do isobutileno com isopreno, caracterizado pelo fato de se utilizar como promotor de tratamento a quente ou como ativador de vulcanização, a bis (4'-nitroso-fenil)-1,4 piperazina.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

TERMO Nº 131.588 de 9 de agosto de 1961

Requerente: THE BENDIX CORPORATION - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "CILINDRO MESTRE PARA SISTEMA DE FREAGEM HIDRÁULICA"

REIVINDICAÇÕES


1 - Cilindro mestre para sistema de freagem hidráulica

compreendendo um membro de deslocamento de líquido adaptado para comprimir o líquido em uma primeira câmara que se comunica com um primeiro sistema hidráulicamente acionado, sendo o dito primeiro membro de deslocamento de líquido adaptado para atingir o fundo da extremidade avançada do dito cilindro no caso de falha do dito primeiro sistema hidráulicamente acionado, e um segundo membro de deslocamento de líquido localizado atrás do dito primeiro membro de deslocamento de líquido e adaptado para comprimir líquido em uma segunda câmara que se comunica com um sistema separado e também hidráulicamente acionado, tendo ditos membros de deslocamento de líquido superfícies terminais em posição frontalmente oposta, caracterizado por um membro alongado ligado em uma de suas extremidades a um dos ditos membros de deslocamento de líquido e que se estende, em afastamento da superfície terminal de um dos ditos membros de deslocamento de líquido, em direção à superfície terminal de outro dos ditos membros de deslocamento de líquido, sendo o membro alongado circundado por uma mola espiral pré-tensionada, comprimida entre a dita superfície terminal de um dos ditos membros de deslocamento de líquido e um retentor de mola que é dotado de uma abertura deslizavelmente montada no dito membro alongado e que tem uma porção imediatamente adjacente à dita abertura impelida pela dita mola espiral para contato com um encosto situado na outra extremidade do dito membro alongado, havendo uma segunda mola espiral de menor compressão estática que a de dita primeira mola espiral que age sobre um dos ditos membros de deslocamento de líquido para impelir os ditos membros de deslocamento de líquido como uma unidade, em direção contrária à extremidade avançada do dito cilindro, e impulsionando um dos ditos membros de deslocamento de líquido para contato com dispositivos de parada pelo que o contato daquelas fica adaptado para definir a posição normal de ambos os membros de deslocamento de líquido.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de

depositado nos Estados Unidos da América em 15 de agosto de 1960 sob nº 49.765.

Ponto nº 1 do total de 13 pontos apresentados.



TERMO Nº 159.687 de 3 de junho de 1964.

Requerente: PIETRO CASTELLI, SMO PAULO.

Privilegio de Invenção: NOVO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE PLACAS DE MATERIAL PLÁSTICO EM GERAL.

Reivindicações.

1 - Novo processo de obtenção de placas de material plástico em geral, tal, como acrílico, polistireno ou outro, caracterizado inicialmente por proceder-se a polimerização parcial da resina, com o seu consequente engrossamento, até que seja obtida uma viscosidade suficiente para a sua distribuição uniforme, por gravidade, sobre uma superfície (estado pastoso, de consistência semelhante à do mel), após o que dita resina é despejada sobre o leite líquido, obtido com material não solúvel com ela, e necessariamente de peso específico maior, a fim de que flutue uniformemente sobre este, com obtenção de uma película uniforme, que, após o endurecimento, origina a placa desejada, dito processamento podendo ser efetuado a frio ou a quente, dependendo da resina utilizada.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

TERMO Nº 160.864 de 14 de julho de 1964.

Requerente: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ N.V. - HOLANDA.

Privilegio de Invenção: "UM PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE SOLUÇÕES DE POLÍMEROS A PARTIR DE LÁTEXES DE POLÍMEROS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para a preparação de soluções de homo- e/ou copolímeros a partir de látexes de tais homo- e/ou copolímeros, caracterizado pelo fato de se pôr um polímero, obtido como nata ou creme a partir de um látex, em contato com uma fase líquida, a qual é um dissolvente para o polímero e a qual é substancialmente insolúvel em água, e de se compor a massa de polímero intumescido e/ou dissolvido, assim formada, a separar por ação da gravidade e/ou centrifugação.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Holanda, em 16 de julho de 1963, sob o nº 295362.

Ponto nº 1 do total de 22 pontos apresentados.

TERMO Nº 128.597 de 20 de abril de 1961.

Requerente: PILKINGTON BROTHERS LIMITED - INGLATERRA.

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A PROCESSO PARA ENDURECER OU TEMPERAR PELO MENOS UMA PARTE DE UM ARTIGO DE VIDRO E APARELHO PARA REALIZAR ESTE PROCESSO EM ARTIGOS DE VIDRO, ASSIM PRODUZIDOS".


REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a processo para endurecer ou

temperatura para manter uma parte de um artigo de vidro por ele aquecer o artigo de vidro acima da temperatura de amolecimento do vidro e a seguir o corpo e artigo de vidro aquecido à ação de resfriamento de um gás de resfriamento gasoso dirigido sobre o artigo de vidro, gerando forçadas por se medir a energia irradiada pelo vidro aquecido que está sendo temperado e empregando-se a dita medida para controlar-se a descarga de veículo de resfriamento gasoso usado no processo de endurecimento.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 20 de abril de 1960, sob o número 13 904.

Ponto nº 1 de total de 10 pontos apresentados.



TERMO Nº 151.891 de 16 de agosto de 1963


Requerente: PROVAR S/A, INDUSTRIAS ELETRONICAS - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM ÁRVORES DE NATAL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em árvores de Natal, do tipo inteiramente desmontável, caracterizados inicialmente pelo fato de a haste central e representativa do tronco, do tipo formado em peça única ou em múltiplas seções encaixáveis entre si, ser provida de uma pluralidade de furos laterais não passantes, dispostos helicoidalmente ao longo de toda a altura, furos estes dispostos inclinadamente, com inclinações gradativamente mais acentuadas desde as séries mais superiores até as mais inferiores; e a dita haste central sendo montada inferiormente sobre tripé de apoio ou então uma base giratória qualquer, equipada ou não com motor elétrico de acionamento de rotação, e na qual pode ser previsto também um dispositivo refletor, conjugado a outros eventuais, multicoloridos ou não, dispostos a distância.

Ponto nº 1 de 3 pontos apresentados.



TERMO Nº 162.058 de 25 de agosto de 1964

Requerente: CRUCIBLE INC - E.U.A.

Privilegio de Invenção "LIGAS DE AÇO INOXIDÁVEL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aço inoxidável austenítico caracterizado por consistir, essencialmente, de:

Carbono	Até 0,08 %
Manganês	Até 3,0 %
Silício	Até 0,25 %
Níquel	8 a 20%
Cromo	13 a 25 %

Cobre	Até 2,0 %
Um ou mais dos elementos colúmbio, vanádio, titânio ou nióbio	0,01 a 0,25%, não estando o colúmbio presente em proporção superior a 0,1%
Níquel	0,005 a 0,025%
Nitrogênio	Até 0,05%
Carbono + nitrogênio	Até 0,08%
Ferro e impurezas ocasionais	o resto.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 26 de agosto de 1963 sob o nº 304.310 e em 11 de agosto de 1964 sob o nº 389.524.

Ponto nº 1 de total de 5 pontos apresentados.

TERMO Nº 152.605 de 9 de setembro de 1963

Requerente: ALBERTINO DUARTE - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção: "NOVO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE ESTOPADOS GOMADOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo processo de fabricação de estopados gomados, caracterizado pelo fato de consistir em uma união relativamente íntima entre os elementos componentes da capa, ou seja, revestimento, por meio e fôrro, de modo a configurar gomos separados por canaletas paralelas ou outros desenhos ornamentais de formato qualquer, resultantes da ação de solda eletrônica.

Ponto nº 1 de 3 pontos apresentados.




FIGURA 1


TERMO Nº 163.355 de 12 de outubro de 1964

Requerente: FARVERKE HOBOSHT AKTIENGESSELLSCHAFT vormals Meister Lucius & Brumig - ALEMANHA.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DE ÁCIDOS ARILSULFONIL-ETILTIOSULFÓNICOS/."

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a obtenção de ácidos beta-arilsulfonil-etiltiosulfônicos de fórmula geral:



onde R representa um radical aromático que ainda pode conter outros grupos vizinhos, como grupo nitro, amino alcóxi, alcóxi ou hidroxila, assim como átomos de halogêneos e X representa um átomo de metal alcalino ou átomo de hidrogênio, caracterizada pelo fato de se reagir compostos vinil-sulfônicos de fórmula geral:



onde R possui o valor acima citado, com mais de ácido tiosulfônico, e a reação:



a valores de pH entre 3 e 8,5 que são mantidos pela adição de ácidos e mistura reacional, com sejam, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido

fosfénico, ácido fórmico, ácido acético e outros, efetuando-se a reação a temperaturas que variam entre largos limites, por exemplo, entre 10 e 100°C.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 12 de outubro de 1963, sob o nº F 40 971 IVb/12q.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.
TERMO Nº 152.659 de 10 de setembro de 1963.

Requerente: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, E.U.A.


Privilegio de Invenção: NOVO MODELO DE FRASCO.

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo modelo de frasco, de seção, substancialmente, retangular, caracterizado pelo fato de apresentar o aspeto de um carro-escada de uma corporação de bombeiros, com uma escada articulada a uma plataforma, presumivelmente, giratória prevista na face do frasco correspondente à parte superior do veículo.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente, pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 13 de março de 1963, sob nº 73.951.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.



TERMO Nº 63.570 de 20 de outubro de 1964

Requerente: PILOT-MAN-NEN-HITSU KABUSHIKI KAISHA - JAPÃO

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA ENVOLVER PEQUENAS GÓTAS DE LÍQUIDOS DISPERSADOS"

REIVINDICAÇÕES

Um processo para encapsular ou envolver pequenas gotas de um líquido dispersado, caracterizado por compreender: preparar duas substâncias, a saber, uma primeira substância selecionada do grupo que consiste de um líquido hidrófobo, substância solúvel no líquido hidrófobo, e substâncias dispersíveis no líquido hidrófobo, e uma segunda substância selecionada do grupo que consiste de um líquido hidrófilo, substâncias solúveis no líquido hidrófilo, e substâncias dispersíveis no líquido hidrófilo, essas primeiras e segunda substâncias sendo capazes de reagir entre si para formar um polímero que é insolúvel tanto no líquido hidrófilo como no líquido hidrófobo; preparar um líquido hidrófobo contendo a primeira substância e um líquido hidrófilo contendo a segunda substância; e dispersar um dos ditos líquidos hidrófobo e hidrófilo, sob a forma de pequenas gotas, no outro para fazer com que as duas substâncias reajam nas interfaces entre os líquidos hidrófilo e hidrófobo, para assim causar a formação de um polímero que é insolúvel em ambos os líquidos, para envolver as pequenas gotas do líquido dispersado.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes do Japão, em 21 de outubro de 1963, sob o nº 56.555, 1º de dezembro de 1963, sob o nº 66.527 e 9 de setembro de 1964 sob nºs. 51.108, 51.809 e 51.810.

Ponto nº 1 do total de 33 pontos apresentados
TERMO Nº 14.785 de 22 de novembro de 1963

Requerente: RO-SEARCH, INCORPORATED-E.U.A.


Privilegio de Invenção: "PROCESSO E MOLDE PARA MANUFATURA DE CALÇADO ASSIM OBTIDO".

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo e molde para manufatura de calçado e calçado assim obtido, contendo material elastomérico moldado e tratado a uma parte superior e outros elementos de sola, caracterizado pelo fato de que as bordas de ditos elementos de sola são embutidos em dito material elastomérico.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, de

positado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 26-11-62, sob o nº 739.966.
Ponto nº 1 do total de 19 pontos apresentados.



TERMO Nº 163.680 de 23 de outubro de 1964

Requerente: MONTECATINI SOCIETÀ GENERALE PER L'INDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA - ITALIA

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A PURIFICAÇÃO DE POLIOLEFINAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para purificar poliolefinas obtidas em presença de um catalisador estereoespecífico à base do produto de reação entre um composto sólido e cristalino de um metal de transição pertencente ao grupo IV, V, VI ou VIII, do Sistema Periódico de Mendeleiev, em que o metal tem uma valência inferior à máxima e um composto organo-metalico, de um metal pertencente ao grupo I, II ou III do mesmo Sistema Periódico, por meio de uma solução alcalina alcoólica, caracterizado por efetuar o tratamento de purificação em presença de oxigênio molecular, de gases que contenham oxigênio molecular ou de substâncias capazes de desprender oxigênio.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Itália em 31 de outubro de 1963 sob o nº 22.285.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.

TERMO Nº 155.528 de 19 de dezembro de 1963

Requerente: E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY - E.U.A.


Privilegio de Invenção: "CORDEL OU ESTOPIM E CONJUNTO EXPLOSIVO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um cordel ou estopim de retardamento-iniciação, caracterizado por compreender um núcleo de composição de deflagração, encerrado, em engajamento periférico compacto, por uma bainha ou tubo de material flexível, tendo uma resistência tênsil de, pelo menos, 1,76 kg/cm², sendo que o carregamento da dita composição de deflagração é de 6,48 a 324,00 mg/ligramas por 30,48 centímetros, a dita composição de deflagração caracterizada-se por uma velocidade de deflagração uniforme de 100 a 650 metros por segundo.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 21 de dezembro de 1962 sob o nº 246.537.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.



TERMO Nº 164.176 de 11 de novembro de 1964

Requerente: FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT - ALEMANHA

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO DE PREPARAR PRODUTOS DE CONDENSACÃO, SÓLIDOS À LUZ"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de preparar produtos de condensação, adicionados à luz, pela reação de fenóis sulfonados com uréia e formaldeído e pós-tratamento dos condensados resultantes com fenóis formaldeído, caracterizado pelo fato de empregar, na primeira etapa do processo, para cada mol de um fenol sulfonado ou mistura de fenóis 0,8 a 1,5 mol de uréia e 1,2 a 1,6 mol de formaldeído.

Reivindica-se prioridade de correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Alemanha, em 14 de novembro de 1963, sob nº F 41279 IVn/12q.

Único ponto apresentado.
TÉRMO Nº 157.166 de 27 fevereiro de 1964

Requerente: MINLAND-ROSS CORPORATION - EE.UU.

Privilégio de Invenção: MECANISMO AMORTECEDOR PARA BOLSTERS A TRUQUES DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS

REIVINDICAÇÕES

1 - Mecanismo amortecedor para bolsters de truques de veículos ferroviários, no qual bolster, que penetra na armação lateral do truque, é limitado em seus movimentos em relação a uma ou a ambas as armações lateral através de um mecanismo que inclui um calço ou cunha de fricção apoiado contra o bolster, um enchimento disposto entre sua sede no interior da armação lateral e o calço ou cunha, e uma mola situada entre o calço e a sede da mola na armação lateral e pelo fato da armação lateral apresentar uma segunda abertura, destinada a receber o calço de fricção e contígua à abertura para o bolster, caracterizada por possuir uma terceira abertura em coincidência aproximada com a extremidade adjacente de enchimento e com dimensões capazes de permitir a passagem de enchimento para dentro ou para fora da armação lateral.

Reivindica-se prioridade de correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 27 de fevereiro de 1963, sob 261.404.

Ponto nº 1 de 10 pontos apresentados.




Fig. 1

TÉRMO Nº 165.222 de 11 de dezembro de 1964

Requerente: CIBA Societä Anonyme - SUÍÇA

Privilégio de Invenção: PROCESSO PARA A POLIMERIZAÇÃO DE EMULSÃO DE COMPOSTOS POLIMERIZÁVEIS INSATURADOS

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a polimerização de emulsão de compostos polimerizáveis insaturados, caracterizado pelo fato de emulsificador usado ser um éster curável hidro-solúvel de uma metilol-melamina ou metilol-uréia, cujos grupos metilol estão esterificados com um álcool monohidroxilado, contendo, pelo menos, 4 átomos de carbono e com polietilenoglicóis e de se efetuar a polimerização de preferência na presença de um catalisador, em ausência de ar e na presença de um gás inerte, à temperatura ambiente ou de preferência entre 35° e 50° C.

Reivindica-se prioridade de correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Suíça, em 22 de dezembro de 1963 sob nº 15844/63.

Ponto nº 1 de 3 pontos apresentados.
TÉRMO Nº 157.339 de 5 de março de 1964

Requerente: UNIVERSAL AMERICAN CORPORATION - EE.UU.

Privilégio de Invenção: SISTEMA DE ALUMÍNIO COMPOSTO FUNDIDO-FORJADO, COM FORTA-ANNE FERROSO LIGADO, E PROCESSO PARA PRODUIR O MESMO

REIVINDICAÇÕES

1 - Um pistão de alumínio de tipo tendo parte de uma estrutura formada de alumínio fundido e parte formada de alumínio fundido e parte formada de alumínio forjado, sendo estas duas partes transversalmente ligadas numa estrutura unitária, caracterizada pelo aperfeiçoamento que compreende:

- (A) - Uma cabeça de Pistão tendo uma porção de coroa superior (22) de alumínio fundido.
- (2) - Um portador de anel férreo (11) fixado na cabeça e tendo uma ligação metálica ligada com o metal fundido da porção de coroa;
- (3) - Uma estrutura de esqueleto de alumínio forjado compreendendo:
 - (1) - Um substrato (23) formando a parte inferior da cabeça de pistão;
 - (2) - protuberâncias de pino de pistão (19)
 - (3) - partes (26) estendendo-se para baixo a partir do substrato (23), e ligando-se com as protuberâncias de pino de pistão 19;
 - (4) - uma aba de pistão tubular (24);
 - (5) - o substrato (23) ficando distanciado do portador anel férreo (11) numa distância suficiente de maneira a deixar metal fundido em volta do porta-anel.

Reivindica-se prioridade de correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos, da América do Norte, em 19 de março de 1963, sob o número 266.438.

Ponto nº 1 de 4 pontos apresentados.




Fig. 1

Fig. 2

TÉRMO Nº 165.767 de 29 de dezembro de 1964

Requerente: AMERICAN CYANAMID COMPANY - EE.UU.

Privilégio de Invenção: PROCESSO APERFEIÇOADO PARA A PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS DE OXAZOL SUBSTITUÍDOS

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para preparar um composto de 2-estiloxiloxazol, caracterizado por: (a) formação de uma mistura de reação compreendendo (1) 2-metil-benzoxanóis ou 2-metil-naftoxanóis não substituídos ou substituídos, (2) aldeídos de benzeno ou aldeídos de naftaleno, substituídos ou não substituídos, (3) ácidos sulfônicos (4) um derivado de di-(álquila inferior) de uma alcoanol-amida, e

(b) um solvente inerte; (c) aquecimento da mistura de reação para efetuar a condensação do 2-metil-oxazol com o composto de aldeído; e (d) remoção da água de condensação da mistura de reação, e (e) recuperação do produto de 2-etilfiloxazol da mistura de reação.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 30 de julho de 1964, e 30 de novembro de 1964, sob nºs 386.387 e 414.883 respectivamente.

Ponto nº 1 de 18 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 157.358 de 6 de março de 1964

Requerente: GERALDO JOSÉ MONTEIRO - S. PAULO

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PISCINAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em piscinas, caracterizado por compreenderem o fato de as piscinas, que poderão ter o formato circular ou outro adequado qual/quer, prolongarem-se em suas bordas em rebaixo formador de um lava-pés, o qual tem a sua borda de altura menor que a borda da piscina, sendo que a borda do lava-pés, prolonga-se em outro rebaixo de alojamento formador de um filtro de areia, o qual é provido inferiormente de um coletor de água.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.




Fig. 1

TÉRMO Nº 118.301 de 28 de março de 1960.

Requerente: FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT - ALEMANHA

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE NOVOS CORANTES".

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em processo para a produção de novos corantes, caracterizado pelo fato de se incorporar, pelo menos uma vez, em corantes, o seguinte:



no qual R significa um radical alquila ou cicloalquila ou um radical arila e R₂ significa um radical alquila contendo até três átomos de carbono entre os radicais R₁ e Y, R₃ representa

um grupamento $-\text{R}_3$ ou $-\text{R}_3$, significando, R₃ e R₃, substituintes

alifáticos, cicloalifáticos, aromáticos ou aralifáticos, os quais podem fazer parte de um anel heterocíclico, e no qual Y significa um substituinte capaz de ser libertado sob a forma de íon negativo.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 28 de março de 1959, sob o número P 28069 IV/22a.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 157.569 de 13 de março de 1964

Requerente: DJALMA REIS DE ALMEIDA - S. PAULO

Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA QUEBRAR INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS SÓLIDOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo para quebrar ingredientes alimentícios sólidos, caracterizado por ser constituído de um recipiente (1) suavemente côncavo, aberto superiormente e provido inferiormente de uma superfície (2) abaulada concavamente, na qual há uma série de fendas retangulares (3).

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.




FIG. 1


TÉRMO Nº 126.199 de 28 de janeiro de 1961

Requerente: SANDOX S/A - SUÍÇA


Privilegio de Invenção: "PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE CORANTES REATIVOS AZOIS COS METALIZÁVEIS E DE SEUS COMPLEXOS METÁLICOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de fabricação de corantes reativos e dos seus complexos metálicos, correspondendo estes corantes sob a sua forma não metálica da fórmula



na qual R representa um radical que torna possível a ligação química com o substrato; B representa o radical de um componente de copulação que copula em posição orto com relação a um grupo hidroxílico fenólico ou enólico e, contém, se for o caso, outros substituintes, por exemplo, um grupo reativo; um X representa o grupo $-\text{SO}_2\text{H}$; e outro X representa um átomo de hidrogênio ou o grupo $-\text{SO}_2\text{H}$; e Y representa um átomo de hidrogênio ou o grupo hidroxílico, caracterizado por consistir em copular 1 molécula de composto di azoico de uma amina correspondente à fórmula:



na qual R representa um radical que torna possível a ligação química com o substrato; um X representa o grupo $-\text{SO}_2\text{H}$ e outro X representa um átomo de hidrogênio ou o grupo $-\text{SO}_2\text{H}$, com 1 molécula de um componente de copulação que copula em posição orto com relação a um grupo hidroxílico fenólico ou enólico, e depois, tratar, se for o caso, o corante assim obtido, em presença de um agente fornecedor de íons, de cobre, com o intuito de oxidação.

Finalmente a requerente reivindica a prioridade dos pedidos de patentes depositados na Repartição de Patentes da Suíça em 29 de janeiro de 1960, sob nº 984/60 e em 30 de março de 1960, sob nº 1.582/60

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 157.592 de 16 de março de 1964

Requerente: JOJO JORGE - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU EM RELATIVOS A PISCINAS CONJUGADOS A TUBULOS DE LAMINAR"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a piscinas conjugadas a tomadas de pinos, apresentando corpo isolado e a que chega / conexão elétrica cujos fios condutores são retidos por a piscinas de tomada, caracterizados pelo fato de que o corpo é inteiramente canal longitudinal central existente no corpo.

base a que correspondem recortes laterais em seu inflexo, sendo que pelo topo existe ao da entrada, os condutores são retidos por anéis metálicos que se situam no limite da resina existente nas mencionadas pinas, resina essa que atravessa o fundo de duas cavidades profundas paralelas existentes lateralmente ao canal principal, as cavidades essas que se prestam para o alojamento de tarugos metálicos a cujas extremidades internas se resqueiam os citados pinos, enquanto que pelas extremidades opostas ou externas os tarugos se apresentam com cavidades cilíndricas.

Ponto nº 1 de 2 pontos apresentados.




FIG. 1


TÉRMO Nº 140.059 de 15 de junho de 1962

Requerente: J. R. GRIGY S/A - SUÍÇA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE COMPOSTOS 2-(2'-HIDROXI-FENIL)-BENZOTRIAZÓLICOS SUBSTITUÍDOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a fabricação de compostos 2-(2'-hidroxifenil)-benzotriazólicos substituídos, caracterizado pelo fato de que se transforma um composto 2-(2'-hidroxifenil)-benzotriazólico, contendo em posição 3' um grupo amina acilável, com um agente acilante em um composto da fórmula geral II:



(I)

em que "acila" significa um radical orgânico acila,

R_1 hidrogênio ou um radical alquila, alquenila, cicloalquila ou aralquila, na qual R_1 e "acila" podem formar, junto com o átomo de nitrogênio, um anel, representando neste caso, R_1 um grupo carbonila ou um grupo metileno, eventualmente substituído por grupos alquila, e na qual

o radical A pode ser substituído nas posições 4, 5 e 6 por grupos alquila, alcoxi, carboxi, éster carbonílico, amida de ácido carbonílico, amida de ácido sulfônico, bem como grupos alquil-sulfonila ou halogêneos, e

o radical B pode ser substituído em posições 4' e 5' por grupos hidrocarbonetos, grupos alcoxi ou halogêneos.

Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na Suíça em 16 de junho de 1961 sob nºs 7.095/61 e 7.098/61.

Ponto nº 1 de total de 4 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 158.107 de 3 de abril de 1964.

Requerente: DR. VOGT & CO. - ALEMANHA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA FABRICAR OBJETOS DE MATERIAL SINTÉTICO, COM DESENHOS INTERNOS APRESENTADOS MEDIANTE PIGMENTAÇÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para fabricar objetos por meio de material sintético endurecível e misturado com partículas de pigmento orientáveis, caracterizado pelo fato de que uma massa homogênea de material sintético, líquida

e misturada com partículas de pigmento, é despojada dentro de um molde de material eletricamente não condutor, e, ainda, que a, pelo menos, uma das paredes do molde são ajustados porta-cargas, que se acham orientados de acordo com os desejados padrões, desenhos ou figuras e carregados com uma tensão negativa ou positiva de 100 até 30.000 volts, e cujas linhas de campo, curvas no espaço, penetram no molde, e, finalmente, pelo fato de que a massa de material sintético se acha preparada de tal maneira que a congelação ou o endurecimento começa, quando a orientação das partículas de pigmento pelos campos de força emitidos pelos porta-cargas tiver chegado ao término.

Finalmente, a depositante reivindica, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 4 de abril de 1963, sob o nº V 23.895 X/39a².

Ponto nº 1 do total de 10 pontos apresentados.




Fig. 1


TÉRMO Nº 140.060 de 15 de junho de 1962

Requerente: J. R. GRIGY S/A - SUÍÇA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE COMPOSTOS 2-(2'-HIDROXI-FENIL)-BENZOTRIAZÓIS SUBSTITUÍDOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de fabricação de compostos 2-(2'-hidroxifenil)-benzotriazóis substituídos, caracterizado pelo fato de se transformar um composto 2-(2'-hidroxifenil)-benzotriazol, contendo na posição 4' ou 5' um grupo amina acilável, com um agente de acilação num composto de fórmula geral I:



(I)

na qual um dos X_1 , de X_1 e X_2 , representa o grupo -N-acil no qual

"acila" representa um radical acila orgânico e

R_1 representa hidrogênio, radical alquila, alquenila, cicloalquila ou arilalquila, podendo R_1 e "acila" formar, juntamente com o nitrogênio de amina, um anel; representando neste caso R_1 grupo carbonila ou grupo metileno eventualmente com substituintes alcofílicos na fórmula I

o radical A pode ter como substituintes, nas posições 4, 5 e 6, grupos alquila, grupos alcoxi ou átomos de halogêneos e - não sendo X_2 grupo acil-amino - A pode ter, também, como substituintes grupos carboxílicos, grupos éster de ácido carboxílico, grupos amida de ácido carboxílico ou de ácido sulfônico, ou grupos alcofílicos ou sulfonílicos e

o radical B pode ter como substituintes, nas posições 3', 4' e 5', grupos hidrocarbonetos, grupos alcoxi ou átomos de halogênio.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Suíça em 16 de junho de 1961 sob nº 7.096/61.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 198.619 de 23 de abril de 1964.

Requerente: ALUMINIO PAN-LAR LTDA./SÃO PAULO.

Privilégio de Invenção: APRESENTAÇÃO DE OBJETOS DE MATERIAL SINTÉTICO

Reivindicações

1 - Aperfeiçoamentos em chaleiras, do tipo formada por recipiente, inteiramente fechado, equipado superiormente com alça / diâmetro caracterizados pelo fato de o referido recipiente ser / provido de um curto bico tubular, saliente excêntricamente de sua / superfície superior, dito bico recebendo por sua vez uma tampa, de / cada de câmara interna de assobio, com dois orifícios, centrados / respectivamente em suas faces interna e externa. /

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados. /




FIG. 1


TERMO Nº 140.061 de 15 de junho de 1962.

Requerente: J.R. GEXGY S.A. - SUÍÇA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE COMPOSTOS 2-(2'-HIDROXI-FENIL)-BENZOTRIAZOLIS SUBSTITUÍDOS".

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de fabricação de compostos 2-(2'-hidroxi-fenil)-benzotriazóis substituídos, caracterizado pelo fato de se fazer reagir um composto-2-(2'-hidroxi-fenil)-benzotriazol, capaz de ser substituído na posição 3' ou 5', com um composto N-metilol de uma amida de ácido carboxílico ou de acetana ou então com um derivado funcional que reage como este composto metilol, dando um composto de fórmula geral I



(I)

na qual:

em que X1 e X2, representa o grupo $-OH_2 - R_1$ e $-CO-(O)_{n-1}-R_2$

no qual R1 representa hidrogênio ou radical alcoila, cicloalcoila, aril-alcoila, ou arila,

R2 representa um radical alcoila, alcenila, cicloalcoila, aril-alcoila, aril-alcenila ou arila e

n representa 1 ou 2 e sendo n = 1

R1 e R2 podem também formar, juntamente com o átomo de nitrogênio, um heterociclo, contendo nitrogênio, sendo neste caso R1 um grupo carbonila ou um grupo metileno eventualmente com grupos substituídos e R2 um grupo alcoila ou um grupo alcilideno;

o núcleo A pode ter como substituintes, nas posições 4, 5 e 6, grupos éster, ácido carboxílico, grupos amida de ácido carboxílico, grupos amida de ácido sulfônico, grupos alcil-sulfonila ou halogênicos e

o núcleo B pode ter, nas posições 3', 4' e 5', como substituintes, grupos de hidrocarbonetos, grupos alcil ou halogênicos.

Finalmente a requerente reivindica, a prioridade do correspondente pedido de patente depositado na Repartição de Patentes da Suíça em 16 de junho de 1961, sob o nº 7097/61.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

TERMO Nº 159.154 de 13 de maio de 1964. /

Requerente: AS THERM, SUÍÇA. /

Privilégio de Invenção: UM PROCESSO PARA CONSEGUIR UMA ADESÃO DURÁVEL ENTRE UMA CAMADA DE MATERIAL DE CERÂMICA E UMA SUPERFÍCIE DE METAL, POR PULVERIZAÇÃO A CHAMA. /

Reivindicações


1 - Processo para conseguir uma adesão durável entre /

uma camada de material de cerâmica e uma superfície de metal, por meio de pulverização a chama, caracterizada pelo fato de que é aplicada uma camada de material de cerâmica, isto é, Bokide, na superfície do metal por meio de pulverização a chama, tomando o cuidado de criar entre as duas camadas pulverizadas uma zona de transição contendo uma mistura dos dois materiais - o metal e a cerâmica. /

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Suíça em 16 de maio de 1963, sob nº 5.347. /

nº 1 do total de 3 pontos apresentados. /

Fig. 1.



TERMO Nº 141.993 de 10 de agosto de 1962


Requerente: CIBA SOCIÉTÉ ANONYME - SUÍÇA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE NOVOS CORANTES DE NAFTOFURANDIONA"

RIE DA NAFTOFURANDIONA

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a fabricação de corantes da série naftofurandiona, caracterizado pelo fato de se condensar duas proporções de um halogeneto de um ácido naftofurandionico carboxílico da fórmula:



na qual A representa um radical arila, R representa um substituinte, especialmente um átomo de halogênio e n representa um número inteiro de 1 a 6 com uma proporção molecular de uma diamina.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.

TERMO Nº 144.809 de 20 de novembro de 1962

Requerente: MONTECATINI, SOCIETÀ GENERALE PER L'INDUSTRIA CHIMICA E CA - ITÁLIA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA POLIMERIZAÇÃO DE ALFA-OLEFINAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para polimerizar alfa-olefinas, em presença de um sistema catalítico constituído por:

a) um halogeneto de um metal de transição dos grupos IV, V ou VI do sistema periódico de Mendeleiev,

b) um composto organo-metalico de um metal do grupo III ou III do sistema periódico, do tipo $Me^I X_m (R^n)_{m-n}$ (em que R e R' são radicais alquila, iguais ou diferentes,


X é um átomo de halogênio

m é zero ou 1,

n é zero ou 1, e

q é 1 ou 2,

sendo a soma m + n + q igual à valência de Me^I, caracterizado porque o peso molecular do polímero é regulado por adição de um composto do tipo



em que Me^I é um metal pertencente ao grupo II ou III do sistema periódico

R^I e R^{II} são radicais alquila, iguais ou diferentes,

n é 1 ou 2,

q é zero ou 1, e

seu p + q + 1 é igual a valência de Me.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Itália em 22 de novembro de 1961 sob nº 20.997.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.
TERMO Nº 159.323 de 20 de maio de 1964./

Requerente: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE./FRANÇA./


Privilegio de Invenção: MANCAL FLUIDO./

Reivindicações.

1 - Um mancal fluido, caracterizado por compreender um/ órgão fixo delimitando um furo cilíndrico de diâmetro ligeiramente superior ao do eixo a suportar, uma câmara anular formada no dito órgão em torno do dito furo, meios para admitir um fluido sob pressão na dita câmara e orifícios comunicando o furo com a câmara, regularmente distribuídos sobre duas circunferências de seção reta do furo situadas respectivamente nas vizinhanças das duas extremidades deste último e desembocando cada um sensivelmente no centro de um rebaixo praticado na parede do furo segundo um arco da circunferência correspondente, esses rebaixos estando ligados dois a dois através de ranhuras abertas longitudinalmente na dita parede./

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes na França, em 21 de maio de 1963, sob nº 935.490./

Fig. 1



TERMO Nº 159.627 de 2 de junho de 1964./

Requerente: CHEMCELL (1963) LIMITED./CANADÁ./

Privilegio de Invenção: APARELHAGEM E PROCESSO DE EXTRUSÃO./

Reivindicações.

1 - Uma aparelhagem para extrudar em forma sólida, contínua, um material finamente subdividido, termo-plástico, extrusável, caracterizada por compreender: um tubo de extrusão, uma primeira placa inteira, provida de orifícios, de aquecimento por resistência elétrica, montada sobre a extremidade do dito tubo, meios a jusante da dita placa de aquecimento, formando uma passagem para material fundido da dita placa, meios de filtro na dita passagem, uma segunda fiação de placa de resistência elétrica através da dita passagem a jusante dos ditos meios de filtro, meios separados para passar uma corrente elétrica através da dita placa de aquecimento e da dita fiação para aquecer cada uma, independentemente, por resistência, e meios para compelir continuamente o material finamente subdividido sob pressão a uma velocidade uniforme através do dito tubo mediante o que ele é, primeiro, comprimido em uma bucha sólida contra a dita primeira placa de aquecimento e a parte dianteira da bucha é fundida de modo que o material passa através da placa em forma fundida e o material fundido é compelido através do dito filtro e é reaquecido pela fiação e é extrudado da mesma em forma de filamentos contínuos./

depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 26 de fevereiro de 1964, sob nº 347.595./

Ponto nº 1 do total de 29 pontos apresentados./




Fig. 1

TERMO Nº 148.087 de 29 de março de 1963

Requerente: SOLVAY & CIE. - BÉLGICA

Privilegio de Invenção: "PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DE OLEFINAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para polimerização e copolimerização de olefinas, em presença de um catalisador à base de um composto exigido de cromo, ao menos parcialmente em estado hexavalente, caracterizado porque se utilizam como co-catalisadores, um ou vários compostos organo-metálicos complexos da fórmula geral $M(M'R)_x$ na qual M é um metal dos grupos Ia ou IIa da classificação periódica dos elementos, M' é um metal do Grupo IIIb, R é um radical orgânico, I é um átomo de halogênio ou de hidrogênio, y é um número igual à valência do metal M, e x é um número inteiro escolhido entre 0, 1, 2 e 3.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Bélgica, em 16 de abril de 1962, sob nº 492.022.

Ponto nº 1 de 5 pontos apresentados.

TERMO Nº 166.737 de 29 de janeiro de 1965

Requerente: ROHM & HAAS COMPANY - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA PRODUZIR UM CONDENSADO AMINOPLÁSTICO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para produzir um condensado aminoplástico, que consiste em fazer reagir um óxido de alcoileno com uma metilol-melamina, caracterizado por misturar, pelo menos, um óxido de alcoileno tendo 2 ou 3 átomos de carbono com uma solução aquosa tendo um pH de cerca de 8 a 10,5 e uma temperatura de ordem desde a temperatura atmosférica até 120°C, em condições de pressão desde a atmosférica até super-atmosférica, para manter a solução abaixo de seu ponto de ebulição, de um condensado de melamina-formaldeído contendo, combinados com a melamina, cerca de 1,5 a 4,5 mols de formaldeído por mol de melamina, sendo a quantidade do óxido de alcoileno adicionado e, portanto quimicamente, combinado com o condensado de melamina-formaldeído, de cerca de 1,5 a 4 mols por mol de melamina; e, depois, fazer reagir o condensado oxí-alcoila do resultante, num pH de cerca de 6 a 10,5 e numa temperatura de 30°C a 120°C, para introduzir mais formaldeído combinado suficientemente para completar um total de, pelo menos, 5 mols dele por mol de melamina do condensado.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 31 de janeiro de 1964 sob nº 341.743.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.

TERMO Nº 160.339 de 24 de junho de 1964,7

Requerente: N. V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN, / HOLLANDA, /

Privilégio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A MÁQUINAS DE ESMALHAR FACAS, TESOURAS E OBJETOS SIMILARES, COMPREENDENDO UM ESMALHADOR EM FORMA DE DISCO E FACES DE GUIA PARA O OBJETO, E SER ESMALHADO. /

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a máquinas de esmalhar facas, tesouras e objetos semelhantes, compreendendo um esmalhador em forma de disco e faces de guia para o objeto a ser esmalhado, caracterizados pelo fato de uma das faces de guia ser constituída pela parede da caixa do motor que conduz ao disco esmalhador, havendo acima da dita parede uma peça de extensão, cuja parede inferior forma, conjuntamente com a parede da caixa, um rasgo de guia, sendo a própria peça de extensão provida de um rasgo cujas paredes constituem faces de guia que conduzem ao disco esmalhador. /

A requerente reivindica a prioridade do correspondente / pedido depositado na Repartição de Patentes na Holanda em 27 de junho de 1963, sob nº 294.682. /




FIG. 1

TERMO Nº 141.680 de 11 de agosto de 1964

Requerente: SÉRGIO LIMA NETO - GUANABARA

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUEIDOS NO SISTEMA DE IGNIÇÃO COMANDADO A TRANSISTOR"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos introduzidos em sistema de ignição comandado a transistor, caracterizado pela disposição da bobina de alta tensão colocada com seu primário em série com o emissor do transistor condutor, ficando o coletor do mesmo ligado à massa, evitando-se assim o uso de isoladores entre coletor e o corpo do dissipador de calor.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 175.810 de 17 de dezembro de 1969

Requerente: PRODUITS CHIMIQUES PECHINEY SAINT-GOBAIN - FRANÇA

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PROCESSO DE PREPARAÇÃO, EM MASSA, DE POLÍMEROS E DE COPOLÍMEROS A PARTIR DE CLORETO VINÍLICO, EM DOIS ESTÁGIOS".

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento no processo de preparação em massa de polímeros e copolímeros a base de cloreto vinílico, em dois estágios, tendo lugar em um recipiente distinto, caracterizado pelo fato de que se realizam as operações de homopolimerização ou copolimerização, efetuando, num primeiro estágio, na aparelhagem munida de um dispositivo de agitação de velocidade elevada, a prepolimerização até que se obtenha uma taxa de conversão do ou dos monômeros da ordem de 7 até 15% e, de preferência, de cerca de 8 até 10%, e isto em presença de um catalisador de decomposição rápida, tendo, preferencialmente, uma duração de semi-vida inferior a algumas horas, à temperatura à qual se realiza a prepolimerização, se efetua, depois, num segundo estágio, o complemento da operação de polimerização em uma ou diversas aparelhagens munidas de dispositivos de agitação suscetíveis de serem acionados a uma velocidade lenta, permanecendo, entretanto, esta velocidade suficiente para assegurar uma boa termostatização do meio reacional até o fim da reação, e isto em presença de um catalisador de decomposição lenta, tendo uma duração de semi-vida da ordem de 5 até 10 vezes aquela do catalisador de decomposição rápida aplicado no decorrer do estágio de prepolimerização, e isto nas condições reacionais remanescentes no decorrer do segundo estágio chamado de complemento de polimerização.

A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da França em 30 de dezembro de 1964, 7 de janeiro de 1965, 13 de janeiro de 1965, 14 de janeiro de 1965, e, 15 de janeiro de 1965, sob os nºs 400, 1157, 1757, 1923 e 2098, respectivamente.

Ponto nº 1 com um total de 12 pontos apresentados.

TERMO Nº 176.090 de 29 de dezembro de 1965

Requerente: MONSANTO COMPANY - E.U.U.

Privilégio de Invenção: "COMPOSIÇÕES DE RESINA VINÍLICA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Composições de resina vinílica, caracterizadas por compreenderem uma resina de cloreto vinílico polimerizada, escolhida do grupo que consiste de cloreto vinílico, copolímeros de cloreto vinílico-acetato vinílico, e suas misturas, e de cerca de 5 até cerca de 100 partes em peso por 100 partes de resina de um plastificante, e compreendendo italato 7-(2,6,6,8-tetrametil-4-oxa-3-oxa-nonil)-benzofenol.

A reivindica-se a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 31 de dezembro de 1964, sob nº 422.517.

Ponto nº 1 de 9 pontos apresentados.

TERMO Nº 176.157 de 30 de dezembro de 1965

Requerente: IIT RESEARCH INSTITUTE - E.U.U.

Privilégio de Invenção: "ESTRUTURAS DE FIBRAS METÁLICAS COLORIDAS E PROCESSO PARA FABRICÁ-LAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um compacto de fibras metálicas, compreendendo uma massa de fibras metálicas, revestidas, compostas, coloridas, em forma de um feltro, cada uma das ditas fibras sendo ligada a/ fibras vizinhas, em seus respectivos pontos de contato, por meio de um agente de ligação não metálico, cada uma das ditas fibras sendo caracterizada pelo fato de ter um comprimento menor do que 5,08 em (2 in) e uma relação de comprimento para a dimensão média de seção transversal maior do que dez para um.

Ponto nº 1 de 19 pontos apresentados.

TERMO Nº 162.634 de 15 de setembro de 1964


Requerente: MARIAS DIEGO GOMES e EUSÉBIO CHERRE VICARIO - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção "EXTRATOR E REGISTRADOR DE NOTAS E SIMILARES"

REIVINDICAÇÕES

1 - "EXTRATOR E REGISTRADOR DE NOTAS E SIMILARES", caracterizado pelo fato de ser formado por caixa, com tampa articulada dotada de abertura retangular, preferivelmente nas proximidades da articulação, sendo a caixa dotada de fundo duplo o que permite o encaixe de gaveta, estando disposta no interior do recipiente placa que por um dos lados apresenta lâmina articulada por extremo, podendo a mesma reter uma ou mais folhas de papel carbono disposto em rolo em depósito situado no lado oposto ao da lâmina mencionada.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.



TERMO Nº 162.708 de 17 de setembro de 1964


Requerente: ARGOS INDUSTRIAL S/A. - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção "NOVA CARTELA PARA AMOSTRAS DE TECIDOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Nova cartela para amostras de tecidos, feita inteiramente em material plástico, com as suas partes soldadas eletronicamente, caracterizada pelo fato de as capas anterior e posterior, nem como a lombada serem feitas em peça única, provida de alma enrijecedora interna de papelão, ou similar, sendo prevista na face interna da capa anterior uma bolsa feita em folha plástica transparente, soldada por três de seus laterais e que poderá receber, por meio de seu lateral aberto, uma folha contendo tabela de preços, cores e nomes dos tecidos.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.



TERMO Nº 177.792 de 11 de março de 1966

Requerente: UNIROVAL INC - RJ.UV.

Privilegio de Invenção "PROCESSO APERFEIÇOADO PARA ACIDIFICAÇÃO DE FIBRA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para expor uniformemente a superfície de um fio, a um tratamento ácido, caracterizado por compreender a evacuação de uma câmara contendo o fio, a acidificação uniforme do fio com, pelo menos, 2% de água sobre o peso de fibra, o enrolamento do fio sobre um núcleo, o subsequente enchimento da câmara com o vapor de um ácido, a manutenção do fio em contato com o vapor até o vapor ser combinado com a água e o equilíbrio substancial entre o vapor e a água ser alcançado.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes norte-americana em 15 de março de 1965, sob nº 459.943.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.

TERMO Nº 162.849 de 23 de setembro de 1964


Requerente: AFONSO ANTONIO GONÇALVES ROCCO - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção "NOVO DESCASCADOR DE LEGUMES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo descascador de legumes, caracterizado por compreender um corpo ou empunhador formado por uma haste dobrada em U com extremidades curvadas, sendo uma delas revirada para fora, extremidades estas interligadas por uma lâmina móvel, de aço ou metal adequado, a qual é dobrada longitudinalmente e provida de abertura central longitudinal, cuja uma das bordas é afiada.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.



TERMO Nº 162.856 de 23 de setembro de 1964


Requerente: WILSON CAMUSSO, ANTONIO MANTOVANI e JOSE ANTONIO GARCIA OSMA - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção "APARELHO ELETRÔNICO PARA ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS FLUORESCENTES, ALIMENTADAS COM BAIXA TENSÃO E BAIXO CONSUMO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho eletrônico para iluminação com lâmpadas fluorescentes, alimentadas com baixa tensão e baixo consumo, caracterizado pelo fato de, no circuito de iluminação elétrica, incluir-se o uso de dois transistores de potência e um auto-transformador.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.



TERMO Nº 178.524 de 6 de abril de 1966

Requerente: WASAG-CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT - ALEMANHA

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE MATERIAS DE ENCHIMENTO GRANULADAS E DE PEÇAS MOLDADAS DE MASSAS CERÂMICAS QUE AS CONTENHAM"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a fabricação de matéria de enchimento, granuladas, ou de peças moldadas de massas cerâmicas, que as contém, caracterizado pelo fato de se dissolver material fibroso e silicatos em solução de silicato na proporção de 0,02 - 0,7 : 1, de se evaporar, granular o aquecer o produto granulado intermediário, após a introdução de uma camada superficial de um material de alto ponto de fusão, como particularmente a caul, a temperaturas de 600 a 1000°C e, caso for desejado, de se elaborar as partículas obtidas como tais, com adição de um agente aglutinante, em peças moldadas.

Reivindicamos a prioridade do correspondente pedido, depositado

Deposita na Repartição de Patentes da Alemanha, em 2 de abril de 1963, sob n.ºs. W 38 928 VII/80b, W 40 116 VII/80b e W 40 446 IX/12a, em 18 de outubro de 1965, e 6 de dezembro de 1965, respectivamente.

Ponto nº 1 de 13 pontos apresentados.

TERMO Nº 165.270 de 8 de outubro de 1964

Requerente: THE SINGER COMPANY - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA ENFIAR AGULHAS DE COZER".

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para enfiar uma agulha de coser, caracterizado por compreender os estágios de segurar, entre duas superfícies opostas de um meio elástico flexível, a parte de um pedaço de linha que será introduzida primeiro no furo da agulha, mantendo-a em uma posição ou trajeto preestabelecido, manter o furo da agulha que vai ser enfiada no mesmo alinhamento com o trajeto predeterminado da linha, e causar o movimento relativo entre a agulha assim mantida e o meio elástico flexível para levá-la para além da ponta da linha e deformar o meio elástico flexível afastando-a da ponta da linha e deformar o meio elástico flexível afastando-o da ponta da linha situada imediatamente na frente do furo da agulha.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 5 de outubro de 1965, sob nº 314.772.

Ponto nº 1 de total de 4 pontos apresentados.




Fig. 1

TERMO Nº 162.933 de 25 de setembro de 1964.

Requerente: BADISCHE ANILIN & SODA-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT - ALEMANHA.

Privilegio de Invenção: "MASSAS PLÁSTICAS AUTO-EXTINTORAS OU IGNÍFUGAS".

REIVINDICAÇÕES

1 - Massas plásticas auto-extintoras ou ignífugas para a fabricação de corpos moldados, caracterizadas pelo fato de conterem pelo menos, em polimerizado de estireno, pelo menos um composto de cloro orgânico difusivelmente volátil em quantidades tais que o teor de cloro da massa atinja de 2 a 15% em peso, e, em relação à massa, 0,05 a 5% em peso de um composto organo-metálico de fórmula geral MxR_2 , em que M é um metal de transição dos subgrupos, e 0,01 a 3% em peso, pelo menos, de um haleto de organo fosfina.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 25 de setembro de 1963, sob nº W 73 644 IV c/39b.

Ponto nº 1 de total de 3 pontos apresentados.

TERMO Nº 163.666 de 23 de outubro de 1964.

Requerente: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ - HOLANDA.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A REMOÇÃO DE ALCINOS DE MISTURAS DE HIDROCARBONETOS CONTENDO ALCADIENOS".

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para a remoção de alcinos de misturas de hidrocarbonetos contendo alcadienos, caracterizado por compreender e submeter a uma mistura contendo butadieno ou isopreno a destilação extrativa com um solvente polar, seguida pela separação do solvente em uma coluna de retificação ou arraste, retirando da dita coluna uma corrente lateral tendo uma concentração de alcino maior de que a da mistura e ser destilada extrativamente, e removendo butadieno ou isopreno da dita corrente, pelo tipo da dita coluna.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na

na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 29 de outubro de 1963, sob nº e número 42 202.

Ponto nº 1 de total de 15 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 180.941 de 4 de Julho de 1966.

Requerente: SOCIÉTÉ RHODIACHTA - FRANÇA


Privilegio de Invenção: "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE POLIMIDAS".

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de fabricação de uma polimida, caracterizado porque se faz reagir, em uma relação molar de 1:1, pelo menos um diisocianato correspondendo à fórmula geral



na qual R representa um radical divalente compreendendo, pelo menos, dois átomos de carbono sendo um resto alifático substituído ou não, ou um resto aromático substituído ou não, ou um resto cicloalifático substituído ou não, ou um resto heteroalifático substituído ou não, contendo, pelo menos, um dos átomos N, O e S, ou vários desses restos ligados diretamente ou, pelo menos, por um dos radicais seguintes: alcóeno, dióxialcóeno, ciclanileno, arileno, -SO-, -O-, -CO-,



-CO-O-X-O-CO-, -O-CO-X-O-CO-, e -CO-NY-NY-CO-, onde X é um radical divalente alcóeno, dióxialcóeno, ciclanileno ou arileno, Y e Y' sendo radicais alcóenos, arílicos ou ciclanílicos, com pelo menos, um composto carbonilado capaz de fornecer uma diimida interna, contendo dois pares de grupos carbonílicos, cada um desses grupos sendo relacionado, por um lado, a um átomo de carbono de um mesmo radical tetravalente, e, pelo outro lado, a um átomo de oxigênio, os grupos carbonílicos pertencentes a um mesmo par sendo separados por três átomos de carbono, no máximo.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes Suíças, em 2 de julho de 1965 e 20 de outubro de 1965, sob os nºs 9321/65 e 14.485/65.

Ponto nº 1 com um total de 15 pontos apresentados.

TERMO Nº 163.737 de 27 de outubro de 1964

Requerente: JOSEPH RALPH DISTASIO - E.U.A.


Privilegio de Invenção: "APARELHO E PROCESSO PARA OBTEN NÚCLEOS DE TESTES".

REIVINDICAÇÕES

1 - Um dispositivo formador e removedor de núcleos de teste, para uso com elementos estruturais de material plástico, tal como concreto e aço, semelhante, caracterizado por um membro exterior aberto em sua parte superior, e um membro interior aberto em sua parte superior, e que é livremente recebido por encaixilhamento dentro de dito membro exterior, sendo que o membro interior compreende paredes laterais, uma parede inferior, e um flange que se estende para fora na sua porção superior que se estende radialmente para fora e adaptado para descansar sobre a borda superior de dito membro exterior.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 30 de outubro de 1963, sob nº 320.102.

Ponto nº 1 de total de 9 pontos apresentados.





TERMO Nº 162.081 de 12 de agosto de 1966
Requerente: FARBERWERKE HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT FORM. MEISTER-LUCIUS & BRUNING - ALEMANHA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DE CORANTES DISAZÓICOS, INSOLÚVEIS EM ÁGUA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a obtenção de corantes disazóicos, insolúveis em água, caracterizado por se copular 1 mole de 4,4'-diamino-2,2'-diclorodifenila tetrazotada com 2 moles de uma mistura de duas componentes azóicas diferentes, A e B, das fórmulas gerais:



onde R_1 representa um radical fenila, eventualmente substituído por grupos/alcóxia ou alcóxi ou átomos de cloro ou um radical naftila e R_2 é um radical aromático ou heterocíclico substituído por grupos não hidrossolubilizantes, com a exigência de que, quando uma das componentes azóicas, é 1-acetotil-amino-2-metoxibenzeno, a outra componente azóica não é 1-acetotil-amino-2,4-dimetilbenzeno ou 1-acetotil-amino-2,5-dimetoxi-4-clorobenzeno.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha em 14 de agosto de 1965 sob nº F.46.907 IVe/22x.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

TERMO Nº 163.931 de 4 de novembro de 1964

Requerente: KOPPERS COMPANY, INC. - E.U.A.


Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA TINGIR GRANULOS DE POLÍMEROS DE ESTIRENO TERMOPLÁSTICO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para tingir granulos de polímeros de estireno termoplástico caracterizado por dispersar um corante hidro-insolúvel, sólido em solvente orgânico, um penetrante e os citados granulos, num meio aquecido; manter a citada dispersão sob uma pressão, pelo menos autogênica e em elevada temperatura, até que o citado corante penetre nos citados granulos; e separar os citados granulos do citado meio

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 27 de julho de 1964 sob nº 385.446.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.



TERMO Nº 102.315 de 23 de junho de 1958
Requerente: BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT E ALEMANHA
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE APERFEIÇADOS POLIMERIZADOS DE ESTIRENO, DIFICILMENTE INFLAMÁVEIS E COMPOSTOS APERFEIÇADOS NASCIDAS NÉSSER POLIMERIZADOS"

REIVINDICAÇÕES

2 - Processo para fabricação de aperfeiçados polimerizados ou polimerizados de estireno, dificilmente inflamáveis, caracterizado pelo fato de se adicionar ao estireno monômero uma pequena proporção de um acetal ou éster de 2,3-dibromo propanol-1; e de se polimerizar o estireno nesta mistura.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 13 de julho de 1957, sob nº B.45.311 IV b/39c.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.

TERMO Nº 165.809 de 30 de dezembro de 1964

Requerente: MARCOS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "NOVO SUPORTE MANUAL PARA TRANSPORTE DE GARRAFAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo suporte manual para transporte de garrafas, caracterizado por compreender uma placa em formato retangular, feita de madeira, cartolina ou outro material adequado, dita placa provida de vincos que a subdividem em cinco faixas longitudinais, das quais a central é a mais estreita, enquanto que as faixas intermediárias e as extremas são de larguras idênticas, sendo prevista na faixa central três ou mais aberturas em formato retangular, com os laterais menores suavemente recurvados para fora, e os laterais maiores avançando ligeiramente sobre as faixas intermediárias, as quais, por sua vez, poderá ter estampadas em suas faces, distâncias de propaganda ou nome de refrigerantes; e finalmente as faixas extremas são dotadas de três ou mais recortes circulares.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 110.798 de 29 de maio de 1959.

Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED - INGLATERRA

Privilégio de Invenção: "UM PROCESSO PARA PREPARAR UM APERFEIÇADO CATALISADOR ÚTIL NA POLIMERIZAÇÃO DE ALFA-OLEFINAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para preparar um aperfeiçoado componente de catalisador, útil na polimerização de alfa-olefinas, contendo um grupo vinila, caracterizado pelo fato de se fazer reagir uma quantidade estequiométrica excedente do tetracloreto de titânio com alumínio, a uma temperatura na escala de 80-220°C e de se liberar, depois, o produto reacional, existindo no, do tetracloreto de titânio não reagido.

A requerente reivindica as prioridades dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 30 de maio de 1958 sob nº 17.306 e 15 de maio de 1959.

Ponto nº 1 do total de 15 pontos apresentados.

TERMO Nº 166.680 de 28 de janeiro de 1965

Requerente: THE SINGER COMPANY - E.U.

Privilégio de Invenção: "ALAVANCA REGULADORA DA EXTENSÃO DO PONTO EM UMA MÁQUINA DE COSTURA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Uma alavanca reguladora da extensão do ponto para uma máquina de costura tendo um mecanismo de alimentação do trabalho, incluindo um elemento movimentável para excitar uma alteração na extensão

Genção do ponto do dito mecanismo e uma armação tendo uma primeira guia com uma superfície substancialmente reta e paralela ao plano de deslizamento a linha descrita pelo dito elemento movimentável quando movimentado, caracterizada por compreender uma alavanca tendo uma extremidade rosçada, e a outra fixada ao elemento movimentável para movimentação do mesmo, um botão rosçado na dita extremidade rosçada da alavanca, uma segunda guia tendo pelo menos um lado com uma superfície plana montada em deslizamento na dita alavanca com essa última superfície deslizando contra a superfície substancialmente reta da primeira guia para impedir a rotação da dita segunda guia sobre a dita alavanca, e tendo meios indicadores na sua extremidade mais próxima ao dito botão, e uma mola na dita alavanca para forçar a dita segunda guia contra o dito botão.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 28 de janeiro de 1964, sob nº 340.735.

Ponto nº 1 de 4 pontos apresentados.




Fig. 1

TERMO Nº 113.166 de 10 de setembro de 1959

Requerente: STORA KOPPARBERGS BERGSLAGS AKTIEBOLAG - SUÉCIA

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOADO PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE POLPA DE SULFITO NEUTRA SEMIQUÍMICA"

REIVINDICAÇÃO

1 - Um aperfeiçoado processo para a produção de polpa de sulfito neutra, semiquímica, caracterizado por compreender os seguintes de impregnação cuidadosa das aparas de madeira após terem sido tratadas por vapor, com uma solução de sulfito e bisulfite de sódio tendo um p^H de cerca de 9,5 a 6 e estando isenta de ácido carbônico livre ou combinado, a remoção do excesso da solução de impregnação, sem qualquer líquido livre de digestão na polpa, em uma temperatura de 165 a 175°C e subsequente desfibramento mecânico da polpa.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Suécia, em 11 de setembro de 1958 e 18 de agosto de 1959, sob nºs. 8.656 e 7.682 respectivamente.

Ponto nº 1 de 6 pontos apresentados.

TERMO Nº 166.785 de 29 de janeiro de 1965

Requerente: SOCIETÀ ITALIANA TELECOMICAZIONI SIEMENS - ITALIA

Privilégio de Invenção: "DISCO DE CHAMADA DE TAMANHO PEQUENO, PARA SER USADO ESPECIALMENTE NOS TELEFONES MANUAIS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Disco de chamada de tamanho pequeno, num dos lados do qual foi colocada um batente móvel que gira sobre o mesmo fuso que o disco, percorrendo ao menos um ângulo necessário para selecionar o algarismo "1", caracterizado pelo fato de que o corpo giratório está dividido em dois setores hipotéticos tendo cada qual um furo numerado próximo à periferia externa do corpo; havendo um dispositivo acionado pelo dedo, no momento da seleção por baixo de cada um dos furos numerados, cujo dispositivo encosta no batente móvel.

tente móvel, no ponto morto superior desta, transmitindo-lhe movimento de rotação até alcançar o seu ponto morto inferior.

Ponto nº 1 de total de 2 pontos apresentados.




Fig. 1

TERMO Nº 132.337 de 5 de setembro de 1961

Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED - INGLATERRA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO APERFEIÇOADO PARA A FABRICAÇÃO DE CLORETO DE AMÔNIO A PARTIR DE SOLUÇÕES DO PROCESSO AMÔNIA/SODA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo aperfeiçoado para fabricar cloreto de amônio a partir de líquidos ou soluções provenientes das torres de uma instalação que executa o processo amônia-soda, como descrito anteriormente neste pedido, por adição aos referidos líquidos ou soluções de amônia e cloreto de sódio a uma temperatura mais elevada e subsequente resfriamento a uma temperatura mais baixa e separação do cloreto de amônio que cristaliza, caracterizado por que nele a quantidade de cloreto de sódio adicionada na temperatura mais elevada excede a que é necessária para saturar o referido líquido-da torre amoniacal na dita temperatura mais elevada, mas de não mais que 5 partes em peso de cloreto de sódio por 100 partes em peso de líquido-da torre amoniacal saturado com cloreto de sódio na dita temperatura mais elevada.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 7 de setembro de 1960 e sob nº 30.909 e completo em 19 de julho de 1961.

Ponto nº 1 de total de 4 pontos apresentados.

TERMO Nº 144.600 de 12 de novembro de 1962

Requerente: EASTMAN KODAK COMPANY - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE POLÍMEROS CRISTALINOS SÓLIDOS"

REIVINDICAÇÃO

1 - O processo para a preparação de polímeros cristalinos, sólidos, caracterizado por consistir em polimerizar, inicialmente, uma alfa-monocolefina, contendo de 2 a 3 átomos de carbono, para obter um polímero preformado, polimerizar uma alfa-monocolefina, contendo de 2 a 3 átomos de carbono, para obter um polímero preformado, polimerizar uma alfa-monocolefina diferente, contendo de 2 a 3 átomos de carbono, em presença do dito polímero preformado até se formar um polímero, contendo cerca de 93 até cerca de 99,9%, por peso, de alfa-monocolefina de 3 átomos de carbono, polimerizada, a qual está substancialmente isenta de homopolímero, não superior a 2,4 e efetuando-se dita polimerização a uma temperatura na escala de cerca de 130 até cerca de 300°C, sob uma pressão na escala de cerca de 1 até cerca de 2000 atmosferas, e em de um catalisador estereoespecífico de polimerização a temperatura elevada.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 13 de novembro de 1961, sob nº 152.001.

Ponto nº 1 de total de 10 pontos apresentados.

TERMO Nº 167.133 de 12 de fevereiro de 1965

Requerente: DUNLOP RUBBER COMPANY LIMITED - INGLATERRA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO E APARELHO PARA VOLATILIZAR UM MONÔMERO RESIDUAL LÍQUIDO DE UMA DISPERSÃO AQUOSA DE UM MATERIAL POLIMÉRICO SINTÉTICO"


REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para volatilizar um monômero residual líquido

quido de uma dispersão aquosa de um material polimérico sintético, caracterizado por compreender subdividir em gotículas um material de alimentação contendo uma dispersão aquosa de material polimérico sintético em presença de pequena percentagem de monômero residual líquido e misturar aquelas gotículas com vapor sob condições tais que o vapor se condensa nas gotículas volatilizando o monômero líquido de cada gotícula enquanto esta permanece isenta de contato externo com um sólido ou um volume líquido, e receber as partes restantes das gotículas.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Inglaterra, em 12 de fevereiro de 1964, sob nº 5.792.

Ponto nº 1 de 13 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 169.362 de 3 de maio de 1965


Requerente: INDÚSTRIA E COMÉRCIO GUARDIANO LIDA - - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção: "PROTECTOR PARA APARELHOS TELEFÔNICOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - PROTECTOR PARA APARELHOS TELEFÔNICOS, confeccionado em borracha esponjosa ou similar, caracterizado pelo fato de se apresentar na forma de peça tubular ou luva ligeiramente cônica, apresentando pela extremidade de maior diâmetro rebordo interno inclinado para dentro e de espessura decrescente em direção às bordas, sendo tal peça ajustada ao redor da região de audição do aparelho telefônico.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 167.301 de 18 de fevereiro de 1965

Requerente: THE DOW CHEMICAL COMPANY - EE.UU.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA FAZER UMA ESPUMA DE POLIURETA

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para fazer uma espuma de poliuretano por mistura de um poliuretano por mistura de um poli-isocianato orgânico com uma quantidade substancialmente equivalente química de um poliéter poliol e água, caracterizado pela mistura e reação de um poliéter

ter poliol tendo um peso equivalente de OH de 1000 a 2000, consistindo de produto de condensação de óxido de propileno e óxido de etileno com um composto poli-hidroxilado contendo de 2 a 18 átomos de carbono e de 2 a 8 grupos hidroxila na molécula, onde polímero poliol contém de 8 a 30% em peso de óxido de etileno e não mais de 30% de grupos hidroxila primária.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 5 de março de 1964, sob nº 3491750.

Ponto nº 1 de 3 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 171.631 de 28 de julho de 1965.


Requerente: PEDRO GUERRA, /SÃO PAULO, /

Privilegio de Invenção: NOVO MODELO DE BERÇO PORTÁTIL.

Reivindicações:

1 - Novo modelo de berço portátil caracterizado pelo fato de ser o berço constituído por duas grades inteiriças articuladas e duas grades bipartidas e dobráveis pelo centro e um estrado articulado numa das grades inteiriças e apoiado na grade inteiriça frontal, sendo que tais grades inteiriças são providas de ganchos destinados a manter o berço com o estrado levantado e as grades bipartidas articuladas e dobradas para dentro.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 147.141 de 21 de fevereiro de 1965

Requerente: CIBA SOCIÉTÉ ANONYME - - SUÍÇA

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE NOVOS CORANTES DE ANTRAQUINONA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a fabricação de corantes de antraquinona, que estão livres de grupos acidulados, compreendendo hidro-solubilidade e que contém um grupo amino, na posição-1, um radical de benzoxazol ou benzotiazol, na posição-2, e um átomo de halogênio ou um grupo amino acilado com um radical de um ácido carboxílico alifático ou o radical de um éster alcoxílico de ácido carbônico na posição-4, caracterizado pelo fato de se

a) fazer reagir uma 1-amino-antraquinona, que contém um grupo (N-orto-hidroxifenil)-amida de ácido carboxílico ou um grupo (N-orto-mercaptop-fenil)-amida de ácido carboxílico, na posição-2, e um átomo de halogênio ou um grupo acilamino alifático, na posição-4, com um agente que provoca o fechamento ou ciclicização do núcleo, ou

b) acilar uma 1-amino-antraquinona, que contém um radical de benzoxazolil ou benzotiazolil, na posição-2 e um grupo amino primário, na posição-4, com um composto, produzindo o radical de um ácido carboxílico alifático ou o radical de um éster alcoxílico de ácido carbônico.

Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na Suíça em 21 de fevereiro de 1962 e 6 de fevereiro de 1963 sob nºs 2091/62 e 1411/63, respectivamente.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

TERMO Nº 144.610 de 13 de novembro de 1962

Requerente: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BICICLETAS CALOI S/A - S. PAULO

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM GUIDÃO DE BICICLETAS E SIMILARES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em guidão de bicicletas e similares, caracterizados pelo fato de o guidão propriamente dito ter o seu trecho maior e retilíneo provido extremamente de dois curtos e estreitos prolongamentos tubulares opostos, pelos quais se introduzem as hastes retilíneas dos freios, ficando inteiramente embutidas no seu interior, com exceção apenas das alavancas externas de manuseio.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 160.841 de 14 de julho de 1964


Requerente: F. HOFFMANN-LA ROCHE & CIE. SOCIÉTÉ ANONYME (F. Hoffmann

La Roche & Co. Aktiengesellschaft) - SUÍÇA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE DERIVADOS DE ALDEÍDOS NÃO SATURADOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a preparação de derivados de γ,δ -aldeídos não saturados, caracterizado pelo fato de que se submete um γ,δ -aldeído não saturado à fórmula geral



na qual R^1 é um grupo hidrocarboné ou um grupo hidrocarboné contendo oxigênio; R^2 é um grupo alcoilo inferior podendo ser ligado ao grupo R^1 para formar um núcleo carbocíclico; R^3 é hidrogênio ou um grupo alcoilo inferior; R^4 é hidrogênio ou um hidrocarboné inferior, à acetalização e/ou hidrogenação catalítica.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Suíça em 18 de julho de 1963, sob nº 8934/63.

Ponto nº 1 de 6 pontos apresentados.

TERMO Nº 147.178 de 22 de fevereiro de 1963

Requerente: EVERHIT - BRÉLICE

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA ACABAMENTO DE TUBOS, PARTICULARMENTE DE CANOS DE FIBRO-CIMENTO E APARELHO APROPRIADO"


REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo de acabamento de tubos fabricados sobre moldes e guardando após a moldagem uma certa plasticidade, que não desaparece após uma secagem mais ou menos prolongada, principalmente tubos de fibrocimento caracterizado porque após a moldagem se coloca cada tubo ainda mole em um tubo rígido, maior que o tubo e, por consequência, suportando o último em todo seu comprimento, e se faz imprimir a dito tubo um movimento de rotação, de modo que, durante todo o período de endurecimento, o tubo rola sobre a parede interna do tubo e, por isso, permanece reto, enquanto que sua seção, normalmente ligeiramente ovalizada ao momento de desmoldagem, se torna perfeitamente circular.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Bélgica de 23 de fevereiro de 1962 sob nº 490087

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.

Fig. 1



TERMO Nº 148.284 de 8 de abril de 1963


Requerente: CATERPILLAR TRACTOR CO. - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "UMA JUNTA DE DOBRADIÇA PARA UM MECANISMO DE ESTEIRA SEM FIM TENDO UM CONJUNTO DE VEDAÇÃO E ACOPLAMENTO E PROCESSO PARA FORMAR O CONJUNTO DE VEDAÇÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Uma junta de dobradiça para um mecanismo de esteira sem fim tendo um conjunto de vedação e acoplamento caracterizado por compreender um primeiro elo articulado; um segundo elo articulado construído e disposto adjacente ao dito primeiro elo articulado para estender-se para longe do mesmo um pino de articulação seguro no dito segundo elo articulado, uma bucha giratoriamente montada no dito pino de articulação; ditos primeiro e segundo elos articulados, e uma parte de extremidade de dita bucha e dito pino de articulação construídos e dispostos para formar uma câmara fechada sub-tancialmente anular; dito conjunto de vedação e acoplamento seguro no dito pino de articulação e construído e disposto para estender-se entre dito elo articulado e dita bucha e somente numa relação de contato com os mesmos adjacente ao dito pino de articulação, dito conjunto de vedação e acoplamento além disto construído e disposto para estender-se radialmente para dito primeiro elo de articulação e numa relação segura no mesmo, dito conjunto de vedação e acoplamento tendo meios no mesmo que permitem movimentos de giro de dito primeiro elo articulado em relação ao dito segundo elo articulado antes de ditos meios serem submetidos às forças de tensão.

Ponto nº 1 do total de 13 pontos apresentados.



TERMO Nº 163.910 de 3 de novembro de 1964

Requerente: AMERICAN CYANAMID COMPANY - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAR UMA MESCLA LÍQUIDA, ESTÁVEL DE ÉTERES METÍLICOS DE HEXAMETILOL MELAMINA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para preparar uma mescla líquida, estável, de éteres metílicos de hexametilol melamina por metilação de hexametilol melamina, caracterizado pelo fato de se controlar esta metilação pela quantidade de agente metilante aplicada na reação, para obter um produto em que o grau de metilação, em média, está situado entre 4,25 e 5,15.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 27 de novembro de 1963, sob nº 326.347.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.