

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

ANO XXII — N.º 26

CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 1964

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Expediente do Diretor Geral

RIO 3 DE JANEIRO DE 1964

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO INDEFERIDO

Térmo n. 147.793 — Processo de preparação Para o Hidroxinaftoato de Bismuto — Requerente, José Iglesias Capell, em face do parecer do Dr. Morais Vieira.

Divisão de Privilégios Invenção

RIO 3 DE FEVEREIRO DE 1964

Notificação:

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo vindo nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de Sessenta Dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial

MODELO INDUSTRIAL DEFERIDO

N. 129.800 — Novo Modelo de Veículo — Requerente — Joseph Thomas Myers.

Privilegio de Invenção Deferido, Republicado Por Ter Saído Com Incorrecções

N. 99.725 — Processo Para a Fabricação de Novos Monoazo Corantes — Requerente — Ciba Société Anonyme — Ciba Aktiengesellschaft — Republicado por ter saído com incorrecções.

EXIGÊNCIAS

TERMOS:

N. 96.209 — Tranquillo Giammhi S.A., Indústria de Instrumentos de Cordas — Cumpra a exigência.

N. 125.026 — João Maia Vieira — Cumpra a exigência.

N. 147.711 — Afonso de Rêgo Flores — Cumpra a exigência.

N. 116.085 — Reifenhauer T.G. — Cumpra a exigência.

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

N. 116.112 — Takashi Hirai — Cumpra a exigência.

N. 120.447 — Mitsuea Morita — Cumpra a exigência.

N. 120.537 — Molins Machine Company Limited — Cumpra a exigência.

N. 120.976 — V.A.V. Limited — Cumpra a exigência.

N. 121.281 — Diamond National Corporation — Cumpra a exigência.

N. 121.233 — The Mead Corporation — Cumpra a exigência.

N. 121.264 — Knox Associates, Inc. — Cumpra a exigência.

N. 121.539 — Schulz & Rackow Gasgeratebau Gesellschaft M.B.H. — Cumpra a exigência.

N. 122.287 — Rudolf Mohr e Hans Hubert Quandt — Cumpra a exigência.

N. 122.527 — Ruben Frasseti — Cumpra a exigência.

N. 139.230 — José Luciano Campos de Castro — Cumpra a exigência.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE PESQUISAS

RIO, 3 DE FEVEREIRO DE 1964

Notificação:

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo vindo nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de Sessenta Dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

MARCAS DEFERIDAS

N. 363.765 — Dip Tox — classe 2 — Cooper M. Dougall & Robertson Limited.

N. 367.477 — Javari — classe 41 — Café Javari Indústria e Comércio Ltda.

N. 413.839 — Jaceguay — classe 41 — Frigorífico Jandira S.A.

N. 423.921 — Arte Zinco — classe 5 — Regranulação Mecânica Arte-Sinco Ltda.

N. 426.427 — Lefran — classe 50 — Comercial Lefran Representações Ltda.

N. 431.745 — Movibasa — classe 8 — Movibasa S.A. Moto Viaturas

Agrotécnica e Máquinas Para Indústrias Básicas — Com exclusão de

ferros comuns a carvão

N. 431.701 — Granja Santa Emilian — classe 42 — S.A. Vinícola e

Agrícola Sanroquense S.A.V.A.S.

N. 433.934 — Limpalumini — classe 1 — Indústria Química Previnit

Lida.

N. 435.060 — Artmística — classe 8 — Algerina Lebastiani de Martino e Irene Gonçalves.

N. 435.454 — Coeur-Mafina — classe 3 — Laboratil S.A. Indústria

Farmacêutica — Sem exclusividade da expressão "Coeur" isoladamente.

N. 436.515 — Rica-Fonte N.S. da

Gul — classe 43 — Cypriano Lope

de Almeida.

N. 436.566 — Mantints — classe 3 — Merck & Co. Inc.

N. 436.578 — E.G.S.A. — classe 6 — Enrique Ghiringhelli S.A.

N. 436.587 — Portugal Livre — classe 32 — Celso Seias Ribeiro Bas-

tos.

N. 437.132 — "P.M." — classe 49 — Plásticos Metalma S.A.

N. 437.153 — Bolsas de Estudos — classe 32 — Hélio Guimarães Cardoni.

N. 437.426 — Resthelma — classe 2 — Resthelma Brasileira Importa-

ção e Comércio Ltda.

N. 437.589 — Embassador — classe 6 — Elgin Fábrica de Máquinas de

Costura S.A.

N. 437.971 — Marvelolde — classe 1 — Condoril Tintas S.A. — Com

exclusão de massa para ponsar.

N. 438.075 — Itanaem — classe 47 — Auto Posto Itanaem Ltda.

N. 438.145 — 14-BIS — classe 38 — D. Glosa Indústrias Gráficas

S.A.

N. 438.242 — Mister Kiz — classe 42 — José Soares de Castro.

N. 438.647 — Waveria — classe 42 — Walkévino José Costa.

N. 438.713 — Carbato — classe 41 — Indústria e Comércio Carbato Li-

mitada — Na classe 42.

N. 438.722 — Vanguard — classe 44 — Fábrica de Cigarros Sudan

S.A.

N.º 438.738 — Marie Françoise — Classe 48 — Marie Françoise Ii-

dústria e Comércio de Perfumes Li-

mitada.

N.º 438.754 — Deta — Classe 41 — Mercoaria Deta Ltda.

N.º 438.762 — Davanzo — Clas-

se 36 — Fáb. de Calçados Davanzo Limitada.

N.º 438.773 — Redimbra — Clas-

mitada.

se 32 — Redimbra Publicidade Li-

N.º 438.853 — Ki-Sapato Indús-

tria Brasileira de Calçados Limitada

— Classe 36 — Marca Ki-Sapato.

N.º 438.964 — Kirk — Classe

21 — Kirk S.A. Indústria Automo-

bilística — Com exclusão de ala-

vancas de câmbio.

N.º 439.263 — XK — Classe 36

— Paulo S. Fernandes & Cia.

N.º 439.295 — A nuário Brasile-

ro de Imigração e Colonização —

Classe 32 — Luiz Alexandre Com-

pagnoni.

N.º 439.333 — Denco — Classe

10 — Dental S.A.

N.º 439.334 — Fortalloy — Clas-

se 10 — Dental S.A.

N.º 439.382 — Teolar — Classe

34 — Alkain & Simioni Ltda.

N.º 439.557 — Snip — Classe 2

— J. R. Geigy S.A.

N.º 439.558 — Calfon — Classe

3 — Farbonfabriken Boyer Aktien-

gesellschaft.

N.º 439.569 — Van Gogh —

Classe 42 — Van Gogh Bar Ltda.

N.º 439.643 — Portugal Eterno

— Classe 32 — Vitorino Soares.

N.º 439.838 — Camig — Classe

6 — Companhia Agrícola de Minas

Gerais S.A. Camig.

N.º 439.839 — Camig — Classe

41 — Companhia Agrícola de Minas

Gerais S.A. Camig.

N.º 439.846 — Maxime — Clas-

se 39 — São Paulo Alpargatas S.A.

— Com exclusão de bulbos de borra-

cha para extrair leite dos seis, panos

de borracha para cama e tapetes para

forra, mesas.

N.º 439.988 — Spumgrina —

Classe 4 — Irmãos Lantieri Ltda.

N.º 439.989 — Mascagni — Clas-

se 42 — Luiz Antunes & Cia.

N.º 439.990 — Rótulo Feio —

Classe 42 — Irmãos Carmignani.

N.º 439.997 — Enir — Classe

50 — Enir Engenharia Industrial Li-

mitada.

N.º 431.101 — Perboron — Clas-

se 46 — Cia. Eletroquímica de Osas-

co — Com exclusão de dissolventes

para gorduras e tintas para polir e

limpar calçados (republished por te-

rem saído com incorrecções).

— As Repartições Públicas deverão remeter o expediente destinado à publicação nos jornais, diariamente, até às 15 horas, exceto aos sábados, quando deverão fazê-lo até às 11,30 horas.

— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das 8 às 17,30 horas, no máximo até 72 horas após a saída dos órgãos oficiais.

— Os originais deverão ser dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.

— Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.

— As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem aviso prévio.

Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

CHEFE DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURLO FERREIRA ALVESCHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

Toda a publicação do expediente do Departamento
Nacional de Propriedade Industrial do Ministério
da Indústria e Comércio

Impresso nos oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES	FUNCIONÁRIOS
Capital e Interior:	Capital e Interior:
Semestre . . . Cr\$ 400,00	Semestre . . . Cr\$ 450,00
Ano Cr\$ 1.200,00	Ano Cr\$ 900,00
Exterior:	Exterior:
Ano Cr\$ 1.300,00	Ano Cr\$ 1.000,00

parte superior do enderço vão impressos o número do talão de registro, o mês e o ano em que findará.

A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima, de trinta (30) dias.

— As Repartições Públicas entregarão as assinaturas anuais renovadas até 28 de fevereiro de cada ano e de iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos competentes.

— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

— Os suplementos das edições dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar esta condição no ato da assinatura.

— O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa, acrescido de Cr\$ 0,50, se do mesmo ano, e de Cr\$ 1,00, por ano decorrido.

INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA

N.º 438.142 — Remape — Classe 33 — Remape Recuperação de Máquinas Pesadas Ltda. — Artigo n.º 114.

NOME COMERCIAL DEFERIDO

N.º 438.997 — Fluminente Auto Ônibus Ltda. — Art. 109 n.º 3.

TÍTULO DE ESTABELECIMENTO DEFERIDO

N.º 415.391 — Três Rios — Classe 33 — Viação Três Rios Ltda. — Art. 117 n.º 1.

N.º 418.961 — Selecta — Classe 33 — Selecta Escritório de Seleção Pessoal Ltda. — Art. 117 n.º 1.

N.º 418.968 — PacaembK — Classe 33 — Entregadora PacaembK Ltda. — Art. 117 n.º 1.

N.º 421.186 — Lisacor — Classe 33 — Beneficiadora de Tecidos Pieri Ltda. — Art. 117 n.º 1.

N.º 434.757 — Campineiro — Classe 33 — Transportes Campineiro Ltda. — Art. 117 n.º 1.

N.º 437.746 — Lojas Riachuelo — Classes 12 — 22 — 23 — 24 — 34 — 36 e 37 — Companhia Distribuidora de Tecidos Riachuelo — Art. 117 n.º 1.

N.º 437.747 — Lojas Riachuelo — Classes 12 — 22 — 23 — 24 — 31 — 34 — 36 e 37 — Companhia Distribuidora de Tecidos Riachuelo — Art. 117 n.º 1.

N.º 439.361 — Oficina Mecânica Apucarana — Classe 33 — Henri Storn & Filhos Ltda. — Art. 117 n.º 1.

N.º 439.379 — Modas Fi-Fi — Classe 36 — Modas Fi-Fi Ltda. — Art. 117 n.º 1.

EXIGÊNCIAS

N.º 428.685 — Companhia Brasileira de Fechos — Cumpra a exigência.

N.º 437.498 — Importadora, Bedrikow S.A. — Cumpra a exigência.

N.º 440.072 — Hi-Fi Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 460.679 — Construtora Adolpho Lindenberg S.A. — Cumpra a exigência.

DIVERSOS

N.º 423.742 — Cimbra Cia. Industrial Minas Brasil — Aguarde-se.
N.º 436.719 — Pirelli S.A. Companhia Industrial Brasileira — Aguarde-se.

N.º 437.433 — A.S. Dumex (Dumex Ltda.) — Aguarde-se.

N.º 438.969 — Oxicret Companhia Brasileira de Concretos de Alta Resistência — Aguarde-se.

N.º 439.678 — International Telephone And. Telegraph Corp. — Aguarde-se.

RETIFICAÇÃO

N.º 439.816 — Título: Eletrônica Catarinense — Classes 8 e 33 — De Walter Leôncio Teixeira — Clichê publicado em 12-2-60.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE INTERFERÊNCIA

Rio, 3 de fevereiro de 1964

Notificação:

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n.º 4.048 de 29 de dezembro de 1961 e mais dez dias — para even-

tuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

MARCAS DEFERIDAS

N.º 189.795 — Supercil — Classe 1 — Cia. Química Industrial Cil S.A. — Sem direito ao uso exclusivo da expressão Super isoladamente.

N.º 196.954 — World — Classe 11 — Comercial Auto Pacific Ltda.

N.º 222.808 — Simplex — Classe 8 — Indústria e Comércio Simplex S. Anônima.

N.º 223.071 — C — Classe 6 — Companhia Industrial e Mercantil de Artefatos de Ferro — Sem direito ao uso exclusivo da letra "C".

N.º 224.151 — Indiana — Classe 36 — S.A. Fiação para Malharia Indiana.

N.º 329.861 — CF — Classe 32

N.º 354.333 — Lonaflex — Classe 31 — Waldemar da Silva Braga.

N.º 357.761 — Many — Classe 41 — Usina Santa Cruz Ltda.

N.º 359.873 — "B" — Classe 1 — Companhia Industrial e Comercial Brasmotor — Sem direito ao uso exclusivo da letra "B".

N.º 392.776 — A Veloz — Classe 6 — A Veloz S.A. Comercial Industrial e Importadora.

N.º 398.141 — Grevé — Classe 23 — Tecidos Grevé Ltda.

N.º 398.331 — Cintra — Classe 41 — Bar e Lanches Cintra Ltda.

N.º 399.908 — Maracanã — Classe 1 — Senna & Cia. Ltda.

N.º 399.929 — Stamazulen — Classe 3 — Laboratório Emer S.A.

N.º 400.088 — Maracanã — Classe 1 — Senna & Cia. Ltda.

N.º 400.099 — Szamulen — Classe 3 — Laboratório Emer S.A.

N.º 400.358 — Fororescin — Classe 3 — Indústria Farmacêutica Endochimica S.A.

N.º 400.941 — Rian — Classe 46 — Jourbet Gonçalves do Valle.

N.º 401.260 — San Pellegrino — Classe 3 — Saprochi S.A.

N.º 401.573 — Coscien — Classe 48 — Produtos "Coscien" Cosméticos Científicos Ltda.

N.º 403.045 — Cartier — Classe 3 — Cristóvão Colombo Lisboa.

N.º 403.110 — Loio — Classe 42 — Araripê Rodrigues Jr.

N.º 403.152 — Empire — Classe 49 — Pintucci Spadari & Cia.

N.º 403.443 — Rilsanil — Classe 8 — Rilsan Brasileira S.A.

N.º 406.138 — Descascador de Café Castilho — Classe 6 — Descascador de Café Castilho Ltda.

N.º 406.387 — Polistat — Classe 8 — Hebert Otto.

N.º 406.390 — Civans — Classe 11 — "Civans" Comercial e Industrial de Ferros Ltda. — Considerando-se torquês como torquês.

N.º 406.537 — Country Gentleman — Classe 42 — Usabira Indústria e Comércio S.A.

N.º 406.538 — Country Gentleman — Classe 43 — Usabira Indústria e Comércio S.A.

N.º 406.547 — Sprei — Classe 8 — Sprei Sociedade Paulista de Re-

Frigeração Engenharia e Indústria Limitada.

N.º 406.586 — Contorno — Classe 41 — Bar e Restaurante Contorno Ltda. — Com exclusão de café.

N.º 406.600 — S — Classe 4 — M. Stern Comércio e Indústria S.A. — Se indireto ao uso exclusivo da letra "S".

N.º 406.659 — Impregnoi — Classe 1 — Chemische Fabrik Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung.

N.º 406.697 — Star — Classe 50 — Agência Star Seguros e Representações Ltda.

N.º 405.990 — Clinjet — Classe 8 — Feigenson S.A. Indústria e Comércio.

N.º 414.498 — Ginophilo — Classe 3 — Instituto Científico São Jorge S. Anônima.

N.º 414.994 — Q Boa — Classe 46 — Química Industrial Medicinal S. Anônima.

N.º 415.015 — Mansion House — Classe 42 — Herman Jansen N.V.

N.º 415.397 — Pra-ti — Classe 41 — Pedro Steil.

N.º 415.448 — Grillete — Classe 8 — Fundação Brasil S.A.

N.º 415.449 — O Show da Cidade — Classe 32 — Empresa Jornalística Brasileira S.A.

N.º 415.454 — Confecções Najman — Classe 36 — Chaim Najman.

N.º 415.460 — Voz Mariana — Classe 32 — Padre Luiz Gonzaga de Moura.

N.º 415.492 — Teg Lor — Classe 36 — Mococa Fabril S.A.

N.º 415.493 — Teg Lor — Classe 24 — Mococa Fabril S.A.

N.º 415.494 — Teg Lor — Classe 34 — Mococa Fabril S.A.

N.º 415.495 — Teg Lor — Classe 22 — Mococa Fabril S.A.

Ficam convidados os Srs. Acionistas.

N.º 415.496 — Teg Lor — Classe 37 — Mococa Fabril S.A.

N.º 415.497 — Teg Lor — Classe 23 — Mococa Fabril S.A.

N.º 415.504 — Plastisponja — Classe 28 — Indústria e Comércio Trorion S.A.

N.º 415.507 — Paul — Classe 4 — Paul Empreendimentos e Administração S.A.

N.º 415.528 — Dietone — Classe 41 — Dieta S.A. Produtos Alimentícios.

N.º 415 — Dietan — Classe 41 — Dieta S.A. Produtos Alimentícios.

N.º 415.528 — Dietal — Classe 41 — Dieta S.A. Produtos Alimentícios.

N.º 422.985 — Grão de Ouro — Classe 41 — Comercial e Importação Ipiranga Ltda.

N.º 426.315 — Hipotiazide — Classe 3 — laboratório Lutecia S.A.

N.º 433.770 — Lobito — Classe 36 — Indústrias Químicas e Sabões Sagres Ltda.

N.º 433.771 — Mondego — Classe 46 — Indústrias Químicas e Sabões Sagres Ltda.

N.º 437.168 — Santa Cruz — Classe 41 — Theophilo de Almeida.

SINAL DE PROPAGANDA DEFERIDO

N.º 405.980 — Portugal Distribuidora Editorial Ltda. — Classe 32 — Portugal Distribuidora Editorial Ltda. — Art. 121.

N.º 415.452 — S V — Classes: 8 — 8 — 10 — 11 — 16 — 21 — 36 — Sanson Vasconcellos Comércio e Indústria de Ferro S.A. — Artigo 121.

NOME COMERCIAL DEFERIDO

N.º 212.552 — Restaurante Oasis S.A. — Restaurante Oasis S.A. — Art. 109, n.º 2.

N.º 339.695 — Bracia Importadora e Construtora Brasil Bolívia Ltda. — Bravia Importadora e Construtora Brasil Bolívia Ltda. — Artigo 109 — n.º 3.

N.º 404.992 — Paulistana de Ferragens S.A. — Classe 11 — Paulistana de Ferragens S.A. — Prorroga-se o registro.

N.º 406.555 — Empresa Leopoldinense de Materiais S.A. Elmat — Empresa Leopoldinense de Materiais S.A. "Elmat" — Art. 109, n.º 2.

TÍTULO DE ESTABELECIMENTO DEFERIDO

N.º 357.306 — Uma dezena para milhões — Classe 33 — Odon Administração e Bens Publicidade Ltda. — Art. 117, n.º 1.

N.º 403.445 — Pena Branca — Classe 33 — 41 — 16 — Pedreira Pena Branca Ltda. — Art. 117, n.º 1 — incluindo-se as classes: 4 — 16.

N.º 406.542 — Editora O Industrial Brasileiro — Classe 42 — 33 — José Carlos Somma — Art. 117, n.º 1.

N.º 406.560 — Edifício Mascarenhas — Classe 33 — O Condomínio do Edifício Mascarenhas — Art. 117 — n.º 4.

N.º 415.478 — Edifício Verona — Classe 33 — Dr. Adão Sahm — Artigo 117.

N.º 426.309 — Scotch Bar — Classe 42 — Scotch Bar Ltda. — Artigo 117 — n.º 1.

N.º 430.010 — As Com Mil Meias — Classes: 28 — 35 — 36 — Augusto Monteiro de Moura — Artigo 117, n.º 1.

MARCAS INDEFERIDAS

N.º 359.876 — "B" — Classe 6 — Companhia Industrial e Comercial Brasmotor.

N.º 406.394 — Marisa — Classe 35 — Marisa Lojas Varejistas Ltda.

N.º 406.529 — Omega — Classe 10 — Fundação de Ferro Maleável Omega S.A.

N.º 406.567 — Corbestos — Classe 31 — Victor Manufacturing and Gasket Company.

N.º 415.352 — Imperador — Classe 41 — Ruy Behs.

N.º 415.525 — Dieta — Classe 41 — Dieta S.A. Produtos Alimentícios.

EXIGÊNCIAS

N.º 406.303 — Mustaphá Amad Filhos & Irmãos — Cumpra a exigência.

DIVERSOS

N.º 268.417 — Emanuel Merck Oddene Handelsgesellschaft — Aguarde-se.

N.º 401.723 — Eletro Atlas Ltda. — Aguarde-se.

N.º 406.091 — Confecções Torre S.A. — Aguarde-se.

N.º 406.535 — Fundação de erro Maleável Omega S.A. — Aguarde-se.

N.º 415.364 — F. Velo — Aguarde-se.

N.º 415.385 — Paulo Jorge Engelberg — Aguarde-se.

N.º 415.338 — Arnau Diziolli & Cia. Ltda. — Aguarde-se.

N.º 415.401 — Imóveis Lago S.A. — Aguarde-se.

N.º 415.422 — Otmar eh — Aguarde-se.

N.º 415.450 — Empresa Jornalística Brasileira S.A. — Aguarde-se.

N.º 415.455 — Chain Najman — Aguarde-se.

N.º 415.470 — Indústrias Químicas Mangual S.A. — Aguarde-se.

N.º 415.474 — Union Carbide Corporation — Aguarde-se.

N.º 415.493 — Comércio de Tecidos Moraes Machado S.A. — Aguarde-se.

N.º 415.510 — Joker Empreendimentos e Administração S.A. — Aguarde-se.

N.º 415.511 — Joker Empreendimentos e Administração S.A. — Aguarde-se.

N.º 415.530 — Franco Velez Indústria e Comércio S.A. — Aguarde-se.

Divisão Jurídica**EXPEDIENTE DO DIRETOR**

RIO, 3 DE JANEIRO DE 1964

EXIGÊNCIAS

Trigalsa S.A., Agrícola e Comercial — No pedido de desistência do termo 430.499 — Cumpra a exigência.

Liquigás do Rio Grande do Sul S.A. — No pedido de cancelamento do termo 430.505 — Cumpra a exigência.

NOTIFICAÇÕES:

E' convidado Les Industries Musicales Et Electriques Pathe Marconi a comparecer a este Departamento a fim de tomar conhecimento do pedido de caducidade. Requerente Cassio Muniz S.A. Importação e Comércio nos registros 182.176 e 177.135 nas marcas Pathé, dentro do prazo de 60 dias, de acordo com a lei.

E' convidado Cia. Industrial de Conservas Alimentícias "Cica", a comparecer a este Departamento a fim de tomar conhecimento do pedido de caducidade das marcas.

Cica — n.º 181.553.

Cica — n.º 181.558.

Cica — n.º 190.498.

Cica — n.º 195.406, dentro do prazo de 60 dias, e requerido Sociedade Cica Cia. Industrial CAFP.

E' convidado Rivotour Turismo Limitada, a comparecer a este Departamento, a fim de tomar conhecimento do registro n.º 246.184 título — requerente pela Agência de Viagens Rio Tours S.A., dentro do prazo de 60 dias, de acordo com a lei.

EXIGÊNCIA:

Lanificio do Vale do Paraíba S.A. Lavalpa — No pedido de exploração de Contrato da Patente 57.460 privilégio de invenção — Cumpra a exigência.

DIVERSOS:

Carlos Lazzaro — No pedido de pagamento de anuidades da patente de n.º 57.436, privilégio de invenção. Concedo a restauração de acordo com o art. 206 do Código.

Branko Ivan Adolf Okretic — No pedido de restauração da patente de n.º 58.825, privilégio de invenção. Concedo a restauração de acordo com o art. 206 do Código.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E LICENÇA

RIO, 3 DE FEVEREIRO DE 1964

Transferência e Alteração de Nome de Titular de Processos

Prima Eletro Domésticos S.A. — Pede para ser anotada na patente de n.º 8.800 modelo industrial a altera-

ção do nome ad-titular. Anote-se a alteração de nome.

Estabelecimento Mecânico Tupan S.A. — Transferência para seu nome da Patente n.º 4.775 modelo de utilidade. Anote-se a transferência.

Mica Paper Corporation — Transferência para seu nome da Patente n.º 35.558 privilégio de invenção. Anote-se a transferência.

Mica Paper Corporation — Transferência para seu nome da Patente n.º 42.475 privilégio de invenção. Anote-se a transferência.

Neister Laboratories Inc. — Transferência para seu nome da Patente 54.490 privilégio de invenção. Anote-se a transferência.

Arinco Steel Corporation — Transferência para seu nome das patentes n.ºs: 54.837 privilégio de invenção; 56.851 privilégio de invenção; 60.276 privilégio de invenção. Anote-se as transferências.

Neister Laboratories, Inc. — Transferência para seu nome da patente 61.346 privilégio de invenção. Anote-se a transferência.

Schweizerische Aluminium A.G. (Aluminium Suisse S.A.) — (Alumínio Svizzero S.A.) — (Swiss Aluminium Ltd.) — Pede para ser anotada na patente 61.359 privilégio de invenção a alteração de nome da titular. Anote-se a alteração de nome.

Elektrokemisch S.S. — Pede para ser anotada nas patentes:

N.º 6.355123456a —

N.º 62.355 — Privilégio de Invenção.

N.º 63.865 — Privilégio de Invenção.

N.º 64.017 — Privilégio de Invenção — as alterações de nome e as transferências de nome de Alumínio Industries Aktiengesellschaft, para Schweizerische Aluminium A.G. e desta para o requerente. Anote-se as alterações de nome e as transferências.

Indústria e Comércio Guarany S.A. — Transferência para seu nome da patente 62.919 privilégio de invenção. Anote-se a transferência.

Stato A.G. — Transferência para seu nome da patente n.º 63.644 privilégio de invenção. Anote-se a transferência.

Estabelecimento Mecânico Tupan — Transferência para seu nome da Patente n.º 63.980 — Privilégio de invenção.

Schweizerische Aluminium A.G. (Aluminium Suisse A.G.) — (Alumínio Svizzero S.A.) — (Swiss Aluminium Ltd.) — Pede para ser anotada na Patente 66.191 privilégio de invenção a alteração de nome da titular. Anote-se a alteração de nome.

Molas No-Sag S.A. — Pede para ser anotada na Patente 2.225 modelo de utilidade, a alteração do nome da titular. Anote-se a alteração de nome.

Aldo Ferretti — Transferência para seu nome do Termo 71.059 modelo de utilidade. Anote-se a transferência.

Fábrica de Enceradeiras Lustre S.A. — Transferência para seu nome do termo 94.698 privilégio de invenção. Anote-se a transferência.

Fábrica de Enceradeiras Lustre S.A. — Transferência para seu nome do termo 79.814 privilégio de invenção. Anote-se a transferência.

Indústria de Máquinas Agrícolas Ideal Ltda. — Pede para ser anotada no termo 121.521 — modelo de utilidade a alteração do nome da titular. Anote-se a alteração de nome.

Hauschild S.A. Indústria e Comércio — Pede para ser anotada no termo 128.919 modelo industrial a alteração do nome da titular. Anote-se a alteração de nome.

Sobef Société de Brevets de Fermature Coire S.A. — Transferência

Para seu nome do termo 131.759 — Privilégio de Invenção. Anote-se a transferência.

Técnica Mecânica Bristan S.A. — Pede para ser anotada no termo 139.991 modelo industrial a alteração de nome da titular. Anote-se a alteração de nome.

José Luiz Barrios Rodrigues — Transferência para seu nome do termo 146.733 privilégio de invenção. Anote-se a transferência.

Molas No-Sag, Sociedade Anônima — Pede para ser anotada nas marcas:

N. 40.507 — Privilégio de Invenção.

N. 40.573 — Privilégio de Invenção.

N. 42.806 — Privilégio de Invenção.

N. 45.196 — Privilégio de Invenção.

N. 45.362 — Privilégio de Invenção.

N. 45.376 — Privilégio de Invenção.

N. 46.924 — Privilégio de Invenção.

— As alterações de nome da titular. Anote-se as alterações de nome.

Molas No-Sag S.A. — Pede para ser anotada nas patentes.

N. 46.225 — Privilégio de Invenção.

N. 47.040 — Privilégio de Invenção.

N. 47.377 — Privilégio de Invenção.

N. 47.556 — Privilégio de Invenção.

N. 47.650 — Privilégio de Invenção.

N. 47.976 — Privilégio de Invenção.

TERMOS:

N. 64.546 — Modelo de Utilidade.

N. 106.767 — Privilégio de Invenção — As alterações de nome da titular. Anote-se as alterações de nome.

Farmatrat do Brasil S.A., Produtos Químicos, Farmacêuticos e Biológicos — Pede para ser anotada nas marcas:

Metacodein — n. 176.065.

Pneumonin — n. 221.667 — As alterações de nome da titular. Anote-se as alterações de nome.

Laboratórios Farmacêuticos Vicente Amato Usafarma S.A. — Pede para ser anotada na marca Amebiazol — n. 88.478 a alteração do nome da titular — Anote-se a alteração de nome.

Laboratórios Farmacêuticos Vicente Amato Usafarma S.A. — Pede para ser anotada na marca Biodina — n. 150.507 a alteração do nome da titular. Anote-se a alteração de nome.

Bebidas Petiz Indústria e Comércio Ltda. — Transferência para seu nome da marca Petiz, n. 240.526. — Anote-se a transferência.

Bebidas Petiz Indústria e Comércio Ltda. — Pede para ser anotada na marca Ginja-Cola, termo 134.587 a alteração e a transferência para seu nome. Anote-se as alterações de nome e a transferência.

Molas No Sag S.A. — Pede para ser anotada no termo 296.641 — marca Figura de Mola Sinuosa — a alteração do nome da titular. — Anote-se a alteração de nome.

Shell Brazil Limited — Pede para ser anotada nas marcas:

Carinex termo n. 374.260 — Super Sheitox — termo n. 399.064 — As alterações do nome da titular. — Anote-se as alterações de nome.

Exploração de contrato de patente

Indústria Reunidas Vidrobrás Limitada — Pede para ser anotada

na patente n. 61.897 — privilégio de invenção. o contrato de sua exploração. — Averb-se o contrato de exploração.

Exigências

Couros Ofco Limitada — Na transferência da patente n. 4.346 — modelo industrial. — Cumpra a exigência.

Sublon Steele do Brasil Comércio e Representações Limitada — Na averbação de contrato da patente n. 36.425 — privilégio de invenção. — Cumpra a exigência.

Arco Soida Elétrica Autogena S.A. — Na averbação de contrato da patente n. 37.389 — privilégio de invenção. — Cumpra a exigência.

Platt do Brasil Maquis Têxteis Limitada — No pedido de averbação de contrato da patente n. 42.097 — privilégio de invenção. — Cumpra a exigência.

Maquinas e Moto Peças Wallig Sociedade Anônima — Na transferência da patente numero 48.827 — privilégio de invenção. — Cumpra a exigência.

Cornélio Pertiga, Camps S. A. Indústria e Comércio — Na averbação de contrato da patente 49.598 — privilégio de invenção. — Cumpra a exigência.

Maquinas e Moto Peças Wallig S.A. — Na transferência da patente n. 49.886 — privilégio de invenção. — Cumpra a exigência.

Sheaffer Pen do Brasil Indústria e Comércio S.A. — Na averbação de contrato da patente n. 52.640 — privilégio de invenção. — Cumpra a exigência.

Metalurgica Matarazzo S. A. — Na averbação de contrato da patente n. 58.844 — privilégio de invenção. — Cumpra a exigência.

Maquinas e Moto Peças Wallig S.A. — Na transferência da patente n. 63.476 — privilégio de invenção. — Cumpra a exigência.

Roussel — Uclaf — Na transferência da patente n. 66.266 — privilégio de invenção. — Cumpra a exigência.

Companhia Nacional de Artefatos Metálicos — Aalmac — Na verbação de contrato na patente n. 35.260 — privilégio de invenção. — Cumpra a exigência.

Prema Preservação de Madeiras S.A. — Na averbação de contrato da patente n. 54.550 — privilégio de invenção. — Cumpra a exigência.

Flitox S.A. — Na transferência do termo n. 74.210 — privilégio de invenção. — Cumpra a exigência.

Antoine François Regis Peyron — Na transferência do termo n. 105.320 — modelo de utilidade. — Cumpra a exigência.

Fundição Brasil S.A. — Na averbação de contrato da patente n. 56.831 — privilégio de invenção. — Cumpra a exigência.

Maquinas e Moto Peças Wallig S.A. — Na transferência do termo n. 112.095 — modelo de utilidade. — Cumpra a exigência.

Abbott Laboratórios — Na averbação de contrato da marca 118.499. — Cumpra a exigência.

C.D.C. — Na transferência da marca 216.344. — Cumpra a exigência.

Suerdick S.A. Charutos e Cigarilhas — Na transferência do termo n. 356.072. — Cumpra a exigência.

Diversos

Armco — Steel Corporation — No pedido de apostila na patente n. 63.806 — privilégio de invenção. — Retifique-se, mediante apostila, o nome dos titulares para — The Armco International Corporation e South The Armco African Iron and Steel Industrial Corporation Limited — De acordo com as anotações de fls. 70. Posteriormente, o processo deverá voltar a S. T. L.

Continental Can Company Inc. — No pedido de apostila na patente n. 65.993 — privilégio de invenção. — Retifique-se, mediante anotações de fls. 70. Posteriormente, o processo deverá voltar a S. T. L.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE PRORROGAÇÃO

Rio, 3 de fevereiro de 1964

EXIGÊNCIAS

N. 611.760 — Carvalho Maria & Companhia Limitada — Cumpra a exigência. — Prossiga-se como registro novo passando a contar o prazo de oposição a partir da data da publicação. — Clichê publicado em 27 de janeiro de 1964.

N. 606.628 — Instituto Soto Hormoterapico Nacional S. A. — Cumpra a exigência. — Prossiga-se como registro novo passando a contar o prazo de oposição a partir da data da publicação. — Clichê publicado em 5 de dezembro de 1963.

N. 606.958 — Indústria e Comércio de Aguardente e Alcool Limitada. — Cumpra a exigência. — Prossiga-se como registro novo passando a contar o prazo de oposição a partir da data da publicação. — Clichê publicado em 9 de dezembro de 1963.

N. 608.651 — Companhia Cervejaria Caracu. — Cumpra a exigência. — Prossiga-se como registro novo passando a contar o prazo de oposição a partir da data da publicação. — Clichê publicado em 24 de dezembro de 1963.

N. 608.926 — Fábricas Germade S.A. — Cumpra a exigência. — Prossiga-se como registro novo passando a contar o prazo de oposição a partir da data da publicação. — Clichê publicado em 27 de janeiro de 1963.

N. 610.288 — S.A. Fabrica de Tecidos São João Evangelista. — Cumpra a exigência. — Prossiga-se como registro novo passando a contar o prazo de oposição a partir da data da publicação. — Clichê publicado em 10 de janeiro de 1964.

N. 612.271 — Avelino Pessoa Cavalcanti — Cumpra a exigência. — Prossiga-se como registro novo passando a contar o prazo de oposição a partir da data da publicação. — Clichê publicado em 10 de janeiro de 1964.

DIVERSOS

N. 598.623 — Geraldo Alcântara Veloso. — Prossiga-se como registro novo passando a contar o prazo de oposição a partir da data da publicação. — Clichê publicado em 77 de outubro de 1963.

PRORROGAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

N. 623.257 — Hearth Brand — classe 43 — Duckworth & Co. (Essences) Limited. — Prorrogue-se o registro.

N. 623.258 — Heart Brand — classe 48 — Duckworth & Co. (Essences) Limited. — Prorrogue-se o registro.

N. 623.265 — Deftmader Heli do Vencer. — classe 2 — Walter Balsmich. — Prorrogue-se o registro.

N. 623.266 — Igassaba — classe 16 — Cerâmica Igassaba S. A. — Prorrogue-se o registro.

N. 624.508 — Victoroli — classe 47 — Evans Importadora S.A. — Prorrogue-se o registro.

N. 624.880 — Sanfor — classe 23 — Cluett Peabody & Co. Inc. — Prorrogue-se o registro.

N. 625.524 — Luporini Comércio e Indústria — classes 6 — 7 — 8 — 11 — 21 — 39 — Companhia Luporini Administradora e Comercial. — Prorrogue-se o registro retificando-se o número para 161.008.

PRORROGAÇÃO DE FRASE DE PROPAGANDA

N. 619.201 — Uma exclusividade em questão de qualidade — classes 8 — 11 — 13 — 14 — 15 — 25 — Joalheria Casa Castro S.A. — Prorrogue-se o registro sem direito de variar em cores e retificando-se a data para 7 de dezembro de 1960.

PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO COMERCIAL

N. 554.052 — Puccinelli — classe 33 — Puccinelli Construtora e Imobiliária Limitada. — Prorrogue-se o registro.

N. 560.645 — FV Ciência e Serviço da Medicina — classe 3 — Laboran Franco Velez Inds. Química e Farmacêutica S.A. — Prorrogue-se o registro.

PRORROGAÇÃO DE EXPRIMEÇÃO DE PROPAGANDA

N. 622.704 — Pegue Três Dois — classes 2 — 19 — 26 — 27 — 29 — 32 — 37 — 38 — 39 — 42 — 43 — 44 — 45 — 46 — 47 — 48 — 41 — Supermercados Reg-Pag S.A. — Prorrogue-se o registro.

PRORROGAÇÃO DE NOME COMERCIAL

N. 438.080 — Fabrica Nacional de Tambores Limitada — Fabrica Nacional de Tambores Limitada. — Prorrogue-se o registro.

N. 622.221 — Laboratório Emer S.A. — Laboratório Emer S.A. — Prorrogue-se o registro.

N. 622.570 — Editora Lar Feliz S.A. — Editora Lar Feliz S.A. — Prorrogue-se o registro.

PRORROGAÇÃO DE TÍTULO
DE ESTABELECIMENTO

N.º 625.525 — Luposini Comércio e Indústria — classes 6 — 77 — 8 — 11 — 21 — 39 — Companhia Luporini Administradora e Comercial. — Prorrogue-se o registro retificando-se o n.º 161.002.

N.º 623.128 — Tinturaria e Lavanderia Astoria — classe 33 — Waldorf S.A. — Lavanderia e Tinturaria. — Prorrogue-se o registro.

N.º 438.081 — Balneário Mirante — classe 33 — Imobiliária W. Silva S.A. — Prorrogue-se o registro.

N.º 601.962 — Importação Exportação Indústria e Comércio. — classes 1 — 6 — 8 — 2 847 — Albany — Oil Petróleo e Derivados Limitada. — Prorrogue-se o registro.

N.º 603.131 — Fábrica de Móveis Hércules — classe 40 — Wenceslau Biskup. — Prorrogue-se o registro.

N.º 6113.734 — Rodoviário Boa Vista — classe 33 — Rodoviário Boa Vista Limitada. — Prorrogue-se o registro.

N.º 621.647 — Fábrica de Acordeões Veronesse — classe 9 — Acordeões Veronesse S.A. — Prorrogue-se o registro.

N.º 622.606 — Casa Cio — classes 22 — 36 — Clotilde de Araújo Carlini. — Prorrogue-se o registro.

N.º 623.226 — Nosso Rancho — classe 42 — Amaro Silva & Companhia Limitada. — Prorrogue-se o registro.

N.º 625.523 — Luporini Comércio e Indústria — classes 6 — 7 — 8 — 11 — 21 — 39 — Companhia Luporini Administradora e Comercial. — Prorrogue-se o registro.

EXIGENCIAS

N.º 245.266 — Eitel Mc Cullough Inc. — Apresente clichê.

N.º 537.440 — Química Farmacêutica Mauricio Villela S.A. — Cumpra a exigência.

N.º 592.606 — Ida Welker. — Cumpra a exigência.

N.º 592.620 — Carlos F. Welker. — Cumpra a exigência.

N.º 604.190 — Wollgarnfabrik Tittel & Kruger und Sternwoll — Spinnerei Aktiengesellschaft. — Cumpra a exigência.

N.º 605.063 — Casa Masetti S.A. Indústria e Comércio. — Cumpra a exigência.

N.º 606.335 — George Dobie & Son Limited. — Cumpra a exigência.

N.º 607.031 — Aktiebolaget Scania Vabis. — Cumpra a exigência.

N.º 607.382 — Snia Viscosa Società Nazionale Indústria Applicazioni Viscosa. — Prorrogue-se o registro.

N.º 612.791 — Argemiro Monteiro de Oliveira. — Cumpra a exigência.

N.º 613.008 — Ueodrog Delalande Et Quignon. — Cumpra a exigência.

N.º 616.729 — Brother Industries Limitada. — Cumpra a exigência.

N.º 620.370 — Sociedade dos Vilhinhos do Porto Constantino S.A.R.L. — Cumpra a exigência.

N.º 621.859 — Warner Lambert Pharmaceutical Company. — Cumpra a exigência.

N.º 621.937 — S.A. Superba Grande Fábrica de Artefatos de Borracha. — Cumpra a exigência.

N.º 621.946 — Irmãos Pasqualelli. — Cumpra a exigência.

N.º 621.999 — Marques & Filho Limitada. — Cumpra a exigência.

N.º 622.161 — A. Galliano & Companhia. — Cumpra a exigência.

N.º 622.272 — H. Sichel & Sons Limited. — Cumpra a exigência.

N.º 622.460 — Comércio e Indústria H. Torlay Limitada. — Cumpra a exigência.

N.º 622.477 — Casa Nickel Limitada. — Cumpra a exigência.

N.º 622.498 — Artefatos de Papel Guri Limitada. — Cumpra a exigência.

N.º 622.727 — Chicago Pneumatic Tool Company. — Cumpra a exigência.

N.º 622.732 — Octávio Baracchini. — Cumpra a exigência.

N.º 622.972 — Tomaz Aquino Filho. — Cumpra a exigência.

N.º 623.001 — Union Carbide Corporation. — Cumpra a exigência.

N.º 623.127 — Minoru Ishibashi. — Cumpra a exigência.

N.º 623.152 — Companhia Brasileira de Material Ferroviário Co-brasma. — Cumpra a exigência.

N.º 623.173 — Demétrio Peres & Companhia Limitada. — Cumpra a exigência.

N.º 623.213 — Balamundi Nederland N. V. — Cumpra a exigência.

N.º 623.385 — Luxor Indústria Aktiebolag. — Cumpra a exigência.

N.º 6232.613 — Bertini & Companhia. — Cumpra a exigência.

N.º 624.186 — Companhia Melhoramentos de São Paulo Indústria de Papel. — Cumpra a exigência.

N.º 624.187 — Companhia Melhoramentos de São Paulo Indústria de Papel. — Cumpra a exigência.

N.º 624.319 — Espólio de Henrique Medina Ramirez. — Cumpra a exigência.

DIVERSOS

N.º 613.028 — Indústria de Produtos Alimentícios Dills S.A. — Aguarde-se.

N.º 617.775 — Mário Joseph. — Aguarde-se.

N.º 621.766 — Hans Schwarzkopf. — Aguarde-se.

N.º 621.818 — Fecurala Rio Mo- lha S.A. — Aguarde-se.

N.º 621.866 — Paulo Zing. — Aguarde-se.

N.º 621.874 — Companhia de Fogos Blagino Chieffi S. A. — Aguarde-se.

N.º 622.056 — Indústria de Artefatos de Metais Terlizzi Limitada. — Aguarde-se.

N.º 622.270 — Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. — Aguarde-se.

N.º 622.429 — Importadora e Exportadora de Cereais S.A. — Aguarde-se.

N.º 622.731 — Produtos de Tencador Realce Limitada. — Aguarde-se.

N.º 622.733 — Usinas Químicas Brasileiras S.A. — Aguarde-se.

N.º 623.039 — Potassa e Adubos Químicos do Brasil S.A. — Aguarde-se.

N.º 263.040 — S.A. Brasileira de Tabacos Industrializados Sabati. — Aguarde-se.

N.º 623.351 — Amélia Masotti. — Aguarde-se.

N.º 624.811 — Elidio Conzatti. — Aguarde-se.

NOTICIÁRIO

OPOSIÇÃO

Bonaparte Sulamericana S. A. Comércio e Indústria — oposição ao termo 11.260 — modelo de utilidade de Petroquímica do Brasil Limitada.

RETIFICAÇÕES

Ficam retificados os pontos publicados em 30 de janeiro de 1961 — por terem saído com incorreções.

Termo:

N.º 112.879 — Privilégio de invenção — Processo e dispositivo para aplicar torcedura falsa a feixes de fio. — Requerente para Léo Ubbelohde.

N.º 112.918 — Privilégio de invenção para — Mecanismo enrolador para máquinas de costura. — Requerente — The Singer Manufacturing Company para a data depositada em 31 de agosto de 1959.

N.º 113.052 — Privilégio de invenção para — Aperfeiçoamentos em eixos de máquinas de fiação têxtil e semelhantes. — Requerente — T.M.M. (Research) Limited para a data 4 de setembro de 1959.

N.º 113.083 — Modelo de utilidade — Dispositivo para aquecimento de água corrente para o nome do requerente — Bohdan Vozenilex.

N.º 113.097 — Modelo de utilidade para — Novo modelo de tampa conjugada com colher graduada. — Requerente — Villard da Cunha Borba.

N.º 113.358 — Privilégio de invenção — Novo arado reversível de devante hidráulico. — Requerente — Agrauto S.A. Indústria e Comércio.

N.º 113.362 — Para privilégio de invenção — Nova embalagem. — Requerente — Indústria e Comércio Trorion S.A.

N.º 115.973 — Privilégio de invenção — Aperfeiçoamento em arranjo de coletor de terminal para gerador chelo com gás. — Requerente — General Electric Company.

N.º 116.006 — Privilégio de invenção — Novo dispositivo e processo para verificação da resistência de concreto. — Requerente —

Guilherme Rodcker para total de pontos — dez reivindicações.

N.º 140.004 — Privilégio de invenção para — Trava de chave de contato de motores e, especialmente, motores de arranque de automóveis. — Requerente — Strmax S.A. Comércio e Indústria.

N.º 143.996 — Modelo de utilidade — Novo abridor magnético para garrafas vedadas com tampa metálica. — Requerente — Sociedade Paulista de Detergentes Socp Limitada. — Fica retificado o início do ponto para, 1 — Novo abridor magnético para garrafas vedadas com tampa metálica, caracterizado por uma garra com a face interna horizontal — etc. e.c.

Atenção: os pontos acima mencionados foram publicados sem incorreções, em 30 de janeiro de 1964.

Ficam retificados por terem saído com incorreções no Boletim do dia 31 de janeiro de 1964.

Termo:

N.º 113.254 — Modelo de utilidade — Trilhador agrícola — requerente — Serralheria Artística Preoar Limitada. Fica retificado todo o ponto 1 — Trilhador agrícola, formado por pequeno arado dotado de quilha e anteriormente de roda de novel regulável, caracterizado pelo fato de que a estrutura do conjunto se encontram dispostas hastes laterais, conjugadas anteriormente em travessa e dotadas posteriormente de placas perfuradas que se cruzam, sendo o cruzamento atravessado por parafuso ou presilha, sendo que, finalmente, as hastes laterais são associadas lâminas recurvadas voltadas para baixo e dotadas de garas em suas extremidades. Total dois pontos.

N.º 113.284 — Privilégio de invenção — Elemento automático de comando para operações de máquinas de lavar roupa e similares — requerente — Alwin Rath — final dos pontos fica retificado para — portador dos contatos acima mencionados. Total 2 pontos.

N.º 113.286 — Privilégio de invenção — Processo de revestimento — requerente — E. I. Du Pont de Nemours And Company. — Fica retificado o final do ponto — linear de deslocamento, da dita lâmina.

N.º 116.195 — Privilégio de invenção — Aperfeiçoamentos em ou relativos a ímãs permanentes — requerente — N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.

Os pontos acima mencionados foram publicados com incorreções em 31 de janeiro de 1964.

N.º 115.929 — Privilégio de invenção — Aperfeiçoamentos em ou relativos a dispositivos de transformação de energia para gravar ou esquadriñar uma ranhura de gravação — requerente — N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken. — Fica retificado o ponto novo (Diário de 30-1-64). 1 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a dispositivos tradutores para o registro ou pesquisa de uma pista de grava-

ção em forma de ranhura, abrangendo um transformador para o registro ou pesquisa de uma pista de gravação na qual tenham sido ou sejam, simultaneamente, gravados dois sinais de sentidos de oscilação diferentes, por meio de um mesmo órgão de gravação ou pesquisa, órgão esse que se acha em contato mecânico com dois elementos de atuação independente do transformador por meio de uma peça de ligação na qual se efetuar a composição ou a separação de uma informação dupla caracterizados pelo fato de que a referida peça de ligação é constituída, de um e outro lado do ponto em que o suporte do órgão se acha em contato mecânico com a peça de ligação, de, pelo menos, dois materiais cujos módulos de elasticidade são bastante diferentes para que as partes produzidas com esses materiais em cada um dos ramos apresentem uma diferença de rigidez recíproca, independente, das respectivas dimensões — republicação do dia 30 de janeiro de 1954.

Privilegio de Invenção


TERMO N.º 119.714

De 27 de maio de 1960


Requerente: J. R. Geigy Sociedade Anônima — Suíça.

Título: Processo de produzir novos derivados imino-dibenzílicos — Privilegio de Invenção.

1.º — Processo de produzir novos derivados imino-dibenzílicos, caracterizado pelo fato de se produzirem compostos da fórmula geral ...




onde R representa hidrogênio, um resto alcoilo inferior ou um resto aralcoilo. X é um resto alcoilenico de cadeia retilínea ou ramificada com 2-6 átomos de carbono, a Am significa um grupo alcoilo-amino ou dialcoilo-amino inferior, podendo estar ligados um dos dois restos alcoilo de um grupo dialcoilo-amino Am diretamente com o resto alcoilenico X ou ambos os restos alcoilo entre si diretamente ou por intermédio de um átomo de oxigênio, um grupo alcoilo-imino, hidroxi-alcoilo-imino ou alcanóil-oxi-alcoilo-imino inferior, sendo um composto da fórmula geral



onde R' é um resto alcoilo inferior, um alcoilo ou o resto (a) resto aralcoilo, um resto alfa-alcoilo ou o resto tetrahidro-pirano,

reagido, na presença de um condensante alcalino, com um ester reativo de um álcool da fórmula geral HO-X-Am' onde Am' significa um resto correspondente à definição para Am com exceção de um grupo mono-alcoilo-amino, ou um grupo N-acil-alcoilo-amino ou N-do, aril-metil-alcoilo-amino inferior, e sendo, se desejado, o produto de condensação da fórmula geral



transformado, conforme o significado de R' e Am', mediante hidrólise preferivelmente ácida ou por re-acetalização, respectivamente, por hidrogenólise, num composto da fórmula geral I onde R representa hidrogênio e/ou Am um grupo alcoilo-amino inferior. Um total de 5 pontos.


TERMO N.º 121.652

De 30 de julho de 1960

J. R. Geigy Sociedade Anônima — Suíça.

Privilegio de Invenção para «Processo e produto para atrair e combater insetos especialmente a mosca do mediterrâneo».

1.º — Processo para atrair insetos, especialmente a mosca do mediterrâneo, caracterizado pelo emprego de, pelo menos, uma benzol-sul-fenamida, agindo como substância atraente, tendo a fórmula geral



onde significam: R hidrogênio, um átomo de hidrogênio ou um grupo alcoilo, alcoxi ou alcoilo-mercapto de baixo peso molecular; R1 hidrogênio, um grupo alcoilo ou alquenilo de baixo peso molecular; e R2 um grupo alcoilo ou alquenilo de baixo peso molecular


TERMO N.º 121.653

De 30 de julho de 1960

J. R. Geigy Sociedade Anônima — Suíça.

Privilegio de Invenção para «Processo e produto para atrair e combater insetos especialmente a mosca do mediterrâneo».

1.º — Processo para atrair insetos, especialmente a mosca do mediterrâneo, caracterizado pelo emprego de, pelo menos, um éster do ácido tio-carbônico, agindo como substância atraente, tendo a fórmula geral



onde X é O ou S; R1 é hidrogênio, um átomo de halogênio ou alcoilo ou al-

coxi de baixo peso molecular; e R2, um grupo alcoilo ou alquenilo de baixo peso molecular.


TERMO N.º 123.157

De 30 de setembro de 1960

Eastman Kodak Company — Estados Unidos da América.

Título: Poli-Alfa-Olefina contendo uma combinação de dialquil-3,3'-di-propionatos, a quilideno-bisfenóis e salicilatos fenílicos — Privilegio de Invenção.

1.º — Uma composição de poli-alfa-olefina sólida, caracterizada pelo fato de compreender uma poli-alfa-olefina preparada de um hidrocarbureto elifático, alfa-monoolefínico, tendo 2 a 10 tomos de carbono, contendo cerca de 0,001% a 10%, por peso baseado sobre dita poli-alfa-olefina, de uma combinação de estabilizadores, que compreende um diéster de ácido 3,3'-di-propiónico tendo a fórmula



na qual R é um radical alquila, tendo 4 a 20 átomos de carbono, cerca de 0,001% a 10%, por peso, baseado sobre dito poli-alfa-olefina, de um alquilileno-bisfenol, o cerca de 0,001% a 10%, por peso, baseado sobre dita poli-alfa-olefina, de um salicilato fenílico.

Sequem-se os pontos de 2 a 17

TERMO N.º 113.491

De 23 de setembro de 1959

Requerente — Herbert Arthur Reiner — austríaco.

Pontos característicos de — Processo aperfeiçoado de fabricação de Pedra artificial.

1.º — Processo aperfeiçoamento de fabricação de pedra artificial, caracterizado pelo fato de compreender a fabricação prévia de um modelo em gesso ou material semelhante com a mesma forma e dimensões da peça a fabricar; a transferência do desenho decorativo da peça para a superfície desse modelo em gesso; e o rebaixo das linhas ou trechos de coloração diversas do referido desenho, na superfície do modelo sob a forma de cavidades, substancialmente lineares de secção transversal trapezoidal. Um total de 4 pontos

TERMO N.º 118.814

De 29 de setembro de 1959

Pittsburgh Plate Glass Company. — Estados Unidos do Brasil.

Título — Tratamento de folha de vidro.

1.º — Um processo para temperar uma folha aquecida de vidro sustentada em uma posição horizontal compreendendo simultaneamente a aplicação de jatos ascendentes e descendentes de fluido de encontro às superfícies superior e inferior da referida placa, sendo esta sustentada em um membro de sustentação tendo capacidade térmica

suficiente para moderar a temperatura das partes da placa nas suas partes em contato com dito membro, caracterizado pelo fato de força exercida sobre a placa de vidro pelos jatos ascendentes ser maior do que a força exercida pelos jatos descendentes por um valor inferior à massa da referida folha de vidro. Seguem-se os pontos de números 2 a 5.

TERMO N.º 113.585

De 14 de outubro de 1959

Depositante — Ciba Société Anonyme — Basileia, Suíça.

Ponto característicos de — Aperfeiçoamentos em ou relativos aos meios para proteção contra radiação ultravioleta.

1.º — Processo para aperfeiçoar ou aumentar a resistência a ataques ou penetração de radiação ultravioleta de um material susceptível a tal ataque ou penetração, caracterizado pelo fato de se incorporar ao dito material um composto azólico, no qual dois átomos de carbono adjacentes da cadeia azólica são, ao mesmo tempo, componentes de uma cadeia do benzeno e o átomo de carbono situado entre os dois hetero-átomos da cadeia azólica está ligado a um átomo de carbono de uma outra cadeia do benzeno, que contém, na posição-o, um grupo hidroxi facultativamente esterificado, como o agente para proteção contra a radiação ultravioleta. Um total de 6 pontos.

TERMO N.º 114.006

De 15 de outubro de 1959

Requerente — The National Cash Register Company.

Local — Estados Unidos da América.

Título — Dispositivo magnético de armazenamento de dados.

1.º — Um dispositivo magnético de armazenamento de dados caracterizado por um substrato compreendendo condutor de eletricidade, tendo na sua superfície um eletrodo, pósto ferromagnético, sendo este eletrodo pósto substancialmente isento de esforço de torção transmitido mecanicamente e uma direção de magnetização fácil ex-cessa do referido eletrodo pósto, em relação ao eixo longitudinal do referido substrato. Seguem-se os pontos de 2 a 8.

TERMO N.º 114.147

De 22 de outubro de 1959

Requerente — Owens-Corning Fiberglass Corporation.

Local — Estados Unidos da América.

Título — Isolamento tubular de vidro fibroso.

1.º — O processo de formar uma unidade cilíndrica rígida de uma massa de fibras minerais tendo material ligante curável a quente intermisturado na mesma, no qual a massa é enrolada em torno de um mandril cilíndrico em torno de um mandril, caracterizado pelo fato de que o ar

aquecido para curar a massa é dirigido em um trajeto confinado dimensionalmente através da unidade cilíndrica. Seguem-se os pontos de 2 a 14.

TERMO N.º 114.374

De 30 de outubro de 1959

Requerente — Vidros Corning Brasil S.A.

Local — São Paulo.

Título — Válvulas de imagens de televisão, processos para sua fabricação.

de televisão, processos para sua

1.º — O processo de laminar um painel de válvula de imagem de televisão provido de margem, ou artigo semelhante, caracterizado por colocar uma máscara de vidro, igualmente moldada, ou peça semelhante, com a face para baixo, sobre uma superfície-suporte; suportar o citado painel dentro da cavidade da máscara em posição espaçada, pre-determinada, introduzir o líquido plástico ativado por catalisador, e des-gaseificado dentro da citada espaço, para enchê-lo, substancialmente, o mesmo. Seguem-se os pontos de 2 a 8.

TERMO N.º 115.847

De 24 de dezembro de 1959

Requerente — Fabwerke Hoechst Aktiengesellschaft vorm. Meister Lucius & Brüning, firma alemã.

Pontos característicos do — Processo para a aplicação de camadas finas e termo-resistentes, impermeáveis a líquidos, sobre superfícies do concreto, especialmente sobre a parede interna de tubulações de concreto.

1.º — Processo para a aplicação de camadas de resinas sintéticas endurecíveis, químico e termo-resistentes, impermeáveis e líquidos, sobre a superfície de substâncias sólidas, preferencialmente de concreto, caracterizado pelo fato de se aplicar sobre a superfície;

I — uma película intermediária de fixação, a qual penetra de modo especialmente eficiente, constituída por a) uma resina de poliésteres modificada por meio de polianeto ou c) um produto proveniente da reação de poli-isocianato ou d) uma resina epoxídica e se efetuar, ulteriormente, o endurecimento, por via térmica e ou catalítica com um catalisador que não ataca a superfície do concreto;

II — de se aplicar sobre a primeira película uma ou mais películas ulteriores constituídas pelas resinas sintéticas acima mencionadas em I e de se efetuar o endurecimento, conforme o caso, exceto a última película;

III — de se aplicar, antes do endurecimento da última película, sobre o substrato ainda úmido ou pegajoso, um corpo de enchimento inerte dotado de arestas angulares e de se efetuar, em seguida, o endurecimento ou, sem endurecimento prévio;

IV — de se aplicar ou, sem endurecimento CMF. YU. AU AU

IV — de se aplicar uma camada final muito mais espessa, com re-

lação ao substrato de fixação, constituída por a) uma coroa de enchimento inerte e b) por uma resina fenol-formaldeídica e ou uma resina furânica e ou uma resina epoxídica líquida e de se endurecer a camada final, eventualmente em conjunto com a última camada de fixação. Um total de 12 pontos.

TERMO N.º 115.915

De 30 de dezembro de 1959

Requerente — Union Carbide Corporation.

Local — Estados Unidos da América.

Título — Eletrodos de pilhas de combustível.

1.º — Um eletrodo bi-polar, para uma pilha de combustível, caracterizado por consistir de, pelo menos, um corpo carbonáceo poroso plano. Seguem-se os pontos de 2 a 11.

TERMO N.º 116.050

De 7 de janeiro de 1960

Local — Estados Unidos da América.

Título — Ordem de memória magnética.

1.º — Uma ordem de memória tendo uma pluralidade de planos cada um dos quais inclui uma pluralidade de fios de memória magnética de informação cada um dos quais fios tem um trajeto de fluxo capaz de assumir dois estágios de fluxo residual estáveis e está em um de tais estágios, caracterizada em que uma pluralidade de condutores de retorno elétricos é associada respectivamente com os fios de memória de informação, cada fio de memória sendo ligado em cada extremidade a por um enrolamento do transformador tendo uma derivação central para apresentar uma pluralidade de pares de fios de memória de informação condutores de retorno e uma pluralidade de meios energizantes indutivamente acoplados aos pares definindo ou multiplicitade de endereços de informação nos fios de memória de informação, ou pares fio de memória-condutor de retorno correspondentes de cada plano da ordem sendo acoplado em série pelos enrolamentos de transformador acima mencionados, meios para aplicar primeiras pulsações de corrente de escrita para meios energizantes escolhidos dos planos da ordem, e meios para aplicar pulsações de corrente de escrita as derivações centrais dos enrolamentos de transformador de um dos pares escolhidos dos planos da ordem coincidentalmente com as primeiras pulsações de corrente de escrita para indutâncias estáveis representativo de valores de informação particulares em endereços da informação particulares da ordem de memória. Seguem-se os pontos de 2 a 5.

TERMO N.º 116.104

De 8 de janeiro de 1960

Requerente — Ciba Société Anonyme (em alemão: Ciba Aktiengesellschaft), firma suíça.

Pontos característicos de: "Processo para a produção de novos derivados de açúcar".

1.º — Processo para a produção de novos glicosídeos, caracterizado pelo fato de se classificarem glicosídeos cujos grupamentos hidroxila situados nas posições 1 e 2 acam-se substituídos por um grupamento metilidênico e cujos grupamentos hidroxila situados nas posições 3, 5 e 6 acam-se substituídos pelos radicais R3, R5 e R6, respectivamente R3, R5 e R6 os radicais orgânicos de ácidos ou os radicais aníons de ácidos carboxílicos aromáticos ou heterocíclicos, com ácidos contendo pelo menos dois átomos de carbono na presença de ácidos e, quando desejado, de se substituir de maneira usual o grupamento hidroxila livre situado na posição 2 dos compostos obtidos e, quando desejado, de se transformarem os compostos livres obtidos em sais ou os seis obtidos nos compostos livres. Um total de 21 pontos.

TERMO N.º 123.138

De 30 de setembro de 1960

Requerente — Ideho Bean Commission.

Local — Estados Unidos da América.

Título — Processo de preparação para dar cozimento rápido aos feijões.

1.º Processo de preparação para dar cozimento rápido a feijões secos que consiste em embeber os feijões numa solução de fosfato caracterizado pelo fato de a concentração do íon de fosfato ser de 0,03 a 0,09 moléculas por litro, dita solução tendo um pH de 6,6 a 10,7 e então secar os feijões. — Seguem-se os pontos de 2 a 9.

TERMO N.º 67.276

De 7 de maio de 1953

Requerente — Sandoz S.A. — Suíça.

Título — Processo para produzir uma impregnação microbida sobre material fibroso.

Pontos característicos

1 — Processo para produzir uma impregnação microbida sobre material fibroso, caracterizado pelo fato de se tratar, de um lado por compostos organo-mercuriais microbicidas da fórmula R-Hg — X em que R significa um radical aromático, mononuclear, e X um radical anionico, e do outro lado, por compostos de nitrogênio orgânicos, básicos, hidrossolúveis, polímeros ou um — nicho solúvel dos mesmos, capazes de formar compostos complexos com mercúrio orgânico ou inorganicamente combinado. Total 3 pontos.

TERMO N.º 80.845

De 13 de julho de 1955

Requerente — Sandoz S.A. — Suíça.

Título — Processo para a produção de derivados de tetrametil-nonanol.

Pontos característicos

1 — Processo para a produção de derivados de um tetra-metil-nonanol primário, caracterizado pela adição de 1 — 10 mol de óxido etilénico a tetra-metil-nonanol, obtido pela ação do óxido carbônico e hidrogênio sobre propileno tetramero segundo e chamada oxo-síntese, carboximetilando-se os éteres poliglicólicos obtidos. Total 4 pontos.

TERMO N.º 997.200

De 10 de janeiro de 1958

Requerente — Kyowa Kabushiki Kaisha — Japão.

Título — Processo para produção de ácido cítrico por fermentação.

Pontos característicos

1 — Um processo para a produção de ácido cítrico por fermentação caracterizado por compreender a cultura da variedade *Penicillium adametzii* var *Ku-n-san-i* do gênero *Penicillium* sob condições submersas. Total 7 pontos.

TERMO N.º 102.667

De 26 de maio de 1958

Requerente — Compagnie Française des Matières Colorantes — França.

Título — Soluções de derivados diazoaminados e processo para sua preparação.

Pontos característicos

1 — Soluções estáveis e diretamente utilizáveis para impressão, caracterizadas pelo fato de compreenderem; um composto diazoaminado obtido por condensação do derivado diazoico de uma amina benzênica, desprovida de grupo solubilizante com uma amina secundária contendo pelo menos um grupo solubilizante; um componente de copulação; um alcali caustico; um solvente miscível com água e, eventualmente, uma amina volátil.

2 — Processo para preparação das soluções definidas no ponto 1, caracterizado pelo fato de consistir em adicionar a uma mistura compreendendo essencialmente: a) um composto diazoaminado tal como é definido no ponto 1; b) um componente de copulação c) água; d) um alcali caustico; e) sais minerais.

Um solvente miscível com água e, eventualmente, uma amina volátil; deixar decantar e separar a camada menos densa, a qual contém o composto diazoaminado e o componente de copulação, da camada mais densa que contém os sais minerais.

A requerente reivindica de acordo com a Convenção Internacional e o Artigo 21 do Decreto-lei n.º 7.903 de 27 de agosto de 1945, as prioridades dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da França em 23 de julho de 1957 e 4 de março de 1958, sob números PV 743.905 e PV 759-61, respectivamente. Total de 1 ponto.

TERMO N.º 104.630

De 22 de agosto de 1958

Minnesota Mining And Manufacturing Company — Estados Unidos da América.

Título — Folhas não escorregadias.

Pontos característicos

1 — Uma folha hidro-resistente, unitária, tendo uma superfície almofadada, resiliente, protuberada, de longo uso, não moldada, que oferece uma resistência aumentada ao deslissamento a medida que é deformadas sob a pressão dos pés, sendo a dita folha apropriado para uso como assouilhamento ou forramento não deslissante, de segurança, e compreendendo uma camada flexível, resiliente, que é prontamente deformável sob a pressão dos pés, sendo a superfície exposta da dita camada não abrasiva, não arranhadora e não centelhante mesmo após um uso prolongado, caracterizado pelo fato de que a dita camada compreende uma pluralidade de partículas compressíveis, resilientes, de um tamanho situado entre aproximadamente 10 e 40 malhas, e um material ligante polimérico, semelhante a borracha, curado, flexível, resiliente, que liga as partículas — conjuntamente, sendo que a proporção gravimétrica do ligante para partículas não é superior a, aproximadamente, 6 para 1, sendo que a proporção volumétrica do dito material ligante para ditas partículas está entre, aproximadamente, 2:5 e 5:5, sendo que a composição das partículas difere de composição do dito material ligante, e estando as partículas dispostas na dita camada de uma maneira ao acaso tal de modo a produzir protuberâncias de superfície irregular sobre a superfície exposta da camada. Seguem-se os pontos de 2 a 8.

TERMO N.º 106.930

De 6 de março de 1959

Requerente — Unilever N.V. — Holanda.

Título — Aperfeiçoamentos em ou relativos a composições de alvejamento.

Pontos característicos

1 — Um composto de injeção, caracterizado por, compreender ureia e um per-derivado de um ácido carbônico alifático de cadeia reta. Total de 11 pontos.

TERMO N.º 109.528

De 3 de abril de 1959

The Griffith Laboratories, Inc.

Título — Processo para preparar um concentrado de proteína de feijão de soja de sabor uniforme.

Pontos característicos

1 — Processo de preparar um concentrado de proteína de soja de sabor uniforme, para uso como aditivo de alimento, caracterizado pelas fases de submeter os ingredientes naturais, solúveis em água, contendo material de feijão de soja dividido mecanicamente, a ação de dissolução de água em um pH na vizinhança do pH isoeletrico de conteúdo de proteína de dito material, separação dos sólidos de solução resultante e remoção do substancialmente todos os ingredientes com gosto de feijão daí por lavagem da massa separada dos sólidos com água. Seguem-se os pontos de 2 a 3.

TERMO N.º 109.668

De 10 de abril de 1959

Requerente — Courtauld Limited — Inglaterra.

Título — Aperfeiçoamentos em e referentes à produção de anidrido de ácido N-carboxi-alfa-amino.

Reivindicações

1 — Um processo para a fabricação de anidridos de ácido N-carboxi-alfa-amino pela reação de fosgênio com ácido alfa-amino, caracterizado pelo fato de que no mesmo a partícula média do ácido do amino usado tem um tamanho não maior do que 5 microns. Total 22 pontos.

TERMO N.º 109.990

De 27 de abril de 1959

Requerente — N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij — Holanda.

Título — Processo para a isomerização de butileno-1 a butileno-2.

1 — Um processo para isomerização de butileno-1 a butileno-2, o qual é caracterizado por compreender o contato de butileno-1 com um heteropolímero ácido numa temperatura na faixa de 50 a 300°C., e com uma velocidade especial horária do líquido na faixa de 1 a 40 litros por litro por hora.

TERMO N.º 110.230

De 6 de maio de 1959

Polycell Products Limited — Inglaterra.

Título — Processo de fabricação de tinta a cola ou tempera.

Pontos característicos

1. O processo de fabricação de tinta à cola, ou tempera, seca, em forma fluente, em que as partículas de pigmento insolúvel são revestidas com um aglutinante hidro-solúvel, caracterizado pelo fato do processo compreender os estágios de preparar uma suspensão de um pó de pigmento insolúvel e um aglutinante que é um

membrado do grupo que consiste de éteres de celulose e ésteres de celulose em solução aquosa, e secar, mediante borrifação, a suspensão, sendo dito aglutinante o único agente dispersante. Seguem-se os pontos de 2 a 5.

TERMO N.º 110.237

De 6 de maio de 1959

Requerente — Union Carbide Corporation — Estados Unidos da América.

Título — Processo de esticar matéria termo-plástica biaxialmente.

Pontos característicos

1 — Um processo para esticar, biaxialmente, um copolímero termoplástico atático, caracterizado por compreender as fases de: extrudir o polímero referido sob a forma de um tubo sem junta, a uma temperatura entre 60°C e 100°C acima da sua temperatura de transição de fase de segunda ordem; retirar dito tubo do ponto de extensão a uma velocidade maior do que a velocidade de extrusão, enquanto se vai introduzindo e no interior do mesmo um meio gasoso, i.e., sob pressão e, finalmente, deformando-se o tubo resultante inflacionado. O total de 5 pontos.

TERMO N.º 111.656

De 10 de julho de 1959

Requerente — Esso Research And Engineering Company — Estados Unidos da América.

Título — Composição lubrificante de sabão complexo e processo de sua preparação.

Pontos característicos

1. Composição lubrificante caracterizada por compreender um óleo lubrificante e conter cerca de 1,0 a 40% em peso de um espessador à base de um complexo de sal misto; espessador éss e que compreende um sal metálico de um ácido álcool-aryl-sulfônico ou de um ácido sulfônico de petróleo tendo um peso molecular de cerca de 300 a 600; de um ácido mineral inorgânico e sal metálico de ácido acético, no qual a razão molar equivalente de cada um dos ácidos — mineral inorgânico e acético — para o referido ácido sulfônico é de entre 5/1 e 20/1. Total de 19 pontos.

TERMO N.º 111.819

De 6 de julho de 1959

Requerente — Indústria e Comércio de Canetas Pilot Pen do Brasil Limitada — Estado de São Paulo.

Título — Nova composição química aplicada na fabricação de tinta preta para escrita.

Reivindicações

1.º — Nova composição química aplicada na fabricação de tinta preta para escrita, caracterizada

pelo fato de compreender as seguintes substâncias:

Borax — 0,350 a 0,550 Kg.;
Laca — 0,700 a 1,100 Kg.;

Carbon black — 1,200 a 1,800 Kg.;
Solução de anilina preta — 5,000 a 7,000 Kg.;

Hidroxido de sódio — 0,300 a 0,400 Kg.;

Glicerina — 0,350 a 0,550 Kg.;
Água — 1 litro.

Total de 3 pontos.

TERMO N.º 112.375

Mecanismo impulsor intermitente, Zapparoli Serena S.A. — Indústria e Comércio, estabelecida na cidade de São Paulo.

Pontos característicos

1. Mecanismo intermitente, aplicável para impulsão de avanço intermitente em um aparelho de controle de tempo, compreendendo o usual motor em cujo eixo é prevista pequena roda dentada, caracterizada pelo fato de a dita roda dentada do motor estar acoplada a uma outra roda dentada de maior diâmetro, em cujo eixo é previsto um exêntrico com ressaltos diametralmente opostos, a semelhança de S. exêntrico este apoiado em um rolete previsto na extremidade livre de um braço cuja outra extremidade se articula, através de um pino, a armação do motor, e ao referido pino, e ancorada ainda, uma das extremidades de uma mola plana, cuja extremidade livre, é dobrada e encaixada nos dentes de uma grande roda dentada, em cujo eixo são previstas as camas formadoras do aparelho controle de tempo propriamente dito. Total de 2 pontos.

TERMO N.º 112.136

De 10 de agosto de 1959

Requerente — Cheng Wei Shee, Estado de São Paulo.

Título — Processo para estampar fotografias em porcelana, louça e faiança.

Pontos característicos

Patente de invenção:

Processo para estampar fotografias em porcelana, louça e faiança.

Requerente — Cheng Wei Shee.

Procurador — Orlando Massaro (agente Oficial da Propriedade Industrial) — Estado de São Paulo.

1.º — Processo para estampar fotografias em porcelana, louça e faiança, caracterizado por ser previamente revestida a superfície lisa a operar, com uma tênue camada de cera ou parafina e, a seguir, tornada suficientemente áspera por qualquer meio mecânico, provocando-se, depois, a corrosão parcial por meio de um fluído de silício, como o de sódio, por exemplo, sendo, finalmente, retirado o excesso de cera ou parafina. Total 4 pontos.

TERMO N.º 118.125

De 27 de janeiro de 1960

Requerente: Irmãos Trofa e Giuseppe Mangili — Estado de São Paulo.

Título: Aparelho vaporizador para fixação de corantes em tecidos.

1º) Aparelho vaporizador para fixação de corantes em tecidos, caracterizado por se constituir de caldeira dupla, a interna apoiando-se sobre o fundo da externa de modo a deixar espaço livre para circulação de vapor, entre suas paredes e o fundo; pelo fato da caldeira interna ser aberta superiormente e ter pequenas projeções em sua borda onde se apoia grade com varais concêntricos ou paralelos, dotados de ganchos de intervalo a intervalo e ainda dotada do saída inferior de vapor, pelo fato da caldeira externa poder ser fechada herméticamente e dotada de entrada de vapor na sua parte inferior e de saída de água de condensação. (Total de 2 pontos).

TERMO N.º 119.220

De 6 de maio de 1960

Pittsburgh Plate Glass Company. — Estados Unidos da América.

Título: Processo de fabricação de vidro de silicato alcalino.

2º) Um processo de fabricação de vidro de silicato alcalino que consiste em formar uma composição de ingredientes produtores de vidro, incluindo areia e um ou mais sais de metais alcalinos, e fornecer a composição resultante a um forno de fusão de vidro, caracterizado por ser o resíduo-carbonato de sódio, pelo menos parte do conteúdo de sal de metal alcalino dos citados ingredientes. (Total de 7 pontos).

TERMO N.º 119.402

De 12 de maio de 1960

Requerente: North Western Gas Board e The Clayton Aniline Company Limited — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamento relativo à remoção de gás sulfídrico dos hidrocarbonetos.

4º) Um processo para a remoção de gás sulfídrico de hidrocarbonetos líquidos, caracterizado porque os hidrocarbonetos líquidos são postos em contato com um líquido de lavagem aquoso que compreende uma solução alcalina de um ou mais ácidos antraquinono-sulfônicos, com o que o gás sulfídrico é oxidado e o enxofre é liberado, e o ácido ou ácidos antraquinono-dissulfônico (s) reduzido (s) e ou são re-oxidados por meio de oxigênio livre ou de um gás que contenha este último. (Total de 10 pontos).

TERMO N.º 119.419

De 13 de maio de 1960

Requerente: Antônio Assad Mussi Moury e Ary da Rocha — Estado de São Paulo.

Título: Novo aditivo para gasolina.

2º) Novo aditivo para gasolina, caracterizado por conter, como elemento principal, o naftaleno em estado de 98% de pureza, ao qual são adicionados, como coadjuvantes, o cloreto de metilitionina ou equivalente, e como desodorizante, uma resina aromática qualquer; e a adição do dito composto à gasolina devendo efetuar-se sob a proporção de duas e meia gramas daquele para cada litro desta. (Total de 2 pontos).

TERMO N.º 119.447

De 18 de maio de 1960

Requerente: Istan Krausz — Estado de São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em disposições de travamento de filetes de rosca.

1º) Uma disposição de travamento de filetes de rosca, compreendendo um parafuso formado, ao longo de todo o seu comprimento, de filetes sobrepostos opostos, uma primeira porca rosca no parafuso e engrenando nos filetes de u'a mão, e uma porca ou arnela travadoras, engrenando nos filetes da outra mão e formadas com flanges dobráveis para dentro do engrenamento com faces laterais da primeira porca. (Total de 3 pontos).

TERMO N.º 124.224

16 de novembro de 1960

Requerente: Pedro Paulo da Silveira, Estado da Guanabara.

Título: Uma válvula hidráulica automática.

1. É constituída por um corpo dividido em 3 (três) partes: a) parte inferior do corpo da válvula (n.º 1), com entrada d'água e sede de obturador inferior..... (n.º 2), b) parte central do corpo da válvula (n.º 4), com saída para descarga e sede do obturador superior (n.º 3), c) parte superior do corpo da válvula com passagem livre para o interior do reservatório (n.º 6). Essas 3 partes, "a", "b" e "c", são conectadas por meio de rosca; o suporte de fixação dividido em 3 (três) partes: d) flanges de fixação (n.º 7), e) arruelas de borracha para vedação (n.º 8), fg) tubo de extensão e apoio dos flanges, por meio de rosca (s/n). As partes "d", "e" e "f" são componentes do suporte a ser fixado ao fundo do reservatório por meio dos flanges, arruelas de borracha e tubo de extensão; um conjunto mecânico interno com 4 (quatro) partes: g) um obturador inferior (n.º 2), composto de um pino cilíndrico com haste de guia onde se apoia a contra-sede (disco de borracha), h) um obturador superior (n.º 3), constituído de uma haste ôca intermediária, que se desloca da haste do obturador inferior onde se apoia a contra-sede (disco de borracha), i) uma haste-estágio (n.º 10), com rifetor na extremidade superior, j) um disco com passagem para água (n.º 9), que se desloca através do tubo de extensão do suporte ao estágio e um flutuador (n.º 11), constituído de um corpo cônico ôco e centro de guia que serve de patente. (Total: 2 pontos).

TERMO N.º 124.742

6 de dezembro de 1960

Requerente: Gloxo Laboratories Limited, Inglaterra.

Título: Processo para produzir ácido griseofúlvico.

Pontos Característicos

1 — Um processo para a produção de ácido griseofúlvico, caracterizado porque a griseofúlvina

é hidrolizada pela reação com um ácido forte aquoso, na presença de um ácido monocarboxílico, tendo de 1 a 5 átomos de carbono. Total: 12 pontos.

TERMO N.º 125.288

28 de dezembro de 1960

Requerente: Pedro Ferretti — São Paulo.

Título: Novo processo para a extração das amêndoas dos cocos das palmeiras oribignia martiana e das symphonia globulifera.

1) "Novo processo para a extração das amêndoas dos cocos das palmeiras oribignia martiana e symphonia globulifera", caracterizado por serem os cocos, após bem secos, submetidos a um impacto produzido por barras girantes, a grande velocidade angular, sendo lançados contra um obstáculo rígido fixo. Total: 5 pontos.

TERMO N.º 130.278

28 de abril de 1960

Requerente: Salvador Lamatli — São Paulo.

Título: Um novo tipo de para-raio protetor para televisão, modelo de utilidade.

1) Novo tipo de para-raio protetor para televisão, constituído por um conjunto de peças, as quais funcionam conjugadas entre si, formando o protetor, caracterizado pelo fato de ter uma canaleta que forma pressão sobre as demais peças, fazendo o para-raio entrar em funcionamento, protegendo o aparelho televisivo.

TERMO N.º 130.398

27 de junho de 1961

Requerente: Empresa Brasileira de Solda Elétrica Ltda., Estado da Guanabara.

Título: Um novo modelo de selo de vedação para tanque de teto flutuante.

1) Novo modelo de selo de vedação caracterizado por constar de uma sapata (n.º 9), que é presa e suportada firmemente contra o cost. do do tanque (n.º 10), pela lâmina de mola (n.º 12 e n.º 15) enastada e esticada pela mola helicoidal (n.º 13), que conjugadamente tem uma ação triplíce, caracterizada pelo seguinte:

1) Uma pressão contínua de dentro para fora é mantida, conformando a sapata com qualquer irregularidade ou deformação da cilindridade do costado, realizando uma vedação metálica.

2) Uma centralização permanente do teto;

3) Um amortecedor dos eventuais movimentos radiais do teto flutuante.

A mola (n.º 15) é fixa em dois pontos por pinos (n.º 7).

A mola (n.º 12) é fixa em um ponto (n.º 7) e desliza entre duas guias (n.º 11). Os pinos (n.º 7) são fixos ao teto pelo conjunto cilindridade do costado, realizando uma vedação metálica. Total: 7 pontos.

TERMO N.º 130.741

11 de julho de 1961

Requerente: Basic Products Corporation, Est. Guanabara.

Título: Aparelho de fornecimento de energia.

Pontos Característicos

1) Aparelho de fornecimento de energia elétrica, caracterizado pelo fato de compreender um aparelho de regulação para fornecimento de uma determinada voltagem de corrente contínua para uma carga externa num par de terminais provenientes de uma fonte de voltagem de corrente alternada de grandeza e frequência nominais, indiferente de variações em tal carga dentro de um alcance especificado e indiferente de variações em tal grandeza, dentro de um alcance especificado, compreendendo um circuito em derivação ligado ao dito par de terminais e sendo sensível a variações na voltagem de corrente contínua através dos ditos terminais, efetuada por variações na dita carga externa para conduzir corrente em proporção inversa à corrente da dita carga, e uma rede ligada entre tal fonte e os ditos terminais para alimentar uma corrente contínua substancialmente constante, de valor de carga essencialmente completo mais correntes de controle na dita voltagem de corrente contínua para os ditos terminais, indiferente das variações dentro do alcance especificado de tal grandeza de voltagem de corrente alternada, tendo a dita rede características de volt-ampere nas extremidades do dito alcance especificado de variação de tal grandeza de voltagem de corrente alternada, cujas características são diminuídas e interseccionam-se substancialmente no valor da dita corrente de carga completa mais a corrente de controle e a dita voltagem de os ditos terminais indiferente dos corrente contínua.

Total: 19 pontos.

TERMO N.º 131.603

10 de agosto de 1961

Requerente: Coldex — Indústria e Comércio S. A. — Estado da Guanabara.

Título: Novas disposições construtivas aplicadas em condensadores para fluidos frigoríficos. — Modelo de Utilidade.

1) Novas disposições construtivas aplicadas em condensadores para fluidos frigoríficos, caracterizadas pelo fato de consistir na aplicação de pluralidade de chapas metálicas, estreitas, providas de venezianas, placas essas dotadas junto às bordas longitudinais de canaletas em meia-cana, sendo que pela confrontação de duas canaletas de chapas adjacentes conforma-se canal de passagem abraçando completamente o tubo de circulação do meio refrigerante, estando as abas solidadas às chapas imediatamente adjacentes, proporcionando uma maior circulação de ar.

Total: 3 pontos.

TERMO N.º 131.798

21 de agosto de 1961

Requerente: Geraldo Fróis — E. Guanabara.

Título: Novo tipo de máquina para lavar latões. Modelo de utilidade.

1) Novo tipo de máquina para lavar latões, caracterizado pelo fato de ser formada por duas câmaras de limpeza (de lavar e de enxaguar), dispostas na parte superior e de um tanque colocado na parte inferior e provido de água com detergentes e aquecida a 65°C, estando as câmaras e o tanque em conexão com um mecanismo elétrico e com um sistema de canos de adução, dotados de registros de pressão.

Total: 4 pontos.

TERMO N.º 132.829

27 de julho de 1961

Requerente: Mario Girolimetti — São Paulo.

Título: Novo tipo de eliminador de pó para brocas perfuradoras de rocha.

1) Novo tipo de eliminador de pó para brocas perfuradoras de rocha, caracterizado por se formar de um reservatório cilíndrico com saída para as poeiras geradas durante a perfuração, fechada superiormente por uma membrana flexível, furada no centro, para dar passagem à broca, e tendo na parte inferior um anel, também de material flexível, que serve para vedação, e permite a liberdade de movimentos do referido reservatório em torno do eixo virtual, passando pela broca.

Total: 3 pontos.

TERMO N.º 133.815

De 31 de outubro de 1961

Requerente — Research Engineering & Manufacturing, Inc. — Estados Unidos da América do Norte.

Título — Processo para a fabricação de dispositivos filetadores e dispositivos filetadores fabricados de acordo com o mesmo.

Pontos Característicos

1º — Processo para fabricação um dispositivo filetador lobular, caracterizado por compreender os seguintes estágios operativos: formar uma peça virgem, pelo menos uma parte da qual apresente uma secção transversal poligonal com largura substancialmente uniforme em toda a circunferência de 360 graus, e cuja parte tem um número ímpar de lados simetricamente dispostos, sendo formada com lóbulos entre esses lados; gerar em seguida uma formação de filete sobre a dita transversal do seu cilindro de base que parte da peça, tendo uma secção de um diâmetro substancialmente constante, mediante laminação da aludida parte entre meios uniformemente espaçados para laminação de filetes, cujas nervuras filetadoras opostas não uniformemente espaçadas entre si, no lugar onde se destinam a laminar os filetes para dar-lhes sua forma final, e laminar um filete helicoidal contínuo na dita parte da peça virgem.

que se estende arqueadamente através da largura dos lados da dita parte da peça virgem, de sorte que o raio de curvatura da raiz do dito filete resulte superior à metade do diâmetro dessa raiz na correspondente secção transversal, tendo secção transversal do cilindro da base uma forma poligonal geralmente arqueada, com um número ímpar de lados simetricamente dispostos, e tendo o raio de curvatura do lado da secção transversal do cilindro de base um valor mínimo, que é maior do que a metade do dito diâmetro, bem como um valor máximo, que é substancialmente igual a esse diâmetro, sendo a formação de filetes formada com lóbulos intervenientes entre os aludidos lados, cujos lóbulos têm um raio de curvatura do cilindro de base que é sensivelmente menor do que a metade do diâmetro do cilindro de base. (Total de 10 pontos).

TERMO N.º 134.129

De 19 de março de 1963

Requerente — Saint-Clair Moreira Senna — Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.

Procurador — Rubem dos Santos

Pontos Característicos

1 — Cruzeiro portátil a álcool, caracterizado pelo fato que no interior de umacamisa metálica cilíndrica, fechada em ambas extremidades, se aloja uma serpentina de cobre, curvada várias vezes, de modo que partindo da vertical, desde o suporte central, descreve para baixo várias alças ou asas radiais, formando um trêvo e em seguida sobe em redor destas em espiral para descer reta até o crivo do chuveiro. (Total de 2 pontos).

TERMO N.º 134.159

De 14 de novembro de 1961

Requerente — Alfredo Petinatti — São Paulo.

Título — Novo tipo de mesa cabide escamoteável para leitura e alimentação na cama, modelo de utilidade.

1º — Novo tipo de mesa cabide na cama, caracterizado por se compor de compor de um suporte tubular com um cabide no topo e cuja base é em forma de "T", com rodas só nos extremos do ramo horizontal, havendo no aludido suporte um cursor que permite movimentar, para baixo e para cima, assim, como, fixar um tampo de mesa que, também, pode ser virado para baixo quando o dispositivo funciona apenas como cabide. (Total de 2 pontos).

TERMO N.º 134.344

De 22 de novembro de 1961

Requerente — Johns-Manvill Corporation, Estado da Guanabara.

Título — Composição de vidro — Privilégio de invenção.

1º — "Composição de vidro", caracterizada por consistir essencialmente dos seguintes ingredientes em percentagem por peso:

SiO₂ — 46—54%

R₂O₃ — 8—13

Al₂O₃ — 11—15%

Na₂O — K₂O — 0,5—2,5%

CaO — 15—22%

NgO — 0—2%

BaO — 1—5%

ZnO — 1—5%

CaF₂ — 0,1—2,5%

(Total: 9 pontos).

TERMO N.º 135.068

De 18 de novembro de 1961

Requerente — Canteen Internacional S. A. — Suíça.

Título — Máquina de vender com em movimento".

bandejas entregadoras independentes

Pontos Característicos

1º — Máquina de vender para fornecer artigos em um local de entrega, caracterizada pelo fato de incluir, em combinação: para armanezar um artigo em um local afastado do referido local de entrega; meios adaptados para serem acionados a fim de mover o citado artigo a partir do mencionado local afastado ao referido local de entrega; e meios adaptados para serem acionados a fim de devolver um artigo, movido até o citado local de entrega, ao mencionado local afastado. (Total de 18 pontos).

TERMO N.º 136.391

De 13 de fevereiro de 1962

Requerente — Sociedade Concreto Armado Centrifugado do Brasil Sociedade Anônima S.C.A.C., S. Paulo.

Título — Aperfeiçoamentos em postes de concreto para iluminação.

1º — Aperfeiçoamentos em postes de concreto para iluminação, caracterizados pelo fato que a parte reta ou inferior, de cimento centrifugado inclui no topo três mangueiros rosqueados internamente em derredor do eixo central ou conduto dos fios, tendo embutido transversalmente, quase no fim do conduto de maior diâmetro, um anel rentor com três parafusos dispostos radialmente. (Total: 5 pontos)

TERMO N.º 138.006

De 19 de outubro de 1961

Requerente — Névio Gago Pacheco — São Paulo.

Título — Máquina pulverizadora, modelo de utilidade.

Reivindicações

1º — "Máquina Pulverizadora", caracterizada pelo fato de apresentar-se do que sobre a mesma se encontra disposto base disposta sobre rodízios, sendo motor elétrico conjugado com ventoinha, ligada por conduto a parte inferior de um depósito cilíndrico e vertical, sendo que antes do depósito o conduto apresenta um ramal arqueado que atinge a parte mediana lateral do depósito do qual, em posição ainda lateral e mais elevada, se encontra outra canaleta ligada à extremidade livre do conduto receptora de mangueira, sendo que, por alavanca externa o material interno ao depósito poderá ser revolvido manualmente no caso de se compactar. (Total: 2 pontos).

TERMO N.º 138.867

De 8 de maio de 1962

Requerente — Bruno Steimruch Jäwer — Estado da Guanabara.

Título — Produto antisulfatador aplicável a baterias e acumuladores, particularmente a baterias de automóveis

Reivindicações

1º — Produto antisulfatador, aplicável a baterias e acumuladores, particularmente a baterias de automóveis "caracterizado" pelo fato de estar constituído por mel de abelha, água de absinto com azul de metileno e um veículo. (Total: 5 pontos).

TERMO N.º 139.802

De 6 de fevereiro de 1962

Requerente — Luiz Esteves Ortega e Fernando Garcia Gnocchi — São Paulo.

Título — Aperfeiçoamentos em filtros suplementares de óleo para motores à explosão.

1º — Aperfeiçoamentos em filtros suplementares de óleo para motores de explosão, caracterizado pelo fato da carcassa do filtro ser dotada, em sua face exterior, de um pluralidade de aletas destinadas a aumentar a superfície de difusão do calor e o consequente abaixamento da temperatura do óleo que circula no seu interior. (Total: 2 pontos).

TERMO N.º 89.536

De 27 de setembro de 1956

Requerente — Móveis Jablinski Limitada, Estado da Guanabara.

Título — Poltrona anatômica de deslissamento gradativo — Modelo de utilidade.

1º — "Poltrona anatômica de deslissamento gradativo", constituída de duas peças superpostas e caracterizada por apresentar diversas posições por meio de deslissamento sobre rodas correndo em cavidades outrilhas, formando os sentidos semi-vertical e semi-horizontal. (Total: 5 pontos).

TERMO N.º 103.205

De 18 de julho de 1953

Requerente — Spiro S. Narancie — Estado de São Paulo.

Título — Dispositivo adaptável a máquinas de aparar tecidos.

1º) "Dispositivo adaptável a máquinas de aparar tecidos", caracterizado por compreender um cilindro provido de hastes reguláveis, próximas à periferia, para fixação de lâminas comuns de barbear, as quais são colocadas lado a lado no sentido do comprimento, ficando com ambos os fios descobertos, livres para barbear e tecido; ditos cilindros giram em sentido contrário ao movimento do tecido. Total 3 pontos.

TERMO N.º 105.887

De 16 de outubro de 1958

União Chimique Belge S.A. — Bélgica.

Título — Processo de revestimento de matérias com um revestimento anti-aderente.

Ponto Característico

Processo para cobrir superfícies de matérias tais como metais, vidros, porcelanas, esmaltes, grés ou louças com um revestimento art'colante, caracterizado pelo fato de se aplicar sobre estas matérias uma ou diversas camadas de emulsões de polissiloxanas e de politetrafluoretileno encerrando estes componentes nas proporções relativas de 0,1: 99,9 até 99,9: 0,1 e contendo eventualmente, pigmentos diminuindo-se no caso da aplicação de diversas camadas o conteúdo de siliconas à medida que se afasta da superfície de grupo revestido, podendo a última camada ser constituída de politetrafluoretileno puro e de se aquecer o conjunto a uma temperatura compreendida entre 350° e 400°C. de preferência a 380°C.

TERMO N.º 108.127

De 26 de janeiro de 1959

Requerente — Continental Carbon Company — Estado Unidos da América.

Título — Máquina para arrumar embalagens.

Pontos Característicos

1 — Uma máquina para arrumar embalagens, caracterizada por compreender: um carro elevador; dispositivos para elevar e baixar o dito carro; dispositivos para girar as embalagens levadas pelo dito carro; dispositivos operatórios levados pelo carro e destinados a virar os ditos dispositivos giratórios; um suporte de embalagens, dotado de movimento alternado em um plano substancialmente horizontal, aproximando-se e afastando-se do referido carro; dispositivos para transferir as embalagens dos ditos dispositivos giratórios para o dito suporte de embalagens; e dispositivos levados pelo carro e destinados a descarregar as embalagens do referido suporte de embalagem. — Total 38 pontos.

TERMO N.º 108.422

De 11 de fevereiro de 1959

Requerente — Indústria de aparelhos elétricos Victor Ltda. — Estado de São Paulo.

Título — Soldador eletrônico manual para plástico.

1 — Soldador eletrônico manual para plásticos, constituído de uma peça manual dotada de resistência elétrica e respectiva tomada, caracterizado por ser disposto em sua extremidade com uma soldana, carretilha ou similar, suspensa pelo seu eixo a hastes de metal em contacto, devidamente isolado, com resistência, de modo que o calor recebido através das ditas hastes é transmitido à soldana ou carretilha para realizar a soldagem eletrônica.

TERMO N.º 108.847

De 2 de março de 1959

Requerente — Bernardino Carlos Penteado Alvarenga — Estado de São Paulo.

Título — Novo mecanismo de variação de velocidade destinado aos veículos automóveis.

1.º) "Novo mecanismo de variação de velocidade destinado aos veículos automóveis", caracterizado pelo fato de aplicar-se ao eixo-cardã e ou aos semi-eixos movimentadores das rodas do veículo, em substituição unicamente ao câmbio ou diferencial e câmbio conjuntamente, turbina provida de uma ou mais câmaras de capacidade variável, movimentada por fluido pressionado pelo motor, cujo ingresso no interior da turbina poderá dar-se também em sentido oposto, quando desviado do conduto principal para o ramal secundário de adução. — Total 6 pontos.

TERMO N.º 108.544

De 18 de fevereiro de 1959

Requerente: Rafael Nelson de Oliveira Doria — Estado de S. Paulo.

Título: Recipiente bomba para inseticidas em pó. — Modelo de Utilidade.

Reivindicações

Recipiente bomba para inseticidas em pó, caracterizado por ser o recipiente, cilíndrico, dotado no seu topo de orifício, com válvula de retenção, comunicante com pequena sobrecâmara provida de bocal de saída do pó, e por ser, o mesmo recipiente, em sua base, provido de orifício, também com válvula de retenção, comunicante com êmbolo cilíndrico que se sobrepõe ao trecho contíguo do recipiente, onde se encaixa em adequado rebaixo da superfície cilíndrica, sendo ainda, o dito êmbolo provido, em sua base, de válvula de entrada de ar. Substancialmente como descrito e representado nos desenhos anexos.

TERMO N.º 120.053

De 9 de julho de 1960

Requerente: Eternit — Werke Ludwig Hatschek — Áustria.

Título: Dispositivo para a produção de tiras contínuas de material fibroso.

1.º) Dispositivo para a produção de tiras contínuas de material fibroso, sobretudo de tiras contínuas de abastecimento, com utilização duma máquina de crivo redondo ou de outros formadores de tira contínua, nos quais se efetua pelo movimento do suporte da tira contínua, um alinhamento das fibras à direção de avanço do suporte da tira contínua, com agitadores rotativos para evitar um alinhamento unilateral das fibras, caracterizado pelo fato de os agitadores, reunidos em pelo menos um dispositivo de encaixe serem dispostos de preferência apertadamente lado a lado e rotativos em volta de eixos, sobretudo verticais, aproximadamente tangenciais ao cilindro do crivo, e se encontrarem vantajosamente na zona ativa de recepção de material do suporte de tira contínua por exemplo perto do cilindro do crivo redondo, ou do feltro. (Total de 8 pontos)

TERMO N.º 120.599

De 24 de julho de 1960

Requerente: Alvaro Coelho da Silva — Estado de São Paulo.

Título — Nova fabricação para máquinas de lavar roupa.

1.º) Nova fricção para máquinas de lavar roupa, compreendendo um tambor centrifugador, cujo eixo é centrado num conjunto de buchas e rolamentos da carcassa ou chassis, sendo que externamente este eixo recebe as polias de baixa e alta rotação e caracterizada essencialmente pelo fato da bucha da polia de baixa rotação ser provida, do lado interno de um ressalto cilíndrico que forma em relação à própria bucha, uma rebaixada, onde tem ajustado, com igual diâmetro do ressalto, um anel cuja face externa é provida de furo retangular no qual é passante a ponta rebaixada do eixo, que obedece, também, ao mesmo formato pelo fato ainda de nesta ponta rebaixada ter ajustado, com furo de igual formato a polia de grande rotação ou de rotação máxima, sendo todo o conjunto fixado por disco, arruela e parafuso. (Total de 4 pontos)

TERMO N.º 120.617

De 27 de junho de 1960

Requerente: Telmo Anziategui — (Marin) — Estado do Paraná.

Pontos característicos de: Secador de café.

1.º Secador de café, caracterizado por dispôr de um tambor rotativo (2) provido no seu interior de uma série de câmaras concêntricas (12) solidárias ao tambor, e tendo dispostos nos espaços resultantes das referidas câmaras um conjunto de paletas espirais (13), e ainda por as extremidades do tambor serem fechadas por chaves ou outros elementos provido de furos ou fendas em toda a sua superfície (8 — 9 — 10 — 11), e mais ainda por as câmaras concêntricas serem intercomunicantes nas respectivas extremidades e alternadamente nos dois sentidos. (Total de 5 pontos)

TERMO N.º 120.760

De 30 de julho de 1960

Requerente: Raymundo Arly Piani Cardoro — Estado de São Paulo.

Título: Uma capa-cobertura para automóveis. — Modelo de Utilidade.

1.º) Uma capa-cobertura para automóveis, caracterizada pelo fato de se constituir, em essência, por três retângulos: um, que constituirá a porção superior e dois outros, que serão cortados diagonalmente, para formar as quatro faces laterais. (Total de 3 pontos)

TERMO N.º 121.507

26 de julho de 1960

Requerente: Companhia Lilla de Máquinas Indústria e Comércio — Estado de São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a torradores para café.

1.º — Aperfeiçoamentos em ou relativos a torradores para café, constituídos por fornalha inferior e tambor rotativo superior, caracterizado pelo fato de que na região anterior do torrador, em correspondência à abertura do tambor, se encontra disposta placa dotada de canal, aberto superiormente, pelo qual se dá o ingresso no interior do ar quente,

te, após o mesmo envolver externamente o mencionado tambor, em quanto que, pelo topo oposto do conjunto, se encontra canal de exaustão.

Total de 3 pontos.

TERMO N.º 122.289

20 de agosto de 1960

Requerente: Heinrich Wilhelm Schmitz — Estado de São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em injetor de "DD" Manual — Modelo de Utilidade.

Reivindicações

1. Aperfeiçoamentos em injetor de DD Manual, caracterizado por estar constituído por três partes principais, sendo estas pistas cabeçote de injetor e reservatório.

Total de 4 pontos.

TERMO N.º 122.399

2 de setembro de 1960

Requerente: Luigi Segurini e Faustino Molinario — Estado de São Paulo.

Título original Configuração em bomba pulverizadora para agricultura e outros fins.

Desenho ou modelo industrial.

1.º — "Original configuração em bomba pulverizadora para agricultura e outros fins", caracteriza-se por constituir-se duma carcassa (1), que reveste o conjunto do volante — pie-la e êmbolo; esta carcassa que repousa numa base retangular (2), assume formato paralelepípedo com as paredes e cantos abaulados; na parede superior da carcassa, há tampão (3), com rosca superior, e aparafusada nos cantos; nos lados superior e inferior da carcassa, há frisos (4); numa das paredes da carcassa há alavanca (5) e no lado inferior desta há uma saída (6) de óleo; esta carcassa prolonga-se num dos lados na forma de segmento cilíndrico (7), que termina em prolongamento de menor diâmetro (8), num dos lados deste segmento maior (7), há abertura retangular (9); no prolongamento cilíndrico de menor diâmetro, tem aparafusada uma tampa em cruz (10); adjacente a esta tampa, há prolongamento vertical ortogonal (11), em cujo terminal inferior tem pequeno cano (12) de admissão de líquido; conectado ao prolongamento vertical, há superiormente um cilindro fechado (13), na forma de corpo fusiforme, assemelhando-se a um torpedo, com duas ou mais válvulas (14) para saída do líquido; e na parte de cima do mesmo há um manômetro (15); noutro lado do cilindro (13), há um regulador (16) com válvula; na parte externa da carcassa, há um volante externo, conectado a um conjunto de fricção (17) no formato de carcassa parabólica. — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 123.031

26 de setembro de 1960

Requerente: Hecânica Lavrense Limitada — Estado de Minas Gerais.

Título: Aperfeiçoamento em máquina de picar cana e outras gramineas.

1.º — Aperfeiçoamentos em máquina de picar cana e outras gramineas caracterizados pelo fato de ser dotada de um eixo no qual estão montados nas duas extremidades uma polia e um sem-fim de duas espiras apenas, respectivamente e, no centro, transversalmente, um suporte duplo-portante em cada extremidade uma navalha.

Total de 3 pontos

TERMO N.º 123.099

28 de setembro de 1960

Requerente: Luzalite Comércio e Indústria Ltda. — Estado de São Paulo.

Título: Uma polvilhadeira.
1.º — Uma polvilhadeira, caracterizada pelo fato de ser constituída pela junção de dois tambores, um em posição vertical e o outro em posição horizontal, formando, externamente, um só corpo e, internamente, dividido em duas câmaras superpostas que se comunicam por uma abertura.
Total de 4 pontos.

TERMO N.º 123.818

De 27 de outubro de 1960

Requerente: Fumio Oso, Estado de São Paulo.

Título: Nova disposição construtora aplicada a picadores de rações para aves — Modelo de utilidade.

1.º «Nova» disposição construtiva aplicada a picadores de rações para aves, constituídos por corpo cilíndrico ôco, disposto horizontalmente, atravessado centralmente por eixo que internamente ao conjunto apresenta transportador helicoidal, sendo que a um dos extremos do corpo cilíndrico se encontra associada moega, enquanto que no extremo correspondente do eixo se encontra contradiposta polia motorizada ou não, caracterizada a nova disposição pelo fato de que a superfície interna do corpo cilíndrico se apresenta com reentrâncias igualmente helicoidal, fechando o topo do mencionado cilindro disco com passagens e contra a face externa do qual atuam braços ou faces solidárias a cubo através pelo eixo do conjunto, que se prolonga sustentando luva elástica seguida de outro cubo com braços ou faces que atuam contra a face interna de um segundo disco com perfurações menores, sendo este disco mantido em posição por anel solidário a volante externo e que o comprime contra o topo maior de peça tronco-cônica, que pelo lado oposto atua contra a primeira placa vazada, rosqueando-se esta peça à extremidade do corpo cilíndrico horizontal, sendo que externamente a peça tronco-cônica, e suas bordas, apresenta pluralidade de reentrâncias, às quais pode se ajustar trava articulada ao corpo principal. Total 2 pontos.

TERMO N.º 123.928

De 1 de novembro de 1960

Requerente: Kiyoshi Sato, Estado de São Paulo.

Título: Máquina Separadora de amêndoas do côco de macaúba e outras.

Pontos característicos

1.º) Máquina separadora de amêndoas do côco de macaúba e outros, caracterizada por ser constituída por um recipiente cônico, fechado em seu extremo superior e provido de ladrão, que poderá estar ligado a entrada de água, lateral, da mesma, recipiente este que se prolonga em trecho inferior cônico, na extremidade do qual é previsto um corpo tubular horizontal, que por sua vez, está ligado a um corpo ôco alongado, disposto vertical e inclinadamente e provido de abertura extrema superior e janela inferior: no interior do referido recipiente, é prevista uma peça tubular vertical fixada em sua extremidade superior, sendo a sua metade inferior provida de uma pluralidade de curtos tubos periféricos, inclinados, e envol-

vida por outra peça tubular de maior diâmetro, permitindo assim, forar uma câmara ligada a uma tubulação de entrada de água limpa, sendo a metade superior da dita peça tubular, ligada a um tubo de saída do produto, que se projeta lateralmente para fora do conjunto, e ligada ainda a uma peça tubular inclinada, para entrada do mesmo. Total 3 pontos.

TERMO N.º 123.930

De 1 de novembro de 1960

Requerente: Kiyoshi Sato, Estado de São Paulo.

Título: Máquina despulpadora de côco de macaúba e outras.

Pontos característicos

1.º) Máquina despulpadora de côco de macaúba e outros, caracterizada por ser constituída por um bloco cilíndrico formado por intercalação de discos dentados e discos simples, em um eixo, disposto longitudinalmente no interior de uma caixa, em cuja face superior é prevista uma moega, caixa esta provida de mancais para a fixação do citado eixo que é acionado por motor adequado, e provida ainda, no lateral extremo oposto à dita moega, de uma abertura provida de dispositivo de regulação da saída do produto; no interior da referida caixa e envolvendo o mencionado cilindro dentado, é prevista uma armação formada por barras longitudinais interligadas por travessas semi-circulares, e entre esta armação e o cilindro, um corpo tubular provido de uma pluralidade de orifícios alongados, e de um rasgo extremo correspondente a moega da caixa do conjunto. Total 2 pontos.

TERMO N.º 123.983

De 4 de novembro de 1960

Requerente: Engler Manufacturing Corporation.

Título: Lâmina Ceifeira.

Pontos característicos

1.º) Um dispositivo de ceifa, tendo um cilindro de lâmina giratória, amortecedor de choque, compreendendo uma pluralidade de lâminas uma seção interna e uma externa, uma conexão pivotada entre a seção interna e a externa, tendo cada uma das lâminas uma parte que se estende para baixo e para fora. Total 7 pontos.

TERMO N.º 124.070

De 8 de novembro de 1960

Requerente: John M. Dodwell, Estados Unidos da América.

Título: Aparelho para Plantar Sementes.

Pontos característicos

1.º) Um dispositivo para manusear sementes, incluindo uma correia sem fim tendo diversas janelas espaçadas periféricas, dispositivo para suprir diversas sementes a uma zona de tomada, em uma porção da superfície interna da dita correia, dispositivo para acionar a correia sem fim, para fazer cada janela passar, em sequência, através da dita zona de tomada, então ascendente através de uma zona de separação e daí para uma zona de descarga, e dispositivo para receber as sementes descarregadas na dita zona de descarga, caracterizado pela provisão de um membro ôco fixo e dispositivos que se projetam

internamente de uma porção da superfície no dito membro ôco fixo, para prover uma câmara de vácuo, do lado de fora somente das zonas de tomada e separação, entre uma porção superficial externa da dita correia e da dita porção de superfície do membro ôco fixo. Total 10 pontos.

TERMO N.º 124.084

De 9 de novembro de 1960

Requerente: Produtos Químicos Guarany S. A., Estado de São Paulo.

Título: Pulverizador de jatos múltiplos desmontável.

1.º) «Pulverizador de jatos múltiplos desmontável», caracterizado por possuir um cabeçote de atomização que permite a construção de um número de jatos múltiplos. Total 14 pontos.

TERMO N.º 124.116

De 10 de novembro de 1960

Requerente: Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget, Suécia.

Título: Processo para produzir ácido cítrico.

1.º) Um processo para produzir ácido cítrico, a partir de melaços de açúcar de beterraba, por fermentação submersa, com agregados do micélio do *Aspergillus Niger*, ou derivados correlatos de fungos, caracterizado por compreender a adição de ácido clorídrico a melaços diluídos contendo agregados de micélio, chamados pelotas, para reduzir o pH para um valor abaixo de 3,5, e realizar a fermentação enquanto se supre oxigênio, ar enriquecido com oxigênio ou ar em pressão acima da atmosférica. Total 10 pontos.

TERMO N.º 124.302

De 18 de novembro de 1960

Requerente: Arnaldo Renee Arrastua, Argentina.

Título: Um marcador elétrico para gado.

1.º) Marcador elétrico para gado do tipo que inclui uma seção de cabo e uma seção ativa extrema provida de mal, caracterizado pelo fato que ele compreende na dita extremidade ativa marcadora um corpo de sustentação de um elemento de resistência e de grande resistência ao calor; sendo dito suporte integrado por uma caixa de sustentação que inclui uma lâmina de apoio retida por uma parte de caixa entre elementos isolantes, havendo na dita lâmina bornos terminais ligados com o elemento de resistência do membro marcador disposto em relação distanciada da extremidade livre da caixa, um par de condutores elétricos que saem respectivamente de ditos terminais até uma fonte de energia com dependência de um meio ligador do tipo interruptor. Total 4 pontos.

TERMO N.º 124.320

De 21 de novembro de 1960

Requerente: Auto Mecânica Jussara Ltda., Estado de São Paulo.

Título: Nôvo dispositivo para pesca.

Pontos característicos

1.º) Nôvo dispositivo para pesca, caracterizado por ser constituído por uma caixa atravessada por um eixo portador de uma mola em espiral e de uma roda dentada, dotado de pino de

trava, sendo o citado eixo portador, externamente à caixa, de uma carretilha livre, também dotado de pino de trava e provida, ainda, de uma saliência anelar lateral externa, envolvida por uma braçadeira comandada por um cabo superior montado na citada caixa. Total 2 pontos.

TERMO N.º 124.321

De 21 de novembro de 1960

Requerente: Sanji Nihonmatsu — Estado de São Paulo.

Título: Novas aperfeiçoamentos em máquina debulhadora de milho.

1.º) Novos aperfeiçoamentos em máquina debulhadora de milho, caracterizados por compreenderem um conjunto vibratório, formado inicialmente por um cilindro horizontal ôco, com uma pluralidade de orifícios na metade inferior de sua superfície lateral, e dotado internamente de uma grande hélice horizontal, aplicada em torno de eixo central, este sendo portador de polia extrema e externa ao cilindro, para recepção de rotação para os ditos eixo e hélice. Total 3 pontos.

TERMO N.º 124.403

De 23 de novembro de 1960

Requerente: Albert Roger Metra — França.

Título: Processo e máquina para a extração das amêndoas de Coquilhos muito duros de babaçu por exemplo.

1.º) Processo para a extração das amêndoas de coquilhos muito duros, de babaçu, por exemplo, caracterizado pelo fato de compreender a serradura dos referidos coquilhos em dois, três ou mais partes, mediante cortes transversais aos respectivos eixos longitudinais; e a subsequente expulsão dos pedaços de amêndoas das partes centrais mediante o emprego de jatos de ar comprimido. (Total de 4 pontos).

TERMO N.º 124.588

De 1 de dezembro de 1960

Requerente: Kurt Wilhelm Rehbein — Estado do Rio Grande do Sul.

Título: Semeadeira Manual, portátil.

1.º) Semeadeira manual, portátil, caracterizada por que compreende essencialmente uma tremonha montada frontalmente sobre uma chapa de apoio ao corpo do operador e provida de meios para acionamento manual simultâneo de um cilindro espalhador de grãos, montado externamente, e de um braço de impulsão dos grãos para o cilindro espalhador, disposto dentro da tremonha. (Total de 4 pontos).

TERMO N.º 124.600

De 5 de dezembro de 1960

Requerente: Irmãos Bedim & Fonseca — Estado de São Paulo.

Título: Nôvo arado reversível.

1.º) Nôvo arado reversível, caracterizado por compreender inicialmente uma armação em quadro triangular, provida de prolongamento retilíneo posterior em L, e dotada anteriormente de pinos laterais de tomada para o trator, bem como de coluna vertical central, com uma lâmina esquadro articulada superiormente; e

na confluência do citado quadro triangular com o seu prolongamento posterior, sendo prevista uma abertura circular passante, com bucha cilíndrica interna, esta atravessada por curto eixo rosqueado, ao qual se fixa inferiormente a placa horizontal de suporte para os discos, e tendo ainda em sua extremidade livre superior, um pequeno trecho fechado. (Total de 4 pontos).

TERMO Nº 124.724

De 6 de dezembro de 1960

Requerente: Otto Felts de La Roca e Victor Pricert — Estado de São Paulo.

Título: Novo modelo de irrigador. — Modelo de Utilidade.

1º) Novo modelo de irrigador, caracterizado pelo fato do seu corpo tubular, dotado numa de suas extremidades, de rosca externa e, na outra, de uma flange com rosca interna, ser dotado superior e centralmente de uma derivação vertical, e inferior e centralmente, de uma haste alongada de seção transversal arredondada. (Total de 5 pontos).

TERMO Nº 124.768

De 7 de dezembro de 1960

Requerente: Gilberto Saborio González — México.

Título: Secadora de grãos, sementes ou amêndoas.

1º) Uma secadora de grãos, sementes ou amêndoas, caracterizada pelo fato de compreender uma câmara de difusão de ar quente, montada em uma armação e sobre vários pés, dita câmara de difusão tendo um lado formado por um colo de forma aerodinâmica que a liga a um gerador de ar quente sob pressão, um fundo e três paredes e, em sua parte superior, consistindo de uma série de canais de fundo redondo (em forma de meio cilindro). O citado fundo é perfurado e todos os canais estão colocados paralelamente, em planos escalonados regulares. O ar passa pelas perfurações dos canais, impulsionado de baixo para cima, através da massa formada pelos grãos, semente ou amêndoas, os quais são revolvidos e impulsionados ao longo dos referidos canais por um transportador helicoidal colocado em cada um deles; ditos transportadores apoiando-se em mancais localizados nas extremidades de seus eixos e pela parte externa da secadora. Os citados transportadores são acionados pela ação de uma corrente que os faz girar ao entrosar-se com uma polia ou roda dentada existente na extremidade de cada transportador, que, de maneira alternada, se movem em direções contrárias, de acordo com a maneira pela qual a corrente se entrosa nas rodas dentadas. Isto é, por sua parte superior ou inferior alternadamente. Na extremidade de cada canal há uma "passagem" ou "ponte" e uma porta que unem, de cima para baixo, as extremidades alternadas de cada canal, permitindo que o material a secar deslize ao longo de cada canal, passando do superior ao inferior, de maneira sucessiva, até percorrer toda a secadora desde sua entrada em uma extremidade do canal superior até sua saída na extremidade do último canal. O tempo de percurso do material é regulado por meio do movimento de uma roda dentada geral que aciona a corrente dentro de uma caixa de mudança de velocidade. (Total de 4 pontos).

TERMO Nº 124.773

De 7 de dezembro de 1960

Requerente: Pedro Mariano Wendel e Raul Martini — Estado de São Paulo.

Título: Nova disposição construtiva aplicada a silos. — Modelo de Utilidade.

Reivindica-se, como elementos constitutivos da novidade, o conteúdo dos seguintes pontos característicos:

1º) Nova disposição construtiva aplicada a silos, caracterizada pelo fato de consistir em recipientes metálicos, cilíndricos, dotados no topo superior de pescoço de mesma forma e diâmetro reduzido, encerrado conjunto em cavidade executada no solo, sendo que o pescoço apresenta uma externa ou flange, ao qual correspondem as bordas de tampa, a ele fixada por parafusos, comprimindo anel de vedação interposto entre o flange e a tampa. (Total de 2 pontos).

TERMO Nº 124.881

De 12 de dezembro de 1960

Requerente: Moacir Meuci Pinto — Estado de São Paulo.

Título: Original processo de regulação automática para a tomada de tamanho do côco babaçu e respectivo aparelho.

1º) Original processo de regulação automática por pressão hidráulica, para a tomada de tamanho do côco babaçu, e respectivo aparelho, caracteriza-se por constituir-se de: um primeiro pistão, que é comprimido por qualquer meio (pressão hidráulica ou outra), cujo avanço destina-se para tomar o tamanho do côco; uma válvula ou diafragma que se fecha simultaneamente quando do avanço máximo do primeiro pistão fazendo girar um registro de compressão; por um segundo pistão face-compressora que recebendo, em seguida, a compressão também hidráulica de um segundo canal de registro, avança para a quebra do côco encostado no primeiro pistão (anteparo). (Total de 5 pontos).

TERMO Nº 124.884

De 12 de dezembro de 1960

Requerente: Pedro Ferretti — Estado de São Paulo.

Título: Novo processo para a extração das amêndoas dos cocos das palmeiras oribénia martiana e das Symphonia globulifera.

1º) Novo processo para a extração das amêndoas dos cocos das palmeiras oribénia martiana e das symphonia globulifera, caracterizado por submeter a oribénia martiana ou Symphonia Globulifera quando bem secas, à projeção das mesmas de encontro a um obstáculo por meio de um movimento centrífugo ao qual são submetidas por meio de um disco suporte, provido de alta velocidade angular. (Total de 5 pontos).

TERMO Nº 124.890

De 12 de dezembro de 1960

Requerente: E. A. Staley Manufacturing Co. — Estados Unidos da América do Norte.

Título: Fracionamento de amido.

1º) Processo de fracionar amido, caracterizado por compreender a formação de uma solução fluida, de amido em água, pelo seu aquecimento acima de 121°C, resfriamento da dita solução abaixo do ponto de ebulição em pressão atmosférica e acima de 49°C, a concentração de substância seca de amido, na dita solução resfriada, sendo maior que 2,5% em peso, manutenção da dita solução dentro da faixa de temperatura entre 49°C e o ponto de ebulição em pressão atmosférica, por um período que dê para estabilizar a dita solução e formar e desenvolver nela uma fração sólida, rica em amilose, separável, e separação da dita fração da solução estável. (Total de 17 pontos).

ção em pressão atmosférica e acima de 49°C, a concentração de substância seca de amido, na dita solução resfriada, sendo maior que 2,5% em peso, manutenção da dita solução dentro da faixa de temperatura entre 49°C e o ponto de ebulição em pressão atmosférica, por um período que dê para estabilizar a dita solução e formar e desenvolver nela uma fração sólida, rica em amilose, separável, e separação da dita fração da solução estável. (Total de 17 pontos).

TERMO Nº 127.605

De 13 de março de 1961

Requerente: Hélio Spessotto — Estado de São Paulo.

Título: Nova cafeteira.

1º) Nova cafeteira, caracterizada por compreender essencialmente duas canecas cilíndricas, providas de cabos laterais, e dispostas uma parcialmente encaixada no interior da outra, sendo a inferior provida, próximo de sua borda livre, de um degrau anelar, limitador para o encaixe da superior, e podendo ser dotada ainda de bico lateral; e a caneca superior tendo fundo perfurado, e provida também de degrau anelar, próximo de sua borda livre superior, para suspensão do aro de um coador interno, e ainda dotada de tampa superior. (Total de 2 pontos).

TERMO Nº 133.938

De 7 de novembro de 1961

Requerente: Estanislau Meliunas — Estado de São Paulo.

Título: Aperfeiçoamento de máquinas de impressã indireta.

Pontos característicos

1º) Aperfeiçoamentos em máquina de impressã indireta, tipo "off-set" e pelos quais a impressã multi-colorida sobre o papel é feita de uma só vez, sem quaisquer distorções, caracterizados por compreenderem um conjunto formado por um único rôlo de borracha, contra o qual é pressionado um único rôlo compressor, com passagem intermediária do papel, e em torno do referido rôlo de borracha estando radialmente montados tantos dispositivos impressores propriamente ditos quantos forem as cores pretendidas para a impressã, cada dispositivo composto pelo usual rôlo envolvido pela chapa de impressã, com ou sem relevo, e conjugado a roletas entintadoras com ou sem rolete de água e outros acessórios. Total 2 pontos.

TERMO Nº 134.311

De 21 de novembro de 1961

Requerente: Waldemar Clemente — Estado de São Paulo.

Título: Aperfeiçoamento em motores de partida.

Pontos característicos

1º) Aperfeiçoamentos em motores de partida, e mais particularmente no mecanismo de regulação do avanço do pinhão de motores de partida com acionamento por solenoide, caracterizados por compreenderem inicialmente a adaptação de um pino-eixo de regulame, acessível pelo exterior do motor, e atuado como ponto de apoio para o garfo de acionamento do dito avanço, pino este formado em três seções de diâmetros diferentes, dispostas escalonadas, a central sendo excêntrica, e a

de menor diâmetro equipada com contraponto — uma de aperto. Total 3 pontos.

TERMO Nº 136.267

De 7 de fevereiro de 1962

Requerente: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft — República Federal Alemã.

Título: Corantes, processo para a sua produção e emprego.

Pontos característicos

1º) Processo para a produção de corantes, caracterizado pelo fato de incorporar a corantes ou produtos precursores de corantes pelo menos um grupamento de fórmula na qual A representa um anel cabocíclico ou hetero-cíclico com cinco ou seis elementos, X significa hidrogênio ou um substituinte, Y significa hidrogênio, halogênio ou um radical orgânico, "halogênio" significa um radical halogênio em um número inteiro de 1 a 3 e no caso de se empregarem produtos precursores de cortnees, de transformar os mesmos nos corantes finais deselados. Total 15 pontos.

TERMO Nº 110.598

De 22 de maio de 1959

Requerente: Siemens & Halske Aktiengesellschaft, firma alemã.

"Esquema de circuitos para a sinalização automática do estado ocupado de todas as sendas de comunicação, esrutinadas por um grupo corrente de seletores com instalações de telecomunicação especialmente em instalações de transmissão de eletipo".

Pontos característicos

1º) Esquema de circuitos para sinalização automática do estado ocupado de todas as sendas de comunicação, esrutinadas por um grupo corrente de seletores em instalações de telecomunicação, especialmente em instalações de transmissão de teletipo, caracterizado pelo fato de que a sinalização é efetuada, dependendo das variações de potencial criadas sob as modificações no sentido das sendas da comunicação nos vários circuitos de corrente de sondagem, pela corrente anódica de uma válvula em comum, cuja corrente, enquanto no mínimo uma das sendas de comunicação de campo múltiplo, ainda estiver suscetível de ocupação, fica primeiramente bloqueada, visto que a grade de comando da válvula recebe um potencial negativo via os circuitos de corrente de sondagem de todas as sendas de comunicação, ligadas em campo múltiplo, só estabelecendo porém seu fluxo mediante potencial catódico ou potencial positivo, atuado na grade de comando, e provocando ao mesmo tempo a sinalização do estado de ocupado de todas as sendas de comunicação, quando não mais estiver suscetível de ocupação, nenhuma dessas sendas de comunicação. Um total de 5 pontos.

TERMO Nº 113.128

De 9 de setembro de 1959

Requerente: Italo Pellizzetti, italiano, engenheiro, residente em Turim, Itália.

"Dispositivo de evacuação de água de condensação, principalmente para condicionamento de ar".

Pontos característicos

1.º Dispositivo de evacuação da água de condensação, principalmente para condicionamento de ar, caracterizado pelo fato de compreender uma cuba de coleta do condensado que se forma no evaporador do condicionador; e uma bomba que aspira o referido condensado para encaminhá-lo a um conduto de evacuação; e pelo fato de compreender, ainda, dispositivos para o controle automático do nível da água contida na referida cuba e para a sustação do funcionamento do grupo condicionador, sempre que o referido nível suerar um valor limite, convenientemente prefijado. Um total de 9 pontos.

TERMO N.º 113.130

De 9 de setembro de 1959

Requerente: Italo Pellizzetti, italiano, engenheiro, residente em Turim, Itália.

"Conjunto de ventoinha para condicionadores de ar".

Pontos característicos

1.º Conjunto de ventoinha para condicionadores de ar, caracterizado pelo fato de compreender um cubo óco capaz de conter, parcialmente, o motor elétrico que imprime movimento à referida ventoinha. Um total de 6 pontos.

TERMO N.º 113.212

De 15 de setembro de 1959

Requerente: Friedrich Schley, alemão.

"Motor com êmbolo em balanço, próprio, em particular, para martelos moedores a explosão".

Pontos característicos

1.º Motor com êmbolo em balanço, próprio, em particular, para martelos mecânicos a explosão, com um êmbolo de trabalho livremente móvel em vai-vém contra a força de molas, caracterizado pelo fato de a força de molas que atuam na direção do curso de vai-vém, mantêm o êmbolo de trabalho, na sua posição de repouso, em uma posição situada entre os pontos mortos superior e inferior. Um total de 6 pontos.

TERMO N.º 113.324

De 29 de setembro de 1959

Requerente: Patentgesellschaft Plate Co., firma suíça.

"Série de elementos para telhas de telhadeira".

Pontos característicos

1.º Série de elementos para telhas de correr, especialmente de lâminas de material sintético, caracterizada pelo fato de que a série é constituída por uma fita lisa, dobrada em forma de U, ou por uma fita dotada com um reforço corrente no sentido longitudinal, que é dotada de abutros nos lados com aberturas perpendiculares ou inclinadas em relação ao eixo longitudinal da fita, deslocadas de um para o outro lado, de maneira que se forma uma tira em forma de linha serpenteante ou em zig-zague, cujas partes perpendiculares ou inclinadas sobre o eixo longitudinal da fita, apresentam na zona central um afastamento recíproco no sentido longitudinal mais pequeno do que nos lados. Um total de 9 pontos.

TERMO N.º 113.591

De 28 de setembro de 1959

Requerente: G. M. Pfaff, A.G., firma alemã.

"Lançadeira de rotação livre para máquinas de costura".

Pontos característicos

1.º Lançadeira rotativa livre para máquinas de costura, cujo retentor é guarnecido de fendas de baionetas, para receber pinos dispostos na porta-lançadeira, caracterizada por se prolongarem as fendas de baioneta em entalhes no arco retentor, que formam lingüetas elásticas, que cedem em sentido axial da lançadeira, e que, em conjunto com os pinos fixos na porta-lançadeira, efetuam a fixação, flexível em sentido axial, do arco retentor. Um total de 7 pontos.

TERMO N.º 113.641

De 30 de setembro de 1959

Requerente: Paul Cadovius, dinamarquês.

"Aperfeiçoamentos em, ou relativos a, uma junta para montagem de armações comportando barras tubulares".

Pontos característicos

1.º Uma junta de montagem, para manter armações compreendendo barras tubulares, cuja junta possui no mínimo um pino sobre o qual pode ser corrido um tubo ou uma viga a semelhança de tubo, caracterizada pelo fato de que no mínimo um pino possui, entre suas extremidades, uma seção transversal reduzida em relação à seção transversal interna dos tubos, de sorte que um tubo, o qual é corrido sobre o pino, pode no começo, assumir posições sob as quais o eixo do tubo forma um ângulo perceptível com o eixo do pino, ao passo que, quando o tubo tiver sido corrido totalmente sobre o pino, de sorte que sua extremidade ultrapasse a seção transversal reduzida do pino, o eixo do tubo irá coincidir com o eixo do pino. Um total de 9 pontos.

TERMO N.º 114.008

De 15 de outubro de 1959

Depositante: Robert Frank, argentino.

"Dispositivo isolante para a descida de antenas de televisão e processo para a respectiva fabricação".

Pontos característicos

1.º Processo para a fabricação de um dispositivo isolante para a descida de antenas de televisão, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de utilização de uma peça de metal, fazendo-a entrar em contato com uma espiga fixa; de corte da referida peça, num só golpe, segundo a respectiva hipotenusa e a respectiva cabeça, de modo a se obter, simultaneamente, dois dispositivos; e de avanço da peça restante até fazê-la entrar, novamente, em contato com a referida espiga. Um total de 10 pontos.

TERMO N.º 114.049

De 16 de outubro de 1959

Requerente: Siemens & Halske Aktiengesellschaft, firma alemã.

"Condensador elétrico regenerativo com camadas de alumínio aplicadas mediante vaporização".

Pontos característicos

1.º Condensador elétrico regenerativo, com camadas de alumínio aplicadas mediante vaporização sobre as folhas de material isolante, e com margem reforçada para estabelecer o contato, caracterizado pelo fato de que este reforço da margem consiste em um metal que não forme camadas isolantes sob a influência do oxigênio do ar, e cujo ponto de ebulição esteja situado abaixo daquele de alumínio, e, ainda, pelo fato de que a aplicação deste reforço marginal mediante vaporização sobre a camada de alumínio é executado no mesmo vácuo em que é vaporizado o alumínio. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 114.081

De 19 de outubro de 1959

Requerente: Tribars, Incorporated, Honolulu, Hawaii, Estados Unidos da América do Norte.

Pontos característicos

1.º Componente para quebra-mar, caracterizado por compreender uma aranha central tendo uma pluralidade de Pernos ou barras radiais, partindo de um ponto comum, e uma barra transversal alongada, afixada à extremidade externa de cada barra radial, sendo o eixo geométrico maior de cada barra transversal disposto substancialmente perpendicular ao eixo geométrico da barra radial associada. Um total de 18 pontos.

TERMO N.º 115.658

De 16 de dezembro de 1959

Requerente: General Railway Signal Company, uma companhia organizada sob as leis do Estado de Nova York, estabelecida em Rochester, Nova York, Estados Unidos da América do Norte.

"Detector de pulsações ultrassônicas".

Pontos característicos

1.º Processo para assinalar a presença de objetos, caracterizado pelo fato de prever meios para irradiação de impulsos de energia ultrassônicas em forma de ondas, orientada numa direção predeterminada, bem como meios que reagem aos impulsos refletidos por superfícies refletoras de pulsações, presentes na senda de trajeto da aludida irradiação, a fim de produzirem um sinal de saída distintivo, indicando a presença de tais supergícies. Um total de 21 pontos.

TERMO N.º 115.967

De 4 de janeiro de 1960

Requerente: Emil Lange — Alemanha — A.S. National Industrialfirma norueguesa.

"Fusíveis elétricos"

Pontos característicos

1 — Fusível elétrico, caracterizado por compreender, combinadas: uma câmara extintora de material isolante, contendo um meio extintor, e provida de orifícios de descarga ou saída em lados opostos; e nos conectores, fixados em lados opostos da câmara extintora; um fio fusível, ligado aos meios conectores e passando pela câmara extintora, estando as duas pontas do fio fusível situadas fora da câmara extintora, e adjacente a um primeiro par de ditos orifícios de saída, e dois electrodos, fixos no interior da câmara extintora, cujos electrodos vão dispostos para formar um entreferro atravessado pelo fio fusível, o qual passa substancialmente num plano mediano da câmara extintora, sendo que cada um dos electrodos possui uma extremidade, remota do entreferro adjacente a um de um segundo par de ditos orifícios de saída, sendo tal a disposição, que, sob a passagem de uma corrente excessiva, o fio fusível derrete, e forma um primeiro arco que se estende entre um e outro do primeiro par de orifícios de descarga, gerando, nessa ocasião uma pressão no mencionado meio extintor; um segundo arco transpõe este entreferro, e um terceiro e um quarto arco se formam em cada um do segundo par de orifícios de descarga, entre os electrodos e os meios conectores, cujos terceiro e quarto arcos são então submetidos à ação do meio extintor que flui através dos aludidos orifícios de descarga. Um total de 6 pontos.

TERMO N.º 115.989

De 5 de janeiro de 1960

Requerente: Kalle & Co. Aktiengesellschaft, sociedade alemã, industrial estabelecida em Wiesbaden-Blebrud — Alemanha.

"Processo de produzir imagens ultratônicas".

Reivindicações

1 — Processo de produzir imagens eletrostáticas, caracterizado pelo fato de que, sobre um suporte que consiste de um material possuindo suficiente condutividade elétrica, se aplica uma camada de resina que diminua a sua resistência elétrica específica sob a ação do calor, se carrega a camada eletrostaticamente e se expõe esta sob um assunto à irradiação térmica. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 115.990

De 5 de janeiro de 1960

Requerente: Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, firma alemã, industrial, estabelecida em Erlangen, República Federal Alemã.

Processo de produzir uma zona de dotação positiva em corpos de material semi-condutor substancialmente monocristalino.

Pontos característicos

1 — Processo de produzir uma zona de dotação positiva em corpos de material semi-condutor substancialmente monocristalino, especialmente silício, mediante aplicação por liga de folhas de ouro contendo boro, caracterizada

pelo fato que, para a produção de ouro borífero, ouro em pó e boro em pó são misturados intimamente, comprimidos sob pressão e temperados do ouro, sendo o corpo comprimido, durante vários dias a uma temperatura abaixo da temperatura de fusão em seguida, aplicado por fusão e, depois, laminado para formar uma folha. Um total de 8 pontos.

TERMO N.º 116.018

De 6 de janeiro de 1960

Requerente: Telefunken G.M.B.H., sociedade alemã.

Pontos característicos: "Arranjo de circuitos para a separação de impulsos."

Pontos característicos

1. Arranjo de circuitos para separar de uma mistura de sinais impulsos, ultrapassando determinado valor-limite, com o auxílio de uma válvula de grade auxiliar a qual é adivida no anodo para abertura periódica uma sequência de impulsos de preferência localmente produzidos e em cuja resistência de grade auxiliar aparecem os impulsos separados, especialmente para a separação dos impulsos de sincronização da mistura de sinais vídeo em aparelhos de televisão, caracterizado pelo fato que entre o anodo e a grade de controle da válvula de grade auxiliar há um serviço para a separação existe uma ligação galvânica pela qual a corrente anódica da válvula é estabilizada a um valor reduzido, desprecizível, e pelo fato que a grade auxiliar é ligada através de uma resistência com uma fonte de tensão aproximadamente constante de modo tal que todos os impulsos que ultrapassam a amplitude de sinal atuante na grade de controle durante o período de abertura da válvula, produzem uma corrente através da resistência da grade auxiliar. Um total de 8 pontos.

TERMO N.º 117.89

De 18 de março de 1960

Requerente: Whirlpool Corporation, uma corporação organizada de acordo com as leis do Estado de Delaware, estabelecida em St. Joseph, Michigan, Estados Unidos da América do Norte.

"Processo para refrigerar e aparelho refrigerador para a respectiva realização."

Pontos Característicos

1. Processo para refrigerar uma primeira e uma segunda câmaras, caracterizado por compreender os espaços de: circular simultaneamente o ar através das ditas câmaras, em uma primeira e em uma segunda correntes; misturar ambas as correntes de ar em um ponto de junção comum, separando em seguida o ar novamente nas primeira e segunda correntes; e esfriar uma dessas correntes de ar somente após a sua passagem pelo dito ponto de junção comum. Um total de 21 pontos

TERMO N.º 118.711

De 19 de abril de 1960

Requerente: Deering Milliken Research Corporation, firma norte-americana.

"Polímeros e sua produção e uso."

Pontos Característicos

1. Processo de produção de polímero, caracterizado por compreender: o misturamento de cerca de 1 mol de um glicol de éter polialcolônico, substancialmente anidro, tendo um peso molecular entre os limites de cerca de 750 a 20.000, com entre cerca de 1 a cerca de 2 moles de um diisocianato; o aquecimento da mistura, na presença de um seu catalizador de polimerização, a uma temperatura de cerca de 70°C a 150°C, por um tempo suficiente para produzir um polímero que se aproxima do limite de solubilidade em água; a adição de um agente terminador de cadeia ao produto, no fim do referido tempo. Um total de 39 pontos.

TERMO N.º 123.004

De 23 de outubro de 1960

Requerente: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, sociedade alemã, — Leverkusen-Bayerwerk, República Federal Alemã, Alemanha.

Pontos característicos: — "Processo para a produção de amido-fosfazidas."

Pontos Característicos

1. Processo para a produção de amido-fosfazidas, caracterizado pelo fato de se reagirem organo-azidas com tri-amidas do ácido fosfórico, de preferência mediante emprego de diluentes inertes. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 123.486

De 14 de outubro de 1960

Requerente: Entreprises Maggi S.A. (em alemão: Maggi — Unternehmung A.G.), firma industrial e comercial suíça, estabelecida em Kempttal, Suíça.

"Processo para o tratamento de produtos alimentícios em forma de pedaços ressecados e dispositivo para a execução do processo."

Pontos Característicos

1. Processo para o tratamento de produtos alimentícios em forma de pedaços ressecados, visando a aumentar-lhes a capacidade de resistência física e química, caracterizado por ser aplicada uma gordura comestível à superfície dos pedaços secos de produto alimentício. — Um total de 9 pontos.

TERMO N.º 128.624

De 20 de outubro de 1960

Requerente: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk, República Federal Alemã.

"Processo para a produção de sulfenil-fosfotioatos."

Pontos Característicos

1. Processo para a produção de sulfenil-fosfotioatos, caracterizado pelo fato de fazer atuar cloretos aromáticos, halogênio-substituídos do ácido sulfênico de preferência na presença de solventes inertes adequados, sobre ácidos O, O-di-álquil-tiol, respectivamente, tiono-tiol-fosfóricos ou sobre ácidos O-álquil-tiol, respectivamente, tiono-tiol-fosfóricos. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 124.390

De 23 de novembro de 1960

Requerente: CIBA Société Anonyme — Basileia, Suíça.

"Polvilhos adesivos."

Pontos Característicos


1. Polvilhos caracterizados por conterem, além de portadores em pó, um composto de cobre, insolúvel em água, em quantidade correspondente a cerca de 1% de cobre metálico, bem como, um aminoplasto endurecível, como adesivo, e um agente acelerador do endurecimento. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 118.673

De 10 de abril de 1960

Requerente: Anis Gabriel Chouena — São Paulo.

Título: Um novo modelo de divisão decorativa desmontável para interiores — Modelo Industrial.



1. Novo modelo de divisão decorativa, desmontável, para interiores, caracterizado por possuir entre os pés-direitos das divisões, em sua parte mediana, painéis (2), transparentes ou não, possuindo nos espaços entre os pés-direitos (1) que vão da parte superior do painel (2) até a altura máxima dos pés-direitos (1) e nos espaços entre os mesmos pés-direitos (1) que vão da parte inferior dos painéis (2) até os rodapés (6), paletas (3) e (4), horizontais e de secção retangular, dispondo-se igualmente espaçadas uma das outras por meio de duas ou mais colunas espaçadoras (5), que as atravessem, não atingindo as extremidades destas paletas (3) os pés-direitos (1). Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 118.819

De 25 de abril de 1960

Requerente: Alvaro Fernando Gonzalez — São Paulo.

Título: Nova configuração aplicada a cadeiras — Modelo Industrial.



1. «Nova configuração aplicada a cadeiras», dotada de encosto e assento ligeiramente côncavos, caracterizada pelo fato de ser o conjunto formado por pés aproximadamente triangulares,


com secções transversais crescentes para o alto, onde se ligam a laterais igualmente triangulares, com topo de maior área posterior, do qual se elevam os suportes do encosto, ainda triangulares, com topo menor voltado para cima, sendo as citadas peças fixadas por parafusos removíveis. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 141.064

De 6 de julho de 1962

Armações de Aço Probel S. A. — Rua Vilela n.º 307 — São Paulo.

«Um novo modelo de poltrona ou sofá» — Modelo industrial.



Pontos Característicos


1. Um novo modelo de poltrona ou sofá caracterizado pelo fato que os braços do móvel se assemelham a dois grossos painéis ou almofadas retangulares que partindo na vertical na altura mediana da caixa que constitui o corpo domável são dobrados ao meio por sobre as paredes verticais que correspondem aos lados da referida caixa. A frente desta apresenta meia parede disposta na vertical e acima desta uma moldura formada por régua obliquas em «U», cujos ramos se situam sob as abas que constituem os braços do móvel. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 141.065

De 16 de julho de 1962

Armações de Aço Probel S. A. — Rua Vilela n.º 307 — São Paulo.

«Novo modelo de poltrona ou sofá» — Modelo Industrial.




Pontos Característicos

1. Novo modelo de poltrona ou sofá caracterizado pelo fato que cada braço do móvel se confunde com o lado do mesmo formando um bloco substancialmente paralelepípedo, cujo lado superior é ligeiramente inclinado para dentro do móvel e boleado nas ligações com os lados maiores adjacentes, seguindo-se para os lados do móvel duas régua estreitas boleadas ou meias-canais, à guisa de gomos e uma terceira de largura equivalente as duas primeiras reunidas esta disposta obliquamente com a parte inferior para fora. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 141.066

De 16 de julho de 1962


Armações de Aço Probel S. A. —
Rua Viela n.º 307 — São Paulo.Um novo modelo de poltrona ou sofá —
Modelo Industrial.

Pontos Característicos

1. Novo modelo de poltrona ou sofá caracterizado pelo fato que os braços do móvel, substancialmente paralelepípedicos, apresentam um dos lados maiores ligeiramente inclinado para dentro do móvel e se projeta para além da parede lateral externa, formando uma espécie de beiral boleado ou marquiza que se prolonga para a frente, sobre o lado menor do paralelepípedo, descrevendo aí uma curva descendente que atinge a borda oposta do dito lado menor sob a dita curva há um desenho em forma de ponta de seta, em linhas curvas, lembrando um crescente. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 141.067

De 16 de julho de 1962


Armações de Aço Probel S. A. —
Rua Viela n.º 307 — São Paulo.Um novo modelo de cadeira para sala de jantar, copa ou cozinha —
Modelo Industrial.

Ponto Característico

1. Um novo modelo de cadeira para sala de jantar, copa ou cozinha caracterizado pelo fato que o espaldar é alto, de formato trapezoidal, ligeiramente inclinado para trás e côncavo ou seja menos proeminente no centro do que dos lados, cujas bordas oblíquas são levemente voltadas para dentro, daí resultando um oleado externo junto às mesmas.

TERMO N.º 141.068

De 16 de julho de 1962

Armações de Aço Probel S.A.
Rua Viela n.º 307 — São Paulo.
Um novo modelo de cadeira para sala de jantar, copa ou cozinha —
Modelo Industrial.

Pontos Característicos

1 — Um novo modelo de cadeira para sala de jantar, copa ou cozinha caracterizado pelo fato que o espaldar da cadeira é substancialmente retangular as dotado de um prolongamento na parte superior ou aba do formato de um segmento de círculo dobrada para trás do espaldar, em ângulo obtuso. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 142.479

De 28 de Agosto de 1962


Requerente: Indústria Brasileira de Meias S.A. — São Paulo.
Título: Original Modelo de Embalagem — Modelo Industrial.

FIG. 1

1) — Original modelo de embalagem, fabricado de matéria plástica ou semelhante, caracterizado por apresentar a forma geral de uma maçã estilizada, dividida horizontalmente, pelo meio, em duas partes quase iguais, apresentando na parte superior o cabinho ou talo e na parte inferior recêntrica típica da maçã. — Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 142.886

De 16 de julho de 1962


Requerente: Santo Spitalé — São Paulo.
Título: Um novo tipo de tampa para garrafas e vidros em geral. —
Modelo Industrial.

FIG. 1

1 — Novo tipo de tampa para garrafas e vidros em geral, confeccionada de metal, plástico ou de qualquer outro material apropriado


em cores e tamanho desejados, caracterizado pelo fato de ser apresentado num disco n.º 1, do qual partem diversas projeções verticalmente para cima, encurvando-se a seguir para baixo, formando curvas recêntricas n.º 3, e após encurvando-se para fora, tendo o referido disco n.º 1, a ele adaptado, em sua face inferior, um disco n.º 4, de material flexível que se amolda no interior do disco rígido, fundindo-os num único corpo. — Um total de 8 pontos.

TERMO N.º 142.908

De 19 de Julho de 1962

Requerente: Donato Messano —
São Paulo.

Título: Novo e original modelo de paletó — Modelo Industrial.



1) Novo e original modelo de paletó, caracterizado por uma gola simétrica de linhas arredondadas, configurando uma meia elipse com as seções em corte diagonal do qual partem as lapelas, que nessa região é de maior largura do que a da gola, lapelas essas que se projetam para baixo em linhas convergentes, estreitando-se a medida que se alongam na direção da cintura onde terminam em ângulo agudo. — Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 142.920

De 25 de Julho de 1962

Requerente: C. G. Fontes — São Paulo.


Título: Original Isqueiro de matéria plástica — Modelo Industrial



1 — "Original Isqueiro de matéria plástica", caracterizado e reivindicado por possuir um amplo depósito para fluido, no qual é aproveitado todo o campo, sem qualquer empecilho, cujo depósito é vedado simplesmente pela peça de acoplamento onde se encontra o pavio e o estôjo contendo a pedra e a roda de atrito, que inflama o referido pavio. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 143.011

De 27 de Julho de 1962

Requerente: Cristiano Muraro e
Antonio Muraro — São Paulo.Título: Original modelo de tábua —
Modelo Industrial.


1 — "Original Modelo de tábua", constituído por tábua de madeira de qualidade adequada, de tamanho variável, caracterizado por apresentar fecho ou recorte sextavado, isto é, hexagonal, dotado de projeção na face inferior, acompanhando o fecho hexagonal da face superior, ligeiramente reentrante e chanfrada para melhor aderência, podendo ou não ter filetes de madeira diferentes e contrastante, para composição de desenhos. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 143.082

De 7 de Setembro de 1962

Requerente: Antonio José Alvares —
São Paulo.

Título: Novo aparelho de galvanoplastia portátil para dourar, pratear e niquelar — Modelo Industrial.



Nome: Antonio José Alvares
Endereço: Rua Barão de Itapetininga, 83 10º andar. Capital.

Invento: Novo aparelho de galvanoplastia portátil para dourar, pratear e niquelar.


Classificação:

Pontos Característicos

1 — Novo aparelho de galvanoplastia portátil para dourar, pratear e niquelar, caracterizado por se formar de uma caixa, com tampa, que tem de um lado acumuladores ou pilhas elétricas e, na outra metade, um reservatório para o banho eletrolítico, com os eletrodos positivo e negativo. Tudo como descrito no presente memorial e ilustrado nos desenhos.

TERMO Nº 143.087

De 17 de Setembro de 1962

Requerente: Denis Jean Lacabanne
— São Paulo.Título: Sinalizador Intermitente e
Modelo Industrial.


1º) "Sinalizador Intermitente", formado por base metálica, retangular, caracterizado pelo fato de se apresentar com uma das extremidades, a inferior, fusiforme, provida de saliência crescente, central, contra cujo topo se assenta lente superiormente encaixada em calota metálica, sendo que a lente apresenta região superior cilíndrica, com pluralidade de saliências verticais, sendo a parte inferior ovóide e internamente dotada de estrias paralelas horizontais. — Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 143.088

De 17 de Setembro de 1962

Requerente: Denis Jean Lacabanne
— São Paulo.

Título: Nova e original configuração aplicada a lanternas para autos. — Modelo Industrial.




1. "Nova e original configuração aplicada a lanternas para autos", caracterizada pelo fato de se apresentar constituída por peça proximadamente elíptica com paredes laterais ligeiramente inclinadas para fora, uma das extremidades com maior raio de curvatura que o extremo oposto, sendo a peça inferiormente orlada por moldura metálica arqueada, sendo que a face externa da lente se apresenta praticamente plana, dotada, junto ao extremo de maior raio, de saliência em forma de calota provida de nervuras ou saliências dispostas paralelamente segundo o eixo maior da lente, a qual no extremo oposto se apresenta com placa postíca, em forma de escudo com pluralidade de saliências em forma de escamas, placa essa orlada por moldura metálica, sendo que entre a mesma e a saliência e forma de calota, a lente apresenta nervuras longitudinais, mais próximas uma das outras. — Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 143.090

De 17 de Setembro de 1962

Requerente: Denis Jean Lacabanne
— São Paulo.

Título: Novo modelo de lanterna plafonier — Modelo Industrial.




1. "Novo modelo de lanterna plafonier", confeccionado preferivelmente em plástico, caracterizado pelo fato de se apresentar, base circular, com faixa mediana ligeiramente tronco-cônica, limitada inferiormente por saliência de menor diâmetro e superiormente por zona de menor diâmetro, no interior da qual se implantando a lente, também ligeiramente tronco-cônica, com saliências laterais e verticais que na face superior se reduzem a triângulos abaulados, enquanto que pela face interna se apresentam nervuras circulares concêntricas. — Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 143.091

De 17 de Setembro de 1962

Requerente: Denis Jean Lacabanne
— São Paulo.

Título: Conjunto lavador para parabrisas — Modelo Industrial.




1º) "Conjunto lavador para parabrisas", compreendendo frasco, preferivelmente plástico, caracterizado pelo fato de que tal frasco, de forma aproximadamente paralelepípedica, apresenta-se, com aristas, pronunciadamente arredondadas, sendo o gargalo cilíndrico e encimado por anel circundante de maior diâmetro, contra o qual contatam as bordas de Tampa rosqueada, enquanto que o fundo do recipiente apresenta centralmente saliência com bico de fixação detubete flexível, cuja outra extremidade atinge caixa circular provida de cordão, ou nervura numa das bases, enquanto que pela face oposta e centralmente apresenta saliência circular travessada por haste ou pino, provido de botão tronco-cônico, da extremidade livre, sendo que da caixa circular parte conduzido de menor diâmetro, terminado por ejetor, sextavado, unido de arruelas de vedação e porca de fixação. — Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 143.237

De 21 de Setembro de 1962

Requerente: S.A. Industrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo.

Título: Novo e original desenho ornamental para tecidos — Modelo Industrial.




1) "Novo e original desenho ornamental para tecidos", em cores contrastantes e variadas caracterizado por compreender motivos representando listras horizontais e verticais medindo 25 mm. de largura e formando quadrados geométricos de 50 x 50 mm; estas listras são trabalhadas em duas cores neutras, chapadas e com alguns "picots", e uma cor mais escura filetada em sobreposição formando "degadê"; no centro de cada quadrado e nos cruzamentos das listras observam-se bolinhas, isoladas e dispostas simetricamente, estampadas em uma cor muito escura e em dois tamanhos, ou seja, as centrais com 25 mm. de circunferência e as demais com 23 mm. Todo o conjunto estampado em quatro cores, aparecendo bastante e fundo branco da peça sobre o qual foram esta pados os motivos descritos. — Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 143.238

De 21 de Setembro de 1962

Requerente: S.A. Industrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo.

Título: Novo e original desenho ornamental para tecidos — Modelo Industrial.



1) — "Novo e original desenho ornamental para tecidos" em cores contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando listras largas e estreitas, variando entre 90 e 98 mm., e 17 e 20 mm., sendo as mais largas executadas com uma cor clara, chapada, tendo em sobreposição uma cor média reservada esparçadamente e trabalhada em "picot" para dar certa claridade as mesmas, notando-se, porém uma cor escura em filetes finos e grossos e terminando em bastante "picots", dando uma semelhança com as nervuras de uma


tábua aparelhada; as listras estreitas têm por base uma cor clara, deixando transparecer em alguns pontos uma outra cor, e manchas escuras com bastante filetes em ranhuras pondo em destaque uma cor viva reservada na mancha escura em for a arredondada. O conjunto realizado em seis cores cobrindo todo o fundo branco. — Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 143.240

De 21 de Setembro de 1962

Requerente: S.A. Industrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo.

Título: Novo e original desenho ornamental para tecidos — Modelo Industrial.




1) — "Novo e original desenho ornamental para tecidos", em cores contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando manchas grandes e irregulares, estampadas em três cores diferentes cuidadas em sobreposição, todas no entanto trabalhadas em "picot" muito fino que conserva a direção horizontal, juntando-se por vezes em riscos; sobre as manchas assim executadas, que formam o fundo, existe riscos irregulares, trabalhados numa parte com "picot", alguns dos quais no sentido vertical e outros levemente inclinados e estampados em cor escura; existindo, em último plano, bastantes motivos de forma oval, medindo 30 x 35 mm., dispostos irregularmente sobre o fundo e estampados em cor preta, chapada em volta e trabalhada em fundo na parte central dos motivos. Todo o conjunto estampado em cinco cores, sobre tecido branco. — Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 143.243

De 21 de Setembro de 1962

Requerente: S.A. Industrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo.

Título: Novo e original desenho ornamental para tecidos — Modelo Industrial.



1) — "Novo e original desenho ornamental para tecidos", em cores contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos re-

presentando circunferências que variam entre 90 e 100 mm., de diâmetro, contornadas por flores e algumas ramagens, sendo delineadas por filetes escuros e uma cor escura tendo sobreposição de branco mate que faz, de vez em quando, reflexos de claridade; circunferências estas que apresentam quatro tipos de ornamentação, tendo porém em comum, uma flor central bem estilizada em cor viva, destacando-se as pétalas sobre o pequeno fundo de cor alegre, chapada e trabalhada por cima em "picot"; uma cor média tendo em sobreposição círculos concêntricos de cor escura, notando-se no centro da flor um círculo escuro dentro do qual há outra flor e nas pétalas manchas da mesma cor, tendo em volta da flor "picot" de cores escuras e médias. Outras circunferências são divididas, tendo no centro sempre uma cor viva com manchas em volta, parecendo uma flor estilizada e as vezes uma pequena flor acenada, na cor escura e, envolvendo as circunferências, bastante flores pequenas de cor viva contornadas com pequenas manchas escuras tendo ao centro outra cor também escura. O desenho é estampado sobre fundo vivo tendo por sobreposição uma cor escura e ainda filetes marcantes, dando a impressão de ramos pondo em destaque as flores pequenas que cercam as circunferências descritas. Todo o conjunto executado em sete cores bastante cheio, não aparecendo o fundo branco da peça e oferecendo agradável impressão pela disposição dos círculos vivos e alegres sobre um tapete de flores e ramagens. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 143.214

De 21 de Setembro de 1962

Requerente: S.A. Indústrias Reunidas F. Marrazzo — São Paulo.
Título: Novo e original desenho ornamental para tecidos — Modelo Industrial.

1) — "Novo e original desenho ornamental para tecidos", em cores contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando figuras iguais e repetidas indefinidamente, dispostas em linhas diagonais bem acentuadas, sendo que a figura principal de "cashmir" mede 115x70 mm., e é formada em três estampas sobrepostas realizando em conjunto harmônico composto de 4 cores em "degradê" e mais uma cor viva, todas, porém, chapadas, enquanto as estampas são contornadas por filetes pretos destacando-as entre si; as figuras maiores são entrelaçadas por motivos ornamentais chapados acompanhando o estilo "cashmir", contornados por filetes e com sobreposição, dando a impressão de escamas; o espaço reservado entre os motivos descritos é estampado em uma cor escura, todo coberto por filetes em forma de encamas pouco

visíveis, e salpicado de flores de cores clara e viva. A estampa central de cada "cashmir" é ornamentada com flores miúdas e folhas estilizadas, como é próprio do estilo, feitas com filetes de uma cor viva em sobreposição, aparecendo de vez em quando pedaços de fundo para realçar os motivos. Todo o conjunto estampado em oito cores, bem cheio, aparecendo de vez em quando pequena reserva do fundo branco. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 143.245

De 21 de Setembro de 1962

Requerente

S. A. Indústrias Reunidas F. Marrazzo — São Paulo.

Título —

Novo e original desenho ornamental para tecidos Modelo Industrial.

1) — "Novo e original desenho ornamental para tecidos", em cores contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando filetes grossos de cor preta, descrevendo figuras que, ligadas entre si, lembram colmeia, porém de grande dimensão, sendo o centro das figuras coberto por manchas irregulares de cores vivas, umas sobre as outras, diminuindo de tamanho de forma a destacar a mancha central, observando-se, no entanto, que na maior parte das figuras há uma cor escura trabalhada de tal maneira que dá a impressão de somera que termina em "picot"; todo o conjunto executado em seis cores sobre fundo branco que aparece em determinados pontos, porém, acompanhado de filetes e manchas das outras cores.

— Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 143.246


De 21 de Setembro de 1962

Requerente

S. A. Indústrias Reunidas F. Marrazzo — São Paulo.

Título —

Novo e original desenho ornamental para tecidos Modelo Industrial.



1) — "Novo e original desenho ornamental para tecidos", em cores

contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando manchas irregulares, sobrepostas, estampadas em cinco cores, ou sejam: duas cores em "degradê", uma cor neutra e duas cores vivas, contrastantes, o que dá efeito alegre ao conjunto, sendo a cor mais clara em chapada e as demais em sobreposição com algumas reservas da cor isolada, todas, porém, trabalhadas em fundo nas sobreposições salientando-se no conjunto e sobre todas estas manchas um xadrez executado por listras largas, de 50 mm cada uma, no sentido horizontal e vertical, listras estas divididas em 6 linhas retas de 3 mm de largura cada uma e, subdividindo os quadrados formados por estas listras, linhas isoladas de 3 mm de largura, dispostas no mesmo sentido horizontal e vertical, distanciadas uma da outra 23 mm, formam "xadrez" também estampado em cor preta; todo o conjunto, no entanto, executado em seis cores e cobrindo totalmente o fundo branco da peça.

— Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 143.247

De 21 de Setembro de 1962

Requerente

S. A. Indústrias Reunidas F. Marrazzo — São Paulo.

Título —

Novo e original desenho ornamental para tecidos Modelo Industrial.

1) — "Novo e original desenho ornamental para tecidos", em cores contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando quadrados e retângulos estampados em cores vivas, chapadas, e realizados por meio de listras, verticais ou horizontais marcantes, que dão realce ao conjunto, listras estas que são cortadas, em ambos os sentidos, por novas listras pretas e de outra cor escura sobre as quais existem flores e folhas bastante estilizadas, filetadas ou reservadas da cor da listra sobre a qual foram estampadas; salientando-se, ainda, listras apenas no sentido horizontal de cores vivas, uma cor clara chapada sobre quas todos os motivos e uma cor neutra trabalhada em filetes horizontais e "picot"; todo o conjunto apresentado em oito cores, bastante cheio, cobrindo inteiramente o fundo branco da peça e dando uma leve impressão de um mural ou de flores aquáticas.

— Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 143.319


De 13 de agosto de 1962

Requerente

Pedras Polidas e Adornos Limitada — São Paulo.

Título —

Original decoração aplicável em fundos de bandejas e similares — Modelo Industrial.



1) — "Original decoração aplicável em fundos de bandejas e similares", caracterizado por se aplicar grãos de café torrados e crus, por meio de colagem numa base plana conveniente devidamente emoldurada e protegidos superiormente por lamina de vidro ou plástico transparente e caracterizado pelo fato dos grãos se disporem num círculo central dividido em quatro quadrantes alternados um deles com grãos de café crus e outro de café torrado, com a face ventral dos grãos voltada para cima; pelo fato da base quadrangular que configura o fundo da bandeja ou similar ser dividida em quadrantes ao longo do prolongamento dos diâmetros perpendiculares que dividem o círculo central, havendo em cada ângulo do quadrângulo base um setor circular de aproximadamente mesmo raio do círculo central, configurado por grãos de café crus e torrados, alternadamente, de forma que para cada setor do círculo interno de grãos crus, corresponde um outro setor do quadrângulo também de grãos crus e para cada setor de grãos torrados do círculo interno, corresponde outro setor também de grãos torrados do quadrângulo externo, sendo que todos os grãos, crus e torrados dos setores externos são colados com a face dorsal voltada para fora; pelo fato dos trechos do quadrângulo, compreendidos entre os setores externos e os do círculo interno, serem configurados por grãos de café, colados com a face dorsal voltada para fora, sendo de grãos crus os trechos compreendidos entre os setores formados por grãos crus os trechos compreendidos entre os setores formados por grãos torrados e de grãos torrados os compreendidos entre os setores formados por grãos crus, numa original alternância de figuras geométricas configuradas pelos círculos dos grãos de café.

— Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 143.323

Requerente

Moacir A. Maffei & Cia. Limitada — São Paulo.

Título —

"Novo e original desenho industrial aplicável a maçanetas ou puxadores de portas ou similares — Modelo Industrial.



1) — "Novo e original desenho industrial aplicável a maçanetas e puxadores de portas ou similares", caracterizado por apresentar um conjunto formado por uma ramagem estilizada periférica, centralizada por um ramalhete.

— Um total de 2 pontos.

MARCAS DEPOSITADAS

Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a contar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido.

Térmo n.º 612.963, de 16-10-63
Auto Estradas S. A.
São Paulo

**EDIFÍCIO
INTERLAGOS**

Classe 33
Título

Térmo n.º 612.964, de 16-10-63
Antonio Pio Cardoso Filho
Minas Gerais

BETIM
Indústria Brasileira

Classe 43
Morteiros, refrigerantes e águas minerais

Térmo n.º 612.965, de 16-10-63
José Horta Siqueira
Minas Gerais

Ris?

Classe 32
Pequeno livro de bolso com desenhos e humor

Térmo n.º 612.966, de 16-10-63
R. R. N. Imóveis e Incorporações Ltda.
São Paulo

R.R.N.

Classe 33
Para ser aplicada em seus impressos em geral, papéis de correspondência, envelopes, recibos, faturas, duplicatas, contratos, projetos, estudos, cheques e cartões de visitas e comerciais

Térmo n.º 612.967, de 16-10-63
Construções Civis e Rodoviárias Ltda.
"Concira"
Minas Gerais

CONCIRA

Classes 33 e 11
Insignia

Térmo n.º 612.968, de 16-10-63
Construções Civis e Rodoviárias Ltda.
"Concira"
Minas Gerais

**Construções Civis
e Rodoviárias Ltda
"CONCIRA"**

Classe 33
Insignia

Térmo n.º 612.969, de 16-10-63
Engenharia de Solos e Pavimentos
"Espa"
Minas Gerais

ESPA

Nome comercial

Térmo n.º 612.970, de 16-10-63
Engenharia de Solos e Pavimentos
"Espa"
Minas Gerais

**Engenharia de Solos
e Pavimentos "ESPA"**

Nome comercial

Térmo n.º 612.971, de 16-10-63
Consol - Engenheiros Consultores
Minas Gerais

CONSOL

Classe 33
Insignia

Térmo n.º 612.973, de 16-10-63
Calçados Nury Ltda.
Rio de Janeiro

NURY

Indústria Brasileira

Classe 36
Calçados de geral

Térmo n.º 612.972, de 16-10-63
Consol - Engenheiros Consultores
Minas Gerais

**CONSOL - Engenheiros
Consultores**

Nome comercial

Térmo n.º 612.974, de 16-10-63
Paulo Fontes Lope
Rio de Janeiro

Manda a Braza
Indústria Brasileira

Classe 42
Aguardente de cana

Térmo n.º 612.975, de 16-10-63
Dora Pescarazzi
São Paulo

"Curso Hobby"

Classe 33
Título de estabelecimento

Térmo n.º 612.976, de 16-10-63
Fábrica de Manômetros "Record" S. A.
São Paulo

**Fábrica de Manômetros
Record S. A.**

Nome comercial

Térmo n.º 612.977, de 16-10-63
Clando de Souza Btencourt
Rio de Janeiro

OLD PLAY
Indústria Brasileira

Classe 8
Discos fonográficos gravados

Térmo n.º 612.978, de 16-10-63
Metalúrgica Mariotti S. A.
São Paulo

**METALÚRGICA
MARIOTTI S.A.**

Nome comercial

Térmo n.º 612.979, de 16-10-63
Artefatos de Vidro Bobadilla Ltda.
São Paulo

**ARTEFATOS DE VIDRO
BOBADILLA LTDA.**

Nome comercial

Térmo n.º 612.980, de 16-10-63
Felipe Goldfeld
Rio de Janeiro

GOLD-LAR

Classes 8 e 40
Título de estabelecimento

Térmo n.º 612.981, de 16-10-63
Inacio Bah'm da Silva
Pernambuco

Café QUENTINHO
Indústria Brasileira

Classe 41
Café torrado e moído

Térmo n.º 612.982, de 16-10-63
A. I. Faccenda
Paraná

Café DINAZILDO
Indústria Brasileira

Classe 41
Café torrado e moído

Térmo n.º 612.985, de 16-10-63
S. A. Tubos Brasil
São Paulo

PRORROGAÇÃO



Classe 16

Tubos, cruzetas, forquilha, curvas, cotovelos, passadores, fitas, placas para revestimentos, chapas para coberturas, lajes para pisos, telhas, telhões, agulhas e ornatos para estílo de telhados, balaustras e corrimões para balaustradas, fabricados de cimento-amianto

Térmo n.º 612.986, de 16-10-63
S. A. Tubos Brasilit
São Paulo

PRORROGAÇÃO



Classe 16

Tubos, cruzetas, forquilha, curvas, rotovelos, passadores, sifões, placas para revestimentos, chapas para coberturas, lages para pisos, telhas, telhões, agulhas e ornatos para espigão de telhados, balaustres e corrimões para balaustres, fabricados de cimento-amianto

Térmo n.º 612.987, de 16-10-63
Alfredo da Silva Fernandes, Maria da Glória Nunes Fernandes e Maria Bernardete Nunes Fernandes
Bahia

S. José de Nazaré INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41

Cate em grão, moído e torrado

Térmo n.º 612.988, de 16-10-63
Mafra — Sociedade Industrial e Comercial de Bebidas Ltda.
Rio de Janeiro



Classe 42

Aguardente de cana composta

Térmo n.º 612.989, de 16-10-63
Fitran Indústria e Comércio de Fios e Cordoalhas Ltda.
Granabara

FITRAN

Classe 5

Fios de cobre e materiais correlatos

Térmo n.º 612.990, de 16-10-63

José Iuchno
Rio Grande do Sul

BOLSALÂNDIA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 35
Bolsas e malas

Térmo n.º 612.991, de 16-10-63
José Iuchno
Rio Grande do Sul

MALÂNDIA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 35
Bolsas e malas

Térmo n.º 612.992, de 16-10-63
Iuchno & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

PLASTICOLÂNDIA INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 28
Artigos de plásticos

Térmo n.º 612.993, de 16-10-63
José Iuchno
Rio Grande do Sul

MALÂNDIA UM MUNDO DE ARTIGOS DE COURO

Classe 35
Expressão de propaganda

Térmos ns. 612.994 a 612.998, de 16-10-63
Brasitex-Polimer Indústrias Químicas
S. A.

BRASITEX INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 48

Para distinguir artigos de toucador e perfumarias em geral: Almíscar, água de beleza, água facial, água de lavanda, água de colônia, arminhos, água de quina, água de rosas, água de elfazemas, amônia perfumada líquida, em pó, em pedras, para banho, brilhantinas, bandolinas, batons, cosméticos para o cabelo, pestanas, cílios e bigodes, crayons, cremes para a pele, carmins, eheiros em pastilhas, em tabletes, em lentilhas, em trociscos e em pilulas, cremes para barbear, cremes dental, depilatórios, desodorantes, dissolventes, essências, extratos, estojos de perfume, creme para limpeza da pele, e para base de pó de arroz, esmaltes para unhas, escovas para dentes, cabelo, roupas, cílios e unhas, fixadores para o cabelo, pestanas, cílios e bigodes, fivelas para o cabelo, glicerina perfumada para uso de toucador, grampos para o cabelo, para maquiagem, lança-perfumes, loções, líquidos dentífricos, em pasta, em geléia de petróleo perfumada, lápis, sabão em creme, em elixir e em pó, líquidos para ondulação, permanente, lixas para unhas, laquê, óleos para o cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador, pastas e pó para as unhas, pon-pon para pó de arroz, papéis perfumados, caminados, e com pó de arroz, pentes.

Classe 2

Substâncias e preparações químicas usadas na agricultura, na horticultura, na veterinária e para fins sanitários.

saber: adubos, ácidos sanitários, águas desinfetantes e para fins sanitários, apanha-mosca e insetos (de goma e papel ou papelão), alcalis, bactericidas, baraticidas, carrapaticidas, creosol, cresotina, cresoto, desodorantes, desinfetantes, defumadores, extermadores de pragas e ervas daninhas, esterilizantes, embrocões para animais enfermos, farinhas de ossos, fertilizantes, fosfatos, formicidas, fumigantes fungicidas, glicose para fins veterinários, guano, herbicidas, inseticidas, insetifugos, larvicidas, microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticidas, parasiticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e produtos inseticidas, termicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrícolas, ortículas, sanitários e veterinários, suíçatos, superforçantes, vacinas para aves e animais, venenos contra insetos, animais e herma daninhas

Classe 16

Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila, areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cre, chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas d'água, caixas para coberturas, caixas d'água, caixas de descarga para lixos, edificações premoledadas, estuque, emulsão de base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas de junção, lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas para revestimentos e outros usos nas construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel para forrar casas, massas anti-ruídos para uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitrões

Classe 28

Para distinguir: Artetatos de material plásticos e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros, armações para óculos, bules, bandejas, bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos para ferramentas e utensílios cruzetas, caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para baterias, coadores, copos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros, cálices, cestos, castiçais para velas, caixas para guarda de objetos, cartuchos, coadores para chá, descanso para pratos, copos e copinhos de plástico para sorvetes, caixinhas de plástico para sorvetes, colherinhas, pastilhas, garfinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos de mesa, estojos, estojos para óculos, embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de nylon, esteiras, enfeites para automóveis, escondedores de pratos, massas anti-ruídos, formas para doces, fitas isolantes, filmes virgens, fios de celulose, fechos para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chucetas e mameadeiras,

guarnições para porta-blocos, guarnições para liquidificadores, e para batedeiras de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e objetos, guarnições para bacias, garfos, galerias para cortinas, jarros, laminados plásticos, lancheiras, manteigueiras, maíãs, orinóis, prendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, pailiteiros, pás de cosinha, pedras pomes artificiais, porta-pão, pulseiras para relógios, protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico, porta-copos, porta-naqueis, porta-notas, porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes, suportes para ladrilhos e adesivos para azulejos, peças, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para indústria textil, colas usadas nas indústrias, guardanapos, saletros, tubos, tigelas, tubos para ampolas, tubos para serigrafias, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento vasos xcaras, colas a frio e colas não incluídas em outras classes, para borracha, para curtumes, para marceneiros, para carpinteiros, para vidros, pasta adesiva para correia, pasta e pedras para afiar, esmeril em pedra, em pó, em disco, em pasta para afiar, moer e desgastar, rebolos, adesivos para tacos, adesivos de calçados

Classe 46

Para distinguir: Artigos e preparações para conservar, polir e limpeza em geral, a saber: algodão preparado para limpar metais e móveis, anil, amido, azul da Prússia e Ultramar para lavanderia, alvalade, abrasivos quando para conservar e polir, barrilha, buchas para limpar; cera para assoalhos, composições para limpar maquinismos, carbonato de otassa, cera para lavanderia; detergentes; extrato de anil, flanelas preparadas para limpar metais e móveis, féculas para tecidos, fósforos; goma para lavandaria e lavadeira, graxas para calçados, líquidos para tirar manchas e branquear roupas; óleo para limpeza de carros; pomadas para calçados, pasta polir, preparados químicos para tinturaria e lavandaria próprios para tirar manchas de roupas, preparados para lavar, pós de brunir metais; soda para lavanderia, sabão em pó, sabão comum, saponáceos, sulfato de soda, silicato de sódio, soda cáustica; tijolos de polir; velas

Térmo n.º 612.999, de 16-10-63
Brasitex-Polimer Indústrias Químicas
S. A.
São Paulo

POLYCO INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 28

Para distinguir: Artetatos de material plásticos e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros, armações para óculos, bules, bandejas, bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos para ferramentas e utensílios cruzetas, caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para baterias, coadores, copos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros, cálices, cestos, castiçais para velas, caixas para guarda de objetos, cartuchos, coadores para chá, descanso para pratos, copos e copinhos de plástico para

sorvetes, catapufas de plástico para sorvetes, colherinhas, pastilhas, gartinhos de plástico para sorvetes, forminhas de plástico para sorvetes, discos de metal, estofo, estofo para óculos, estofo, estofo de material plástico para sorvetes, estofo para objetos, espumas de espuma, esteiras, esteiras para automóveis, esteiras para pratos, massas anti-aderentes, formas para doces, lutas isolantes, filmes virgens, fios de celulose, lutas para bolsons, tacas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, guarnições para liquidificadores e para baterias de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e objetos, guarnições para bolsons, garfos, colheres para colheres, jarros laminados, pratos, panelas, manteiguinhas, maças, colheres, prendedores de roupas, prendedores para móveis, pires, pratos, panelas, pás de cozinha, pedras pomes, artigos, porta-pis, pulseiras para relógios, protetores para documentos, protetores de água para uso doméstico, protetores, porta-queijos, porta-notas, porta-documentos, placas, rebites, rodízios, complementos, suportes, suportes para rodízios e adesivos para azulejos, peças, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para indústria têxtil, colas usadas nas indústrias, guardanapos, sazeiros, tubos, tigelas, tubos para anupolas, tubos para seringa, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não incluídas em outras classes, para borracha, para telas, para vidros, pasta adesiva para cerâmica, pasta e pedras para afiar esmeril em pedra, em pó, em disco, em pasta para afiar, moer e desgastar rebolos, adesivos para tacos, adesivos de calçados

Termos ns. 613.000 a 613.002, de Olpasa — Oleos do Pará S. A. 16-10-63
Pará



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 46

Atvejantes, amidos, anil, água de lavandaria, água sanitária, cera para soalhos, detergentes, esponja de aço, fósforos, lixívia, li de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para polir e limpar madeiras, vidros, metais e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabões em geral e saponáceos, velas e velas a base de estearias, velas em pó, m flocos, esponjas de limpeza

Classe 41

Alcachofras, alcatra, alho, aspargos, açúcar, alimentos para animais, amido, amêndoas, ameixas, amêndoas, araruta, arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, café em pó e em grão, camarão, canela em pau e em pó, cacau, carnes, chá, caramelos, chocolates, confeitos, cravo, cereais, cominho, creme de leite, cremes alimentícios, croquetes, compotas, can- gica, coalhadas, castanha, cebola, condi- mentos para alimentos, colorantes, chouriços, dendê, doces, doces de fru- tas, espinafre, essências alimentares, em- padas, ervilhas, enxovas, extrato de to- mate, farinhas alimentícias, favas, fei- culis, flocos, farelo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas secas, naturais e cris-

talizadas, glicose, goma de mascar, gor- duras, grânulos, grão de bico, gelatina, goiabada, geléias, herba doce, herba mate, hortaliças, legostas, linguas, leite, condensado, leite em pó, legumes em conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- sas alimentícias, mariscos, manteiga, margarina, marmelada, macarrão, mas- sa de tomate, mel e melado, mate, mas- sas para mingaus, molhos, moluscos, mostarda, mortadela, nós moscada, no- zes, óleos comestíveis, ostras, ovas, pães, patos, pralinés, pimenta, pós para pudins, pickles, peixes, presuntos, pa- tês, petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins, queijos, rações balanceadas para ani- mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, sanduiches, salsichas, salmes, sopas en- latadas, sorvetes, sucos de tomate e de frutas, torradas, tapioca, tâmaras, talha- rim, tremoços, tortas, tortas para ali- mento de animais e aves, torrões, toucinho, e vinagre

Classe 47

Carvão mineral, de turfa o uvegetal. Ceras para iluminação, combustíveis, fluidos de iluminação, gasolina, gordu- ra de petróleo, graxas, lenha, lubrifi- cantes, nafta, óleos iluminantes, óleos lubrificantes, parafinas, petróleo refi- nado, querosene e turfa

Termos ns. 613.003 a 613.005, de Olpasa — Oleos do Pará S. A. 16-10-63
Pará



Classe 47

Carvão mineral, de turfa o uvegetal. Ceras para iluminação, combustíveis, fluidos de iluminação, gasolina, gordu- ra de petróleo, graxas, lenha, lubrifi- cantes, nafta, óleos iluminantes, óleos lubrificantes, parafinas, petróleo refi- nado, querosene e turfa

Classe 41

Alcachofras, alcatra, alho, aspargos, açúcar, alimentos para animais, amido, amêndoas, ameixas, amêndoas, araruta, arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas, biscoitos, bombons, bolachas, baunilha, café em pó e em grão, camarão, canela em pau e em pó, cacau, carnes, chá, caramelos, chocolates, confeitos, cravo, cereais, cominho, creme de leite, cremes alimentícios, croquetes, compotas, can- gica, coalhadas, castanha, cebola, condi- mentos para alimentos, colorantes, chouriços, dendê, doces, doces de fru- tas, espinafre, essências alimentares, em- padas, ervilhas, enxovas, extrato de to- mate, farinhas alimentícias, favas, fei- culis, flocos, farelo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas secas, naturais e cris-

talizadas, glicose, goma de mascar, gor- duras, grânulos, grão de bico, gelatina, goiabada, geléias, herba doce, herba mate, hortaliças, legostas, linguas, leite, condensado, leite em pó, legumes em conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- sas alimentícias, mariscos, manteiga, margarina, marmelada, macarrão, mas- sa de tomate, mel e melado, mate, mas- sas para mingaus, molhos, moluscos, mostarda, mortadela, nós moscada, no- zes, óleos comestíveis, ostras, ovas, pães, patos, pralinés, pimenta, pós para pudins, pickles, peixes, presuntos, pa- tês, petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins, queijos, rações balanceadas para ani- mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, sanduiches, salsichas, salmes, sopas en- latadas, sorvetes, sucos de tomates e de frutas, torradas, tapioca, tâmaras, talha- rim, tremoços, tortas, tortas para ali- mento de animais e aves, torrões, toucinho, e vinagre

Classe 46

Para distinguir: Artigos e preparações para conservar, polir e limpeza em ge- ral, a saber: algodão preparado para limpar metais e móveis, anil, amido azul da Prussia e Ull amar para lavan- deria alvaide, abrasivos quando para conservar e polir, barrilha, buchas para limpar, cera para soalhos, composi- ções para limpar maquinismos, carbu- nato de otassa, cera para lavanderia, detergentes, extrato de anil, flanelas preparadas para limpar metais e móveis, flocos para tecidos, fósforos, goma pa- ra lavanderia e lavandaria, graxas para calçados, líquidos para tirar manchas e branquear roupas, óleo para limpeza de carros, pomadas para calçados, pasta polir, preparados químicos para tintu- raria e lavanderia próprios para tirar manchas de roupas, preparados para la- var, pós de brunir metais, soda para la- vandaria, sabão em pó, sabão comum, saponáceos, sulfato de soda, silicato de sódio, soda cáustica, tijolos de polir: velas

Termo n.º 613.006, de 16-10-63 Aurco Rodrigues Fernandes Rio de Janeiro

ANGRA

Classe 41

Café torrado, moído e em grão

Termo n.º 613.007, de 16-10-63 Fieldcrest Mills, Inc. Estados Unidos da América

KARASTAN

Classe 34

Para distinguir: Cortinas, cortinas, capachos, encerados, estrados, linóleos, oleados, passadeiras, panos para soa- lhos, paredes e tapetes

Termo n.º 613.008, de 16-10-63 (Prorrogação) Neodrog Delalande et Quignon França

ETAPHYLLINI

Classe 3

Preparo farmacêutico próprio para o tratamento das insuficiências cardíaca em todas as suas modalidades dispnéia de cheyne stokes, angina do peito, en- farto do miocárdio, oligúria das nefrites bem como para cólicas hepáticas, asma, bronquite e particularmente silicose

Termo n.º 613.009, de 16-10-63 Companhia Promotora de Desenvolvi- mento Econômico Guanabara

Companhia Promotora de Desenvolvimento Econômico

Nome comercial

Termo n.º 613.010, de 16-10-63 Condomínio do Edifício Boulevard Guanabara

Edifício Boulevard

Classe 33
Titulo

Termo n.º 613.011, de 16-10-63 Condomínio do Edifício Cláudia Guanabara

Edifício Cláudia

Classe 33
Titulo

Termo n.º 613.012, de 16-10-63 Condomínio do Edifício Marcel Guanabara

Edifício Marcel

Classe 33
Titulo

Termo n.º 613.013, de 16-10-63 Condomínio do Edifício Nila Rio de Janeiro

Edifício Nila

Classe 33
Titulo

Termo n.º 613.014, de 16-10-63 Revestimentos Flor do Espírito Santo Ltda. Guanabara

Revestimentos Flor do Espírito Santo

Classe 33
Titulo de estabelecimento

Termo n.º 613.015, de 16-10-63 Delman — Transportes e Comércio Ltda. Guanabara

Delman

Classe 1

Para distinguir: Materiais para construç- ões e decorações: Argamassas, argila

areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cre, chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas d'água, caixas para coberturas, caixas d'água, caixas de descarga pra lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lâminas de metal, ladrilhos, lambris, luvas de junção, lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas para revestimentos e outros usos nas construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes, papel para forrar casas, massas anti-ruídos para uso nas construções, parquetes, portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tubos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, vitros

Térmo n.º 613.016, de 16-10-63
Confecções Mann Ltda.
Guanabara

Mann
Indústria Brasileira

Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuário e roupas feitas em geral: Agasalhos, aventais, alpercatas, anáguas, blusas, botas, botinas, blusões, boinas, babadoiros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales, sacos, calçados, chapéus, cintos, cintas, combinações, corpinhos, calças de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, saias, casacos, chinelos, dominós, echarpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques, luvas, ligas, lenços, mantos, meias, malôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pullover, pelerinas, peugas, pouches, polainas, pilamas, punhos, perneiras, quimonos, regatos, robe de chambre, roupão, sobretudos, suspensórios, saídas de banho, sandálias, sweaters, shorts sungas, stolas, soutiens, slacks, taler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Térmo n.º 613.017, de 16-10-63
Bar e Café Barca Dalva Ltda.
Guanabara

Barca Dalva
Indústria Brasileira

Classes: 41, 42 e 43
Título

Térmo n.º 613.018, de 16-10-63
Panificadora Jardim Perí Ltda.
São Paulo

**PANIFICADORA
JARDIM PERÍ**

Classes: 41, 42 e 43
Título de estabelecimento

Térmos ns. 613.019 e 613.020, de 16-10-63
Simarthe Indústria e Comércio Ltda.
Guanabara

Simarthe
Indústria Brasileira

Classe 2

Substâncias e preparações químicas usadas na agricultura, na horticulura na veterinária e para fins sanitários, a saber: adubos ácidos sanitários águas desinfetantes e para fins sanitários, apanha-mosca e insetos (de goma e papel ou papelão), álcalis, bactericidas, baraticidas, carrapaticidas, cresol, cresotalina, creosoto, desodorantes, desinfetantes, defumadores, exterminadores de pragas e ervas daninhas, esterilizantes, embrocagens para animais enxertos, farinhas de ossos, fertilizantes, fosfatos, formicidas, fumigantes fungicidas, glicose para fins veterinários guano, herbicidas, inseticidas, insetifugos, larvicidas, microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticidas, parasiticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e produtos inseticidas, formicidas, desinfetantes e veterinários, ratificidas, remédios para fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrícolas, horticulas, sanitários e veterinários, sulfatos, superfosfatos, vacinas para aves e animais, venenos contra insetos, animais e herva daninhas

Classe 48

Para distinguir artigos de toucador e perfumarias em geral: Almiscar, água de beleza, água facial, água de lavanda, água de colônia, armênios, água de quina, água de rosas, água de elfazemas, água perfumada líquida em pó, em pedras, para banho, brilhantinas, cabelo, pestanas, cílios e bigodes, bandolinas, batons, cosméticos para o crayons, cremes para a pele, carminas, cheiros em pastilhas, em tabletes, em lentilhas, em trociscos e em pilulas, cremes para barbear, cremes dental, depilatórios, desodorantes, dissolventes, creme para limpeza da pele, e para base de pó de arroz, esmaltes para unhas, escovas para dentes, cabelo, roupas, cílios e unhas, fixadores para o cabelo, pestanas, cílios e bigodes, fivelas para o cabelo, glicerina perfumada para uso de toucador, grampos para o cabelo, para maquiagem, lança-perfumes, logeília de petróleo perfumada, lápis, sabão em creme, em elixir e em pó, líquidos para ondulação, permanente, lixas para unhas, laquê, óleos para o cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador, pastas e pó para as unhas, pon-pon para pó de arroz, papéis perfumados, carminados e com pó de arroz, pentes pomadas perfumadas para o embelezamento da cutia, pon-pon, pó de arroz

Térmo n.º 613.021, de 17-10-63
Indústria de Calçados "Alessandra"
Ltda.
São Paulo

"ALESSANDRA"
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e crianças

Térmo n.º 613.022, de 17-10-63
C V D — Distribuidora de Valores
Ltda.
São Paulo

**C V D -
DISTRIBUIDORA
DE VALORES LTDA**

Nome comercial

Térmo n.º 613.023, de 17-10-63
Trefinac — Trefilados Nacionais
Ltda.
São Paulo

**TREFINAC-
TREFILADOS
NACIONAIS LTDA**

Nome comercial

Térmos ns. 613.024 e 613.025, de 17-10-63
Trefinac — Trefilados Nacionais Ltda.
São Paulo

TREFINAC
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 1

Aço em bruto, aço preparado, aço doce, aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço pálio, aço refinado, bronze, bronze em bruto ou parcialmente trabalhado, bronze de manganês, bronze em pó, bronze em barra, em fio, chumbo em bruto ou parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente trabalhado, couçaças, estanho bruto ou parcialmente trabalhado, ferro em bruto bruto ou parcialmente trabalhado, ferro em barra, ferro manganês, ferro velho, gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável, lâminas de metal, lata em folha, latão em folha, latão em chapas, latão em vergalhões, liga metálica, limalhas magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados, metais para solda, níquel, ouro, zinco corrugado, e zinco liso em folhas

Classe 50

Envelopes, carimbos, papéis de carta, cartões comerciais e de visitas, folhetos, folhinhas, ecibos, notas fiscais, facturas, duplicatas, letras decâmbio, promissórias, embalagens impressas

Térmos ns. 613.026 e 613.027, de 17-10-63
Indústria e Mineradora Biguá Ltda.
São Paulo

B I G U Á
Indústria Brasileira

Classe 1

Para distinguir: Como marca genérica: Substâncias e preparações químicas usadas nas indústrias, na fotografia, e nas análises químicas, substâncias e preparações anti-corrosivas e anti-oxidantes

Classe 2

Substâncias e preparações químicas usadas na agricultura, a saber: adubos, adubos artificiais para o solo, álcalis para fins agrícolas, bactericidas, ceras para enxertos, cianamida de cálcio como adubo para o solo, defumadores, desinfetantes usados na agricultura e na horticulura, escórias básicas para adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de quassia para fins horticolas, fertilizantes para o solo, formicida, guano, insetifugos, massas para enxertos, pastilhas para destruir insetos, preparações para preservar o solo, preparações para destruir insetos, ervas e plantas daninhas, sais para fins agrícolas, sais para fins horticolas, substâncias químicas para destruir insetos, ervas e plantas daninhas, venenos contra e vermina, venenos para insetos e visgos contra lagartas

Térmo n.º 613.028, de 17-10-63
Indústria de Produtos Alimentícios
"Dilis" S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Dilis

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41

Para distinguir: Biscoitos, bolachas, torradas, roscas, balas, bombons, doces, panetones, pães, farinhas alimentícias e massas alimentícias

Térmo n.º 613.029 de 17-10-63
Indústria de Produtos Alimentícios
"Dilis" S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

FABRICA DE BISCOITOS
Dilis

Classe 41

Título de estabelecimento

Térmos ns. 613.030 e 613.031, de 17-10-63
Superfosfato Jacupiranga Ltda.
São Paulo

JACUPIRANGA
Indústria Brasileira

Classe 4

Substâncias e produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em bruto ou parcialmente preparados: Abrasivos em bruto, argila refratária, asfáltico em bruto, algodão em bruto, borracha em

bruto, baunilha, benjoim, breu, cânfora, caçabo, abalores, cereas de plantas, ceras vegetais de carnaúba e aricuri, crina de cavalo, crina em geral, cortiça em bruto, cascas vegetais, espato, ervas medicinais, extratos oleosos, estopas, anêtois, fôlhas, fibras vegetais, flores secas, grafites, goma em bruto, granito em bruto, liczighur, líquidos de plantas, lites em bruto ou parcialmente preparados, minérios metálicos maciços em bruto ou parcialmente trabalhados, em toras, serradas e aplainadas, sílica, minúsculos em bruto, óxido de manganes, óxido de cascas vegetais, óxido de ferro ou parcialmente preparados, plumbagina em bruto, pó de moagem para fundições, pedras brutas, piche em bruto, pedra calcária, plantas medicinais, pedras em bruto, quebracho, raízes vegetais, resinas, resinas naturais, resíduos, têxteis, silício solvo, salco em bruto, xisto, xisto bituminoso e silicato

Classe 1

Para distinguir: Como marca genérica: Substâncias e preparações químicas usadas nas indústrias, na fotografia e nas análises químicas, substâncias e preparações químicas anti-corrosivos e anti-oxidantes

Térmo n.º 613.032, de 17-10-63
Química Industrial "CIL"
São Paulo

PRORROGAÇÃO

NEOLIN

INDÚSTRIA BRASILEIRA


Classe 1

Substâncias químicas usadas em geral nas indústrias: Acetato de chumbo acetato de cobre, acetato de amônio, acetato de potássio, acetato de sódio, acetato de zinco, ácido arsênico, ácido fólico, ácido picrico, ácido bórico ácido oxálico, ácido muriático, ácido nítrico, ácido acético, ácido fênico, ácido sulfúrico, ácido crômico, ácido tânico, ácido cítrico, ácido salicílico, ácido benzóico, acetanilida, actol, água oxigenada, atlaglina, albuminato de ferro, angoulina, argitolarsoniato de ferro, arseniato de potássio, arseniato de sódio, antimônio metálico, aloina, amoníaco amoníaco, aristol, acetanilida acetato de chumbo, bálsamo do Perú, bi-clorotos de mercúrio, bi-clorotos, bi-iodureto de mercúrio, bi-fosfato de cálcio, bi-carbonato de sódio, borricina, porato de sódio, benzolnitol, benzoato de mercúrio, bismuto em bicarbonato de potássio, breu P. P., cafeína, cal virgem, carbonato de cobre, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, carbonato de sódio, carvão vegetal em pó, carvão ativo caselato de sódio, carvão animal clareado de mercúrio, citrato de cafeína, citrato de ferro, citrato de prata, citrato de potássio, cloroto de amônio cloroto de cálcio, cloroto de sódio cloroto de potássio, colargol colóide elástico, emor tártaro, cuprol, citrato de ferro e quinino, citrato de ferro verde, carbonato de bário, cloroto de bário, carbonato de amônio, cloroto de zinco, cloroto de cálcio, carbonato de potássio, carbonato de manganês diuretina, diatermina, dermatol, enxofre em pó, estearato de zinco, estearato de magnésio, estearato de alumínio, enxofre

fre dourado de antimônio, essências de gemenol, essência de eucalipto, fonosallil, formol, fosfato de ferro, fosfato de cálcio, fosfato de potássio, fosfato de sódio, fosfato de amônio, glicerina, glicerofosfato de magnésio, glicerofosfato de sódio, hermitol, hemoglobina em pó, iodo metálico, iodureto de chumbo, iodureto de arsênico, iodureto de prata, iodureto de enxofre, ichtalibina, ichtiofórmio, ichtiol, iodureto de potássio, lactofosfato de cálcio, lecitina, lactato de cálcio, magnésia hidratada, mentol, mercúrio vivo, nitrato de chumbo, nitrato de sódio, óxido de ferro, óxido de magnésio, óxido de zinco, oxidurato de bismuto, oxidoanureto de mercúrio, pirofosfato de sódio, pedra fume, percloroto de ferro, perborato de sódio peróxido de magnésio, peróxido de zinco, prota-iodureto de mercúrio, protalcol, proroalato de ferro, sulfato de amônio, sulfato de cobre, sulfato de ferro seco, sulfato de magnésio puro em pó, sulfato de sódio, sulfato de zinco, sulfato de sódio, sulfato de manganes, sulfato de potássio, sulfato de bário, sulfato de antimônio, sulfato de ferro, sulfato de potássio, salicilato de magnésio, salicilato de sódio, salicilato de mercúrio, salipirina, tanalbino, tannino, tártaro de ferro e potássio, tártaro de potássio e sódio, tanigênio, terbenzina, veneza, teobromina, urea cristal puro, uretana, sabão neutro, óleo sulfurizado, maciantes e sulfato de sódio cristal, Soda cáustica, tintas, vernizes, thinner, esmaltes, anilinas, tintas para calçados e capotas de automóveis, fluidos para freios, emolientes para remoção de tintas aplicadas, água raz, álcool, alvaide, secantes, corantes minerais para uso nas indústrias, absorventes, benzina, lanolina, composições para impermeabilizar tecidos e couros

Térmo n.º 613.033, de 17-10-63
Anaconda — Industrial e Agrícola de Caramis S. A.

PRORROGAÇÃO



ANACONDA

Classes: 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 42, 45, 46 e 47
Insignia

Térmo n.º 613.035, de 17-10-63
Casa Falchi S. A. Indústria e Comércio
São Paulo




Classe 41

Para distinguir: Balas, bombons, bombocados, biscoitos, bolachas, bolos, bo-

los gelados, balas de mascar, caramelos, crocates, cacáu, confeitos, crocantes, drops, doces de leite, simples e compostos, doces de frutas em conservas, preparadas em massas, em calda, em compotas e em geleias, doces gelados, doces de amendoas, de amendoim, de nozes, de castanha e de frutas secas cobertos com chocolates, frutas secas, passadas e cristalizadas, geleias, goma de mascar, pralines, pastilhas, puxa-puxa, pirulitos, pudins, panetones, pipocas, sorvetes, torrões, torradas

Térmo n.º 613.034, de 17-10-63
Eleto Metalúrgica Abrasivos Salto S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 46

Alvejantes, amidos, am, água de lava-deira, água sanitária, cera para soalhos, detergentes, esponja de aço, fósforos, lixívia, lá de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para polir e limpar madeiras vidros, metais e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabões em geral e saponaceos, velas e velas a base de estearias, sabões em pó, m flocos, esponjas de limpeza

Térmo n.º 613.036, de 17-10-63
A. S. Corrêa & Cia. Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
HEMATOPORFIRINA


A. S. CORRÊA & CIA. LTDA.
SÃO PAULO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 3

Para distinguir: Um preparado químico-farmacêutico para tratamento de moléstias do sistema nervoso

Térmo n.º 613.037, de 17-10-63
Casa Helios S. A. Tintas e Vernizes
São Paulo

PRORROGAÇÃO



Classe 1

Para distinguir: Tintas, esmaltes, vernizes, óleos e solventes

Térmo n.º 613.038, de 17-10-63
Destilaria Ypiranga Comércio Indústria S. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

YPIRANGA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41

Para distinguir: Vinagre, mel, melado, condimentos para alimentos, legumes e óleos comestíveis

Térmo n.º 613.039, de 17-10-63
Companhia Cervejaria Caracú
São Paulo

PRORROGAÇÃO
QUEM IGUALA, NÃO PRECISA
IMITAR. CARACÚ E INICUA-
LAVEL. BEBER CARACÚ E BEBER SAÚDE

Classe 42

Sinal de propaganda

Térmo n.º 613.040, de 17-10-63
Civileng Construtora Ltda.
São Paulo

CIVILENG
São Paulo-Capital

Classe 33

Para distinguir: Administração de construção, empreendimentos, participações e negócios

Térmo n.º 613.041, de 17-10-63
Zambon Laboratórios Farmacêuticos S. A.
São Paulo

DENDROSIL
Indústria Brasileira

Classe 3

Para distinguir: Uma especialidade farmacêutica para o tratamento das dores viscerais

Térmo n.º 613.042, de 17-10-63
"Atlanta" Mercantil e Marítima Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

ATLANTA

MERCANTIL E MARÍTIMA

Classe 33
Insignia

Térmo n.º 613.043, de 17-10-63
Moreira Vidal & Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

SIR'S MAGAZINE
Porto Alegre- Rio
Grande do Sul

Classe 36
Título

Térmo n.º 613.044, de 17-10-63
Bazar do Povo Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
BAZAR DO POVO
Indústria Brasileira

Classe 24
Alamares, atacadores para espartilhos e calçados, ataduras de algodão para diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras, borlas, cadeados, capas para móveis e pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns, lã, fitas, forros, franjas, festão, feltro para órgão, fôtos, galarvetes, lamparinas, mochilas, mosqueteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos para roupas de homens e senhoras, panos para enfeites de móveis, não fazendo parte dos mesmos, palmilhas, passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vestidos, telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos estes feitos de algodão, cânhamo, linho, juta seda, raion, lã, pêlo e fibras não incluídos em outras classes

Térmo n.º 613.045, de 17-10-63
Forgel Comércio Indústria e Representações Ltda.
Guanabara

(FORGEL COMÉRCIO
INDÚSTRIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA.

Nome comercial

Térmos ns. 613.046 a 613.048, de 17-10-63
Forgel Comércio Indústria e Representações Ltda.
Guanabara

FORGEL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 1
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da classe
Classe 41
Artigos da classe

Térmos ns. 613.049 a 613.051, de 17-10-63
J. A. Spagoia
Guanabara

LABRE CAMINHO



INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 2
Artigos da classe

Classe 25
Artigos da classe
Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 613.052, de 17-10-63
J. A. Spagoia
Guanabara



Classes: 2, 25 e 41
Sinal de propaganda

Térmo n.º 613.053, de 17-10-63
Jorge Washington Farias Ribeiro
Guanabara

LAR & CONFORTO

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 613.054, de 17-10-63
Ironmex Representações e Comércio Ltda.
Guanabara

IRONMEX
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 613.055, de 17-10-63
Glen-Keits-Glenlivet Distillery Company Limited
Escócia

PASSPORT


Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentadas, não incluídas na classe 3

Térmo n.º 613.056, de 17-10-63
Olin Mathieson Chemical Corporation
Estados Unidos da América

AIUDE

Classe 3
Preparação para o alívio de resfriados comuns

Térmo n.º 613.057, de 17-10-63
Kibon S. A. (Indústrias Alimentícias)
São Paulo



Classe 41
Para distinguir: Sorvete de abóbora com coco

Térmos ns. 613.058 e 613.059, de 17-10-63
Brindes Brasil S. A.
Guanabara



Classe 17
Lapiseiras, canetas, papeléis, grampeadores
Classe 35
Capas para livros, chaveiros, cadernos, artigos estes confeccionados em couro

Térmo n.º 613.060, de 17-10-63
Confeções Sparta S. A.
Guanabara

SPAR-TER

Indústria Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Vestuários roupas feitas semi-confeccionadas ou sob medida, para homens, senhoras e crianças, a saber: Agasalhos feitos de peles naturais ou artificiais anáguas, aventais, batas, babadores blusas, blusões, bonês, bonés, boleros, combinações, casacos, capotes calças, calça-saias, chinelos cintos, cintas, camisas, camisetas, calções cartolas, coletes, corpinhos corouas, cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus: dólmanes, echarnes, estolas, tardamantos, gorros, galochas gravatas guarda-pó: impermeáveis: taquetas: lenços, leques, lençaria, ligas, libris, lingerie: mantas, meias: palas, paletós pantufas pijamas peignoirs, punhos peltos e petilhos para camisas, pelerinas, polainas, ponchas, pullovers: qui monos, quepis: regalos, robe de chambre, roupas de brim para o trabalho roupas feitas para crianças, roupões de banho: salas, sapatos, sandálias, solidos, shorts, sungas, slacks, sueteres, tes, ternos, toucas, tailleurs, turbantes: uniformes, uniformes para empregadas:

Térmo n.º 613.061, de 17-10-63
Juju Cosméticos Company, Limited
Japão

JUJU

Classe 48
Para distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, pó, creme, blocos e bolas, sabão em pasta e em barras, sabão em bastões para barba — cremes para o rosto e barba, pinturas em líquido, pó ou concretas para coloração dos lábios, olhos e sobrancelhas, extratos, loções pomadas fixadoras para bigode, cosméticos, brilhantinas líquidas e concretas, águas de colônia e de toilette, pó de arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo, dentífrico em pó líquido, concretos e em pasta, sabões dentífricos, essências, talco perfumado águas para embelesamento da pele shampoo líquido, pó ou concreto, tônico

cos e vigores para cabelo e pele depilatórios em líquido, pó ou concretas, pomadas, vernizes, tabletes, lapis, pastas, líquidos e esmaltes para limpeza das unhas, águas de quina sachets para perfumar quarto, em pastilhas, tabletes e em pó, preparados líquidos, em pó e ponadas para evitar o suor, vaselina perfumada sais para banho

Térmo n.º 613.062, de 17-10-63
Juju Cosméticos Company, Limited
Japão

JUJU

Classe 50
Impressos, desenhos, fotografias

Térmo n.º 613.063, de 17-10-63
Tevebrás Indústria e Comércio Ltda.
Rádio e Televisão
Paraná

TEVEBRÁS

Classes: 8 e 33
Título

Térmo n.º 613.064, de 17-10-63
Transportadora Comercial Ltda.
Paraná

Transportadora
Comercial

Classe 33
Título

Térmo n.º 613.065, de 17-10-63
Fundição Metal-Aço Ltda. Indústria e Comércio
Paraná

FUNDIÇÃO
METAL - AÇO

Classe 33
Título

Térmo n.º 613.066, de 17-10-63
Rodoviário Ramos Ltda.
Minas Gerais

RODOVIÁRIO RAMOS LTDA.

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR\$ 4,00

Nome comercial