



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

ANO XXII — N.º 27

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 1964

Departamento Nacional da Propriedade Industrial

Expediente da Seção de Recursos

Dia 4 de fevereiro de 1964

Nestlé Sociedade Anônima — No pedido de reconsideração do despacho de indeferimento no termo 392.728. — Promova a modificação da firma.

EXPEDIENTE DO DIRETOR DA DIVISÃO DE PATENTES

Dia 4 de fevereiro de 1964

Notificação

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo art. 14 da Lei n.º 4.048 de 29 de dezembro de 1961 e mais dez dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim, de efetuarem o pagamento da taxa final concorrente a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do parágrafo único do art. 134 do Código da Propriedade Industrial.

PRIVILEGIO DE INVENÇÃO DEFERIDO

N. 113.198 — Aperfeiçoamento em ou relativos a dispositivos para a ignição ou formação em um arco carbônico por exemplo para projetores cinematográficos com um sistema ótico em suspensão cardânica e um eletro ímã para estabilizar o arco — N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken.

N. 117.021 — Novo tipo de automático para radio receptor Celestino Ornelas Govêa Batista.

N. 140.081 — Aperfeiçoamentos introduzidos em tracador de espulas para Teares automáticos — Guilherme Hoeggger.

MODELO DE UTILIDADE DEFERIDO

N. 97.257 — Nova guarnição de borracha para portas de geladeiras e outros — Fábrica de artefatos de borracha Cruzeiro S.A.

N. 118.562 — Novo modelo de brinco — Representações Ferreira Ltda.

EXIGENCIAS

N. 91.319 — Elektrit Indústria e Comércio. — Cumpra a exigência.

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

N. 97.642 — Michele Ucci. — Cumpra a exigência.

N. 111.731 — Indústria de Lustres Astroluz Ltda. — Cumpra a exigência.

N. 112.090 — Les Laboratires Dausse. — Cumpra a exigência.

N. 155.026 — Philco Corporation. — Cumpra a exigência.

N. Amp Incorporated. — Cumpra a exigência.

N. 117.204 — Companhia Brasileira de Cartuchos. — Cumpra a exigência.

N. 117.939 — Clélio Carlos Borsa. — Cumpra a exigência.

N. 119.186 — Adlof Bauer. — Cumpra a exigência.

N. 119.333 — Stanray Corporation. — Cumpra a exigência.

N. 120.590 — Fábrica Termobrás de Artigos de Vidros Ltda. — Cumpra a exigência.

N. 120.930 — Romano materiais para construções Ltda. — Cumpra a exigência.

N. 121.716 — EPEL S.A. Indústria e Comércio de Aparelhos Elétricos. — Cumpra a exigência.

N. 121.717 — EPEL S.A. Indústria e Comércio de Aparelhos Elétricos. — Cumpra a exigência.

N. 121.718 — EPEL S.A. Indústria e Comércio de Artefatos Elétricos. — Cumpra a exigência.

N. 121.788 — José Martin Morillo. — Cumpra a exigência.

N. 121.985 — Laszlo Rideg e George Lendval. — Cumpra a exigência.

N. 122.094 — Waldyr Paulo de Aguiar. — Cumpra a exigência.

N. 121.372 — Birs Beteiligungs Und Verwaltungsgesellschaft. — Cumpra a exigência.

N. 122.134 — Telefunken G. M. B. H. — Cumpra a exigência.

N. 122.272 — Western Electric Company Incorporated — Cumpra a exigência.

N. 122.301 — Mathilde Huckle Zapp de Soria, Moises Soria Beja e Roberto Samuel Gurfinkel — Cumpra a exigência.

N. 122.319 — Tomiji Tarukawa — Cumpra a exigência.

N. 122.355 — A D I R Aparecchi Di Raffreddamento S.R.L. — Cumpra a exigência.

N. 122.405 — Siemens Schuckertwerke Aktiengesellschaft — Cumpra a exigência.

N. 122.401 — The National Cash Register Company — Cumpra a exigência.

N. 122.478 — Fábrica de Grampos e Máquinas Onça Ltda. — Cumpra a exigência.

N. 122.501 — Walter Mario Stroebel — Cumpra a exigência.

N. 122.509 — Epel S. A. Indústria e Comércio de Aparelhos Elétricos — Cumpra a exigência.

N. 422.528 — Junkers & Co. G.M.B.H. — Cumpra a exigência.

N. 122.537 — Metalúrgica Wallig S. A. — Cumpra a exigência.

N. 122.540 — Metalúrgica Wallig S. A. — Cumpra a exigência.

N. 122.541 — Metalúrgica Wallig S. A. — Cumpra a exigência.

N. 122.569 — Tsuneo Nozawa — Cumpra a exigência.

N. 122.576 — Stamicarbon N. V. — Cumpra a exigência.

N. 122.588 — Wilson Alpino Accorsi e Anchises de Abreu Cardoso — Cumpra a exigência.

N. 122.591 — Metalúrgica Wallig S. A. — Cumpra a exigência.

N. 122.662 — Martiniano Rinaldi — Cumpra a exigência.

N. 122.725 — Benedito de Camargo — Cumpra a exigência.

N. 122.736 — André Africani — Cumpra a exigência.

N. 122.755 — Macedonio Vaccari — Cumpra a exigência.

N. 122.764 — Willem Visser — Cumpra a exigência.

N. 122.849 — Gunter Israel Levy — Cumpra a exigência.

N. 123.011 — Edson Bahiense — Cumpra a exigência.

N. 123.271 — N. V. Philips Gloeilampenfabrieken — Cumpra a exigência.

N. 123.356 — Arnaldo Ogleari — Cumpra a exigência.

N. 123.408 — Antônio Giampietro Trinchera e Cesare Arcuri — Cumpra a exigência.

N. 123.557 — Clark Equipment Company — Cumpra a exigência.

N. 123.588 — The Udyllite Research Corporation — Cumpra a exigência.

N. 123.598 — Frigorífico Wilson do Brasil S. A. — Cumpra a exigência.

N. 123.638 — L'Eclairage des Vehicules Sur Aail — Cumpra a exigência.

N. 127.614 — N. V. Research Laboratorium Dr. G. Janssen — Cumpra a exigência.

N.º 131.832 — Paulo Tanikawa — Cumpra a exigência.
N.º 132.968 — Philco Corporation — Cumpra a exigência.

N.º 133.665 — General Motors Corporation — Cumpra a exigência.

N.º 137.187 — Domenico Ferri — Cumpra a exigência.

N.º 138.724 — Francisco Basili — Cumpra a exigência.

N.º 138.725 — Francisco Basili — Cumpra a exigência.

DIVERSOS

N.º 148.593 — Percival Lafer — Tendo havido na publicação da exigência acima nesta data providenciada uma retificação, tornando sem efeito.

EXIGENCIAS REPUBLICADAS POR TEREM SAIDO COM INCORREÇÕES

Martin Marietta Corporation — no pedido de transferência do termo número 4.248 — Cumpra a exigência.

N.º 121.535 — N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken — Cumpra a exigência

N.º 122.371 — International Business Machines Corporation — Cumpra a exigência.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE INTERFERENCIA

DIA 4 DE FEVEREIRO DE 1964

Notificação

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei n.º 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concorrentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

MARCAS DEFERIDAS

N. 235.066 — Hertolan — Farbwe Ke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm Meister Lucius & Bruning — cl. 1.

N. 436.534 — Pisoflex — Primeira Indústria Brasileira de Velhos Llobera S.A. — cl. 34.

N. 437.919 — Ninguém Conhece Ninguém — Empresa Gráfica "O Cruzeiro" S.A. — cl. 32.

N. 437.937 — B.E. Cia. Johnson & Johnson do Brasil, Produtos Cirúrgi-

As Repartições Públicas deverão remeter o expediente destinado à publicação nos jornais, diariamente, até às 15 horas, exceto aos sábados, quando deverão fazê-lo até às 11,30 horas.

As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das 9 às 17,30 horas, no máximo até 72 horas após a saída dos órgãos oficiais.

Os originais deverão ser dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.

Excluídas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.

As assinaturas vencidas poderão ser suspenas sem aviso prévio.

Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIRETOR-GERAL ALBERTO DE BRITO PEREIRA

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES MURILLO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL

Seção III

Veículo de publicação do expediente do Departamento Nacional de Propriedade Industrial do Ministério da Indústria e Comércio

Impresso nos gráficos do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS

Table with columns: REPARTIÇÕES E PARTICULARES (Capital e Interior, Exterior) and FUNCIONÁRIOS (Capital e Interior, Exterior). Values include Cr\$ 400,00, 1.200,00, 1.300,00, 450,00, 900,00, 1.000,00.

parte superior do endereço vão impressos o número do talão de registro, o mês e o ano em que findará. A fim de evitar solução de continuidade no recebimento dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima, de trinta (30) dias.

As Repartições Públicas, singir-se-ão às assinaturas anuais renovadas até 28 de fevereiro de cada ano e de iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos competentes.

A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar esta condição no ato da assinatura.

O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa, acrescido de Cr\$ 0,50, se do mesmo ano, e de Cr\$ 1,00, por ano decorrido.

- cos - cl. 23. Com exclusão de fitas guarnições sanefas e manequins. N. 437.954 - Clinombil - Multi-dent Gesellschaft M B H - cl. 21. N. 438.237 - José Soares de Castro - Badalo - cl. 42. N. 438.568 - Vitória - Auto Vitória Ltda. - cl. 50. N. 438.732 - Cristofoli - Metalúrgica Cristofoli Ltda. - cl. 44. N. 438.786 - Rodrigues - Hotel Rodrigues Ltda. - cl. 50. N. 438.795 - Santa Madalena - Viação Santa Madalena Ltda. - cl. 50. N. 439.040 - I B P - Instituto Brasileiro de Petróleo - cl. 32. N. 439.301 - Casas do Charque - Antônio do Amaral - cl. 2. N. 439.580 - T E M - Supermercado "Tem" Ltda. - cl. 41. N. 439.602 - Atlantis - Atlantis Brazil Ltd. - cl. 1. N. 439.605 - Neo Diracil - Laboratório Léo do Brasil S.A. - cl. 3. N. 439.722 - B X - Mecânica Riomar Ltda. - cl. 6. N. 439.752 - Quinta Duarte - Alvaro Pinto Duarte - cl. 42. N. 440.574 - Biblioteca Pioneira de Administração e Negócios - Elio Martins Guazzelli - cl. 32.

FRASE DE PROPAGANDA DEFERIDA

- N. 417.150 - Conife... Se For Westinghouse - westinghouse Electric Corp. - cls. 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 14 - 15 - 21 - 28 - 47 - (art. 121). N. 439.747 - Imobiliária Solimões - Imobiliária Solimões S.A. - cl. 33 - (art. 114).

TÍTULO DE ESTABELECIMENTO DEFERIDOS

- N. 437.743 - Lojas Riachuelo - Cia. Distribuidora de Tecidos Riachuelo - cls. 12 - 22 - 23 - 24 - 31 - 34 - 36 - 37 - (art. 117 n. 1).

- N. 437.744 - Lojas Riachuelo - Cia. Distribuidora de Tecidos Riachuelo - cls. 12 - 22 - 23 - 24 - 31 - 34 - 36 - 37 - (art. 117 n. 1). N. 437.745 - Lojas Riachuelo - Cia. Distribuidora de Tecidos Riachuelo - cls. 12 - 22 - 23 - 24 - 31 - 34 - 36 - 37 - (art. 117 n. 1). N. 439.637 - Ladeira Magazin - G. Kerbage & Irmão - cls. 24 - 28 - 30 - 35 - 36 - (art. 117 n. 1). N. 439.757 - Representações Paiva - Wandyck Paiva - cl. 33 - (art. 117 n. 1). N. 439.758 - Representações Buoro - Evaristo Buoro - cl. 33 - (art. 117 n. 1).

MARCAS INDEFERIDAS

- N. 379.796 - Retifica Exata - Soc. Técnica de Engenharia e Mecânica Stem Ltda. - cl. 21.

DIVERSOS

- N. 439.726 - Soc. Italiana de Beneficência e Mútuo Socorro - Aguarde-se. N. 439.727 - Pereira Raposo Ind. de Ceras e Pastas Ltda. - Aguarde-se. N. 439.840 - Cia. Fiação e Tecidos Guaratinguetá - Aguarde-se. N. 442.466 - Malamatenia N. Tsabunari - Aguarde-se. N. 439.953 - Instituto Pinheiros, Produtos Terapêuticos S.A. - Aguarde-se.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS

RIO, 4 DE FEVEREIRO DE 1964

Transferência e Alteração de Nome do Titular de Processos

- Cantina Mogiana Ltda. - Transferência para seu nome do título - Cantina Mogiana - n. 292.679 - Anote-se a transferência.

- Gerloff S.A. Indústria e Comércio - Pede para ser anotada na marca Stof - n. 235.552 a alteração do nome da titular. Anote-se a alteração de nome.

- W.A. Simões, Dias & Cia. Ltda. - Transferência para seu nome da marca Chippallium n. 241.789 - Anote-se a transferência.

- Laboratório Léo do Brasil S.A. - Pede para ser anotada nas marcas Fructavitmin - n. 262.294.

- Doze Plex - n. 282.110 as alterações de nome da titular - Anote-se as alterações de nome.

- Les Laboratoires Roussel - Transferência para seu nome da marca Dexacortancil - n. 287.202 - Anote-se a transferência.

- Willh Bleyle K.G. - Pede para ser anotada na marca Vetrix Bleyle - n. 288.811 a alteração do nome da titular - Anote-se a alteração de nome.

- Duratex S.A. Indústria e Comércio - Transferência para seu nome da marca Dona Benta - n. 290.379 - Anote-se a transferência.

- Transferência para seu nome da marca Turba Film - termo 403.611 - Anote-se a transferência.

- Laboratórios Gemballa Ltda. - Transferência para seu nome das marcas:

- Epatonil - termo 407.928. Novotussan - termo 394.492. Gemballa - termo 408.375. Vitonil - termo 409.217.

- Sangotone - termo 400.477 - Anote-se as transferências.

- S.A. Moinho Inglês - Pede para ser anotada na marca Incígena - n. 272.915 a alteração do nome da titular - Anote-se a alteração de nome.

- Marcosa S.A. Máquinas, Representações, Comércio e Indústria - Pede para ser anotada nas marcas: Marcosa - termo 460.239. Marcosa - termo 460.240. Marcosa - termo 460.241. Marcosa - termo 460.242.

- Marcosa - termo 460.243 - as alterações de nome da titular - Anote-se as alterações de nome.

- Indústrias Químicas Mabgual S.A. - Pede para ser anotada na marca Azteca - n. 78.813 a alteração do nome da titular - Anote-se a alteração de nome.

- Zavody Jana Sverby Narodni Podnik - Pede para ser anotada na marca Zetor - n. 138.439 a alteração de nome da titular - Anote-se a alteração de nome.

- Cia. Agrícola, Imobiliária e Colonizadora Caic - Pede para ser anotada nas insignias Caic - n. 197.784 - Caic - termo 385.709 as alterações de nome da titular - Anote-se as alterações de nome.

- Endo Laboratories, Inc - Pede para ser anotada nas marcas:

- Percodan - Número 162.179. Nucodan - Número 162.180 - As alterações do nome da titular - Anote-se as alterações de nome.

- Nicholas Freres - Transferência para seu nome da marca Vitapointe - número 164.998 - Anote-se a transferência.

- Laboratório Leo do Brasil Sociedade Anônima - Pede para ser anotada na marca Saúde L. S. B. - Laboratório Sanias do Brasil Sociedade Anônima - Número 169.311 a alteração do nome da titular - Anote-se a alteração de nome.

- Indústria de Linhos Quatro Pontos Sociedade Anônima - Pede para ser anotada na marca Quatro Pontos - Número 168.001 - A alteração do nome da titular - Anote-se a alteração de nome.

- Foto-Foto, Ótica, Cartografia e Afins Sociedade Anônima - Pede para ser anotada nas marcas:

- Foca - Número 175.365. Figura de Foca - Número 175.365. Foca - Número 175.367. Figura de Foca - Número 175.368. Figura de Foca - Número 175.369.

Transfocal — Número 177.873 — As alterações de nome da titular — Anote-se as alterações de nome.

Humble Oil & Refining Company — Transferência para seu nome da marca Atlas — Termo número 217.389 — Anote-se a transferência.

Editorial Bruguera Limitada — Transferência para seu nome da marca Rancho Grande — Termo número 240.962 — Anote-se a transferência.

Sociedade de Artigos Higiénicos Oniblas Sociedade Anônima — Transferência para seu nome da marca Finindustria — Termo número 440.082 — Anote-se a transferência.

Editora Las Vegas Limitada — Transferência para seu nome das marcas:

Las Vegas — Termo número 456.572
Las Vegas — Termo número 438.967 — Título

Las Vegas — Termo número 456.558 — Anote-se as transferências.

Aurichio — Sociedade Anônima Indústria e Comércio Importação e Exportação — Transferência da marca Claide — Termo número 464.039 — Anote-se a transferência.

Editora Unidade Limitada — Transferência para seu nome da marca Unidade Nacional — Termo número 464.173 — Anote-se a transferência.

Editora Unidade Limitada — Transferência para seu nome da marca Unidade Esportiva — Termo nº 404.174 — Anote-se a transferência.

Exigências

Baker Herzog Produtos Químicos Limitada — Na averbação de contrato da marca número 152.870 — Cumpra a exigência.

Bristol Myers Company — No pedido de apostila nas marcas de números 224.710 e 157.528 — Cumpra a exigência.

CI. Indústria Palmeiras Máquinas e Móveis — Cumpra a exigência.

Laboratórios Besins Iscovesco — Na transferência do registro nº 247.374 — Cumpra a exigência.

Thiele & Co. Laboratório Químico Farmacêuticos S. R. L. — Na transferência do registro nº 289.371 — Cumpra a exigência.

Companhia Cestari — Comércio e Indústrias Químicas — Na alteração de nome da marca número 181.544 — Cumpra a exigência.

Chicopec Mills, Inc. — Na transferência do registro nº 218.929 — Cumpra a exigência.

Usina Barra Grande de Lençóis Sociedade Anônima — Na alteração de nome do registro número 263.749 — Cumpra a exigência.

Agrobrás Comercial e Industrial Sociedade Anônima — Na alteração de nome do termo número 441.951 — Cumpra a exigência.

Agrobrás Comercial e Industrial Sociedade Anônima — Na alteração de nome do termo número 442.700 — Cumpra a exigência.

DiscoBrás Distribuidora Brasileira de Calçados Limitada — Na transferência do registro número 458.778 — Cumpra a exigência.

Diversos

Gormanich & Gatti Limitada — Na transferência do registro nº 234.461 —

Nada há que deferir, a marca já se encontra em nome da requerente.

EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE RECEPÇÃO INFORMAÇÃO E EXPEDIÇÃO**ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS DE PATENTES**

Dia 4 de fevereiro de 1964

(Ficam os processos abaixo mencionados arquivados):

Nº 106.150 — Ombu Comercial e Importadora Limitada.

Nº 109.091 — Adriano de Oliveira Duarte.

Nº 109.240 — Vyzkumy a Zkusební Letecký Ústav.

Nº 109.322 — Vyzkumy a Zkusební Letecký Ústav.

Nº 111.586 — Nilo Gonçalves e João Pabreão de Araujo.

Nº 112.060 — Roberto Nannini.

Nº 112.180 — Camilo Camano Blanco.

Nº 112.341 — Jacques Agiman.

Nº 112.545 — Adrien Schnyder e Abdul Nouri.

Nº 112.620 — Hermann Bauer.

Nº 112.786 — Robertshaw Fulton Controls Co.

Nº 112.932 — N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.

Nº 113.001 — Alfred Said Antoun.

Nº 113.490 — Salvador Pubill Carre.

Nº 113.497 — Robertshaw Fulton Controls Co.

Nº 113.519 — Estamparia Caravelas Sociedade Anônima.

Nº 113.534 — Affonso João Placca.

Nº 116.765 — Salvador Pela.

Nº 117.624 — Maggi Luciano.

Nº 132.689 — Agência de Publicidade e Propaganda Excelsior Limitada.

Nº 137.780 — Olavo Silveira Pereira.

Nº 137.781 — Olavo Silveira Pereira.

Nº 137.931 — Turiguara Flores e Animais Finos Limitada.

Nº 138.092 — Antonio Leva Martin.

Nº 138.593 — Nailotex Sociedade Anônima Fiação Tecelagem e Confecções.

Nº 138.868 — Bruno Steimbuch Jauer.

Nº 176.454 — Instituto Petragudui Limitada.

Nº 188.983 — Lojas de Acessórios Cari Limitada.

Nº 401.159 — Panificação Pontal Limitada.

Nº 402.379 — Archibald Mehech.

Nº 412.681 — Moises Dorfman.

Nº 413.327 — Yaty Moreira Cesar.

Nº 413.895 — Gulmarania Representações Limitada.

Nº 414.356 — Irmãos Boabald Limitada.

Nº 414.396 — Sociedade Anônima Raxy.

Nº 414.478 — Rate — Revendedora de Artigos de Toucador e Elétricos Limitada.

Nº 414.692 — Olavo Amaral Ferraz Junior.

Nº 414.694 — Companhia Melhoramentos de Piratuba.

Nº 414.790 — Jorge Romano Lobosco.

Nº 415.344 — Pacheco & Cardoso Limitada.

Nº 415.403 — Renovadora de Pneu Araçatuba Limitada.

Nº 416.539 — Yvor Jdo de Souza.

Nº 416.559 — José Firmo & Companhia.

Nº 416.565 — Matilde Costa.

Nº 416.568 — Condomínio do Edifício Guarara.

Nº 416.611 — Comercial e Imobiliária Cascalho Limitada.

Nº 416.732 — Cantina 1020 Limitada.

Nº 416.774 — Horacio Terena Guimarães.

Nº 416.789 — Companhia Agro Pecuaría Sul Mineira.

Nº 416.842 — Soma Sociedade Mercantil e Administradora Limitada.

Nº 416.866 — J. Chafik Yazigi & Companhia Limitada.

Nº 416.872 — Ischia Engenharia Civil Limitada.

Nº 416.880 — R. Castiço & Companhia.

Nº 416.882 — M. Y. Maçhado.

Nº 416.895 — Masubatex Indústria de Tecidos Limitada.

Nº 416.974 — Imobiliária Raul Rebouças Sociedade Anônima.

Nº 416.975 — Imobiliária Raul Rebouças Sociedade Anônima.

Nº 416.976 — Imobiliária Raul Rebouças Sociedade Anônima.

Nº 416.977 — Imobiliária Raul Rebouças Sociedade Anônima.

Nº 416.978 — Imobiliária Raul Rebouças Sociedade Anônima.

Nº 417.017 — Celupo Confecções de Roupas Limitada.

Nº 417.196 — I. T. A. e Instalações Técnicas de Água e Esgoto S/C.

Nº 417.205 — Gilinski & Companhia.

Nº 417.331 — Novacabel Produtos de Cabeleiros Limitada.

Nº 417.429 — Domicio Pereira de Mattos.

Nº 417.623 — Fábrica de Espelhos Continental Limitada.

Nº 417.639 — Produtos Químicos Farmacêuticos e Dietéticos Lochard Limitada.

Nº 417.651 — Diogo Lopes Salaza.

Nº 417.658 — Retentores Pety Limitada.

Nº 417.661 — Seitti Yamakawa.

Nº 517.666 — Seitti Yamakawa.

Nº 417.669 — Seitti Yamakawa.

Nº 417.670 — Recuperadora Barão de Metalls Limitada.

Nº 417.685 — Exportadora Zevie Limitada.

Nº 436.183 — Doceira Mirabell Limitada.

Nº 445.488 — Bar e Lanches Ramiro Limitada — Arquivem-se os processos.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE PRORROGAÇÃO

RIO, 4 DE FEVEREIRO DE 1964

EXIGÊNCIAS

N. 428.859 — Casa Nunes Martins Ltda. — Cumpra a exigência.

N. 434.697 — Columbia Broadcasting System Inc. — Cumpra a exigência.

N. 466.791 — Serraria e Calçotaria Adélino Ferreira — Cumpra a exigência.

N. 524.902 — A Comerciindustrial Açucareira S.A. — Cumpra a exigência.

N. 591.416 — Lojas Brasileiras de Preço Limitado S.A. — Cumpra a exigência.

N. 610.671 — Alfredo Fontini — Cumpra a exigência.

N. 612.967 — Laboratório Dyoniolo Ltda. — Cumpra a exigência.

N. 614.518 — Organização Mara de Obras e Indústria S.A. — Cumpra a exigência.

N. 616.760 — Angelina Corrêa de Pinho — Cumpra a exigência.

N. 617.917 — Confecções Chester S.A. — Cumpra a exigência.

N. 619.831 — Waldemar C. Pinto & Cia. Ltda. — Cumpra a exigência.

N. 620.921 — Laboratório Paulista de Biologia S.A. — Cumpra a exigência.

N. 620.923 — Laboratório Paulista de Biologia S.A. — Cumpra a exigência.

N. 620.924 — Laboratório Paulista de Biologia S.A. — Cumpra a exigência.

N. 620.983 — Elsa Schiaparelli — Cumpra a exigência.

N. 621.819 — Mercantil Suíça Indústria e Comércio S.A. — Cumpra a exigência.

N. 622.242 — Art. Films S.A. — Cumpra a exigência.

N. 622.418 — 622.419 — Tecelagem Brasil S.A. — Cumpra a exigência.

N. 622.440 — Discos R.G.E. Ltda. — Cumpra a exigência.

N. 622.560 — Antônio Simões dos Reis — Cumpra a exigência.

N. 622.890 — Cerâmica Regina Limitada — Cumpra a exigência.

N. 623.166 — Plexon Comercial e Industrial Ltda. — Cumpra a exigência.

N. 623.174 — Instituto Terapêutico Activus Ltda. — Cumpra a exigência.

N. 623.214 — Crookes Barnes Laboratories Inc. — Cumpra a exigência.

N. 623.632 — Casa Araújo Ferragens Ltda. — Cumpra a exigência.

N. 623.680 — Addiator Rechenmaschinenfabrik C. Kubler — Cumpra a exigência.

N. 623.749 — John Lucas & Company Inc. — Cumpra a exigência.

N. 623.766 — RKO General Inc. — Cumpra a exigência.

N. 623.986 — Dr. Leopoldo Corrêa — Cumpra a exigência.

Ns. 624.120 — 624.121 — 624.124 — Shell Brasil S.A. (Petróleo) — Cumpra as exigências.

N. 624.142 — Max Mendel Guenwald — Cumpra a exigência.

N. 624.357 — J. & P. Coats Limited — Cumpra a exigência.

N. 624.358 — Galeria de Arte 7 de Abril Ltda. — Cumpra a exigência.

Ns. 624.384 — 624.385 — Tecnográfica S.A. — Cumpra as exigências.

N. 624.386 — Indústria Química Mantiqueira S.A. — Cumpra a exigência.

N. 624.388 — Instituto Brasileiro de Assistência ao Lar Brasileiro — Cumpra a exigência.

N. 624.649 — Antônio de Laga Cerqueira Ltda. — Cumpra a exigência.

N. 624.747 — Laboratórios Andromaco S.A. — Cumpra a exigência.

N. 624.838 — Aktiebolaget Pharmacia — Cumpra a exigência.

N. 624.874 — Werner Lambert Pharmaceutical Company — Cumpra a exigência.

N. 624.875 — Henkel & Cie. G.M.B.H. — Cumpra a exigência.

N. 624.888 — Hugo Ehermann — Cumpra a exigência.

N. 625.113 — Dollfus-Mieg & Cie — Cumpra a exigência.

N. 625.187 — Alves Michalsky & Cia. Ltda. — Cumpra a exigência.

N. 625.423 — Comércio de Propaganda Especializada Ltda. — Cumpra a exigência.

DIVERSOS

N. 605.745 — Henrique Rivzari — O presente processo deveria aguardar o prazo da prorrogação mas por um lapso foi mandado prorrogar o registro. Torno sem efeito o despacho que prorrogou o registro, para que aguarde o prazo da lei.

N. 621.326 — Societade de Cimentos Refratários Especiais Ltda. — Aguarde-se.

N. 622.190 — Jornal dos Sports S.A. — Aguarde-se.

N. 623.175 — Laboratório Climax S.A. — Aguarde-se.

N. 623.178 — Instituto Nacional de Quimioterapia Ltda. — Aguarde-se.

N. 623.750 — 623.751 — The Sierwin Williams Company — Aguarde-se.

N. 624.415 — Gaudêncio Teixeira Rebelo — Aguarde-se.

N. 624.799 — Laboratório Gross S.A. — Aguarde-se.

N. 624.833 — Laboratório Terapica Paulista S.A. — Aguarde-se.

N. 625.154 — Cervejaria Indaial Ltda. — Aguarde-se.

N. 625.155 — Cervejaria Indaial Ltda. — Aguarde-se.

N. 625.505 — 625.507 — 625.508 — Serricchio & Picarelli — Aguarde-se.

PRORROGAÇÃO DE REGISTRO

N. 447.849 — Esportivo — classe 43 — Irmãos Parazzi — Prorrogue-se o registro.

N. 464.615 — Faisca — classe 11 — Sifco do Brasil S.A. — Prorrogue-se o registro.

N. 481.278 — Yayá — classe 41 — Doceira Yayá Ltda. — Prorrogue-se o registro.

N. 553.697 — Prunitrat — classe 3 — Instituto de Medicamentos e Alergia IMA Ltda. — Prorrogue-se o registro, retificando-se a data para 11 de setembro de 1952.

N. 555.355 — Gulfpride — classes 47 — Gulf Oil Corporation — Prorrogue-se o registro, com averbação de contrato de exploração a favor de Companhia Brasileira de Petróleo "Gulf" por despacho de 14 de junho de 1960.

N. 598.497 — Café Itabira — classe 41 — Irmãos Sandrini — Prorrogue-se o registro.

N. 607.392 — Aldrex — classe 2 — Shell Brasil S.A. (Petróleo) — Prorrogue-se o registro.

N. 607.393 — Celconus — classe 47 — Shell Brasil S.A. (Petróleo) — Prorrogue-se o registro.

N. 607.394 — Coniva — classe 47 — Shell Brasil S.A. (Petróleo) — Prorrogue-se o registro.

N. 607.395 — Conus — classe 47 — Shell Brasil S.A. (Petróleo) — Prorrogue-se o registro.

N. 607.396 — Dieldrex — classe 2 — Shell Brasil S.A. (Petróleo) — Prorrogue-se o registro.

N. 607.397 — Rayconus — classe 47 — Shell Brasil S.A. (Petróleo) — Prorrogue-se o registro.

N. 611.842 — Revillon — classe 36 — Revillon Freres (Societê Anonyme) — Prorrogue-se o registro.

N. 612.766 — Racipecon — classe 3 — Lt. A. Wander S.A. — Prorrogue-se o registro.

N. 616.595 — E.T.A.O.I. — classe 44 — Companhia Comercial Overbeck — Prorrogue-se o registro, retificando-se a data para 7-5-54.

N. 618.267 — Argus — classe 8 — José Ferreira Jóias S.A. — Prorrogue-se o registro, retificando-se a data para 1-4-54.

N. 618.867 — Widia — classe 11 — Fried Krupp — Prorrogue-se o registro, com exclusão de moldes.

N. 620.845 — Fibranyl — classe 31 — Cia. Brasileira Rhodaceta Fábrica

de Rayon — Prorrogue-se o registro.

N. 621.256 — ETIC — classe 6 — STIC, Sociedade Técnica de Indústria e Comércio S.A. — Prorrogue-se o registro, não incluindo as máquinas e suas partes incluídas nas classes 7- 10 e 17 com exclusão de câmaras de expurgo para cereais e máquinas de cortar cana.

N. 621.533 — Rubrohepar-B-Complex — classe 3 — Ormonoterapia Richter do Brasil S.A. — Prorrogue-se o registro.

N. 621.627 — F. Haddad — classe 36 — Felipe Addad — Prorrogue-se o registro.

N. 621.845 — Lisotox — classe 3 — Laboratório Normal S.A. — Prorrogue-se o registro.

N. 621.856 — Rehibin — classe 3 — Aktiebolaget Ferrosan — Prorrogue-se o registro.

N. 621.357 — Emblemática — classe 2 — Bolidens Gruvaktiebolag — Prorrogue-se o registro.

N. 621.993 — Economia — classe 9 — General Electric S.A. — Prorrogue-se o registro.

N. 621.997 — Sarsa — classe 3 — Laboratório Silva Araújo Roussel S.A. — Prorrogue-se o registro.

N. 622.208 — Cegonha — classe 15 — Masi & Cia. Ltda. — Prorrogue-se o registro.

N. 622.326 — Cooper — classe 6 — Cooper Roller Bearings Company Limited — Prorrogue-se o registro, retificando-se a data para 26-5-51.

N. 622.284 — Tunogra — classes 8 — Tunogra S.A. Fábrica de Lâmpadas — Prorrogue-se o registro.

N. 622.356 — Usinas Braz — classe 4 — J. Braz & Cia. Ltda. — Prorrogue-se o registro.

N. 622.357 — Fior — classe 40 — Antônio Flor & Irmão — Prorrogue-se o registro.

N. 622.394 — Laboratório Urania — classe 3 — Ludolf & Cia. Ltda. — Prorrogue-se o registro.

N. 622.427 — ACP. — classe 46 — Companhia Imperial de Indústrias Químicas do Brasil — Prorrogue-se o registro.

N. 622.430 — Estoria — classe 43 — Teixeira Barbosa & Cia. Ltda. — Prorrogue-se o registro sem direito ao uso da cor vermelha na Cruz constante do clichê.

N. 622.451 — Chá Ribeira — classe 41 — Torazo Okamoto S.A. Chá Ribeira — Prorrogue-se o registro.

N. 622.602 — Domus — classe 24 — C.G.S. Empreendimentos Administração S.A. — Prorrogue-se o registro, com exclusão de artefatos de tecidos plásticos.

N. 622.606 — Necco — classe 42 — Indústrias de Chocolates Lacta S.A. — Prorrogue-se o registro.

N. 622.607 — Necco — classe 43 — Indústrias de Chocolates Lacta S.A. — Prorrogue-se o registro.

N. 622.724 — Neotex — classe 39 — The Goodyear Tire & Rubber Company — Prorrogue-se o registro, com averbação de contrato de exploração a favor de Companhia Goodyear do Brasil Produtos de Borracha, por despacho de 3-12-59.

N. 622.729 — Addo — classe 17 — Aktiebolaget Addo — Prorrogue-se o registro.

N. 623.080 — Daimler — classe 11 — Daimler Benz Aktiengesellschaft — Prorrogue-se o registro.

N. 623.083 — Daimler Benz — classe 8 — Daimler Benz Aktiengesellschaft — Prorrogue-se o registro.

N. 623.084 — Daimler Benz — classe 11 — Daimler Benz Aktiengesellschaft — Prorrogue-se o registro.

N. 623.088 — Figurativa estrela de três pontas — classe 8 — Daimler Benz Aktiengesellschaft — Prorrogue-se o registro.

N. 623.091 — Figurativa estrela de três pontas dentro de um círculo — classe 7 — Daimler Benz Aktiengesellschaft — Prorrogue-se o registro,

com averbação de contrato de exploração a favor de Mercedes Benz do Brasil S.A. por despacho de 3-2-63.

N. 623.092 — Figurativa Estrela de Três Pontas Dentro de um Círculo — classe 8 — Daimler Benz Aktiengesellschaft — Prorrogue-se o registro com averbação de contrato de exploração a favor de Mercedes Benz do Brasil S.A. — Despacho de 8-3-63.

N. 623.094 — Figurativa Estrela de Três Pontas Dentro de um Círculo — classe 6 — Daimler Benz Aktiengesellschaft — Prorrogue-se o registro com averbação de contrato de exploração a favor de Mercedes Benz do Brasil S.A. — Despacho de 8 de março de 1963.

N. 623.095 — Figurativa Estrela de Três Pontas Dentro de um Círculo — classe 7 — Daimler Benz Aktiengesellschaft — Prorrogue-se o processo com averbação de contrato de exploração a favor de Mercedes Benz do Brasil S.A. — Despacho de 8 de março de 1963.

N. 623.097 — Figurativa Estrela de Quatro Pontas Dentro de um Círculo — classe 6 — Daimler Benz Aktiengesellschaft — Prorrogue-se o registro.

N. 623.098 — Figurativa Estrela de Quatro Pontas Dentro de um Círculo — classe 7 — Daimler Benz Aktiengesellschaft — Prorrogue-se o registro.

N. 623.099 — Figurativa Estrela de Quatro Pontas Dentro de um Círculo — classe 11 — Daimler Benz Aktiengesellschaft — Prorrogue-se o registro.

N. 623.102 — Lithoform — classe: 1 — Companhia de Indústrias Químicas do Brasil. — Prorrogue-se o registro.

N. 623.107 — Pye — Classe: 8 — Pye Limited. — Prorrogue-se o registro com averbação de contrato de exploração a favor de Pye Telecommunications Limited de re Responsabilidade Limitada por desp. de 12 de julho de 1957.

N. 623.109 — Strychnis — Classe: 3 — Laboratoires Longuet Societê a Responsabilite Limite. — Prorrogue-se o registro.

N. 623.488 — 4 Azes — Classe: 23 — Têxtil Assad Abdalla E. A. — Prorrogue-se o registro.

N. 623.489 — Santa Virginia — Classe: 23 — Têxtil Assad Abdalla S. A. — Prorrogue-se o registro.

N. 623.490 — Santa Virginia — Classe: 22 — Têxtil Assad Abdalla S. A. — Prorrogue-se o registro.

N. 623.618 — N. S. do Monte Serrat — Classe: 2 — Walter Balsmelli. — Prorrogue-se o registro.

N. 623.708 — Nngucntine — Classe: 3 — The Norwich Pharmacal Company. — Prorrogue-se o registro.

N. 623.739 — Cruz Azul — Classe: 41 — General Milk Sales Ins. — Prorrogue-se o registro.

N. 623.757 — Capiol — Classe: 48 — Eau de Cologne & Parfumerie Fabrik Glockengasse n.º 4.711 Gegenuber der Pferdepot com Ferd Mulhens. — Prorrogue-se o registro.

N. 623.763 — Desont — Classe: 2 — J. R. Geigy S. A. — Prorrogue-se o registro.

623.987 — Bromatosse — Classe: 3 — D. Brandão & Cia. — Prorrogue-se o registro.

N. 624.003 — A Rua — Classe: 32 — Frederico Pinho. — Prorrogue-se o registro.

N. 624.014 — Ductilite — Classe: 5 — Wheeling Steel Corporation. — Prorrogue-se o registro.

N. 624.043 — Ideal — Classe: 1 — Ideal S. A. Tintas e Vernizes. — Prorrogue-se o registro.

N. 624.077 — Endochimica — Classe 2 — Mead Johnson Endochi-

DIRETRIZES E BASES
DA
EDUCAÇÃO NACIONAL

Lei n.º 4024 - de 20-12-1961

DIVULGAÇÃO N.º 858

Preço: Cr\$ 80,00

A VENDA

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: Ministério da Fazenda

Atenda-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal

- mica Indústria Farmacêutica S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.099 — Nipioderma — Classe: 3 — Laboratório Hildeberto S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.104 — Emolcâmica — Classe: 16 — Bowaters Sales Company Limited. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.146 — Aperitivo Calapos — Classe: 42 — Distilaria Calapos Ltda. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.211 — Brandão Gomes & Cia. — Classe 41 — Brandão Gomes & Companhia Ltda. — Prorrogação-se o registro com averbação de contrato de exploração a favor de Conservas Brandão Gomes do Brasil Ltda. Despacho de 5 de setembro de 1963.
 N.º 624.213 — Elna J Classe: 40 — Tavaró S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.240 — Redoxon — Classe: 3 — Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.242 — Eryfol — Classe: 3 — Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.243 — Asterol — Classe: 2 — F. Hoffmann-La Roche & Cie. S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.249 — Sparta — Classe: 36 — Cia. Brasileira de Roupas. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.250 — Folivarasa Massone — Classe: 3 — Laboratórios Moura Brasil-Orlando Rangel S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624 — Grip Ionase — Classe: 3 — Laboratórios Moura Brasil-Orlando Rangel S. A. — Prorrogação-se o registro retificando-se a data para 14 de junho de 1964.
 N.º 624.252 — Hidro-Oftal — Classe: 3 — Laboratórios Moura Brasil-Orlando Rangel S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.253 — Metranodina Choverl — Classe 3 — Laboratórios Moura Brasil-Orlando Rangel S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.255 — Rectoricin — Classe: 3 — Laboratórios Moura Brasil-Orlando Rangel S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.296 — Sachs-Motor — Classe: 6 — Fichtel & Sachs A. G. — Prorrogação-se o registro retificando-se cadeiras para cadeias de transmissão.
 N.º 624.420 — Ação — Classe: 32 — A Diocese de Petrópolis. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.437 — Seccotine — Classe: 28 — McCaw Stevenson & Orr Limited. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.441 — Kaomagma — Classe: 3 — American Home Products Corporation. — Prorrogação-se o registro retificando-se a data para 13 de fevereiro de 1964 com averbação de contrato de exploração a favor de:
 1) Indústrias Farmacêuticas Evatle S. A. por despacho de Dir. Geral de 3-11-51.
 2) Indústrias Farmacêuticas Fontoura Wyetle S. A. por despacho de 2 de março de 1961.
 N.º 624.473 — Vidrobras — Classe: 14 — Indústrias Reunidas Vidrobras Ltda. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.625 — Happy — Classes 6 — Manoel Ambrosio Filho S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.639 — Quatro Rosas — Classe: 48 — Bozzano S. A. Comercial Industrial e Importadora. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.684 — DMC — classe 22 — Dollfus Mieg & Cie. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.685 — DMC — classe 24 — Dollfus Mieg & Cie. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.686 — Alsatia — classe: 22 — Dollfus Mieg & Cie. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.687 — Alsatia — classe: 22 — Dollfus Mieg & Cie. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.719 — Trinandryl — classe: 3 — Les Laboratoires Roussel — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.720 — Cortisona Roussel — classe: 3 — Les Laboratoires Roussel — Prorrogação-se o registro sem direito ao uso exclusivo da palavra "Cortisona" e com averbação de contrato de exploração a favor de Laboratórios Silva Araújo Russel S. A. — por desp de 29-1-59.
 N.º 624.723 — Kroy — classe: 10 — Indústrias York S. A. Produtos Cirúrgicos — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.730 — Palutônico — classe: 3 — Laboratório Melka Limitada — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.798 — Dynlodo — classe: 3 — Laboratório Gross S. A. — Prorrogação-se o registro retificando-se a data para 6-7-54.
 N.º 624.812 — Meleglicerina — classe: 48 — Masi & Cia. Ltda. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.830 — Agomar — classe: 8 — Agffa Aktiengesellschaft — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.831 — Agnar — classe: 2 — Agffa Aktiengesellschaft — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.836 — Fosfoso Vitus — classe: 3 — Medicamentos Allopáticos Nacionais S. A. — Prorrogação-se o registro retificando-se a data para 8-1-54.
 N.º 624.837 — Macrodex — classe: 3 — Aktiebolaget Pharmacia — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.876 — Persil — classe: 2 — Henkel & Cie. G. M. B. H. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.877 — Monastral — classe: 1 — Imperial Chemical Industries Limited — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.878 — Monolite — classe: 1 — Imperial Vhemical Industries Limited — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.881 — Provelnase — classe: 3 — Societe D'Etudes de Recherches et D'Applications Scientifiques et Medicales (E. R. A. S. M. E.) — Prorrogação-se o registro com averbação de contrato de exploração a favor de: Apliações Farmacêuticas Comércio e Representações S. A. por desp. de 18-7-63.
 N.º 625.097 — Emblemática — (Figura de Mãos Segurando Garrafa) — classe: 43 — Cervejaria Gazápina S. A. — Prorrogação-se o registro retificando-se a data para 12-4-54.
 N.º 625.098 — Empório dos Viajantes — classe: 35 — Arthur Krás Borges — Prorrogação-se o registro.
 N.º 625.114 — Alsa — classe: 22 — Dollfus Mieg & Cie. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 625.115 — Alsa — classe: 22 — Dollfus Mieg & Cie. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 625.147 — Café Porto Novo — classe: 41 — Heller Fernandes & Cia. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 625.152 — Mosatil — classe: 3 — Farbentfabriken Bayer Aktiengesellschaft — Prorrogação-se o registro.
 N.º 625.185 — Elclor — classe: 1 — Indústrias Químicas Eletro Cloro S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 625.189 — Champanha Michielon — classe: 42 — Luiz Michielon S. A. — Agricultura Indústria e Comércio — Prorrogação-se o registro retificando a data para 9-1-54 considerando-se como distintiva a forma da apresentação da marca e excluindo qualquer reivindicação quanto à palavra "Champanha" que é uso geral e de si mesma inapropriável a título exclusivo.
 N.º 625.434 — Mitin — classe: 2 — J. R. Geigy S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 625.435 — Mitin — classe: 1 — J. R. Geigy S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 625.436 — Phonix — classe: 5 — Schoeller Bloekmann Stahlwerke Aktiengesellschaft — Prorrogação-se o registro retificando-se a data para 17-3-54.
 N.º 625.444 — Saneon — classe: 46 — Stefanini & Cia. Ltda. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 625.467 — Guia de Legislação Federal. Órgão de Legislação Fazendária e Trabalhista — classe: 32 — Editora Legislação Federal Ltda. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 625.478 — Pulmoquim — classe: 3 — Instituto Químico Campinas S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 625.479 — Pulmoquim — classe: 3 — Instituto Químico Campinas S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 625.528 — Agência de Publicidade Triângulo Ltda. — classe: 32 — Triângulo Ltda. — Prorrogação-se o registro.

Prorrogação de título de estabelecimento

- N.º 425.920 — Rádio Transcontinental — classe: 8 — Rádio Transcontinental Ltda. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 423.177 — Perfumaria Sander S. A. — classe: 48 — Perfumaria Sander S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 542.153 — Casa Gerson — classe: 8 — 9 — 25 — 49 — Samuel Garson — Prorrogação-se o registro.
 N.º 544.625 — Fábrica de Bebidas Realeza — classes: 41 — 42 — 43 — Realeza Bebidas e Comestíveis Ltda. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 623.121 — Nair Cabelerir — classe: 33 — Nair Azevedo — Prorrogação-se o registro)
 N.º 623.123 — Banco da Indústria Textil do Brasil — classe: 33 — Indústrias Gasparian S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 623.985 — Laboratório Droguaria e Farmácia Sanitas — classe: 1 — 3 — Otto H. Weber — classe: 1 — 3 — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.816 — Edifício Marcar — Classe: 33 — João Augusto da Fonseca e Silva — Prorrogação-se o registro.

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E SEÇÕES — REPUBLICADAS POR TEREM SAÍDO COM INCORREÇÕES

RIO, 4 DE FEVEREIRO DE 1964

Notificação

Uma vez decorrido o prazo de curso previsto pelo artigo 14 da Lei n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias — para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de Sessenta Dias — na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

MARCAS DEFERIDAS

- N. 370.746 — Emblemática — J. & W. Nicholson & Co. Limited — cl. 42.
 365.320 — Mearim — Luiz Gonzaga Felix Buzgaib — cl. 8.
 N. 365.143 — Excelsior — Fiação Excelsior S.A. — cl. 22 — Com exclusão de tecidos veludos xadres em peça e quarto).
 N. 381.099 — Roda — São Paulo Alagatas S.A. — cl. 39 — Com exclusão de dilatadores de borracha e drenos de borracha).
 N. 395.652 — Colonial — Transportes Rodoviários Colonial S.A. — cl. 21 — Com exclusão de alavancas de câmbio.
 N. 406.599 — S.H. Stern Comércio e Indústria S.A. — cl. 13 — Sem direito ao uso exclusivo da letra "S".
 N. 366.657 — Bromistin — Laboratório Di Terapia Experimental Dott Prof. A. Bruschetti — cl. 3.
 N. 414.422 — Poclilbase — Produtos Químicos Para Indústrias Ltda. — cl. 4.

Prorrogação de expressão de propaganda

- N.º 443.416 — Normandy Hotel — classe: 41 — 42 — 43 — 44 — 49 — 33 — Espólio de Aziz Abras — Prorrogação-se o registro por 2 períodos.

Prorrogação de nome comercial

- N.º 624.138 — Ferragens Pereira Araújo S. A. — Ferragens Pereira Araújo S. A. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.298 — Tapeçaria Sol Limitada — Tapeçaria Sol Ltda. — Prorrogação-se o registro.
 N.º 624.360 — S. A. Fábrica de Linhas Alete Marconcini — S. A. Fábrica de Linhas Alete Marconcini — Prorrogação-se o registro.

Prorrogação de insignia comercial

- N.º 624.486 — Ciranda dos Bairros — classe: 32 — Editora Última Hora S. A. — Prorrogação-se o registro.

N. 414.423 — Poclamina — Produtos Químicos Para Indústrias Limitada — cl. 4.
N. 415.106 — Vigor — S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor — cl. 8.

N. 415.245 — Ascoxal — Aktiebolaget Astra Apotekarnesk Kemiska Fabriker — cl. 3.

N. 436.363 — Wolfionex — Soc. Paulista de Artefatos Metalúrgicos S.A. — cl. 11.

N. 439.129 — Zoamix — The Dow Chemical Co. — cl. 2.

N. 439.182 — Hunghes — Hunghes Comercial Importadora Ltda. — cl. 5.

N. 439.236 — Brumar — Galvanoplastia Erumar Ltda. — cl. 5.

N. 439.308 — Transporta — Transporta Nardoni Podnik — cl. 8. — Com exclusão de serviço de tração e de proteção.

N. 425.170 — Nicoli — Petraco Nicoli S.A. — cl. 11 — Com exclusão de clichês e carimbos.

N. 426.113 — Gentil — Gentil & Clovis Ltda. — cl. 8 — Com exclusão de benjamin castiçais e máquinas impressoras.

N. 425.998 — Remalta — Representações Remalta Ltda. — cl. 50.

N. 436.025 — Catedral — Vidraria Catedral S.A. — cl. 28 — Com exclusão de filmes virgens.

N. 436.697 — Ersi — Cornélio & Cia. Ltda. — cl. 44.

N. 436.758 — Axibloc — Société Des Etablissements Repousseau Et Compagnie Société Anonyme — cl. 21.

N. 437.067 — Cofita — Cia. Fiação e Tecelagem Assumpção — cl. 31 — Com exclusão de pestanas e bocal de tanque de gasolina.

N. 438.025 — 3-F. — Forbil Fornecedora Fabril S.A. — cl. 6 — Com exclusão de fornos para fundição forjas fornos para tratamento térmico, molas de válvulas mineração e pontes gigantes.

N. 438.068 — Afro Americana — Soc. Afro Americana de Exportação Ltda. — cl. 41.

N. 438.416 — Tossaminic — Dr. A. Wander S.A. — cl. 3.

INSIGNIA DEFERIDA

N. 415.184 — W T C — Enrique Mayordomo — cls. 8 — 17 — 33 — 38 — 44 — (art. 114).

FRASE DE PROPAGANDA DEFERIDAS

N. 439.140 — Brincadeiras de Natal — Jockey Club do Estado do Rio de Janeiro — cl. 33 — (art. 121).

NOME COMERCIAL DEFERIDO
N. 360.624 — Indústrias Irmãos D'Amico S.A. — Indústrias Irmãos D'Amico S.A. — (art. 109 n. 2).

N. 419.362 — Bela Vista S. A. Produtos Alimentícios Bela Vista S.A. Produtos Alimentícios — (artigo 109 n. 2).

N. 419.955 — Icosa Indústria e Comércio de Óleos S.A. — Icosa Indústria e Comércio de Óleos S.A. — (Art. 109, n. 2).

N. 420.389 — Progresso Industrial do Nordeste Ltda. — Progresso Industrial do Nordeste Ltda. — (Art. 109, n. 3).

N. 426.167 — Beneficiamento de Fibras Artificiais S.A. Befa — Beneficiamento de Fibras Artificiais S.A. Befa — Cl. 33 (art. 109, n. 2).

N. 430.005 — Sociedade Brasileira de Assistência Médica e Hospitalar Sobras Ltda. — Soc. Brasileiro de Assistência Médica e Hospitalar Sobras Ltda. — Cl. 33 (art. 109, n. 3).

TÍTULOS DE ESTABELECIMENTOS DEFERIDOS

N. 373.400 — Stamp — Metal Stamp Ltda. — Cl. 11 (art. 117, n. 1).

N. 358.537 — O Rei da Cal — J. P. Eleutério — Cls. 11 — 15 — 16 — 26 (art. 117, n. 1).

N. 363.336 — Fotogravura Brasil — Pinheiro Dias Cia. Ltda. — Cl. 33 — 25 (art. 117, n. 1).

N. 363.979 — Fazenda Pioneiros — Fazenda Pioneiros S.A. Lavradores e Administradores — Cls. 24 — 19 — 33 — 41 — 45 (art. 117, n. 1).

N. 364.086 — Marte — Instalações Artísticas Marte Ltda. — Cls. 33 (art. 117, n. 1).

N. 366.930 — Finesse — Newton Murta — Cl. 41 (art. 117).

N. 372.049 — Rex — Waldemiro Sant'anna — Cl. 33 (art. 117, número 1).

N. 406.302 — A Louçadada — Oswaldo Favero — Cls. 1 — 8 — 11 — 14 — 15 — 16 — 26 — 27 — 28 — 29 — 31 — 34 — 39 — 46 — 47 — 49 (art. 117, n. 1).

N. 406.698 — Malharia Dalia — Malharia Dalia Ltda. — Cl. 36 (art. 117, n. 1).

N. 421.561 — Lojas Riachuelo — Cia. Distribuidora de Tecidos Riachuelo — Cls. 12 — 22 — 23 — 24 — 31 — 34 — 36 — 37 (art. 117, n. 1).

N. 422.699 — Bar e Restaurante Vera Cruz — Augusto Martins & Cia. — Cl. 41, 42 — 43 (art. 117, n. 1, incluindo-se as classes 42 — 43).

N. 422.696 — Churrascaria Vera Cruz — Augusto Martins & Cia. — Cl. 41.

N. 422.696 — Churrascaria Vera Cruz — Augusto Martins & Cia. — Cl. 41 (art. 117).

N. 434.460 — Goliardo — Auto Peças Goliardo — Cl. 33 (art. 117, n. 1).

N. 436.937 — Pabtur — Pabtur Agência de Viagens e Turismo Limitada — Cl. 33 (art. 117, n. 1).

N. 437.565 — Agência Marítima Luma — Agência Marítima Luma Ltda — Cl. 33.

N. 438.631 — Campo Grande — Ind. de Calçados Campo Grande Ltda. — Cl. 36 (art. 117, n. 1).

N. 438.774 — Edifício Augustus — Dabrasmen Engenharia e Com. Ltda. — Cl. 33 (art. 117).

N. 439.014 — Pedra Sabão Arte Indústria — Pedra Sabão Arte Ind. Ltda. — Cl. 4 — 16 — 33 — 25 (art. 117, n. 1).

N. 439.024 — Agla On — José Oliveira da Costa — Cl. 33 — 36 (art. 117, n. 1).

N. 439.037 — Edifício Dom Otero — Construtora Canadá S.A. — Cl. 33 (art. 117, n. 1).

N. 439.219 — Brasília Air Lanches — Petronio Camacho S.A. — Cls. 41 — 42 (art. 117, n. 1).

N. 439.297 — Casas do Charque — Antonio do Amaral — Cl. 2 — 29 — 41 — 42 — 43 — 44 — 46 — 48 (art. 117, n. 1).

N. 439.300 — Casas do Charque — Antonio do Amaral — Cl. 2 — 29 — 41 — 42 — 43 — 44 — 46 — 48 (art. 117, n. 1).

MARCAS INDEFERIDAS

N. 359.898 — Plástico Estrutural — Goyana S.A. Indústrias Brasileiras de Materiais Plásticos — Cl. 17.

N. 363.790 — Moinho Vassourense Ltda. — Cl. 41 — Super.

N. 379.792 — Refilica Exata — Soc. Técnica de Engenharia e Mecânica Stem Ltda. — Cl. 5.

TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO DE NOME DE TITULAR DE PROCESSOS

Jacques Jean Marie Moussall, Michel Charles Christian Moussall, Sabine Claude Marguerite Moussall, II e Madame Moussall, nascida Marie Louise Pauline Humber Biguet (transferência para o uso nome da marca Inophylène n.º 115.285). — Anote-se a transferência.

Comercindústria Corley Limitada (transferência para o seu nome da marca Corly termo n.º 300.421). — Anote-se a transferência.

Chanel S.A. (transferência para o seu nome da marca Cuir de Russie Chanel Paris n.º 313.181). — Anote-se a transferência.

Cia. de Indústrias Reunidas do Nordeste Cirine (pede para ser anotada na marca Rodoviária — termo n.º 211.045 a alteração de nome). — Anote-se a alteração de nome.

Herodente Inc. (transferência para o seu nome da marca Herodent — termo n.º 344.197). — Anote-se a transferência.

Berta Confeccões Ltda. (pede para ser anotada na marca Frisofix — termo n.º 463.638 a alteração de nome). — Anote-se a alteração.

CHAMADA PARA PAGAMENTO DA TAXA FINAL

São convidados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final dos mencionados processos de marcas:

N.º 115.866 — Ludwig Scherk Inc.
N.º 311.806 — Empresa de Transportes Novo Mundo Ltda.

N.º 383.658 — Etablissements Neyrpic, e Société Anonyme des Etablissements de Hulster Faible & C.º.

EXIGENCIAS

Laboratório Biopan Ltda. (no pedido de transferência na termo número 287.054). — Satisfaça exigência.

Indústria e Comércio de Bebidas Pernambuco S.A. (no pedido de transferência na marca n.º 275.887). — Satisfaça exigência.

C. Sterling & Cia. Ltda. (junto ao termo n.º 311.700). — Satisfaça exigência.

Alcides Canuto Bezerra (junto ao termo n.º 462.506). — Satisfaça exigência.

Ind. e Comércio de Conservas de Carnes Frigoratti Ltda. (junto ao termo n.º 462.561). — Satisfaça exigência.

Ind. e Comércio de Conservas de Carnes Frigoratti Ltda. (junto ao termo n.º 462.562). — Satisfaça exigência.

Raimunda Leite Libeiro (junto ao termo n.º 462.576). — Satisfaça exigência.

Francisco Soares de Souza (junto ao termo n.º 462.671). — Satisfaça exigência.

Raimundo Bezerra Lima (junto ao termo n.º 462.672). — Satisfaça exigência.

Cia. de Caneta Compactor (junto ao termo n.º 378.810). — Satisfaça exigência.

Gilson Rabelo Freitas (junto ao termo n.º 463.827). — Satisfaça exigência.

Café So La Si Ltda. (junto ao termo n.º 463.829). — Satisfaça exigência.

N.º 376.115 — Myron Roy Stevens — Satisfaça exigência.

N.º 364.364 — Fuji Photo Film C.º Ltda. — Satisfaça exigência.

N.º 420.214 — Jacoberg Comercial Importadora e Exportação Ltda. — Satisfaça exigência.

CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Lei n.º 4.191, de 24-12-1962

DIVULGAÇÃO N.º 888

Preço Cr\$ 100,00

A VENDA

Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I : Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal

N.º 437.343 — Perfumaria Kanitz Ltda. — Satisfaça exigência.
 N.º 438.496 — Biarritz Viagens Ltda. — Satisfaça exigência.

N.º 611.784 — Lojas Garbo Roupas S.A. — Satisfaça exigência.
 N.º 612.177 — Manoel Ambrósio Filho S.A. Ind. e Comércio — Satisfaça exigência.
 N.º 612.707 — Lojas Garbo Roupas S.A. — Satisfaça exigência.
 N.º 621.516 — The Linen Thread Co. Limited — Satisfaça exigência.

DIVERSOS

Aktiebolaget Astra Apotekarnes Kemiska Fabrikier (junto à marca n.º 260.019). — Tendo em vista o que consta da procuração, retifique-se mediante apostila o nome da titular para Aktiebolaget Astra Apotekarnes Kemiska Fabrikier.
 Arnaldo Carlos Castellani (junto ao termo n.º 439.284). — Nada há que deferir por se tratar de processo arquivado.
 N.º 79.940 — Lab. Bio Nevion Ltda. — Arquite-se.

N.º 232.342 — Titan Co. A.S. — Arquite-se.
 N.º 270.674 — Couturieux & Cie. — Arquite-se.
 N.º 306.291 — Société Anonyme l'Equilibre Biologique Association Technique Pharmaceutique et Equilibre Biologique Reunis. — Arquite-se.
 N.º 375.909 — Empresa Bandeirantes de Transportes Rodoviários Ltda. — Arquite-se.
 N.º 413.169 — Jean Lacombe & Cia. Ltda. — Arquite-se.
 N.º 413.818 — Encadernadora Jurídica Ltda. — Arquite-se.
 N.º 414.097 — Joe's Restaurante e Bar Ltda. — Arquite-se.
 N.º 414.212 — Nobuo Yamaguchi — Arquite-se.
 N.º 414.383 — Etiquetas Metálicas Della Nina S.A. — Arquite-se.
 N.º 414.876 — Isaac Fleischman — Arquite-se.
 N.º 414.942 — Mecânica Coroado Ltda. — Arquite-se.
 N.º 432.807 — Ikeda Macataka — Arquite-se.
 N.º 432.907 — Danilo Sardi Sander — Arquite-se.
 N.º 433.195 — Fidelitas Publicidade & Propaganda Ltda. — Arquite-se.

N.º 436.969 — Bady Jorge Salomão — Satisfaça exigência.
 N.º 420.350 — Cia. Paulista de Limpeza de Motores Indústria e Comércio. — Arquite-se.

PRORROGAÇÃO DE MARCAS

N.º 571.294 — Vulcan — British Belting & Asbestos Limited — Cl. 31 — Prorogue-se o registro exceto para sapatas de freios.
 N.º 616.884 — Indiana — S.A. Fiação para Malharia Indiana — Cl. 24 — Prorogue-se o registro.
 N.º 420.417 — Cauny — Mireille Grebler — Cl. 8 — Prorogue-se o registro.
 N.º 440.581 — Pelentan — Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyrobu. — Prorogue-se o registro.
 N.º 440.829 — Tellurit — Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyrobu — Cl. 10 — Prorogue-se o registro.
 N.º 440.830 — Superfilling — Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyrobu — Cl. 10 — Prorogue-se o registro.
 N.º 440.831 — Psychoton — Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyrobu — Cl. 3 — Prorogue-se o registro.
 N.º 440.833 — Opajol — Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyrobu — Cl. 3 — Prorogue-se o registro.

N.º 440.834 — Kalkuit — Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyrobu — Cl. 3 — Prorogue-se o registro.

N.º 441.321 — Axuris — Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyrobu — Cl. 3 — Prorogue-se o registro.

N.º 441.320 — Pedrolon — Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyrobu — Cl. 3 — Prorogue-se o registro.

N.º 441.319 — Spironovan — Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyrobu — Cl. 3 — Prorogue-se o registro.

N.º 441.324 — Pityol — Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyrobu — Cl. 3 — Prorogue-se o registro.

N.º 441.322 — Guazocid — Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyrobu — Cl. 3 — Prorogue-se o registro.

N.º 441.323 — Calthiona — Spofa Sdruzeni Podniku Pro Zdravotnickou Vyrobu — Cl. 3 — Prorogue-se o registro.

N.º 442.658 — Livio — Malaria Vera Cruz S.A. — Classe 36 — Prorogue-se o registro.

N.º 452.057 — Ago — Gouvea de Oliveira S.A. Representações Importação Exportação — Cl. 41 — Prorogue-se o registro.

N.º 494.074 — Wytelace — Keuffel & Esser Co. — Classe 8 — Prorogue-se o registro, com exclusão de instrumentos calculadores.

N.º 531.028 — Chain Mercer Crochet — J. & P. Coats Limited — Classe 22 — Prorogue-se o registro.

N.º 597.491 — Sedo Gynostriil — Les Laboratoires Roussel — Classe 3 — Prorogue-se o registro do contrato de exploração a favor de Laboratórios Silva Araujo Roussel S.A. e contrato de exploração a favor de Laboratório Silva Araujo Roussel S.A.

N.º 607.033 — Royal Azul — Indústria e Comércio Atlantis Brasil Ltda. — Cl. 46 — Prorogue-se o registro, retificando-se a data para 27.6.5.

N.º 611.650 — Estrela — Hime 11. — Prorogue-se o registro, retificando-se a data para 19-12-53.

N.º 620.985 — Stream Line — Stream Line Filters Limited — Cl. 8 — Prorogue-se o registro.

N.º 621.597 — Super Foices Minatti V. M. — Jacob Bartholomeu Minatti. — Satisfaça exigência.

N.º 621.672 — Otelo — Myrta S.A. Ind. e Comércio — Classe 48 — Prorogue-se o registro, retificando-se a data para 11-5-54.

PRORROGAÇÃO DE EXPRESSÃO DE PROPAGANDA

N.º 606.206 — Emblemática — A Sensação Modas S.A. — Prorogue-se de registro.

FRASE DE PROPAGANDA PRORROGAÇÃO

N.º 611.252 — Mercswiss a marca que marca — Mercantil Suíça Indústria e Comércio S.A. — Cl. 6 — 21 — 49 — Prorogue-se o registro.

TÍTULO DE ESTABELECIMENTO PRORROGAÇÃO

N.º 532.359 — Alfaiataria Guanabara — Alfaiataria Guanabara Ltda. — Classe 33 — Prorogue-se o registro.

RETIFICAÇÃO

O termo n.º 464.669 — Título Florida de Octavio Aurélio Lopes Benites — Classes 41 — 42 — 43 — 33 clichê publicado em 16-11-60.

Privilegio de Invenção

TERMO N.º 143.329

De 16 de agosto de 1959

Requerente — Toshiaki Yamaguchi — Sao Paulo.

Título — Um novo tipo de parafuso com sulco em forma de X na parte plana e superior da cabeça — Modelo industrial.




1 — Novo tipo de parafusos com sulcos em forma de X na parte plana e superior da cabeça, constituído de ferro, alumínio, latão, plástico ou de qualquer outro material apropriado para esta finalidade em cores e tamanhos desejados, caracterizado pelo fato de ser o parafuso rosqueável e ligeiramente piramidal, dotado de cabeça, onde são previstos dois sulcos, os quais formam um X. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 144.340

De 5 de novembro de 1962

Requerente — Companhia Fábrica de Botões e Artefatos de Metal — Estado da Guanabara.

Título — Novo modelo de Alça — Modelo industrial




Pontos característicos

1 — Novo modelo de alça, caracterizada por ser confeccionada de material adequado a suportar grandes pesos, apresentando-se como se de couro fosse, inclusive com bordos imitando ponteados de costura, e que, nas suas extremidades ou ponto de aplicação possui pequenas janelas ou aberturas nas quais pequenas estreitas e piramidadas lâminas são inseridas com a finalidade de permitir adaptá-la à superfície onde deve ser fixadas. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 144.341

De 5 de novembro de 1962

Requerente — Companhia Fábrica de Botões e Artefatos de Metal — Estado da Guanabara.
 Título — Novo modelo de alça — Modelo Industrial.



Pontos característicos

1 — Novo modelo de alça caracterizado por ser confeccionada de material adequado para suportar grandes pesos apresentando-se como se de couro fosse inclusive com bordos imitando ponteados de costura e que nas suas extremidades seu ponto de aplicação possui pequenas janelas ou aberturas nas quais pequenas e estreitas lâminas são inseridas e depois dobradas com a finalidade de adaptá-la à superfície onde deve ser fixada. Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 89.237

De 12 de setembro de 1956

Requerente — Carlos Augusto Gebril — São Paulo.

Título — Aperfeiçoamentos em lixas de fita.

Pontos característicos

1. — Aperfeiçoamentos em lixas de fita, caracterizados pelo fato da camada de abrasivo, aplicada sobre a tira de base, apresentar uma pluralidade de sulcos longitudinais ou inclinados para os ou não, contínuos ou interrompidos a intervalos, sendo estes sulcos pouco profundos, de modo a não atingir e ferir a referida tira de base. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 91.884

De 16 de janeiro de 1957

Modelo de utilidade — Novo modelo de terminal de soquetes de lâmpadas e congêneres.

João Vaidrighi Marcolini, brasileiro, industrial, residente na cidade de São Paulo.

Pontos característicos

1 — Novo modelo de terminal de soquetes de lâmpadas e congêneres, caracterizado por ser constituído por uma lâmina dobrada em ângulo obtuso, provida em seus dois ramos de orifícios de fixação, sendo o ramo inclinado da lâmina, ladeado pelas duas abas de uma peça em dupla cantoneira, com orifício rosqueado, no qual é atrarrachado o parafuso que atravessa o ramo inclinado citado. Total de 2 pontos.

TERMO N.º 93.960

De 29 de abril de 1957

Requerente: Solvay & Cia. — Bélgica.

Título: Processo para regulagem automática das vazões de líquidos em electrólise (as cédulas que catódio móvel de mercúrio).

Pontos Característicos

1.º — Processo para a regulagem automática das vazões de líquidos em electrólise de sais de metais alcalinos ou alcalino-terrosos em solução aquosa nas células de catódio móvel de mercúrio, quando das variações nas condições de funcionamento nas ditas células caracterizado pelo fato de que a vazão de água nos aparelhos de decomposição do amálgama é regulada por um arranjo de relés em al. conhecido, o dito arranjo compreendendo ao mesmo tempo a medida da concentração do amálgama saindo das células e a medida da vazão de mercúrio entrando nas células, as vazões de salmoura das células podendo, então, ser reguladas proporcionalmente à vazão da água dos aparelhos da decomposição.

Total de 6 pontos.

TERMO N.º 100.727

De 3 de março de 1958

Requerente: Hugo de Lyra Novais — Estado da Guanabara.

Título: Aperfeiçoamentos relativos a régua graduada. — Modelo de Utilidade.

1.º — Aperfeiçoamentos relativos a régua graduada caracterizado por serem as régua constituídas por um suporte cilíndrico tubular com escalas gravadas ao longo de suas geratrizes ou ao longo de uma hélice traçada em sua superfície, ao dito suporte podendo ser inserido em uma das extremidades, um lápis, e na outra uma borraça por pressão ou rôsca.

Total de 3 pontos.

TERMO N.º 104.308

De 7 de agosto de 1958

Requerente: Rino Lemani. — São Paulo.

Título: Salto para calçados femininos. — Modelo de Utilidade.

1.º «Salto para calçados femininos», caracterizado pelo fato de apresentar a parte mais delgada inferior confeccionada em metal, sendo tal parte superiormente dotada de projeção que se encaixa a região de madeira, enquanto que pelo lado oposto se encontra orifício a que se adapta pequeno tarugo de madeira.

Total de 2 pontos.

TERMO N.º 104.441

De 13 de agosto de 1958

Requerente: Spydion Nicolas Minas Marcantonatos — São Paulo.

Título: Original Disposição Nicolas Minas Marcantonatos — Modelo de Utilidade.

1.º «Original disposição de mesa transformável em estante», caracterizada por o seu pé, ser constituído por dois suportes contrapostos (1), cujos braços superiores terminam em V, sendo que em cada par de pontos de cada suporte se articulam através de

pinos (1a), duas hastes (2) como movimento de aproximadamente noventa graus, e, ainda, nos dos pinos (1a) em que se articulam ditas hastes, tem montado, de modo fixo, a tábua longitudinal (3) da mesa ou estante; cada uma das hastes (2), constitutiva do par, é dotada de uma região recavada (2a), com saliência (2b), sendo que na outra extremidade tem uma região recavada com saliência (2c), destinados ao encaixe numa haste na outra, por ocasião em que a peça assume a função de mesa; nas duas extremidades de ambas as hastes, articulam-se duas outras tábuas (4 e 5), por meio de pinos (6), as quais compõem as tábuas longitudinais da mesa, ou então, as superfícies superior e inferior da estante; a fim de manter as tábuas assumindo a posição de mesa, ou seja, todas num mesmo plano horizontal, existe montado na superfície inferior da tábua central (3), uma pequena alavanca (7) centrada em pino, sendo que as duas extremidades da alavanca se encaixam em dois encaixos (8) existentes nas duas outras tábuas, nas respectivas superfícies inferior; a tábua (5) é dotada na sua superfície inferior, dum encaixe (9), apto a se encaixar num pequeno botão (10) existente na parte superior duma travessa (11) que coliga ambos os pés (1); a fim de delimitar a descida máxima de uma das tábuas (5), quando por ocasião da formação da estante, sob a superfície da tábua existem dois pinos (12), os quais se encostam na mesma travessa inferior (11); cada uma das tábuas pode ter a tonalidade que se desejar.

Total de 2 pontos.

TERMO N.º 106.749

De 17 de novembro de 1958

Requerente — Alberto Quedes da Silva — Estado da Guanabara.

Título — Um novo modelo de torneira com fechamento automático.

Pontos característicos:

1. Uma torneira com fechamento automático, provida de uma cabeça substancialmente cilíndrica na extremidade livre, caracterizada por uma válvula do corpo cilíndrico o êco, dotada de furos transversais e um prato com mola na parte superior que se apoia na sua sede ou estrangulamento provido no interior da cabeça da torneira provida de gachetas — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 106.833

De 24 de novembro de 1958

Requerente — General Electric Company — Estados Unidos da América.

Título — Aperfeiçoamentos em sistema refrigerantes incluindo um circuito degelador de gás aquecendo.

1. Um aperfeiçoamentos em refrigerante incluindo um circuito degelador de gás aquecido caracterizado por compreender uma unidade evaporadora, um compressor, um condensador, e um estrangulador capilar de fluxo, meios-condutíveis ligando o compressor, o condensador, e o estrangulador espilar de fluxo, unidade evaporadora em circuito de refrigerante fechado em fluxo-série com o qual dito compressor extra normalmente refrigerante a baixa pressão do dito evaporador e descarrega o refrigerante a alta pressão no dito condensador, e meios para periodicamente elevar dito evaporador a temperatura de degelo por meio de refrigerante comprimido e aquecido originário do dito compressor que compreende um circuito auxiliar que inclui uma válvula normalmente fechada para controlar o fluxo de refrigerante

de dito circuito auxiliar, dito circuito tendo sua entrada ligada ao dito circuito refrigerante entre dito compressor e dito estrangulador capilar de fluxo a sua saída ligada a parte de baixa pressão do dito circuito refrigerante entre dito evaporador e dito compressor, dito circuito auxiliar que inclui, em ligação-série, uma parte degeladora em relação de troca de calor com dito evaporador e meios estranguladores de fluxo para restringir o fluxo de refrigerante originário de dita parte degeladora do dito compressor por esse meio mantendo o refrigerante em dita parte degeladora em condições de pressão de condensação quando dita válvula está aberta, uma parte do dito circuito auxiliar entre dita entrada e dita parte degeladora que pode estar em relação de troca de calor com uma seção do dito circuito refrigerante entre dito condensador e a extremidade de saída de dito estrangulador capilar de fluxo para manter dita seção a temperatura do vaporização do refrigerante e com isso limitar o fluxo de refrigerante ao dito evaporador durante a operação de dito sistema com dita válvula na posição aberta — Total de 5 pontos.

TERMO N.º 107.067

De 3 de dezembro de 1958

Requerente — Reinold Hagen — Alemanha.

Título — Processo e aparelho para a fabricação de garrafas e semelhantes de material termoplástico.

1. Aperfeiçoamentos na fabricação de garrafas e objetos semelhantes por meio de material termoplástico, em que uma mangueira aberta, saindo de um bocal ejetor voltado para baixo, ou uma mangueira fechada a modo de bulbo, é introduzida em um molde multipartido, fechada na sua extremidade superior mediante fechamento do molde e, em seguida, inflada por uma tubeira de sopro introduzida na extremidade inferior da mangueira, caracterizados pelo fato de que, após o fechamento do molde, o material circundante da tubeira de sopro é recalado, mediante deslocamento da tubeira de sopro, na direção do interior do molde, para fins de moldagem interna e ou externa do gargalo da garrafa. — Total de 10 pontos.

TERMO N.º 190.438

De 16 de março de 1959

Requerente — Helio Taques Bittencourt — São Paulo.

Título — Circuito para amplificador estereofônico.

Reivindicações

1. Circuito para amplificador estereofônico, caracterizado por um único canal, com os dois sinais misturados na entrada e separados na saída, por meio de dois transformadores especiais, sendo um com tomada central no primário e do secundário o outro sem ta-

LEI DO INQUILINATO

LEI N.º 4.240, DE 28-6-1963

LEI N.º 1.300, DE 28-12-1950

LEI N.º 1.462, DE 26-10-1951

LEI N.º 3.912, DE 3-7-1961

DIVULGAÇÃO N.º 663-A

1.ª edição

PREÇO CR\$ 40,00

A VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 2

Agência I: — Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Recorrimento Postal.

madã central alguma — Tolta de 3 pontos.

TERMO N.º 109.790

De 16 de abril de 1959

Requerente — Vieira & Montefino — São Paulo.

Título Novas disposições construtivas e regulares de tensão — Modelo de utilidade.

1. Novas disposições construtivas em reguladores de tensão, apresentando transformador ligado a chave variável elétrica, acionada do exterior por botão apropriado, caracterizadas pelo fato de que o circuito elétrico se encontra ligada bobina-magnética, a qual por núcleo móvel central determina, ultrapassado determinado valor da voltagem, o deslocamento de lâmina situada no topo a bobina, lâmina essa portadora de contato confrontante com outro, que promove fechamento do circuito com piloto formado por lâmpada dispositivo adequado. — Total de 2 pontos.

TERMO 110.291

11 de maio de 1959

Requerente — Romeo Titani — São Paulo.

Título — Freio duplo de segurança para veículos.

Modelo de Utilidade.

1º) "Freio duplo de segurança para veículos", caracterizado pelo fato de serem dispostas no interior de cada roda duas bombas para acionamento independente das sapatas das lonas de freios, sendo que tais bombas, ainda de forma independente são alimentadas por dois conjuntos de "burrinho mestre", estes acionados por pedal único, par de pedais independentes e ou, ainda, por freio de ação manual, estando as mencionadas sapatas de lonas dotadas de parte mediana com rasgo atravessado por pino fixo à roda e que permite os parciais movimentos das citadas sapatas. — Total de 2 pontos. Privilégio de Invenção

TERMO 110.357

14 de maio de 1959

Requerente: N. V. Philips Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Título — Aperfeiçoamentos em ou relativos a uma composição para o combate a micro-organismos.

1º) Um processo de produção de uma composição contendo um composto de trifenil-estanho para o combate de micro-organismos, particularmente fungos, caracterizado por um composto de fórmula geral: na qual n pode ser igual a 1, 2 ou 3 e Q designa um radical contendo 1 a 12 átomos de carbono, de um composto o qual contém 1 a 3 grupos — COOH e o qual pode conter um ou mais grupos oxidrila, entendendo-se que este composto contenha no total 2 a 4 grupos — OH, dos quais pelo menos um e no máximo 3 grupos formam parte dos grupos — COOH, este radical sendo ligado ao estanho por meio de oxigênio de um ou mais grupos — COOH, ou $n = 1$ e Q representa o grupo — NHSO₂Y, no qual Y representa um radical benzeno, do qual um a três átomos de hidrogênio, podem ser substituídos por grupos alquila com 1 a 4 átomos de carbono, grupos amino, átomos de halogênio por exemplo átomos de cloro, grupos nitro, grupos oxidrila, e grupos elcoxi com 1 a 4 átomos de

carbono, é misturado ou dissolvido em um material suporte líquido ou sólido, se desejado com a adição de substâncias ativas de superfície, agentes dispersores e ou adesivos. — Total de 13 pontos.

TERMO 110.586

22 de maio de 1959

Requerente: General Electric Company — Estados Unidos da América.

Título: Aperfeiçoamento em fabricação de material magnético.

1º) Um aperfeiçoamento em fabricação de material magnético, conforme acima descrito e ilustrado, caracterizado por compreender um método de preparação de folha de material magnético de textura cúbica a partir de um corpo fundido de metal ferroso constituído essencialmente de ferro, de 2 a 6% por massa de silício e contendo, de 0,02 a 0,1% por massa de carbono incluindo as etapas de laminação a quente do corpo a uma redução total de ao menos 40% de espessura para formar uma chapa laminada a quente, submetendo a chapa a uma pluralidade de laminações a frio com recozimentos intermediários e finalmente recozendo a folha sob condições não-oxidantes para recristalizar e desenvolver a textura cúbica na folha, o aperfeiçoamento da descarbonização e recozimento da chapa laminada a quente para um conteúdo de carbono de menos que 0,010% por massa. — Total de 8 pontos.

TERMO 110.887

3 de junho de 1959

Requerente: Metalúrgica Triângulo Ltda. — Minas Gerais.

Título: Novo regulador de água. — Modelo de Utilidade.

1º) Novo regulador de água, caracterizado pelo fato de constituir-se basicamente de uma tubulação em "T", fundida de molde a apresentar uma parede interna inclinada em relação à direção do fluxo da água, que se faz na direção do ramo horizontal do dito "T", dita parede fechando a passagem do líquido e obrigando dita passagem a se efetuar através um orifício situado no ponto de interseção dos eixos dos ramos do dito "T", dito orifício regulado por uma agulha contida no interior de uma válvula alojada no ramo do dito "T" normal ao fluxo de líquido, dita válvula rosqueada ao dito ramo e disposta de meios de vedação convenientes mediante gacheta e dita agulha controlada por sua cabeça com fenda, externamente, situada, pelo fato de dita agulha em sua parte interna à dita válvula ser rosqueada, de molde a proporcionar, mediante rotação da dita cabeça com fenda um avanço ou recuo da dita agulha no dito orifício, propiciando menor ou maior área para passagem da água pelo dito orifício. — Total de 2 pontos.

TERMO 111.023

10 de junho de 1959

Requerente: Reinold Hagen — Alemanha.

Título: Corpo oco, em particular, fabricado com material termoplástico, bem como processo e dispositivo próprios para fabricar tais corpos ocos, como por exemplo, garrafas.

Pontos Característicos

1º) Processo para fabricação de garrafas e outros corpos ocos por sopro de material plastificado, particularmente termoplásticos sintéticos, em que a massa plastificada, de preferência em forma de segmento tubular, é introduzida num molde e aí é soprada, com auxílio

de um meio sob pressão, num corpo oco, caracterizado pelo fato de se moldar no corpo oco uma parte expandida a qual, antes que a massa plástica perca sua soldabilidade, sofre, no molde fechado, uma pressão tal que as superfícies limitadoras da parte expandida são comprimidas uma de encontro à outra para a formação de rebordos reforçadores, tirar de reforço, partes de base ou pés ou similares. — Total de 8 pontos.

TERMO N.º 111.056

11 de junho de 1959

Requerente: Franz Kolitscher — São Paulo.

Título: Junta Universal para a Transmissão Angular de Forças e Movimentos.

1º) «Junta Universal para a transmissão angular de forças e movimentos», caracterizada pelo fato de a transmissão angular de forças ser obtida com a utilização de dois garfos de forma idêntica (1 — fig. 1), dotados com duas ranhuras, nas quais são introduzidas duas pedras ranhuradas cruzadas de forma idêntica (2). — Total de 5 pontos.

TERMO N.º 111.079

12 de junho de 1959

Requerente: Mecânica Industrial Limitada — São Paulo.

Título: Novo dispositivo para acionar limpador de pára-brisas.

Pontos característicos:

1 — Novo dispositivo para acionar limpador de pára-brisas, caracterizado por ser constituída de uma peça provida de janelas, onde são encaixados pinos previstos numa caixa retangular ou de outro formato qualquer, peça esta provida centralmente de uma haste ligada a uma chave móvel; e de um pino para a fixação do pára-brisa. — Total de 3 pontos.

TERMO N.º 111.122

15 de junho de 1959

Requerente: Comercial e Técnica de

Título: Conjunto Bomba-Macaco Hidráulico para serviços de manutenção de máquinas de terraplenagem, mineração, engenharia civil e outros usos.

1º) «Conjunto bomba-macaco hidráulico para serviços de manutenção de máquinas de terraplenagem, mineração, engenharia civil e outros usos», em que a bomba propriamente dita, caracteriza-se por sua parte inferior ser conectada a um depósito de água, e na parte inferior da bomba, tem embutida, sob pressão, uma bucha de bronze (10), na qual trabalha um pistão (7) verticalmente disposto: na extremidade inferior, e em conexão com o canal em que trabalha o pistão, tem incorporada uma peça (11) de aspiração líquida em cujo interior trabalha uma esfera (13) ou válvula, impedindo do retorno do líquido; ainda no lateral inferior do corpo da bomba, e incidindo ortogonalmente, no canal central em que se situa o pistão, há um outro canal, conectado ao inferior, e que termina em uma peça (12) para conexão dum mangueira de alta pressão, sendo que no interior desta peça há uma esfera (13), que, mantida por uma mola (14), impede o refluxo da água; a abertura superior do corpo (6) da bomba, na qual trabalha

o pistão, é guarnecida por uma gacheta grafitada (9) apertada por uma porca; este pistão é rosquedo a um pino (7a), que trabalha numa bucha de guia (7b), ligada ao corpo da bomba, através de dois braços longitudinais (5); o braço que aciona a bomba, tem um parte tubular (1) e outra com secção chata (3), dando formação a uma alavanca inter-resistente, cujo ponto fixo é unido através dum peça de ligação (4) a uma orelha (2a) soldada num dos braços longitudinais que liga a bucha de guia ao corpo da bomba, e aciona através de um pino (7a) o pistão da bomba; a bomba é conectada e alimenta o macaco, através dum mangueira de alta pressão. Total de 6 pontos.

TERMO N.º 11.405

20 de junho de 1959

Requerente: BJ Service Inc. — Estados Unidos da América.

Título: Equipamento para cimentar.

1 — Aparelho para uso na cimentação de uma caixa de poço, caracterizado pelo fato que ele compreende: um aro para ser adaptado para ficar seguro num fileira de caixa, um assento de tampão no dito aro disposto no percurso do fluido passando através de dito aro, dito assento tendo uma abertura para a passagem do dito fluido, um tampão no dito assento no engate do mesmo, e dito tampão, tendo meios de válvula de repercussão para permitir que o fluido passe através de dito tampão num sentido mas impedindo a passagem do fluido através de dito tampão no outro sentido. — Total de 20 pontos.

TERMO N.º 111.464

De 1 de julho de 1959

Requerente — Joseph Seidenberg — São Paulo.

Título — Novo modelo de recipiente para condimentos e todos os produtos em pó — Modelo de utilidade.

1 — Novo modelo de recipiente para condimentos e todos os produtos em pó, caracterizado pelo fato de o corpo do recipiente apresentar-se com seção circular e formato de sanfona, com uma base em forma de calota esférica, e provido, superior e centralmente de um gargalo que se projeta para cima do molde a receber uma tampa. — Total de 3 pontos.

TERMO N.º 111.750

De 23 de fevereiro de 1959

Requerente — Hildo Romec Quinsan — São Paulo.

Título — Hildo Romec Quinsan — Modelo de utilidade.

1) Fonteira para a fixação de cabo de bateria ao chassis de veículos motorizados, caracterizada por um corpo metálico sectionado em duas partes e com um orifício passante provido de rosca, sendo uma dessa secção mais alongada na extremidade de um segundo orifício, separado por uma parede do orifício com furos de rosca desta secção. — Total de 5 pontos.

TERMO N.º 111.791

De 15 de julho de 1959

Requerente — Vasoflex S.A. Produtos Plásticos — São Paulo.

Título — Novo desentupidor em geral.

1 — Novo desentupidor de pias em geral, caracterizado por ser constituído

por um corpo substancialmente cilíndrico, provido de parede superior plana e de uma pluralidade de saliências anulares suavemente arredondadas, sendo a saliência extrema e inferior dotada de diâmetro máximo em canto vivo, saliência esta provida de orifício inferior, centralmente disposto. — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 112.097

De 28 de julho de 1959

Requerente — Continental Oil Company — Estados Unidos — Relatório descritivo da invenção de "Composição para trabalhos em poços de perfuração e processo de fazer empregar a mesma" para que pretenda *Privilégio de Invenção*, Continental Oil Company, incorporada sob as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, estabelecida em 1.400 West Tenth Avenue, Amarillo, Texas Estados Unidos da América do Norte.

Pontos Característicos

1) — Composição, para trabalhos, em poços de perfuração com baixa perda de fluido, caracterizada pelo fato de compreender, em dispersão uma grande porção de óleo de petróleo e uma porção menor de sólidos finamente divididos insolúveis em óleos, de uma fineza para proporcionar pelo menos 0,1814 g por 4,546 litros de óleo, de partículas variando em tamanho a partir de aproximadamente 2 até cerca de 10 microns para formação de um agente obturador primário, e uma quantidade suficiente de um "agente obturador secundário" para reduzir a perda de fluido da composição até abaixo de 50 cm³ em 30 minutos quando feito o teste a uma temperatura de 51,66°C e sob um diferencial de pressão, de 70.3071 k/cm² de acordo com o recomendado teste API para fluidos fraturantes empregando adições. — Pontos de 2 a 30.

TERMO N.º 112.334

De 5 de agosto de 1959

Requerente — Sérgio Povia — São Paulo.

Título: Novo modelo de salto para calçado — Modelo de utilidade.

1.º) "Novo modelo de salto para calçados", caracterizado por possuir, embutidos, vários pinos de metal, de qualquer formato, colocados na região onde normalmente se acentua o desgaste. — Total de 4 pontos.

TERMO N.º 112.439

De 11 de agosto de 1959

Requerente — General Electric Company — Estados Unidos da América.

Título — Aperfeiçoamento em misturador e oscilador para conservação de energia.

1 — Um aperfeiçoamento em misturador e oscilador para conservação de energia tendo em combinação, os estágios de mistura e oscilação caracterizados por compreender o primeiro e o segundo transistor respectivamente, cada um dos referidos transistores tendo primeiro, segundo e terceiro elementos, uma fonte de pontencial de corrente contínua tendo primeiro e segundo terminal, um circuito em relação de circuito com o referido transistor para selecionar os sinais de frequência pré-determina-

das, meios acoplados o primeiro elemento do referido transistor para o primeiro terminal da referida fonte de pontencial de corrente contínua, meios de acoplamento de corrente contínua acoplado o terceiro elemento do referido primeiro transistor para o primeiro elemento do referido segundo transistor, meios acoplados o terceiro elemento do referido segundo transistor para o segundo terminal da referida fonte de pontencial, meios de sinal de passagem secundária acoplado os referidos meios de acoplamento de corrente contínua e um dos referidos terminais da referida fonte de pontencial da corrente contínua, um elemento ressonante em relação de circuito com o referido transistor para controlar a frequência do referido estágio de oscilação e meios acoplado um dos elementos do referido segundo transistor para o segundo elemento do referido primeiro transistor a fim de alimentar os sinais dos estágios de oscilação e de mistura. — Total de 4 pontos.

TERMO N.º 112.475

De 11 de agosto de 1959

Requerente — Vicente de Paula Provenzano — Estado da Guanabara.

Título — Um modelo de alicate destinado a remover os ponteiros de relógio.

1 — Um modelo de alicate destinado a remover os ponteiros de relógio, caracterizado pelo fato de conter no braço inferior uma peça de metal, em forma de uma moeda, tendo na periferia dois chanfros. — Total de pontos.

TERMO N.º 112.830

De 27 de agosto de 1959

Requerente — Metalúrgica Niterói Ltda. — São Paulo.

Título — Novo secador elétrico para roupa.

Pontos Característicos

1 — Novo secador elétrico para roupa, caracterizado por compreender inicialmente uma armação tubular, em formato de quadro vertical, com pontas extremas inferiores interligadas através de tubo central horizontal, apenas uma delas comunicante com o interior do dito tubo, armação esta provida de travessas tubulares horizontais, também comunicantes com o interior do quadro, com exceção de ao menos uma, não comunicante, tendo extremidades fechadas; e a dita armação sendo provida ainda de um conduto central vertical, com extremidades abertas para o interior da mais inferior das travessas citadas e o tubo horizontal inferior, bem como de pés de apoio. — Total de 3 pontos.

TERMO N.º 113.403

De 21 de setembro de 1959

Requerente — Constanta Eletrotécnica Ltda. — São Paulo.

Título — Aperfeiçoamentos em resistências elétricas.

Pontos Característicos

1 — Aperfeiçoamentos em resistências elétricas, caracterizados pelo fato de o bloco isolante da resistência ser provido, em suas bases opostas, de orifícios centrais axiais, cada um formado em dois trechos tronco-cônicos ou tronco-piramidais, o mais externo

bem mais aberto que o interno. — Total de 3 pontos.

TERMO N.º 113.433

De 22 de setembro de 1959

Requerente — Madesco — Glogowski e Wolff S.A. Máquinas e acessórios para a Indústria Textil — São Paulo.

Título — Aperfeiçoamentos em lançadeiras.

Pontos Característicos

1 — Aperfeiçoamentos em lançadeiras, caracterizados por compreenderem um orifício lateral anterior, praticado no corpo da lançadeira, e extremo de um conduto interno, transversal e inclinado, conduto este que tem encaixado internamente um pequeno tubo de porcelana ou equivalente, após o que prolonga-se até a face lateral oposta, através de trecho ligeiramente tronco-cônico, aberto na superfície superior da lançadeira, ao longo de corte ou rasgo recurvado. — Total de pontos.

TERMO N.º 113.470

23 de setembro de 1959

Requerente — Officine Meccaniche M. Carello — Itália.

Título — Dispositivo Auto-motriz compreendendo uma máquina coletora de sal.

1º) Dispositivo auto-motriz compreendendo uma máquina coletora de sal, caracterizada pelo fato de tal máquina é composta de um armação que corre ao longo de um trilho tubular com movimento próprio transversal, que suporta uma unidade oscilante provida de membros de coleta do sal, tal trilho sendo capaz de se deslocar transversalmente passo a passo depois de cada corrida da máquina, durante a qual a máquina recolheu uma faixa da camada de sal. — Total de 12 pontos.

TERMO N.º 113.479

23 de setembro de 1959

Requerentes — Manufaturas Back Limitada — São Paulo.

Título — Novo dispositivo para praia.

1º) Novo dispositivo para praia, caracterizado por ser constituído por duas folhas retangulares de plástico ou outro material adequado qualquer, providas em suas extremidades de prolongamento triangular dotado de um fecho qualquer, folhas estas sobrepostas e costuradas uma à outra por meio de solda eletrônica em seus laterais e nas linhas divisórias que separam os citados prolongamentos triangulares do trecho retangular, sendo uma das ditas folhas provida de um ou mais alojamentos em forma de bolsos e ainda de uma válvula de admissão de ar. — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 113.504

23 de setembro de 1959

Requerente — Demetre Louças Loucos — São Paulo.

Título — Novo modelo de suporte para baterias de automóveis e congêneres. — Modelo de utilidade.

1º) Novo modelo de suporte para bateria de automóveis e congêneres,

caracterizado por ser constituído, essencialmente, de uma moldura de ferro em forma, substancialmente, octogonal alongada no sentido longitudinal, tendo os lados que formam um plano superior, para se apoiarem os cantos, projetados para cima, em sobre a superfície da bateria, transversalmente às suas quinas; enquanto os demais lados se ajustam às paredes laterais da bateria, sendo, ainda, previstas nos laterais transversais duas placas ou pequenas abas com um furo central para receber o topo da haste da base fixa do suporte. — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 113.505

23 de setembro de 1959

Requerente — Mannesmann Leichtbau G. M. B. H. — Alemanha.

Título — Plataforma de movimento horizontal e vertical com sistema de içamento de corrente.

Reivindicações

1º) Plataforma de trabalho móvel no sentido horizontal podendo ser levantada e abaixada por meio de um ou mais sistemas de içamento de corrente, que se destina a trabalhos externos em construções, caracterizada pelo fato de que cada sistema de içamento de corrente apresenta um depósito de corrente, que recebe ou fornece a corrente para a polia motora do sistema de corrente. — Total de 3 pontos.

TERMO N.º 113.509

24 de setembro de 1959

Requerente — Nilo Gonçalves — Estado da Guanabara.

Título — Aperfeiçoamentos complexos para aspiração inicial e lançamento.

Pontos Característicos

Aperfeiçoamento complexo para aspiração inicial e lançamento de substâncias líquidas, caracterizado por conjunto confeccionado de material resistente à corrosão (metal ou plástico) que se constitui por tubo vazado em T, ligeiramente recurvado formando como que três hastas que partem de dentro para fora de uma caixa ôca ou maciça, por três orifícios e ficam, (as hastas) parcialmente a mostra, onde, externamente estão presos às respectivas extremidades, o êmbolo, a câmara de aspiração, (seringa) e a extensão em tubo. Aperfeiçoamento complexo para aspiração inicial e lançamento de substância líquida, como reivindicado número 1 caracterizado pelo conjunto composto por caixa maciça ou ôca, sendo a maciça com três orifícios alongados e interligados entre si, e ôca, com três orifícios para passagem livre de três hastas em tubo, para funcionamento simultâneo por aspiração de artefato de borracha ou plástico (seringa) com mola em "V" internamente, com vedação por êmbolo móvel, para lançamento de substâncias líquidas. Como reivindicado números 1 e 2 para aperfeiçoamento complexo para aspiração inicial e lançamento de substâncias líquidas caracterizado por conjunto de Caixa Maciça ou ôca sendo

a maciça com três orifícios interligados entre si e alongados como hastes e a óca, com três orifícios para passagem livre de três hastes em tubo, ambas de material resistente (metal ou plástico), caracterizado, por três hastes onde se ligam respectivamente: a extensão em tubo, o êmbolo e a seringa (câmara de aspiração) com mola interna em "V", à qual, depois de comprimida pela força muscular, expõe o ar e, auxiliada pela força da mola em "V", aspira as substâncias líquidas, uma vez que a vedação feita pelo êmbolo, impede a reentrada de ar. — Único ponto.

TERMO Nº 113.511

Em 24 de setembro de 1959

Requerente: Elektriz Indústria e Comércio Limitada — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em tomadas para pinos.

Pontos Característicos

1 — Aperfeiçoamentos em tomadas para pinos, caracterizado por um novo tipo de terminal de encaixe para pino, formado por um pequeno bloco prismático, de base quadrada, retangular, ou outra, obtida a partir de vergalhão metálico cortado em segmentos, bloco este provido de alojamento longitudinal interno, de secção circular ou outra, e ainda dotado de cortes longitudinais ao longo de suas arestas, estendidos por mais da metade do seu comprimento; e o mesmo bloco sendo ainda provido de orifício rosqueado, axial ou lateral, para aplicação de pino de fixação do fio elétrico correspondente. — Total de 2 pontos.

TERMO Nº 113.512

De 24 de setembro de 1959

Requerente: Sigismundo Bokór — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em braçadeiras.

Pontos Característicos

1. Aperfeiçoamentos em braçadeiras, caracterizados pelo fato de a tira de compressão envolver duas vezes os tubos à serem fixados entre si, eliminando o atrito sobre os tubos e transferindo este atrito ao desligamento entre si dos dois trechos. — Total de 3 pontos.

TERMO Nº 113.512

De 24 de setembro de 1959

Requerente: Francisco de Melo — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em aros para lentes de prova.

Pontos Característicos

1 — Aperfeiçoamentos em aros para lentes de prova, caracterizados pelo fato de um disco de acetato de celulose, ser provido de uma abertura circular central dotada de saliência anelar inferior, formando assim um degrau, abertura esta provida internamente, de um pequeno ressalto lateral, sendo o citado disco dotado ainda, de uma saliência superior circundante à dita abertura central, e de um prolongamento lateral em haste — Total de 2 pontos.

TERMO Nº 120.022

De 8 de janeiro de 1960

Requerente: Eugen Belavsky — Rio Grande do Sul.

Título: Novo processo de fabricação de cola de origem animal.

1. Novo processo de fabricação de cola de origem animal, caracterizado porque os retalhos de tripa, carniça ou couro, depois de ser lavados durante o espaço de duas a três horas, são colocados numa molinete com água a 39°C, em quantidade de 300 a 400%, adicionando a esta, produção enzimática na proporção de 1%, sendo virada a mistura resultante durante o espaço de três horas. — Total de 4 pontos.

TERMO Nº 125.782

De 10 de janeiro de 1961

Requerente: Chiksan Company — Estados Unidos.

Título: Tubulação de fluido.

1 — Uma linha para conduzir fluido compreendendo uma pluralidade de tubos colocados em relação de extremidade com extremidade, tendo cada um dos ditos tubos um ressalto anular integral com uma das suas extremidades e um anel rosqueado externamente fixado à sua outra extremidade, e uma porca rosqueada internamente em cada um dos ditos tubos apoiada no ressalto anular do tubo associado e engatando o anel rosqueado externamente no tubo adjacente seguinte para vedar os tubos um com o outro — Total de 8 pontos.

TERMO Nº 126.661

De 10 de fevereiro de 1961

Requerente: Armindo Lucas Filho — Estado da Guanabara.

Título: Um aparelho dispensador de pasta dentária e outras — Modelo de Utilidade.

1 — Um aparelho dispensador de pasta dentifírcia e outras, caracterizado por uma base ou supedâneo com um rebaixo ocular na parte superior e uma abertura rosqueada no centro desse rebaixo, que se comunica com um conduto que é curvo no início e segue reto, horizontalmente, até sair na parede lateral da dita base. Paralelamente à parte reta do referido conduto há um túnel que atravessa o supedâneo de lado a lado. — Total de 3 pontos.

TERMO Nº 145.706

De 27 de dezembro de 1962

Requerente: Homero Duarte Simões Lopes, brasileiro, químico.

Aperfeiçoamentos em cobertores elétricos e dispositivos semelhantes de aquecimento elétrico.

Pontos Característicos

1. Aperfeiçoamentos em cobertores elétricos e dispositivos semelhantes de aquecimento elétrico, caracterizado pelo fato de que o fio de resistência é um fio nu, de seção circular apropriada, tendido naturalmente em grandes extensões retilíneas concordadas por curte si duas camadas de um tecido qualquer apropriado. — Total de 3 pontos, das que se contém em canaletas formadas por costuras paralelas que ligam en-

TERMO Nº 104.197

De 31 de janeiro de 1958

Dunlop Rubber Company Limited — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos em mangueiras de borracha. — Privilégio de invenção.

Pontos Característicos

1 — Aperfeiçoamento em mangueiras de borracha tendo uma camada externa de borracha vulcanizada e caracterizado por compreenderem estas um revestimento interno ou fóro de um polímero de uma mono-olefina, ou um copolímero de mono-olefinas misturadas ligadas àquela. — Seguem-se os pontos de 2 a 11.

TERMO Nº 108.075

De 23 de janeiro de 1959

André Subervie — França.

Título: Aperfeiçoamentos à preparação dos minérios, tendo em vista sua aglomeração ígnea.

Privilégio de invenção.

Pontos Característicos

1 — Um processo de preparar minério pulverizado, para torná-lo adequado para serem alimentados dentro do aparelho para aglomeração ígnea, caracterizado pelo fato que, pela ação mútua de uma emulsão de óleo hidrocarbonetado e de uma mistura pulverulenta de pó de e um agente ligante hidráulico, como seja cimento, casca em escória, se forma sobre elementos granulares ou sobre o minério, um aglomerante ou ligante viscoso e aderente ao minério, (particularmente os finos) com formação de grãos ou nódulos que podem ser utilizados para aglomeração ígnea. — Seguem-se os pontos de 2 a 6.

TERMO Nº 108.708

De 27 de fevereiro de 1959

Requerente: Svenka Rotor Masknri Aktiebolag — Suécia.

Título: Dispositivo rotor — Privilégio de invenção.

1. Dispositivo rotor que opera com pelo menos dois estágios de pressão e é provido de rotores de parafusos e de deslizamento, cada um consistindo de seções de parafuso e de deslizamento correspondendo ao número de estágios, a primeiro mencionado sendo provida de corças côncavas helicoidais e sulcos intermediários, e o último com corças côncavas helicoidais e sulcos intermediários, caracterizados porque as seções retas das seções de parafuso apresentam um perfil básico comum e igualmente as seções rotas das seções de deslizamento apresentam um perfil básico comum, e porque em um estágio de pressão inferior as corças da seção de deslizamento são providas de porções protuberantes fora do perfil das corças da seção de deslizamento adjacente, os sulcos da seção de parafuso correspondente sendo providos do recesso em suas bases, correspondendo a essas porções protuberantes. — Total de 15 pontos.

TERMO Nº 108.892

De 3 de março de 1959

Requerente: Fuller Manufacturing Company — Estados Unidos da América do Norte.

Título: Dispositivo para automóvel — Privilégio de invenção.

1) Um dispositivo para automóvel, caracterizado por mecanismo de controle para um dispositivo desacelerador de velocidade associado a um elemento de um sistema de câmbio ligado a um motor, que tem uma combinação que compreende: meios propulsores efetivos quando energizados, para acionar o dito dispositivo; uma fonte de força para tais meios; um par de controles de fluxo de energia ligados em série entre tal fonte e tais meios propulsores; meios controláveis pelo operador para por um primeiro desse par do controle em posições de condutor de energia e bloqueio, de energia e meios automaticamente adaptáveis à posição de tal sistema de câmbio com respeito à neutra, para por o outro desses controles em condições de condutor de energia quando tal sistema está em posição neutra e em condição de bloquear a energia quando o mesmo sistema não estiver em posição neutra. — Total de 11 pontos.

TERMO Nº 109.146

De 16 de março de 1959

Requerente: Clark Equipment Company — Estados Unidos da América.

Título: Carrinho elevador articulado. — Privilégio de invenção.

Pontos Característicos

1 — Um carrinho elevador industrial compreendendo uma unidade de suspensão de carga, uma unidade tratora, dispositivos ligando a dita unidade de suspensão de carga à dita unidade tratora, a consequência do que a dita unidade de suspensão de carga e a dita unidade tratora podem se deslocar numa relação planar perpendicular entre si. — Total de 9 pontos.

TERMO Nº 109.474

Requerente — Aluminum Laboratories Limited, Canadá.

Título — Aperfeiçoamentos em ou relativos a lingotes — Privilégio de invenção.

Pontos Característicos

1. Um lingote adaptado para fazer parte de um feixe estável, quando empilhado de modo aqui descrito, caracterizado por compreender uma base substancialmente retangular, e uma canelura que se projeta para cima, substancialmente retangular, estendendo-se longitudinalmente à porção da base e mais estreita que ela, de modo a definir plataformas em ambos os lados da canelura ao longo das bordas longas da porção da base, as duas plataformas sendo moldadas de modo a terem formações entrosáveis que evitam o deslocamento longitudinal relativo de dois lingotes adjacentes na mesma camada de uma pilha. (Total: 7 pontos).

TERMO Nº 110.285

De 8 de maio de 1959

John & WM. Burt Limited — Inglaterra.

Título — "Novo modelo de estante para o armazenamento de artigos especialmente cilindros". Modelo de Utilidade.

1 — Novo modelo de estante para o armazenamento de artigos, particularmente de cilindros, caracterizado por compreender elementos estruturais

espaçados, e se estendendo de uma base para cima, uma multiplicidade de paçados, um acima do outro so com suportes de artigo fixados e inter-esprido dos elementos estruturais, de uma maneira tal que cada suporte num elemento estrutural se encontra alinhada com um suporte sobre o elemento estrutural oposto para permitir que um artigo se estenda através e se assente sobre os suportes alinhados, uma extensão de suportes alinhados, uma extensão de suporte montada a "pivot" em cada suporte para deslocamento para cima em direção ao elemento estrutural do qual suporte se estende de uma posição na qual uma superfície de extensão está localizada no plano daquela superfície do suporte sobre o qual um artigo deve se assentar, e dispositivos de travamento para manter a extensão do suporte na posição voltada para cima da mesma. (Total: 8 pontos).

TERMO Nº 110.429

De 18 de maio de 1959

Requerente — Ernesto Paiva Marques, Estado da Guanabara.

Título — Rampa automática para automóveis.

Privilegio de invenção.

Pontos Característicos

1 — Nova rampa automática, caracterizada por se formar exteriormente de uma tampa horizontal e uma parede vertical que se instalam respectivamente em continuação ao passeio e ao meio-fio das calçadas das ruas e abranger a rampa o espaço para cada roda dos carros que sobem a descem as calçadas ou para as duas rodas. (Total de 10 pontos).

TERMO Nº 110.693

De 25 de maio de 1959

Requerente — Regie Nationale des Usines Renault — França.

Título — Forquilhas de caixas de velocidades.

Privilegio de invenção.

Pontos Característicos

1 — Disposição e realização construtiva de forquilhas de caixas de velocidades visando ao comando de dois órgãos móveis segundo os quais as forquilhas são do tipo corredeira sobre uma trave fixa e obtidas em ferro laminado embutido e dobrado para formar, entre os braços bifurcados de comando do órgão móvel correspondente a cada qual, vistas as mencionadas forquilhas de cima, dois UUU opostos que se interpenetram e são montadas, mediante encaixe ou deslissamento, por intermédio de seus ramos extremos, na trave fixa, sendo os ramos centrais frente de encaixes de fixação embutidos UUU providos, providos, frente dos, correspondentes, destinados a cooperar com um sistema de fixação em segurança única existente na trave. (Total: 4 pontos).

TERMO Nº 110.845

De 1º de junho de 1959

Requerente — Bruno Ravanetti Estado da Guanabara.

Título — Um novo modelo de estribo para motonetas.

Modelo de Utilidade.

— Um novo modelo de estribo para motonetas, caracterizado por ser

bem largo cerca de dois terços da parte posterior do estribo, substancialmente retangular, dotado nessa parte de uma borda saliente, da altura progressiva, que se inicia no ângulo interno (junto à motoneta), descreve uma curva no ângulo exterior e se prolonga lateralmente para diante e para baixo.

O terço anterior do estribo é mais estreito cerca de metade e dotado de uma aba lateral em ângulo reto em cujo rebaixo dá encaixe a uma saia ou cantoneira de remate. (Total: 2 pontos).

TERMO Nº 110.867

De 2 de junho de 1959

Requerente — Matériel Industriel S. S. e Constructions Mécaniques S. A. Renens.

Título — Processo e dispositivo para levar pelo menos uma fila de trilhos a tomar forma e ocupar posição predeterminada sobre o lastro.

Privilegio de invenção.

Pontos Característicos

1 — Processo para levar pelo menos uma fila de trilhos a tomar forma e ocupar posição predeterminadas sobre o lastro, caracterizado pelo fato de a posição dos trilhos de pontos do trilho situados na dianteira dum trecho de via já assentada na posição precisa ser determinada, estabelecendo-se mecânicamente uma base de referência por meio de pontos de apoio situados exclusivamente sobre a parte já assentada do via, pelo fato de levar-se à posição correta, assim determinada, a parte situada na dianteira, pelo fato de pelo fato de repetir-se o mesmo modus assentar-se, em seguida, esta parte, e operadi progressivamente sobre a via, de maneira que cada parte que caaba de ser assentada serve para levar a parte seguinte à posição correta para ser assentada. (Total: 9 pontos).

TERMO Nº 109.649

De 9 de abril de 1958

Requerente — Meteor Indústria e Comércio Limitada, Estado de São Paulo.

Título — Aperfeiçoamentos em moínhos.

Privilegio de invenção.

Pontos Característicos

1 — Aperfeiçoamentos em moínhos, caracterizados por um rotor troncônico de posição fixa, envolvido por um estator em forma de anel de banda interna troncônica correspondente, e móvel para cima e para baixo no sentido de regular o vão de moagem, por meio de sua suspensão em um aro enrosqueado na base do moínho e provido de duas manípulas diametralmente opostas e enrosqueadas, para apertar o estator fixando sua posição e desaperfekt-lo para fazê-lo girar e regular o vão de margem. (Total: 3 pontos).

TERMO Nº 109.801

De 16 de abril de 1958

Requerente — United States Hubber Company, Estados Unidos da América do Norte.

Título — Aperfeiçoamentos em acionamentos de correia e engrenagens.

Privilegio de invenção.

Reivindicações

1 — Um acionamento de força positivo caracterizado pelo fato que ele corresponde uma pluralidade de engrenagens circulares tendo dentes da altura total nas suas periferias e uma correia hexavel tenaz qentes de altura de face total na mesma adaptacos para engrenar com os ditos dentes nas ditas engrenagens circulares tendo faces de trabalho planas, ditos dentes na dita correia tendo faces de trabalho convexas conformando-se com uma curva involuta derivada de um circulo de base tendo um raio igual ao produto do coseno do ângulo de pressão de ditas engrenagens e do menor raio do circulo primitivo de qualquer engrenagem escolhida para conjugar a ação com dita correia, dito circulo de base tendo o seu centro localizado fora do dito circulo primitivo num raio estendido do mesmo perpendicularmente para com o ângulo de inclinação de dita correia no ponto de tangência de dita correia e dita engrenagem menor, dito circulo de base tendo tangentes passando através do dito ponto de tangência num ângulo para com circulo devisor igual a dito ângulo de pressão e dita curva involuta para cada face do dente da correia no dito ponto de tangência passando através da interceção da linha de pressão daquele face e da dita tangente perpendicular para com a mesma. (Total: 2 pontos).

TERMO Nº 109.826

De 17 de abril de 1959

Requerente — Caterpillar Tractor Co., Estados Unidos da América do Norte.

Título — Transmissão e conjunto de diferencial de tratores.

Privilegio de invenção.

Reivindicações

1 — Um trator tendo uma caixa cipal, caracterizada pelo fato que ela contém um conjunto de acionamento final, uma caixa de transmissão de mudança de velocidade, uma caixa de diferencial, meios para segurar estas duas últimas caixas uma com a outra como uma unidade, dita caixa principal tendo paredes espaçadas com aberturas nas mesmas, e dita unidade de to a unidade de caixa é guiada para a caixa tendo partes usinadas para assentar nas ditas aberturas, sendo que nissua posição adequada em relação à caixa principal. (Total: 5 pontos).

TERMO Nº 109.992

De 27 de abril de 1959

Philco Corporation — Estados Unidos da América.

Título — "Novo modelo de aparelho de utilidade.

Pontos Característicos

1 — Novo modelo de aparelho de prateleira, caracterizado por compreender: um par de trilhos guia paralelos, separados e horizontais, adaptados para serem suportados dentro de um compartimento; um trilho circular suportado pelos trilhos guia e montado deslissantemente, nas suas bordas opostas, sobre os ditos trilhos guia, para mover-se ao longo destas e linearmente em leção ao referido gabinete; uma anel suportado pelo dito trilho circular e

montado sobre ele para realizar movimentos deslissantes de rotação em torno do mesmo; e prateleiras montadas sobre o referido anel, de modo a poderem as mesmas ser movidas tanto linear como giratoriamente em relação ao referido compartimento. (Total: 11 pontos).

TERMO Nº 110.267

De 8 de maio de 1969

Requerente — Canadian Ingersoll-Rand Company Limited, Canadá.

Título — Cabrestante para a descarga de toros de madeira.

Privilegio de invenção.

Pontos Característicos

1 — Um cabrestante para a descarga de toros de madeira, constante de uma unidade rotatoriamente suspensa no interior de uma estrutura, caracterizado pelo fato de que a referida unidade do cabrestante é sustida apenas por cabos sem fim que circulam o cabrestante e as roldanas da estrutura. (Total: 6 pontos).

TERMO Nº 118.794

De 26 de abril de 1960

Requerente: The Hoover Company — Estados Unidos da America.

Título: Polidor e ensaboador combinados. — Privilegio de invenção.

Pontos Característicos

1. Um instrumento para ensaboador, caracterizado por u'a armação principal, um par de escovas de contacto de superficie rotativa e eixo vertical, sustentando normalmente o peso do instrumento, um cabo articulado à dita armação principal, um suporte de sustentação sobre o dito cabo adjacente à sua extremidade inferior, o dito suporte compreendendo um receptáculo receptor de liquido, um reservatório distribuidor de liquido tendo uma válvula distribuidora de liquido em sua extremidade inferior, a extremidade inferior, a extremidade inferior do dito reservatório sendo sustentada separavelmente pelo dito meio de suporte com a dita válvula colocada sobre o dito receptáculo receptor de liquido, engate para prender separavelmente a extremidade superior do dito reservatório ao dito cabo, um conduto para levar o liquido do dito receptáculo receptor do liquido às ditas escovas, e meios que podem ser acionados da extremidade superior do dito cabo e engatáveis com a dita válvula, manobráveis para abrirem a dita válvula. — Total de 15 pontos.

TERMO Nº 118.033

De 14 de outubro de 1959

Requerente: Edison Penha e Altamir Rubem Penha, Estado de São Paulo.

Título: Nova máquina para debulhar milho e outros cereais. — Privilegio de invenção.

1º) Nova máquina para debulhar milho e outros cereais" caracterizada essencialmente por compreender um cilindro debulhador, cujas extremidades laterais são devadas por chapas verticais, a trazeira fazendo ligação com a parte ou elemento o-tor, e a dianteira, tendo solidária o ventilador ou aspirador, sendo ambas estas chapas, projetadas inferiormente e unidas por uma terceira chapa angular cujo vértice orientado para cima, dispõe-se sob a boca de

saída do cereal limpo; pelo fato de ainda deste cilindro debulhador ser provido em quase toda a sua superfície, com exceção de uma faixa superior, de uma pluralidade de orifícios ou furos, espaçados regularmente; e se mesmo cilindro tem montado na superfície interna dianteira, uma série de pás regularmente espaçadas orientadas em sentido helicoidal, sem que suas extremidades livres se toquem. — Total 7 pontos.

TERMO Nº 118.048

De 9 de janeiro de 1960

Requerente: Heinz Baruch — Estado de São Paulo.

Título: Chave de onda vertical de paradas, tipo alavanca. — Modelo de Utilidade.

1º — “Nova chave de onda vertical, do tipo alavanca”, constituída de um corpo circular ou semelhante, de fibra ou material equivalente, em forma de disco tendo em sua borda bornes ou contatos em forma de pinça, e onde gira livremente, centrado, disco interno de mesmo material, mantido equidistante das bordas internas do orifício por uma pluralidade de projeções radiais do mesmo disco externo, caracterizada pelo fato do disco interno possuir reforços ou contatos anulares, perifericamente, em suas faces superiores e inferiores em forma de arcos interrompidos ou não o que se projeta ligeiramente para fora de modo a configurar um canal ou garganta na borda do disco onde se encaixam as extremidades livres das projeções radiais do disco externo; pelo fato do contato ou reforço anular de uma das faces ser dividido em dois e uma das metades dotada de projeção externa em um dos seus extremos, projeção essa que contacta ou encaixa nos contatos-pinças, ou bornes, existentes na periferia do disco externo. — Total de 3 pontos.

TERMO Nº 118.128

De 27 de janeiro de 1960

Requerente: Romeu Nucel. — Estado de São Paulo.

Título: Nova junção em encanamento para líquidos. — Privilégio de Invenção.

1º) “Nova junção em encanamento para líquidos”, caracteriza-se por ser constituída por uma peça (1) aberta e rosqueada superiormente, a qual se rosqueia no reservatório, e esta peça assu e forma uma munheca parcialmente esférica e &ca; a região externa desta munheca é envolvida por uma outra peça semi-esférica inferior, na forma de luva (2), cujo bordo superior tem rosca (3), que se rosqueia sobre um anel (4), com perfil interno curvo, que permite um movimento de deslocamento em todas as posições da parte superior da munheca (1); na abertura interna da peça semi-esférica inferior, se rosqueia um tubo rígido (5), no qual se envolve, de modo a correr livremente, um outro tubo rígido externo coaxial (7); na extremidade inferior do tubo interno (6), há uma bucha (8) que serve de guia ao tubo externo (7); após o uso, o tubo externo (7) mantém-se elevado, através de uma bucha (9), com braços (9) a qual se trava em gancho ou suporte (10) fixado ao bordo da munheca (3). — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 111.629

De 9 de julho de 1959

Requerente: Nocmmas Feimanas.

Estado de São Paulo.

Título: Macho de conexão.

Modêlo de utilidade.

Reivindicações

1 — Um macho de conexão, caracterizado pelo fato de constituir-se de dois elementos do formato em “L” o elemento interno maciço provido de uma pluralidade de cavidades com serrilhados, dentes, ou similares, ditas cavidades paralelas e separadas por uma parede central, ditas cavidades e dita parede postadas as pernas do macho; e o elemento externo constituído de duas chapas anexadas as faces laterais do elemento interno mediante rebites escavados, o conjunto de molde a receber fêmeas os elementos de esquadria que são esampados e retidos des'arte às aludidas cavidades.

Total 2 pontos.

TERMO N.º 112.469

De 11 de agosto de 1959

Requerente: The British Drug Houses Limited — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos e compostos orgânicos.

Privilégio de invenção.

1 — Um processo para preparação de 17 alta hidroxi 16 metilenopregna 4 eno 3.20 dione, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de fazer 16 metilpregna 4,16 diano 3.20 diona reagir com peróxido de hidrogênio alcalino, para dar um 16,17 epóxido; e tratar o epóxido com um ácido alongenídrico, seguido de tratamento com níquel de Rancy em um solvente orgânico.

Total de 6 pontos.

TERMO N.º Patente n.º 112.573

De 15 de agosto de 1959

Electric Steel Foundry Company — Estados Unidos da América.

Título: Dente escavador e base suporte para o mesmo.

Privilégio de invenção.

Pontos Característicos

1 — Em um elemento de dente destinado a um dispositivo escavador e similares, dito elemento sendo adaptado para ajustar-se com um componente complementar para formar uma ferramenta que entra em contato com a terra, em forma geral de cunha, submetida a esforços tendentes a produzir movimento relativo entre o mencionado elemento e o citado componente em determinado plano, dito elemento tendo um par de superfícies de apoio convergente, que se estendem longitudinalmente, destinadas a se ajustarem com superfícies correspondentes do citado componente, uma superfície de apoio aperfeiçoada caracterizada pelo fato de ser uma superfície de revolução tendo um eixo de geração perpendicular ao mencionado plano.

Seguem-se os pontos de 2 a 32.

Térmo de Patente n.º 113.138

De 9 de Setembro de 1959

Comissariat a L'energie atomique. França.

Título: Régua para calcular os ecrans de proteção em frente das fontes radioativas.

Privilégio de invenção.

Pontos Característicos

1 — Régua para calcular os ecrans de proteção em frente das fontes radioativas, caracterizada porque é constituída por uma placa fixa, sobre a qual de cujas faces está desenhada a família de curvas representativas da função:

onde K é um coeficiente numérico dependente das unidades escolhidas. E representa a energia dos fótons, B é o fator chamado de “bloqueio” M e M são, respectivamente os coeficientes de absorção linear do ar e do material que constitui o ecran VI estando representado segundo o eixo das abscissas dividido logaritmicamente e x sendo lido sobre o eixo das ordenadas dividido linearmente; este eixo das ordenadas está traçado sobre um cursor transparente; a outra dingo, podendo deslocar-se paralelamente ao eixo das abscissas; a outra face da dita placa comporta uma divisão logarítmica que representa a função R, intensidade de irradiação, diante da qual se desloca uma pequena régua móvel, sobre a qual está traçada, num sistema de coordenadas logarítmicas, a família de retas representativas da função: onde r é a distância da fonte ao operador e A atividade da fonte, sendo y lançado em abscissa sobre esta pequena régua e r em ordenada sobre um cursor transparente móvel, solidário com o precedente.

Seguem-se os pontos de 2 a 6.

TERMO N.º 113.288

De 15 de Setembro de 1959

Molins Machine Company Limited Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamento em ou relativos a máquinas para a manipulação de tabaco.

Privilégio de invenção.

Pontos Característicos

1 — Um processo para detetar as variações na uniformidade de uma carga contínua de tabaco, a medida que ela é produzida em uma máquina (por exemplo, em uma máquina de fabricação de um rôlo contínuo para cigarros;) caracterizado por compreender a deteção das variações na permeabilidade no ar, da carga, ao longo do comprimento desta.

Seguem-se os pontos de 2 a 41.

TERMO N.º 113.349

De 17 de Setembro de 1959

Requerente: Rudolf Grunwald. Estado de São Paulo.

Título: Uma nova disposição de enformadores para calçados.

Modêlo de utilidade.

Pontos Característicos

1 — Uma nova disposição de enformadores para calçados, constituída por uma placa recurvada em forma anatômica, obedecendo a conformação da parte anterior e superior do cal-

çado ou seja o peito do pé, tendo na parte posterior uma projeção relativamente afilada e com sua extremidade de apresentando uma depressão circular, caracterizado por apresentar tal placa, central e inferiormente um fulcro provido de uma fenda central e no sentido vertical, fenda esta que serve de alojamento para a extremidade em “L” invertido de uma fôlha de mola chata, que projeta-se para trás inclinada para baixo, tendo a sua extremidade livre curvada para cima em forma de puxador.

Total de 1 ponto.

TERMO N.º 113.647

De 30 de setembro de 1959

Requerente — The Bauer Bros. Co. — Estados Unidos da América.
Título — Alveamento de poipa.
Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1 — Um processo para produzir poipa alveada em um processo de refinação de poipa, incluindo as fases de passar os fragmentos de madeira, em um tuido, através de uma sucessão de refinadores, para a redução, em estágios, dos mesmos, para uma consistência de poipa conveniente, caracterizada pela fase de adicionar os agentes químicos de alveamento à poipa sem necessidade de um equipamento ou processo especial de alveamento. Total de 13 pontos.

TERMO N.º 114.032

De 13 de outubro de 1959

Requerente — W. R. Grace & Co. — Estados Unidos da América.

Título — Lençol litográfico.
Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1. — Um lençol para impressão litográfica, caracterizado por ter uma firmeza tal que uma pressão de, ao menos, 1,05 Kg/cm² deva ser exercida no lençol, para efetuar uma compressão inicial de 0,05un. e uma compressibilidade tal que o incremento da pressão necessário para aumentar a compressão do lençol de 0,05mm a 0,1 mm não seja maior que cerca de 2,45 Kg/cm². Seguem-se os pontos de 2 a 27. — Total de 27 pontos.

TERMO N.º 116.539

De 27 de janeiro de 1961

Requerente — Fluid Power Corporation — Estados Unidos da América.

Título — Conjunto para atarrachar e desatarrachar tubos.
Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1. Conjunto para atarrachar e desatarrachar tubos, dotado de uma unidade de coleta ou retenção de tubo, rotativa, destinada a colher uma secção de tubo e de dispositivos que assegurara uma retração de dois estágios da referida unidade, tanto nas operações de atarrachamento como nas de

desatarrachamento, caracterizado pelo fato de que os referidos dispositivos compreendem, para um dos estágios de rotação, um motor acionado a fluido, do tipo reversível e, para o outro estágio, um par de embolos acionado a fluido. Total de 5 pontos.

TERMO N.º 116.550

De 27 de janeiro de 1960

Glaxo Laboratories Limited — Inglaterra.

Título — Processo para a preparação de uma composição veterinária injetável como uma vacina. Privilégio de invenção.

Ponto característico,

1 — Um processo para a preparação de uma composição veterinária injetável como uma vacina para proteger ovinos contra a zoonose chamada de arim pulposo e enterotoxemia e, ou disenteria, caracterizado por compreender a precipitação de um toxoide derivado de opilcon-toxina de Cl. welchii, tipo D, de um meio aquoso para deixar no meio, a maior parte de material nitrogenado indesejável, a redissolução em água, do toxoide precipitado, a remoção do precipitante remanescente no preparado de toxoide e a combinação do toxoide, assim obtido, com beta toxina toxoidizada, de Cl. Welchii, tipo C e, ou beta- e opailon toxina toxoidizadas de Cl. Welchii, tipo D, de modo que o preparado contém uma não menos do que 30 equivalentes de flocculação de opailon toxina toxoidizada de Cl. Welchii, tipo D, junto com não menos que 20 equivalentes de flocculação de beta-toxina toxoidizada de Cl. Welchii tipo C e, ou não menos que 30 equivalentes da flocculação de beta-toxina toxoidizada de Cl. Welchii, tipo B, não mais que 0,05 mg de nitrogênio protóico e não mais que 0,05mg de nitrogênio total por mililitro de composição veterinária.

TERMO N.º 116.554

De 27 de janeiro de 1960

Requerente — Minnesota Mining And Manufacturing Company — Estados Unidos da América.

Título — Embalagem para um rolo de material em tira, enrolado em um núcleo oco.

Privilégio de invenção.

Ponto característico,

Uma caixa para um rolo de material em tira, enrolado em um núcleo oco, caracterizado por ter uma face superior e uma estrutura para prender o rolo, dita estrutura tendo a forma de uma lingueta que fica superposta a face superior, tendo a lingueta uma porção dobrada que se estende para baixo, através uma abertura na porção central da face superior, dita porção dobrada compreendendo duas faces verticais opostas, cujas extremidades inferiores são ligadas por uma face horizontal, sendo que as margens

verticais das ditas faces verticais formam uma manga que se apoia contra a superfície interna do núcleo. Total de 1 ponto.

TERMO N.º 116.586

De 29 de janeiro de 1960

Requerente — American Can Company — Estados Unidos da América.

Privilégio de invenção.

1 — Um recipiente caracterizado pelo fato de compreender um corpo tendo uma abertura na sua extremidade superior, uma borda substancialmente chata estendendo-se completamente em volta da dita extremidade superior do dito corpo, e uma membrana de vedação flexível presa à dita borda por um adesivo sensível à pressão, por meio do qual a dita membrana pode ser puxada da dita borda para criar uma abertura de retirada para permitir a retirada do conteúdo do recipiente e em seguida pressionada novamente na posição de vedação na dita borda para reseter o dito recipiente. Total de 9 pontos.

TERMO N.º 116.610

1 de fevereiro de 1960

Requerente: Companhia Acumuladores Prest-Onte — Estado de S. Paulo.

Título: Máquina para soldagem de placas para acumuladores — Privilégio de Invenção.

Pontos característicos:

1 — Máquina para soldagem de placas por ser constituída por dois suportes

laterais opostos, fixados em uma base adequada, suportes estes providos em seus extremos superiores de um pino onde é articulado um corpo oco, prismático, retangular, o qual é dotado de abertura em suas faces inferior e superior, e de rasgos longitudinais dispostos em lados opostos, sendo prevista no referido corpo, uma tampa articulada e dotada de fecho rápido, e ainda, de pinos e freio provido de rebaixe que se encaixa em uma peça prevista nos citados suportes, suportes estes providos ainda de limitadores de curso para os pinos de freio acima referidos, limitadores estes dispostos entre os pinos de articulação e peças de encaixe dos pinos de freio. — Total 3 pontos.

TERMO N.º 116.606

1 de fevereiro de 1960

Requerente: Arcos-Solda Elétrica Autogênica S.A. Estado de S. Paulo.

Título: Grupo Eletrogênio para solda com autorregulação da corrente de soldagem.

Privilégio de Invenção.

Reivindicações

1) — Grupo eletrogênio de soldagem com auto-regulação da corrente contínua de soldagem, caracterizado por compreender um motor de acionamento, por ex. um motor (assíncrono, trifásico em gaiola), um gerador acionado pelo referido motor e compreendendo dois feixes estáticos iguais axialmente distanciados e magnéticamente ligados, dois feixes rotores cooperantes com os feixes estáticos de modo a realizar uma circulação axial do fluxo magnético em corrente contínua, estando os feixes de rotor, providos de um número de dentes em razão finita, por ex. 1:2 em relação aos dentes dos feixes estáticos,

das bobinas de induzido, enroladas em série dos feixes estáticos e uma ou mais bobinas de excitação alimentadas em corrente contínua montadas na caixa do estator, entre os feixes estáticos, concêntricamente ao rotor, e um circuito de comando atuando sobre a corrente de alimentação da, ou das bobinas de excitação, de modo a variar automaticamente a corrente de soldagem nos terminais da máquina de solda. — Total 12 pontos.

TERMO N.º 116.679

23 de setembro de 1959

Requerente: Pandelis Haralambos Haralambidis — Estado de São Paulo.

Título: Aperfeiçoamento em carburadores do tipo Venturi. — Privilégio de Invenção.

1 — «Aperfeiçoamento em carburadores do tipo Venturi» caracterizado pelo fato de se abrir nova tubulação entre o depósito de gasolina ligada a bomba de aceleração rápida e o interior de aceleração rápida, tubulação perpendicular à parede lateral do depósito, substancialmente na altura do fundo do mesmo e que se liga ao injetor por outro ramo ascendente, perpendicular ao primeiro. — Total 4 pontos.

TERMO N.º 117.800

15 de março de 1960

Requerente: Indústria Tapetes Atlântica S.A. I.T.A. Est. de S. Paulo.

Título: Fitas para colagem de tapetes.

Privilégio de Invenção.

Pontos característicos:

1. — Fitas para colagem de tapetes, caracterizadas por serem formadas por uma longa e estreita tira de tecido, reticulado ou não, costurada central e longitudinalmente sobre uma faixa de papel absorvente, de maior largura. — Total 3 pontos.

TERMO N.º 117.799

15 de março de 1960

Requerente: Indústria Tapetes Atlântica S.A. I.T.A. — Estado de São Paulo.

Título: Dispositivo para fixação de tapetes.

Privilégio de Invenção.

Pontos característicos:

1. — Dispositivo para fixação de tapetes, utilizado na forração de aposentos, para fixar e dar acabamento nas bordas do tapete junto às paredes, caracterizado por compreender uma placa metálica alongada, formada inicialmente por uma larga faixa de base, plana e horizontal, provida de orifícios a intervalos regulares, pelos quais se fixa sobre o assoalho, bem como de saliências pontiagudas, para retenção do tapete, faixa esta que se continua lateralmente por estreito trecho longitudinal intermediário, derivado ortogonalmente, o qual por sua vez se segue por faixa extrema, de menor largura que a primeira, recurvada e revirada sobre esta. — Total 4 pontos.

COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO NACIONAL

DECRETO N.º 52.256 — DE 11 DE JULHO DE 1963

DIVULGAÇÃO N.º 899

PREÇO Cr\$ 70,00

A VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: — Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal

TERMO N.º 119.774

30 de maio de 1960

Requerente: Indústria de Utilidades em Plásticos Utilente Ltda.

Título: Original disposição em disco para guarnecer tampinhas metálicas e similares. — Modelo de Utilidade.

1.º «Original disposição em disco para guarnecer tampinhas metálicas e similares», caracteriza-se por ser constituído de um disco de material plástico ou similar, o qual se aloja e se afixa na cavidade interna das tampinhas; a parte central deste disco é suavemente abaulada (1), e o seu lateral apresenta-se em sinuosidade, compondo uma parte sanfonada, concêntrica (2) que se rebate sobre si, mantendo a elasticidade do plástico; esta parte sanfonada continua em parede arqueada (3), a qual finalmente num bordo periférico (4) e relativamente reforçado. — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 120.300

28 de março de 1960

Requerente: Josino Marques de Souza — Estado de São Paulo.

Título: Aro Aplicável em Recipientes de Cozinha, para aparar e reter leite e outros líquidos que transbordam na fervura. — Modelo de Utilidade.

1.º — Aro aplicável em recipientes de cozinha, para aparar e reter leite e outros líquidos que transbordam na fervura, constituído por um aro de diâmetro variável com o círculo interno (também de tamanho variável, caracterizado por a coroa ou aba circular, formada periferia do aro e do círculo ter o formato de calha ou de meia circunferência, com a parede interna, que contacta a periferia do recipiente, em vertical ou levemente cônica e a parede externa ou periferia ligeiramente diagonal, variando a largura e altura da aba ou coroa de conformidade com a do círculo interno do aro. — Total 2 pontos.

TERMO N.º 120.404

21 de junho de 1960

Requerente: Ugo Zufft, Estado da Guanabara.

Título: Novo modelo de campo de segurança — Modelo utilidade.

1.º — Novo modelo de grampo de segurança, aplicável em tampas de canetas, lapisseiras e similares, caracterizado por compreender um suporte em forma de anel fixado em torno da parte superior da tampa, uma alavanca articulável no referido suporte e montada elasticamente numa posição constante por meio de uma mola de torção e uma agulha na extremidade inferior da face interna do braço de alavanca mais longo, cooperante com o corpo da tampa. Seguem-se os pontos característicos 2 a 3.

TERMO N.º 120.409

8 de abril de 1960

Requerente: Manoel da Silva Saragoça Junior, Estado de São Paulo.

Título: Novo tipo de aparelho para pesca contínua. — Modelo de utilidade.

1.º — Novo tipo de aparelho para pesca contínua, caracterizado por ter um réde de formato afunilado, fixada em uma suspensão de flutuadores colocada à frente da embarcação, réde

àquela terminada em dois condutos ou mangas, que a ligam aos sacos receptores do pescado apanhado quando avançada de encontro a aludida réde aos cardumes.

Tudo como descrito no presente memorial e ilustrado nos desenhos em anexo. — Total 1/ponto.

TERMO N.º 120.414

9 de abril de 1960

Requerente: Octavio Garcia da Rosa, Estado de São Paulo.

Título: Novo tipo de tampa contra derrame de líquidos em ebulição. — Modelo de utilidade.

Novo tipo de tampa contra derrame de líquidos em ebulição, caracterizada por ter a forma cônica, furada no centro e sobre este furo, um disco movel em torno de um pino que também serve de pegador.

Tudo como descrito no presente memorial e ilustrado nos desenhos em anexo. — Total 1 ponto.

TERMO N.º 120.945

7 de julho de 1960

Requerente: Istvam Fekete — Estado de São Paulo.

Título: Novo bico de mangueira ou outros. — Privilégio de Invenção.

Pontos característicos:

1.º — Novo bico de mangueira e outros, caracterizado por ser constituído por um corpo tubular provido de saliências cônicas ou rosca externa, corpo este que se prolonga em uma de suas extremidades, em um cabeçote de maior diâmetro, rosqueado externamente, em cujas bordas se apoia um disco provido em uma de suas faces, de um rebaixo alongado diametral, de profundidade correspondente à metade da espessura do dito disco, e na face oposta, de um outro rebaixo semelhante ao citado, mas em posição oposta, formando assim, um orifício central quadrado, sendo finalmente o mencionado disco, mantido em posição pelas abas internas previstas em um dos extremos de uma peça tubular a qual é rosqueada o mencionado cabeçote. — Total 3 pontos.

TERMO N.º 121.292

18 de julho de 1960

Requerente: Indústria de Máquinas Agrícolas Nardini S.A. — Est. São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em distribuidor de sementes — Privilégio de Invenção.

Pontos característicos:

1.º — Aperfeiçoamentos em distribuidor de sementes, caracterizados por compreenderem um anel plano e fixo de base, provido de uma abertura, de passagem e queda para as sementes, e sobre o qual se aplica um segundo anel, livre e giratório, de relativa espessura, e dotado de uma pluralidade de orifícios em sua superfície anel este ainda provido de garras internas, para acionamento de sua rotação, em um único sentido, por um adequado dispositivo de comando. Total 3 pontos.

TERMO N.º 121.530

De 29 de julho de 1960

Requerente — Fábrica de Grampos e Maquinas Onça Limitada — Estado de São Paulo.

Título — Fita farpada para cercas e outros — Privilégio de Invenção.

1.º — Fita farpada para cercas e outros, caracterizada por apresentar uma faixa delgada, de comprimento, largura e material adequados, dotada em suas bordas, de recorte arredondados ou de outro formato qualquer, recortes estes que formam as farpas, que poderão ser ou não ponteadas. Total de 2 pontos.

TERMO N.º 122.347

De 31 de agosto de 1960

Requerente — Joao Coccolin Neto — Estado de São Paulo.

Título — Punho para cabo de vara de pesca.

Privilégio de invenção.

1.º — Punho para cabo de vara de pesca, caracteriza-se por ter constituído de um tubo de material plástico (1), em cuja superfície externa tem gravados dois filetes de rosca rápida (2-B), em sentido oposto, podendo ter entre os filetes uma superfície lisa (4); sobre este tubo envolve e corre livremente, duas arruelas (5), também de plástico, as quais apertam ambos os spés convencionais (6) do molinete (7), que se assentam sobre os filetes de rosca (2-3); na periferia das arruelas tem gravado filetes (8) paralelos. Total de 2 pontos.

TERMO N.º 122.398

De 2 de setembro de 1960

Requerente — Luigi Segurini e Fausto Molinari — Estado de São Paulo.

Título — Bomba pulverizadora para agricultura e outros fins.

Privilégio de invenção.

1.º — Bomba pulverizadora para agricultura e outros fins, caracteriza-se por o conjunto de engrenagens ser alojada numa caixa (1), em banho de óleo, a qual é dotada de tampa superior (2), aparafusada (3) nos cantos da caixa; no topo desta tampa, há uma abertura, vedada por pino (4) parafusado e na parede inferior da caixa, há uma caixa de óleo vedada por parafuso (1.ª); na caixa (1) se aloja volante (5) e biela (6), que acionam dois êmbolos (7-2), em linha; o último êmbolo (8) tem curso em canal horizontal (9), o qual tem função aspirante e presente do líquido; na parede inferior do canal (9) do cabeçote dianteiro (10), tem duas passagens do líquido (11-12), cada qual com válvula (11.ª) subjacentes ao dito canal (10); esta região (13) de admissão do líquido, destaca-se do cabeçote (10), através de pino (14), excêntrico (14.ª) que penetra em cavidade (15) da região (12) de admissão; nesta, tem aparafusada um cano (16) que se

conecta a mangueira; o líquido bombeado pela pistão (2) no canal (9), eleva-se a um cilindro superior fusiforme (17), através de duas passagens (18-19) com válvulas (18.ª), comunicantes com o canal (9) do cabeçote; no cilindro do líquido sem pressão, tem uma, duas ou mais saídas (20) do líquido, com registro; no topo do cilindro há um manômetro (21) e também um regulador ou válvula (22) de pressão, com canal de saída (23) convenientemente fechado por parafuso; na parede anterior do cilindro, há também outra válvula de segurança (24); o cilindro fusiforme (17) destaca-se (17.ª) do corpo do cabeçote, mediante o desajuste do parafuso (26); na parte dianteira do cabeçote alojador de êmbolo, há uma tampa em cruz (26), aparafusada, destacável; na caixa (1), há uma tampa (27) e uma abertura de inspeção (22). Total de 3 pontos.

TERMO N.º 122.397

De 2 de agosto de 1960

Requerente — Luigi Segurini e Fausto Molinari — Estado de São Paulo.

Privilégio de invenção.

1.º — Nova bomba pulverizadora para agricultura e outros fins, caracteriza-se por uma primeira câmara numa carcaça (1), assentada em pedestal (2); um volante externo (3), acionado por qualquer tipo de motor, possui eixo (4) e cuja extremidade deste é alojada dentro da aludida carcaça, o qual se encaixa em cavidade excêntrica (5) numa biela (6) sediada em rolamentos no terminal desta biela tem aparafusados dois discos (7-8) sediados numa segunda câmara (9), e estes discos comprimm um diafragma (10) circular, cujos bordos, são presos em juntas (11) da carcaça; a fim de permitir o curso alternativo de biela, há do lado correspondente ao eixo motor, uma passagem ampla (12) na carcaça, para os movimentos dos discos; na parede desta segunda câmara há passagem (13) de menor tamanho, comunicante com passagem (14) proveniente da peça (15) convenientemente aparafusada (16) ao corpo da carcaça; na extremidade inferior desta passagem há registro (17) de admissão do líquido; no corpo da carcaça Total de 5 pontos.

TERMO N.º 123.146

De 30 de setembro de 1960

Requerente — Gilson Salvador King O Oneide King — Estado de São Paulo.

Título — Novo processo de fabricação de papel pega-mosca.

Privilégio de Invenção.

1.º — Novo processo de fabricação de papel pega-mosca, constituído de uma pasta viscosa é caracterizado pela sua fórmula constante do relatório acima. Total de 3 pontos.

TERMO N.º 123.793

De 27 de outubro de 1960

Requerente — Rice Growers Association of California — Estados Unidos da América.

Título — Processo e aparelho para aquecer uniformemente material em partículas.

Privilegio de invenção.

Pontos característicos

1 — Um processo para aquecer uniformemente material composto de partículas distintas, caracterizado por transportador o dito material ao longo de um caminho de deslocamento e, simultaneamente, dirigir uma corrente-de-ar aquecido através do dito material, transversalmente ao dito caminho. Total de 5 pontos.

TERMO N.º 123.794

De 27 de outubro de 1960

Requerente — Rice Growers Association of California — Estados Unidos da América.

Título — Processo para atenuar arroz em grão.

Privilegio de invenção.

Pontos característicos

1 — Processo para atenuar arroz, para reduzir o seu tempo de cozimento, caracterizado por aquecer os grãos de arroz em ar seco, em uma temperatura de pelo menos 204,4°C, por pelo menos 10 segundos e, simultaneamente, agitar os ditos grãos. Total de 4 pontos.

TERMO N.º 123.986

De 4 de novembro de 1960

Requerente — Cristianini, Teixeira & Cia. Ltda. — Estado de São Paulo.

Título — Aperfeiçoamentos em ou relativos a estufas para a secagem de carne — Privilegio de invenção.

1. Aperfeiçoamentos em ou relativos a estufas para secagem de carnes, consistindo em construção paralelepípedica, com teto formado por lage, caracterizados pelo fato de que a parede anterior, em sua parte mediana, apresenta porta para carga e descarga da estufa, enquanto que a parede posterior apresenta, como a anterior, radiadores de vapor, junto ao solo, em nível idêntico a radiadores dispostos em parede lateral, radiadores encimados por pluralidade de janelas de aberturas graduáveis, ao passo que a parede oposta se apresenta, com pluralidade de exaustores, estando a estufa internamente provida de frofusa iluminação por meio de lâmpadas especiais. — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 124.050

De 7 de novembro de 1960

Requerente — Sigmund Stokland — Noruega.

Invenção — Aparelho para debulhar grãos.

Reivindicações

1. Aparelho para debulhar grãos, caracterizado pelo fato que na mesma a superfície cilíndrica de um tambor giratório ou rôlo coopera com a superfície adjacente de cada um de uma pluralidade de membros de contra-pressão dispostos em volta de uma parte substancial da periferia de dita superfície cilíndrica, ditos membros de contra-pressão ficando espaçados circunferencialmente para com dito tambor ou rôlo e estendendo-se axialmente para com o mesmo, dita superfície cilíndrica e a superfícies adjacentes obedecendo elasticamente em relação entre si radialmente, para com dito tambor ou rôlo, sendo o debulhar efetuado pelo girar de dito tambor ou rôlo e os membros de contra-pressão causa que o grão está sendo esfregado entre as ditas superfícies cilíndrica e as adjacentes, sendo que assim o grão é esfregado das espigas — Total de 24 pontos.

TERMO N.º 124.053

De 8 de novembro de 1960

Requerente J. & J. Colman Limited — Inglaterra.

Título — Processo para o reagrupamento de açúcares e soluções de açúcar — Privilegio de invenção.

Pontos característicos

1. Um processo para o reagrupamento de açúcares, caracterizado pelo fato de que uma solução aquosa de 10 a 15% de um açúcar invertido, contendo um nutriente compreendendo nitrogênio, é submetida a uma fermentação aeróbica submersa, na temperatura ambiente ou numa temperatura mais elevada, pelo tratamento com uma raça de acetobactéria capaz de levar a cabo o reagrupamento. — Total de 9 pontos.

TERMO N.º 124.252

De 17 de novembro de 1960

Requerente — Dr. Victor Lorian — Estado da Guanabara.

Título — Polidiscos para testes — Privilegio de invenção.

1. Polidisco para testes caracterizado por ser constituído por papel filtro ou outro qualquer material absorvente ou substâncias comprimidas, sempre dotado de diversos discos de dimensões variáveis ligados entre si e distanciados de pelo menos 15mm entre si, aos quais imprime-se um sinal convencional. — Total de 3 pontos.

TERMO N.º 124.377

De 22 de novembro de 1960

Requerente — Adolf D. Spatz — Estado de São Paulo.

Título — Mecanismo acionamento de chafariz — Privilegio de invenção.

1. Mecanismo para acionamento de chafariz, caracterizado pelo fato de que a canalização de água

se apresentar, junto ao bico de saída da mesma, envolta por corpo ôco que encerra eletroímã, o qual atua sobre corpo disposto em correspondência no interior da canalização, corpo êsse de plástico, com extremidades fechadas por tampos metálicos passíveis de ações magnéticas, tampos êsses dotados um deles de passagens maiores que o oposto, o qual se apresenta com passagem reduzida central, externamente circundado por reentrância circular — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 126.102

De 25 de janeiro de 1960

Requerente — Armações de arma Aramingo Indústria e Comércio Limitada — Estado de São Paulo.

Título — Nova gaiola para criação de aves em geral — Privilegio de invenção.

Pontos característicos

1 — Nova gaiola para criação de aves em geral, caracterizada por ser constituída por uma série de compartimentos adjacentes, sendo cada um destes formado por uma armação substancialmente prismática retangular, de arame rígido, e os laterais fechados por tela de arame cruzado e soldado, cujas extremidades são fixadas à dita armação por solda ou pelo seu reviramento. Total 4 pontos.

TERMO N.º 127.128

De 2 de março de 1961

Requerente — Natal Palandi — Estado do Rio Grande do Sul.

Título — Aperfeiçoamento em invólucro para resguardar garrafas e análogos — Privilegio de invenção.

1 — Aperfeiçoamento em invólucro para resguardar garrafas e análogos caracterizado pelo fato de ser o garrafão envolvido por aduelas dispostas no sentido vertical, separadas e equidistantes, tendo de permeio, na parte inferior aduelas mais curtas ou meios-aduelas que concorrem para a revestimento total da parte média-inferior do garrafão. As aduelas e meios-aduelas são presas por meio de dois arcos paralelos, situados ao fundo do garrafão e na linha média deste, a altura das aduelas — curtas, respectivamente. Acima do arco mediano estão previstas frestas entre as aduelas. Total 2 pontos.

TERMO N.º 129.680

De 5 de abril de 1961

Requerente — José Salvador de Carvalho — Estado de São Paulo.

Título — Um novo tipo de saca-fusível — Modelo de utilidade.

1 — Novo tipo de saca-fusível, caracterizado por se formar de duas bases planas superpostas, uma fixa e outra móvel, ambas com cabo e tendo ainda na outra extremidade duas placas recurvadas, entre as quais se prende o fusível a ser removido. Total 2 pontos.

TERMO N.º 59.363

De 23 de outubro de 1951

Fairbanks, Morse & Co. — Estados Unidos da América.

Privilegio de invenção para: Aperfeiçoamentos em impulsores para bombas centrífugas.

1 — Aperfeiçoamentos em impulsores para bombas centrífugas, caracterizados por um corpo impulsor que é munido de uma passagem de sentido geralmente helicoidal entre as suas extremidades, uma das quais constitui uma saída na periferia do corpo impulsor. Total 13 pontos.

TERMO N.º 103.470

De 30 de julho de 1958

Requerente — Dunlop Rubber Company Limited — Inglaterra.

Título — Catalisadores de ação interfacial — Privilegio de invenção.

Pontos característicos

1 — Um processo de executar uma reação de polimerização catalítica por meio de um estabilizador de ação interfacial, caracterizado por compreender a incorporação, à mistura de reação, de um catalisador de ação interfacial ou um seu componente disperso em um só lado inerte que se dissolve na mistura de reação, para assim libertar o catalisador ou seu componente. Total 28 pontos.

TERMO N.º 109.192

De 17 de março de 1859

Requerente — Max König — Alemanha.

Invenção — Processo para a fabricação de moldes, matrizes, feiras e outras ferramentas de forma compreendendo uma impressão formada por galvanoplastia — Privilegio de invenção.

Reivindicação

1 — Processo para a fabricação de moldes, matrizes, feiras, ou outras ferramentas de forma, compreendendo uma impressão formada por galvanoplastia descansando com a sua face trazeira sobre um elemento de base caracterizado pelo fato que êste elemento de base é formado por meio de uma peça de aço ou metal duro, e pelo fato que se forma dentro desta peça uma superfície de apoio para a impressão galvânica, por eletroerosão, por meio da dita impressão utilizada ela mesma como eletrodo de forma. Total: 1 ponto.

de um polímero de adição, de um líquido orgânico volátil, no qual os polímeros do dito monômero são insolúveis ou apenas intumescíveis e na polimerização desta mistura em temperaturas abaixo do ponto de ebulição do líquido, e no aquecimento da massa termoplástica resultante a uma temperatura acima do ponto de ebulição do líquido, pelo que o líquido é caporizado e se obtém um corpo poroso.

Total de 5 pontos.

TERMO Nº 111.821

20 de julho de 1959

Requerente: Antonio Estelne — Estado de São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos introduzidos em válvulas de descarga automática de água para bacia sanitária e outros fins.

Privilégio de Invenção.

1º — Aperfeiçoamentos introduzidos em válvulas de descarga automática de água para bacia sanitária e outros fins, caracterizado por o pistão convencional (14), por o canal axial (13b), provido no seu topo interno de um parafuso de regulação com furo passante (13a), e ainda por o pistão possuir duas câmaras internas (1 e 2) interligadas hidráulicamente por meio do parafuso regulável (12) e ainda por o pistão possuir guarnições de dupla ação, e finalmente por intercalar no canal (9) de ligação entre a câmara do pistão e o tubo de descarga da água de um parafuso de regulação (15). — Total de 2 pontos.

TERMO Nº 113.770

5 de outubro de 1958

Requerente: Alfred Adolph Bergeni — Estados Unidos da América.

Título: Produto absorvente. Privilégio de Invenção.

1º — Um produto absorvente, caracterizado por um núcleo fibroso absorvente normalmente instável, um invólucro permeável aos líquidos, recoberto a parte superior e as margens do referido núcleo, tendo as margens laterais que se estendem pelo menos parcialmente por baixo da parte inferior do mesmo, estando o referido invólucro preso nas suas margens laterais ao aludido núcleo, uma camada de suporte ressaltante e elástica colocada sob o referido núcleo, estando a referida camada de suporte presa em sua extensão à base do referido núcleo. — Total de 11 pontos.

TERMO Nº 109.613

8 de abril de 1959

Privilégio de Invenção — "Processo para o revestimento plástico de luvas e similares e produto resultante".

François Marie Reddet, brasileiro, engenheiro, residente na cidade do Rio de Janeiro.

Pontos característicos

1º — Processo para o revestimento plástico de luvas e similares, e produto resultante, caracterizado, o processo, por partir de uma luva, ou uma perneira, ou objeto similar, feito em tecido que apresenta uma certa elasticidade, e costurado simplesmente ou de maneira especial, objeto este que é devidamente calcado em um molde adequado, onde recebe um tratamento de uniformização de superfície, feito à base de um colante plástico seco, rebatendo e colando os eventuais pelos sobre a dita superfície, e deixando-a completamente lisa; a seguir é o objeto mergulhado em uma solução plástica, feita à base de cloreto de polivinil, e contendo os necessários complementos plastificantes, estabilizadores, corantes e outros, e podendo conter ainda produtos adicionais específicos, visando conferir ao produto qualidades especiais; e finalmente, após retirado do banho plástico, sendo o produto levado ao forno para cozimento uniforme, sob temperatura e durante um intervalo de tempo dependentes da solução de revestimento utilizada. Seguem-se mais dois pontos característicos

TERMO Nº 110.575

21 de maio de 1959

Requerente: Badische Anilin & Soda Fabrik Aktiengesellschaft — Alemanha.

Título: Aperfeiçoamentos na produção de materiais porosos a partir de polímeros de adição termoplásticos e alto peso molecular. — Privilégio de Invenção.

Pontos característicos

1º — Um processo para a produção de materiais porosos, a partir de polímeros de adição termoplásticos de alto peso molecular, caracterizado por consistir na dispersão homogênea em uma substância monômera capaz de se polimerizar com a formação de um polímero de adição, ou em uma substância monômera capaz de se polimerizar com a formação

TERMO Nº 113.822

De 7 de outubro de 1959

Requerente: Dr. Osmar Gomes — Estado da Guanabara.

Título: Conjunto exdito para exame oftalmológico. — Privilégio de invenção

1.º) «Conjunto expedito para exame oftalmológico», constituído de um conjunto colocado dentro de uma sala e caracterizado pela mesa especial formada por uma tampa plana com um levantamento frontal (painel) em cujo levantamento existem diversos botões e interruptores de comando. Total 2 pontos.

TERMO Nº 114.379

De 30 de outubro de 1959

Requerente: The Lamson & Sessions Company — Estados Unidos da América.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a fixadores. — Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1.º) Em um fixador para ligar um par de membros tendo furos destinados a receber o fixador, o dito fixador tendo um corpo que é para ser recebido nos furos e uma porção roscada situada adjacente e à frente do corpo, para ultrapassar os furos e receber uma porca destinada a aplicar uma pressão de aperto aos ditos membros que alojam o fixador, o referido corpo tendo um diâmetro máximo aproximadamente igual mas menor do que o diâmetro interno dos referidos furos de recebimento e uma pluralidade de projeção de um serrilhado sobre ele, as quais partem dele radialmente para agir sobre o material, dos membros que o alojam e que fica adjacente aos ditos furos, o aperfeiçoamento caracterizado porque o diâmetro exterior das ditas projeções do serrilhado é um máximo em uma porção intermediária as extremidades de corpo e diminui progressivamente em ambas as direções a partir da dita parte do diâmetro exterior máximo, para diâmetros exteriores menores, nas extremidades de entrada e posterior do dito corpo. Total 7 pontos

TERMO Nº 114.380

De 30 de outubro de 1959

Requerente: The Lamson & Sessions Company — Estados Unidos da América.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a parafusos. — Privilégio de invenção.

1.º) Um parafuso, caracterizado por ter uma haste com saliência destinadas a penetrar no material dos membros

receptores do parafuso e uma cabeça em uma das extremidades da haste, a cabeça tendo substancialmente a forma de um segmento de uma esfera com o centro sobre o eixo da haste, a cabeça tendo um lado interior substancialmente perpendicular ao eixo do parafuso na referida extremidade da haste, e um achatamento no topo, centrado em torno do eixo do parafuso e ficando em um plano substancialmente perpendicular ao eixo do parafuso, o raio da dita esfera e as dimensões do dito lado interior, estando de acordo com a Tabela I para um dado diâmetro da haste. Total 4 pontos.

TERMO Nº 115.810

De 22 de dezembro de 1959

Requerente: Minnesota Mining And Manufacturing Company — Estados Unidos da América.

Título: Placa impressora tendo um suporte composto. — Privilégio de invenção.

1.º) Uma chapa de impressão, caracterizada pelo fato de compreender: (1) um lençol de suporte composto, incluindo um laminado unificado de duas delgadas folhas de alumínio e uma delgada folha de papel formando uma camada intermediária entre as folhas de alumínio; (2) um tratamento de superfície hidrófobo sobre a superfície externa de pelo menos uma das folhas de alumínio; e (3) uma camada de sensibilizador sensível à luz superposta e em contato com a mencionada superfície tratada; a camada de sensibilizador, após exposição do lençol à luz actínica através de uma transferência, reagindo nas áreas expostas para tornar-se insolubilizada e permanentemente hidrófoba, o citado tratamento da superfície protegendo o sensibilizador contra degradação pelo alumínio e sendo receptivo à formação de uma firme ligação com o sensibilizador insolubilizado. Total 3 pontos.

TERMO Nº 115.839

De 23 de dezembro de 1959

Requerente: Compagnie de Pont-à-Mousson — França.

Título: Processo aperfeiçoado para o revestimento interno de um molde destinado a fundição centrífuga. Privilégio de invenção.

1.º) Processo de revestimento da superfície interna de um molde destinado a fundir por centrifugação peças tubulares metálicas, processo esse do tipo em que se deposita no molde diversas camadas unitárias sucessivas de uma mistura de pó de silício e de bentonita em suspensão em água, caracterizado por se depositar uma primeira camada (a) na superfície interna livre quase lisa e de espessura regular, depositando-se a seguir, após a secagem, pelo menos uma outra camada (b) apresentando uma superfície livre rugosa. Total 10 pontos.

TERMO Nº 115.885

19 de dezembro de 1959

Requerente: Société des Electrodes et Refractaires Savoie — Francesa.

Título: Aperfeiçoamento na fabricação de produtos refratários à base de aluminato de magnésio.

Pontos Característicos

1) Um processo de obtenção de produtos refratários à base de

aluminato de magnésio, caracterizado por consistir em fazer reagir no estado sólido, em temperatura da ordem de 1450°C, e nas proporções de espinélio, MgO 23,27%

71,8% em peso, um gel de magnésio e um gel de alumina obtidos respectivamente por moagem sob água, de magnésio e alumina anidros tendo essencialmente uma grande superfície específica.

Total: 3 pontos.

TERMO Nº 115.888

19 de dezembro de 1959

Requerente: Hermorion Limitée — Estado da Guanabara.

Título: Processo e aparelho para produção de embalagens assépticas.

Pontos Característicos

1) Um processo de produzir em balagens chelas e vedadas, tendo conteúdos estéreis, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de primeiramente pre-esterilizar um suprimento de, pelo menos, elementos de recipiente em conjuntamente com, pelo menos, parte de uma região bacteriológicamente isolada em relação à comunicação com o ambiente circundante e pelo menos parcialmente definida por uma câmara e um cano de funcionamento de material estéril de enchimento, a qual corresponde à mencionada câmara e o citado cano de fornecimento, de modo a tornar estéril o citado fornecimento e a mencionada região; a seguir, na referida região mantendo a esterilidade da mesma, encher parcialmente os mencionados recipientes correspondentes ao dito suprimento estéril, com um material estéril que não contém nenhum agente esterilizante ativo; fechar ditos recipientes parcialmente vedados, para formar embalagens chelas e vedadas; e finalmente descarregar ditas embalagens chelas e vedadas, tendo conteúdos estéreis no ambiente circundante. Total: 5 pontos.

TERMO Nº 115.994

6 de janeiro de 1960

Privilégio de Invenção: Composição de revestimento e de vedação.

Companhia United Shoe Machinery do Brasil, sociedade brasileira, industrial e comercial, estabelecida na cidade de São Paulo, cessionária de Austin Thomas Carpenter, inglês, engenheiro químico, residente em Ulverscroft Works, Ulverscroft Road, Leicestershire, Inglaterra.

Reivindicações

1) composto de vedação endurecível para formar um corpo semelhante à borracha, resistente ao calor e a solventes de petróleo, fortemente aderente às superfícies, às quais é aplicado, caracterizado pelo fato de incluir uma mistura de polímero polissulfeto líquido de baixo peso molecular, tendo grupos terminais e laterais de mercaptano reativo capazes de ulterior polimerização e ligação

zruzada e uma pequena quantidade de um membro do grupo, consistindo de dialcóis de fenol alquil substituído e seus sais de metais alcalinos.

Seguem-se mais cinco pontos característicos.

TERMO N.º 116.0000

6 de janeiro de 1960

Requerente: Fungel — Fundições Gerais Ltda. — Estado de São Paulo.

Título: Original disposição em correia dentada sem fim, para recondicionar areia para fundição e outros fins.

Privilégio de Invenção:

1) Original disposição em correia dentada sem fim, para recondicionar areia para fundição e outros fins, caracteriza-se por constituir-se de uma correia de borracha (1), com ou sem lonas, sobre a qual tem incorporada ou vulcanizada, no sentido transversal, uma pluralidade de segmentos (2), convenientemente distanciados entre si, segmentos estes de borracha, plástico ou similar, com ou sem nervuras metálicas de reforço; cada segmento pode apresentar-se com seção nas formas quadrada, retangular, trapezoidal ou outra; em cada uma das extremidades de cada segmento tem moldada uma aleta flexível (3), de idêntico material, destinadas a evitar a saída lateral da areia ou outro material transportado pela correia sem fim; entre uma das extremidades de cada aleta e segmento traseiro, há um intertício (4) para facilitar a flexão da correia nas polias de retorno. Total: 2 pontos.

TERMO N.º 116.056

Requerente: Babcox & Wilcox Caldeiras S.A. e Charles Alfred Pursell — Estado do Rio

Título: Aperfeiçoamentos em permutadores de calor.

Privilégio de Invenção.

Pontos Característicos

1. Aperfeiçoamentos em permutadores de calor, caracterizado pelo fato de compreender o permutador de calor uma série de tubos paralelos dispostos em fileiras paralelas conquanto, desencontradas ou dispostas em quincôncio e duas outras séries de tubos igualmente, paralelos dispostos nas proximidades dos extremos dos primeiros e que se ligam, alternadamente, com os tubos das sucessivas camadas da referida primeira série; e pelo fato de que os tubos da referida segunda série apresentam, a intervalos correspondentes a dois tubos da primeira série, septos transversais que os interceptam de modo completo proporcionando uma trajetória sinuosa para o fluido a aquecer que circula pelos referidos tubos. Total de 2 pontos.

TERMO N.º 116.068

De 8 de janeiro de 1960

Requerente: Spama Sociedade Paulista de Máquinas e Equipamentos Industriais Limitada, Estado de São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a trellas.

Privilégio de Invenção.

1) "Aperfeiçoamentos em ou relativos a trellas", caracterizados pelo fato de consistirem na disposição de

bateria de bobinas ôcas verticais, resfriadas internamente por água corrente, à cada uma delas correspondendo motor e redutor que as acionam independentemente, com velocidades crescentes para o lado de saída do material, sendo que a cada bobina corresponde uma ou mais fileiras, resfriadas a água e lubrificadas na passagem do fio metálico, sendo que na parte superior de cada bobina se encontra disposto freio regulável formado por haste giratória movimentada pelo próprio fio, ao se desenrolar da parte superior de cada bobina, que para tanto se apresenta ligeiramente tronco-cônica, de base menor superior, estando, ainda, previsto um rôlo guia por sobre cada bobina mencionada, restando ainda, na parte final da máquina dispositivo receptor do fio acabado que nele se enrola. Total de 2 pontos.

TERMO N.º 116.190

De 13 de janeiro de 1960

Requerente: British Telecommunications Research Limited — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a aparelhos de gravação magnética.

Privilégio de Invenção.

Reivindicações

1. Aperfeiçoamentos em ou relativos a aparelhos de gravação magnética, caracterizados pelo fato do circuito de cada bobina de ponta de transmissão incluir um enrolamento auxiliar, os dois enrolamentos estando montados num núcleo comum em sentido tal de modo a eliminar o efeito indutivo indesejável. Total de 6 pontos.

TERMO N.º 116.479

De 25 de janeiro de 1960

Requerente: General Electric Company — Estados Unidos da América.

Título: Aperfeiçoamento em sistema de controle.

Privilégio de Invenção.

O que a requerente reivindica como novo é:

1. Um aperfeiçoamento em sistema de controle caracterizado por compreender em combinação, um dispositivo eletrônico, meios para aplicar um sinal de amplitude modulada ao dito dispositivo eletrônico, meios controlando dito dispositivo eletrônico de tal modo que o dito dispositivo eletrônico possibilita uma saída tendo um componente de corrente alternada de acordo com a frequência do sinal de amplitude modulada e um componente de corrente contínua de acordo com a amplitude média do dito sinal de amplitude modulada, um dispositivo de palheta vibradora tendo um meio acionador e uma pluralidade de palhetas vibradoras adaptadas para vibrar em frequências diferentes, meios para aplicar dito componente de corrente alternada ao dito meio acionador para vibrar uma de ditas pluralidades de palhetas de acordo com a frequência de dito componente de corrente alternada, dito último meio também aplicando dito componente de corrente contínua ao dito meio acionador para travar mecanicamente a palheta que foi colocada em vibração pelo dito componente de corrente alternada. Total de 7 pontos.

TERMO N.º 116.980

De 12 de fevereiro de 1960

Requerente: Pilkington Brothers Limited — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos relativos à curvatura de placas de vidro. Privilégio de Invenção.

Pontos Característicos

1. Um processo de curvar uma placa de vidro mediante exposição da totalidade da placa a calor radiante, enquanto dita placa é suportada por uma armação de encurvamento, moldada de modo a prover a forma periférica na qual a placa de vidro deve ser curvada pelo calor irradiado, voltada para uma face da placa de vidro, caracterizado pelo fato de regular-se, seletivamente, o valor absorvido pelo vidro, formando-se em uma ou mais áreas predeterminadas de sua superfície mais afastada da fonte de calor radiante, uma cobertura temporária de partículas discretas, partículas estas que refletem totalmente, através do vidro, o calor irradiado para as referidas áreas, de modo que a quantidade de calor absorvida pelo vidro em cada uma destas áreas é aumentada em consequência da inibição de perdas de calor por irradiação a partir das superfícies inferiores das partículas da cobertura. Total de 6 pontos.

TERMO N.º 118.613

De 13 de abril de 1960

Requerente: Imperial Chemical Industries Limited — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a um processo para a produção de conjuntos compreendendo titânio.

Privilégio de Invenção.

Pontos Característicos

1. Um processo para a produção de um conjunto, em que há contato elétrico entre titânio e grafita, caracterizado por compreender a provisão, na superfície do titânio que faz face à grafita, de um revestimento depositado de um metal do tipo da platina, antes de pôr o titânio e a grafita no dito contato elétrico. Total: 5 pontos.

TERMO N.º 118.614

De 13 de abril de 1960

Requerente: Imperial Chemical Industries Limited — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos ao tratamento de superfície de titânio ou liga à base de titânio.

Privilégio de Invenção.

Pontos Característicos

1. Um processo de tratar superfícies de artigos de titânio ou ligas base de titânio, caracterizado por compreender o tratamento da superfície dos ditos artigos com hidrogênio, em temperaturas elevadas, seguido por deposição sobre ela de um revestimento de um metal. — Total: 6 pontos.

TERMO N.º 118.617

De 13 de abril de 1960

Requerente: N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos de ligar material de eletrodo sobre cristais semi-condutores.

Privilégio de Invenção.

1. Um processo de ligar material de eletrodo sobre a superfície corroída de

um cristal semi-condutor, caracterizado pelo fato de anteriormente ao processo de formação de liga, parte da referida superfície ser definida pelo menos por uma barreira que é obtida tornando-se áspera a superfície. — Total: 11 pontos.

TERMO N.º 118.651

De 18 de abril de 1960

Requerente: Dr. Elycio Prado Moreira — Estado de São Paulo.

Título: Café com leite enriquecido com proteínas.

Privilégio de Invenção.

Reivindicações

1. Café com leite enriquecidos com proteínas, caracterizado pelo fato de consistir em associação de café com leite, tornando-o um produto alimentar energético de grande valor, aos quais são adicionados matéria prima de ótima qualidade e de valor sobejamente conhecidos, e vendidos em pacotes individuais. — Total: 3 pontos.

TERMO N.º 118.693

De 19 de abril de 1960

Requerente: Robertshaw-Fulton Controls Company — Estados Unidos da América.

Título: Aperfeiçoamentos em controle de frequência automático para sistema de comunicação manipulador de deslocamento ed fase.

Privilégio de Invenção.

Pontos Característicos

1. Num receptor derivador de informação proveniente de um sinal de frequência portador modulado tendo amplitudes máximas em posições de fase pré-selecionadas, a combinação compreendendo meios que incluem um circuito sintonizado ligado para receber uma parte do sinal de frequência portador modulado e para derivar dele um sinal terceiro harmônico particular do sinal de frequência portador modulado e meios ligados ao dito circuito sintonizado com o fim de sintonizar automaticamente o mesmo para o terceiro harmônico do sinal de frequência portador modulado em resposta à relação de fase entre o sinal de frequência portador modulado e o sinal proveniente do dito circuito modulado. — Total: 5 pontos.

TERMO N.º 118.751

De 20 de abril de 1960

Requerente: N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a receptores para sistemas de transmissão de televisão em cores.

Privilégio de Invenção.

Pontos Característicos

1. Aperfeiçoamentos em ou relativos a receptores para sistemas de transmissão de televisão em cores onde o sinal transmitido modulado numa onda portadora compreendendo um componente substancialmente relativa ao brilho da cena, e pelo menos um componente compreendendo uma onda portadora auxiliar tendo modulado sobre ela um ou mais sinais relativos ao conteúdo de cromatismo dessa cena, sendo o sinal modulado na onda portadora encaminhado, no receptor, a um

transformador cujo primário é acoplado a um detector a partir do qual a componente uma portadora auxiliar modulada é obtida, e cujo enrolamento secundário é acoplado a um detector a partir do qual a componente relativa ao brilho é obtida, caracterizados pelo fato de que a saída do detector por último mencionado inclui uma linha de retardamento que introduz um retardo na componente relativa ao brilho que compensa os retardamentos introduzidos nos sinais relativos aos conteúdos de cromatismo no canal ligado ao primeiro detector mencionado. — Total: 4 pontos.

TERMO Nº 118.751
20 de abril de 1960

Requerente: N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a receptores para sistemas de transmissão de televisão em cores.

Privilegio de Invenção.

Pontos característicos

1º — Aperfeiçoamentos em ou relativos a receptores para um sistema de transmissão de televisão em cores, no qual o sinal transmitido modulado numa portadora compreende uma componente que substancialmente diz respeito ao brilho da cena e, pelo menos uma componente compreendendo uma onda portadora auxiliar possuindo modulada sobre ela um ou mais sinais relativos ao conteúdo de cromatismo da cena, caracterizados pelo fato de que o sinal modulado na onda portadora é encaminhado através amplificadores separados a dois detectores, sendo a componente relativa ao sinal de brilho obtida de um detector e a componente compreendendo a onda portadora auxiliar obtida do outro detector. Total de 6 pontos.

TERMO Nº 118.755
20 de abril de 1960

Requerente: N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a circuitos misturadores para altas frequências.

Privilegio de Invenção.

Pontos característicos

1º — Um circuito misturador para frequências muito altas, no qual um circuito de alta frequência é ligado à etapa misturadora através um filtro de banda ou pré-seletor, que compreende dois circuitos interacoplados, que são sintonizados com a frequência de entrada e que compreendem cada um, um condutor interno e um invólucro condutor, caracterizado pelo fato do segundo circuito incluir um segundo condutor interno, ligado ao eletrodo de entrada da válvula conversora de frequência, de cujo condutor a extremidade oposta é levada através das paredes dos invólucros e proporciona um determinado grau de acoplamento adicional do circuito de entrada da válvula conversora de frequência com o circuito primeiramente sintonizado, cujo acoplamento se encontra, para as oscilações do oscilador, em oposição de fase ao acoplamento primeiramente mencionado. — Total de 4 pontos.

TERMO Nº 118.753
20 de abril de 1960

Requerente: N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a circuitos de amplificação de sinais com o emprego de transistores. — Privilegio de Invenção.

Pontos característicos

1º — Aperfeiçoamentos em ou relativos a circuitos de amplificação de sinais com o emprego de transistores, caracterizado pelo fato de compreender um transistor; uma carga indutiva em série no circuito emissor-coletor do transistor; e uma resistência, dependente da voltagem, intercalada entre o coletor e a base do transistor por meio de ligações de corrente contínua e destinada a proporcionar uma contra-alimentação degenerativa de proteção à base, de modo a reduzir, apreciavelmente, o acionamento do sinal de entrada na mesma, no caso de qualquer elevação da voltagem coletor-base para além de um nível de segurança predeterminedo. — Total de 5 pontos.

TERMO Nº 118.781

25 de abril de 1960

Requerente: Seiti Yamakawa —

Estado de São Paulo.

Título: Novo adubo.

Privilegio de Invenção.

Pontos característicos

1º — Novo adubo, caracterizado pelo fato de serem adicionados em qualquer adubo composto, ácido Bórico, Manganez, e Sulfato de Magnésio, em proporção variável de acordo com o tipo de plantação. — Total de 2 pontos.

TERMO Nº 118.786

25 de abril de 1960

Requerente: Seiti Yamakawa —

Estado de São Paulo.

Título: Novo processo de fabricação de adubos e produto obtido.

Privilegio de Invenção.

Térmo nº 118.786

Requerente — Indústria e Comércio Agrobrasil S. A. — Importação e Exportação. — Privilegio de Invenção. — "Novo processo de fabricação de adubos e produto obtido", estabelecida na cidade de Londrina, Estado do Paraná.

Pontos característicos

1º — Novo processo de fabricação de adubo e produto obtido, caracterizado por serem os elementos fertilizantes, tais como azoto, fósforo, potássio e outros, misturados com turfa e pequena quantidade de água, formando assim uma massa, que posteriormente é prensada em formato desejado, tais como, pastilha, esfera, cubos e outros, através de dispositivos adequados. — Total de 2 pontos.

TERMO Nº 118.245

De 29 de março de 1960

Requerente — Waldyr Glattardt —

Estado da Guanabara.

Título — Coletor de amostras de líquidos — Privilegio de invenção

Pontos constitutivos

1. Coletor de amostras de líquidos, caracterizado por um recipiente (1) com um gargalo (4.), um mecanismo interno de abrir e fechar a tampa (9) do aparelho, compreendendo as seguintes peças cooperantes entre si: uma haste (19) com uma ranhura (23), uma luva (20) que se desloca para cima e para baixo num rasgo (21) e tem seu curso limitado por um

pino de esbarro (22); um flange (27) atarraxado por meio de rosca (29) ao gargalo (4) do coletor, flange esse provido de aberturas (30), geralmente verticais e na parte superior, para a entrada do líquido; uma mola espiral (34) apoiada contra o fundo do flange (27) e contra uma arruela retentora (36), pressionando para baixo a haste (19); e um membro travador (35), uma parte do qual (37); por efeito da mola (32), quando a luva (20) sobe, se insere na ranhura (23) da haste (19), travando o mecanismo em posição fechada — Total de 6 pontos.

TERMO Nº 118.253

De 30 de março de 1960

Requerente — Helio Nicolay —

Estado da Guanabara.

Título — Painela coador — Privilegio de invenção.

1. Painela coador, caracterizada pelo fato de estar formada por duas partes diferentes, sendo que uma delas é a painela de pressão propriamente dita e a outra é um coador de formato cilíndrico de diâmetro menor ao interno da indicada painela, provido de divisões internas. — Total de 4 pontos.

TERMO Nº 118.299

De 31 de março de 1960

Requerente — N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Título — Aperfeiçoamentos em ou referentes a toca discos — Privilegio de invenção.

Pontos característicos

1. Um dispositivo para tocar discos, compreendendo um braço explorador de sulcos rotativo paralelo ao prato giratório e tendo na sua extremidade livre, uma cabeça exploradora de sulcos com duas ou mais agulhas, caracterizado pelo fato de que a cabeça exploradora de sulcos é ligada com o braço explorador de sulcos de modo que girando-o em torno do seu eixo longitudinal, e cabeça pode ser movida para as posições em que as agulhas são operantes individualmente e em que além disso a cabeça é adaptada para ser articulada em torno de um eixo horizontal fixado à extremidade livre do braço explorador de sulcos. — Total de 5 pontos.

TERMO Nº 118.300

De 31 de março de 1960

Requerente — N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Título — Aperfeiçoamentos em ou relativos à moldagem de objetos em material sintético termoplástico e dispositivos para a execução de tais processos — Privilegio de invenção.

Pontos característicos

1. Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos de moldagem de objetos em material sintético termoplástico, em particular, de

discos de gramofone feitos de um copolímero de cloreto de vinila e de acetato de vinila, caracterizados pelo fato de que a massa a ser empregada e, previamente, proporcionada e transformada na forma de um disco tem dimensões consideravelmente menores, conquanto, uma espessura maior de que a do produto pronto e é, rapidamente, preaquecida, fora do molde, até uma temperatura tal que o seu módulo de elasticidade se apresente, substancialmente, nulo e que a sua viscosidade atinja um valor tão baixo que, durante a primeira fase do processo de moldagem, não se forme substancialmente, nenhuma pressão no material: pelo fato de que o preaquecimento é efetuado tão rapidamente que não se verifica nenhuma dissociação no material, feito o que é o material introduzido no molde de prensagem, igualmente, preaquecido, que é subsequentemente, colocado numa prensa por entre dois blocos de prensagem que são, continuamente, esfriados; e pelo fato de que a referida prensa é, a seguir, fechada e mantida fechada até que o material do molde e prensagem tenha uma temperatura igual à os blocos de prensagem esfriados — Total de 9 pontos.

TERMO Nº 118.849

De 17 de julho de 1959

Requerente: General Cler Co. Inc., Estados Unidos da América.

Título: Reforço de ponteira de carátero.

Privilegio de Invenção.

Pontos característicos

1.º Processo para a fabricação de novos prazois, v.g. 3-aril-sulfonilamino-pirazois, nos quais o radical arila é um radical fenila, cuja posição-para está insubstituída ou substituída por um radical hidrocarbonetado alifático ou alicíclico ou por um grupo mercapto ou hidroxila livre ou substituída e onde um dos átomos de nitrogênio cíclico está substituído, e seus derivados N-áclicos e os sais dos mesmos, caracterizado pelo fato de se fazer reagir um composto da fórmula Ar-SO₂-X, na qual o radical arila é um radical fenila, cuja posição-para está insubstituída ou substituída ou por um radical hidrocarbonetado alifático ou alicíclico ou por um grupo mercapto ou hidroxila livre ou substituído, com um 3-Y-pizarol N-substituído ou um seu dihidro-derivado, na qual fórmula Y e X representam radicais, que são eliminados durante a reação, exceto para um grupo imino-NH-, contido em X ou Y, e, se desejado, se N-alcilar um composto alcívavel resultante e/ou se converter um resultante composto de ácido num sal ou de um sal resultante e/ou derivado N-alcílico se fazer os compostos livres ou insubstituídos, e, se desejado, se oxidar um composto dihidropirazólico, obtido em qualquer fase do processo, no composto prazólico. Total 10 pontos.

TERMO N.º 118.329

De 31 de março de 1960

Requerente: Ab Akerlund & Rausing, Suécia.

Título: Prato de servir para pouco uso ou dispositivo semelhante e processo e aparelho para a sua fabricação.

Privilegio de Invenção.

Pontos característicos

1.º Prato de servir para pouco uso ou dispositivo semelhante, estampado ou laminado em profundidade, caracterizado pelo fato de compreender um corpo constituído de pelo menos, três camadas laminadas uma na outra, no decurso da estiragem em profundidade e sob a ação do calor, cada qual consistente em papelão ou material semelhante de susceptibilidade de manipulação relativamente tão pequena a ponto de tornar impossível, numa camada com a espessura total do corpo, a realização de estampagem em profundidade sem a ocorrência de fendas ou roturas nos pontos submetidos aos maiores esforços de flexão e distensão e em parte, em uma camada superficial mais fina e, preferivelmente interna previamente laminada na correspondente camada externa ao corpo e constituída de um material que tenha pelo menos, quando laminado, uma limitada facultade de distensão e possa resistir eficazmente à penetração de umidade da gordura e dos óleos. Total de 8 pontos.

TERMO N.º 129.347

De 22 de maio de 1961

Requerente: Celson Pacello, Estado da Guanabara.

Título: Novo original conjunto de pino móvel.

Privilegio de Invenção.

1.º Novo e original conjunto de pino móvel para trabalhar superfícies ou calotas esféricas, caracterizado por ser constituído de um pino rotineo, provido, na extremidade inferior, de um alargamento, duas faces paralelas planas e rebaixadas. Total 4 pontos.

TERMO N.º 118.325

De 1 de abril de 1960

Requerente: Luiz Bustamante Fernandez — Estado de São Paulo.

Título: Novo processo de impressão sobre plástico e outros.

Privilegio de Invenção

Pontos característicos

1.º Novo processo de impressão sobre plástico e outros, caracterizado inicialmente pelo fato de o material de impressão propriamente dito ser obtido a partir de plástico comum (P.V.C.), colorido ou incolor, que é dissolvido em solução ácida adequada, na qual pode ser adicionado um corante qualquer; e o líquido resultante sendo pulverizado sobre

uma folha de papel celofane ou equivalente, aí formando, depois de seco, uma tênue película plástica colorida; e posteriormente, a referida folha de papel celofane assim preparada sendo aplicada sobre a folha plástica, de couro, papelão ou outra de base, com a película colorida voltada diretamente sobre esta, daí procedendo-se a gravação de letras, figuras ou caracteres desejados sobre a mesma, por meios eletrônicos ou outros usuais. Total 2 pontos.

TERMO N.º 118.551

De 11 de abril de 1960

Requerente — Universal Cil Products Company — Estados Unidos da América.

Título — Válvula giratória — Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1. Uma válvula na qual um estator tendo uma primeira superfície de assentamento substancialmente plana e um rotor tendo uma segunda superfície de assentamento, caracterizada por um apurabilidade de sulcos circulares concêntricos formados numa das ditas superfícies de assentamento uma pluralidade de passagens dentro do rotor, cada uma terminando, em uma de suas extremidades, em uma abertura na dita segunda superfície de assentamento, formando assim uma pluralidade de aberturas na dita segunda superfície de assentamento que são espaçadas em volta do eixo de rotação do dito rotor, e cada uma das ditas passagens na sua outra extremidade estando em comunicação contínua para fluido com um dos di-

tos sulcos, uma pluralidade de furos atravessando o dito estator e espaçados em volta do dito eixo de rotação, de modo que cada um dos furos está em comunicação para escoamento do fluido com cada uma das ditas aberturas em algum ponto durante a rotação do rotor, e cada abertura está em comunicação para escoamento de fluido apenas com um furo para qualquer posição ajustada do rotor, e condutos para conduzir o fluido de cada um dos ditos sulcos, através do estator, para o exterior da válvula. Total 11 pontos.

TERMO N.º 118.553

De 12 de abril de 1960

Requerente — Matrix S.A. Indústria e Comércio — Estado de São Paulo.

Título — Pistola de pulverização — Privilégio de invenção.

1 — Pistola de pulverização caracterizada por compreender, em combinação, um bico de fluido, uma passagem de ar para a descarga de ar atomizante ao bico de pulverização, uma válvula de agulha controlando a corrente de material, uma câmara da válvula colocada na passagem do ar, um assento anular da válvula na câmara da válvula, uma válvula de ar tendo uma face voltada em direção ao assento da válvula, e uma face posterior voltada para o eixo periférico uma extensão posterior da ar, uma flange anular na extremidade da extensão, uma mola envolvendo a extensão e comprimida longitudinalmente entre a parte posterior confrontando o lado periférico da válvula de

ar e a flange anular que mantém a válvula de ar em seu assento e para manter a flange encostada na extremidade posterior da câmara da válvula meios para mover-se a válvula de ar para traz sendo de seu assento e comprimindo a extensão tipo sanfona, uma haste de válvula ôca fixada à válvula de ar e aberta para a parte no interior da extensão tipo sanfona, uma proeminência posterior da válvula de ar situada na válvula de ar para o exterior da válvula da agulha projetando-se através da haste ôca, e um alargamento desta proeminência dentro da extensão tipo sanfona a qual é movida pela válvula de ar ao mesmo tempo em que a válvula de ar deixa o seu assento e se afasta para traz, e em virtude deste movimento contínuo de abertura da válvula de ar, a válvula de agulha por sua vez se abre — Total 1 ponto.

TERMO N.º 118.569

De 12 de abril de 1960

Requerente — Hunter Douglas International Corporation — Estados Unidos da América.

Título — Uma cortina ou anteparo e um bloco para a dita cortina ou anteparo — Privilégio de invenção.

Pontos característicos

1 — Uma cortina ou anteparo compreendendo um número de painéis adjacentes, interligados articuladamente por meio de pinos de articulação cada um dos quais pelo menos numa extremidade, são dispostos num eixo transversal, sendo um número dos ditos eixos guiados com meios deslizantes num trilho ou calha guia ou um bloco para tal cortina ou anteparo, respectivamente, caracterizada pelo fato de que os painéis consistem de uma pluralidade de blocos, de uma provida ao longo de parte de duas material rígido, sendo os ditos blocos das bordas opostas com meios de articulação com os quais eles deslizam nos pinos. Total 20 pontos.

TERMO N.º 118.572

De 12 de abril de 1960

Requerente — Harvey Hieken e Melvyn Marcus — Estados Unidos da América.

Título — Processo e meios para transmitir informações confidenciais e novos processo e meios para pagar com cheque — Privilégio de invenção.

1. Um dispositivo contendo informações, caracterizado pelo fato que ele compreende uma primeira folha de material tendo uma primeira parte com indicações na mesma representando informações confidenciais e uma segunda parte tendo indicações na mesma designando o determinado receptor de dita informação confidencial, uma segunda folha separada de material opaco cobrindo dita primeira parte e expondo dita segunda parte, e meios somente entre ditas primeira e segunda folhas para segurar de maneira descascável ditas primeiras e segunda folhas uma com a outra. Total 3 pontos.

ORDEM DOS ADVOGADOS

Regulamento, Código de Ética e Regimentos Internos dos Conselhos Federal e Seccional do Distrito Federal, Caixa de Associação dos Advogados.

DIVULGAÇÃO N.º 557

Preço Cr\$ 35,00

A VENDA:

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Agência I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Recúmbio Postal

MARCAS DEPOSITADAS

Publicação feita de acordo com o art. 180 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a correr a prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido.

Térmo n.º 613.067, de 17-10-63
(Prorrogação)
Toledo Scale Corporation
Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO



Classe 8

Balanças para pesar, máquinas para pesar, aparelhos para pesar, máquinas para contr. dimômetros, máquinas para experimentar balanças e instrumentos para medir tensão, elasticidade, dureza, resistência de material, resistência as torções, e percentagem de umidade

Térmo n.º 613.068, de 17-10-63
(Prorrogação)
J. N. Eberle & Cie. G. M. B. H.
Alemanha

PRORROGAÇÃO



Classe 6

Serras circulares, árvores de serras circulares, serras de armação, serras de fita, serras mecânicas e serras sem fim

Térmo n.º 613.069, de 17-10-63
Heinrich Mack Nachf
Alemanha

COLPANA

Classe 3

Um preparado indicado para o corrimento não específico e bacteriano, o corrimento tricomonóico, a colpíte aguda com ou sem erosão, a colpíte recidiva, a cervicite, o corrimento da gravidez, a colpíte climatérica e pre-climatérica, o tratamento pré-operatório em casos de corrimentos vaginais, o tratamento post-operatório da vagina e do portio

Térmo n.º 613.070, de 17-10-63
Heinrich Mack Nachf
Alemanha

FORAPYL

Classe 3

Preparado farmacêutico indicado no tratamento do reumatismo articular agudo, artrite reumatoide, espondilite ancilicante, gota aguda e crônica, bursite, hidrartroses gatólogicas e traumáticas, asma brônquica, colite ulcerosa, dermatites alérgicas, lupus eritamentoso, esclerodermia, sob forma de soros, injeções, bio-culturas, vacinas, emulsões, vinhos, solutos elixires, xaropes, extratos, tinturas, pomadas, linimentos, cremes, pastas, pós, comprimidos, drágeas, supositórios pilulas, pastilhas e outras

Térmo n.º 613.071, de 17-10-63
Emel - Esquadrias Metálicas Ltda.
Guanabara

Necrona

Indústria Brasileira

Classe 16

Esquadrias em ferro e alumínio, portas de enrolar, portões artísticos e serralheria em geral

Térmo n.º 613.073, de 17-10-63
Joaquim Pereira Bento Junior
Guanabara

Dayton

Indústria Brasileira

Classe 3

Substâncias químicas, produtos e preparados para serem usados na medicina ou na farmácia

Térmo n.º 613.074, de 17-10-63
Indústria Metalúrgica Caltran Ltda.
São Paulo



Classe 11

Alicates e porta-eletrodos

Térmo n.º 613.075, de 17-10-63
Bar, Café, Restaurante Farfalla Ltda.
Guanabara

Bar, Café, Restaurante Farfalla

Classes: 33, 41, 42, 43 e 44
Titulo

Térmo n.º 613.076, de 17-10-63
Bar, Café, Restaurante Farfalla Ltda.
Guanabara

Bar, Café, Restaurante FARFALLA LTDA.

Nome comercial

Térmo n.º 613.077, de 17-10-63
Mila S. A. Importação, Comércio e Indústria
Minas Gerais

MILA S/A - Importação, Comércio e Indústria

Nome comercial

Térmo n.º 613.078, de 17-10-63
Lubrimac Comércio e Representações Ltda.
Minas Gerais



Indústria Brasileira

Classe 47

Carvão mineral, de turfa ou uvegetal. Ceras para iluminação, combustíveis, fluidos de iluminação, gasolina, gordura de petróleo, graxas, lenha, lubrificantes, nafta, óleos iluminantes, óleos lubrificantes, parafinas, petróleo refinado, querosene e turfa

Térmo n.º 613.079, de 17-10-63
sofê Maria Rabelo
Minas Gerais

Binomio - Extra

Indústria Brasileira

Classe 32

Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nacionais e estrangeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio, televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas e revistas impressas

Térmo n.º 613.080, de 17-10-63
Telespring S. A. - Indústria Eletrônica
Rio Grande do Sul

SONAR

Indústria Brasileira

Classe 8

Para distinguir: Abajours, acumuladores de rádio e frequência, anemômetros, aparelhos de televisão, aparelhos de ar condicionado, aparelhos para iluminação, inclusive os considerados acessórios de veículos, aparelhos, para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores, aparelhos cromográficos, aparelhos de barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias, aparelhos para purificar águas, aparelhos de sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás, aparelhos de galvanoplastia, aparelhos didáticos, aparelhos cinematográficos, aparelhos automáticos para acender e regular gás, aparelhos para separar café, aparelhos para aquecer edifícios, aparelhos para experimentar drenos, aparelhos para destruir insetos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverizadores, aparelhos para aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-químicos, aparelhos para recepção, reprodução de som e sonidos, aparelhos automáticos elétricos de passar aparelhos para espremer frutas e legumes, aparelhos de alta tensão, aparelhos de proteção contra acidentes de operários, aparelhos afiadores de ferramentas, aparelhos distribuidores de sabão e de desinfetantes para instalações sanitárias, aparelhos esterilizadores, aparelhos gazeficadores, aparelhos para análises, aparelhos ozonizadores, aparelhos pasteurizadores, aparelhos reguladores e estabilizadores da pressão e do fluxo de gases e líquidos, aparelhos para salvamento e para sinalização, aparelhos para escafandristas, aparelhos automáticos acionados pela introdução de moedas, aparelhos esargidores, aparelhos para observações sísmicas, aparelhos termostatos, arítonômetros, aspiradores de pó, serômetros, acendedores elétricos, alto-falantes, amplificadores, antenas, bateadeiras, balança comum e elétrica, barômetros, baterias de indução (exceto para fins curativos), botões de campanhas elétricas, bombas medidoras, buzinas, busolas, baterias elétricas, bules elétricos, caixas de descarga, câmeras frigoríficas e fotográficas, campanhas, elétricas, chassis, comutadores de gás, cidômetros, cristais de rádio, condensadores, comutadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves automáticas, capacitores de bloqueio, caacitores eletrolíticos, calibradores, discos para telefones, discos gravados, dials, despertadores, enceradeiras, estufas, engenho de assar carne, enroladores de cabelo elétrico, aparelhos óticos, esticadores de luvas, aparelhos de plástico para eletricidade, es-

brilzadores, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de molhar elétrico, filtros e aparelhos ultravioleta, filtros para óleo, filmes revestidos, tarois como acessórios de veículos, para sinalização e para iluminação em geral, fôrmas elétricas, fervedores, frigoríficos, otômetros, fios elétricos, filtros de interferência, tonógrafos, garras térmicas, gazômetros, geladeiras, globos para lâmpadas, globos para lanternas, globos terrestres para ensino, gravadores, holoótes, hidrometros, incubadoras, indicadores de vácuo, instrumentos de alarme, interruptores, isoladores, lâmpadas de cristal, lâmpadas incandescentes, lâmpadas comuns, lâmpadas flash, lamparinas, lactômetros, lentes, liquificadores, lanternas mágicas, limpadores de parabrisas, luzes trazeiras para veículos, lunetas, maçaricos de soldar, caldear e cortar, marcadores de passagens, medidores, microscópios, misturadeiras, máquinas falantes, mostradores para rádio, microfones, máscaras contra gases, micrômetros, níveis, osculos, objetiva fotográfica p/has elétricas, pedometros, pluviômetros, pirometros, pistolas de pintar, pluge, pinos de tomada, painéis de pressão, pickups, para-raios, propulsores, painéis de carros, quadros distribuidores de eletricidade, queimadores de óleo, quadrantes e sextantes para observação astronômica; refrigeradores, rádios, refletores, reostatos, relógios de ponto, de pulso, de bolso, parede, despertadores, contadores e medidores de quantidade e volume, ralaos, retentores de graxa e óleo, recetores, regadores automáticos, registros para vapor, gás, água e outros líquidos, quando não considerados partes de máquinas, reatores para luz fluorescente, registradores, resistências elétricas, relays, sorvetadeiras, sorvetadeiras elétricas caseiras, soquetes, sinalizadores, serelas de alarme, soldadores elétricos, toca-discos, tomadas e interruptores elétricos, torneiras, tubos, acústicos, termômetros para observação meteorológica, telescópios, tacômetros, tachimetros, torradores de cereais, trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telegrafos, transistores, tripés para fotografias, válvulas para rádios, válvulas de descarga, válvula de redução, vacuômetros, válvulas elétricas de vácuo, ventiladores, velas elétricas, virabrequeins, velas de ignição para motores, ventoinhas, máquinas ventiladoras e ventiladores como parte de máquinas

Térmo n.º 613.081, de 17-10-63
Pedro Guerra
São Paulo

Automática

Indústria Brasileira

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritório. Armários, armários para banheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos, balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para terraços, jardim e praia, conjuntos de armários e gabinetes para copa e co-

zinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de rádio, colchões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de madeira, espreguiçadeiras guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha para máquinas de escrever, móveis palevisão, molduras para quadros portretratos, poltronas, poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e

Térmo n.º 613.082, de 17-10-63
Pedro Guerra
São Paulo

Patêntica

Indústria Brasileira


Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritório. Armários, armários para banheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos, balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para terraços, jardim e praia, conjuntos de armários e gabinetes para copa e co-

Térmo n.º 613.083, de 17-10-63
Fredson Cerqueira
Guanabara



Classe 33
Insignia comercial

Térmo n.º 613.084, de 17-10-63
Dormel - Sociedade Industrial e Comercial de Roupas S. A.
Guanabara



Classe 36
Erase de propaganda

Térmo n.º 613.085, de 17-10-63
Irmãos Fleck
Rio Grande do Sul

PRORROGAÇÃO



Classe 36
Calçados para homens, etc.

Térmo n.º 613.086, de 17-10-63
Rafael Angelo de Oliveira
Piauí

FREI SERAFIM
Rafael Angelo de Oliveira
TERESINA - Piauí

Classe 41
Café torrado e moído

Térmo n.º 613.087, de 17-10-63
(Prorrogação)
Tecidos Lima S. A.
Minas Gerais

PRORROGAÇÃO

CASA DA SOGRA

Classe 23
Titulo de estabelecimento

Térmo n.º 613.088, de 17-10-63
Laboratório Loubet de Produtos Farmacêuticos Ltda.
São Paulo

Sultussim

Indústria Brasileira

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no tratamento da tosse

Térmo n.º 613.089, de 17-10-63
Laboratório Loubet de Prods. Farmacêuticos Ltda
São Paulo

Triquenol

Indústria Brasileira

Classe 3
Um produto farmacêutico usado como vermífugo

Térmo n.º 613.090, de 17-10-63
osé Cucco Mussunecchi
São Paulo

SÃO PAULO EXTRA

Classe 32
Jornais e revistas

Térmo n.º 613.091, de 17-10-63
Laboratório Loubet de Produtos Farmacêuticos Ltda.
São Paulo

Mercial

Indústria Brasileira

Classe 3
Um produto farmacêutico usado como auxiliar no tratamento da sífilis

Térmo n.º 613.092, de 17-10-63
Laboratório Loubet de Produtos Farmacêuticos Ltda.
São Paulo

Cortoneuro

Indústria Brasileira

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado como calmante dos nervos

Térmo n.º 613.093, de 17-10-63
Laboratório Loubet de Produtos Farmacêuticos Ltda.
São Paulo

Clorominase

Indústria Brasileira

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado como medicação tônica

Térmo n.º 613.094, de 17-10-63
Schipper Engenharia Ltda.
Guanabara

SCHIPPER

Indústria Brasileira

Classe 16

Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila, areia, azulejos, batentes, balaustrea, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, céd, chapas isolantes, cabros, catilhões, colunas, chapas para coberturas, caixas d'água, caixas de descarga, para lizo, edificações premoldadas, estuque, emulsão de base asfáltico, estacas equadradas, forros, frisos, gesso, grades, lamelas, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal ladrilhos, lambria, luvas de junção, lages, lageotas, material isolante contra frio e calor, manilhas, massas para revestimento de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para tornar impermeabilizantes a argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos impermeabilizantes líquidos ou sob outras formas para revestimentos e outros usos nas construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes, papel para forrar casas, massas anti-ruídos para uso nas construções.

parquetes, portas, portões, pisos, solarias para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação, banquetes de cimento, vigas, vigamentos, vitros, venezianas

Térmos nºs. 613.095 e 613.096, de 17-10-63
Produtos Químicos Detelux do Brasil Ltda.
Guanabara

Fosmag

Indústria Brasileira

Classe 2

Substâncias e preparações químicas usadas na agricultura, à saber: adubos, adubos artificiais para o solo, álcalis para fins agrícolas, bactericidas, ceras para enxertos, cianamida de cálcio como adubo para o solo, defumadores, desinfetantes usados na agricultura e na horticultura, escórias básicas para adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de quassia para fins hortícolas, fertilizantes para o solo, formicida, guano, inseticidas, massas para enxertos, pastilhas para destruir insetos, preparações para preservar o solo, preparações para destruir insetos, ervas e plantas daninhas, sais para fins agrícolas, sais para fins hortícolas, substâncias químicas para destruir insetos, ervas e plantas daninhas, venenos contra e vermina, venenos para insetos e visgos contra lagartas

Classe 1

Substâncias e preparações químicas usadas nas indústrias na fotografia e nas análises químicas. Substâncias e preparações químicas anti-corrosivas e anti-oxidantes

Térmo nº 613.097, de 17-10-1963
Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima S. A.
Estado do Rio de Janeiro

**CASA DE SAÚDE
NOSSA SENHORA
DE FATIMA**

Classe 33

Título

Térmo nº 613.099, de 18-10-1963
José Fernandes de Oliveira Lopes
Estado da Guanabara



Classe 33
Insignia

Térmo nº 613.098, de 17-10-1963
Fábrica de Calçados Cabral Limitada
Estado da Guanabara

Cabral

Classe 36
Para distinguir: Calçados

Térmo nº 613.100, de 17-10-1963
Sociedade Industrial Agrícola Corumbaense Limitada
Mato Grosso

« Catimbó »

Indústria Brasileira

Classe 41

Alcachofras, alétria, alho, aspargos, açúcar, alimentos para animais, amido, amêndios, ameixas, amendoim, araruta, arroz, atum, avela, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas, biscoitos, bombons, bolachas baunilha, café em pó e em grão, camarão, canela em pau e em pó, cacau, carnes, chá, caramelos, chocolates, confeitos, cravo, cereais, cominho, creme de leite, cremes alimentícios, croquetes, compotas, canjica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes, chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, feijões alimentícios, favas, fêculas, flocos, farelo, fermentos, feijão, figos, frios, frutas secas, naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina, gotabada, geleias, erva doce, erva mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite, condensado, leite em pó, legumes em conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, mariscos, manteiga, margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos, mostarda, mortadela, nós, moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, ovas, pães, palos, pralinés, pimenta, pós para pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins, queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, sanduíches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões, toucinho e vinagre

Térmo nº 613.101, de 17-10-1963
Sociedade Industrial Agrícola Corumbaense Limitada
Mato Grosso

**Sociedade Industrial Agrícola
CORUMBAENSE**

Classe 41

Título

Térmo nº 613.102, de 17-10-1963
Sociedade Industrial Agrícola Corumbaense Limitada
Mato Grosso

**Sociedade Industrial Agrícola
Corumbaense Ltda**

Nome Comercial

Térmo nº 613.103, de 17-10-1963
Lojas Everest S. A.
São Paulo

EVEREST
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 37

Para distinguir: Roupas de cama e mesa assim discriminadas: lençóis, cobertores, cobertores, acolchoados, fronhas, toalhas e guardanapos, e panos para a cozinha

Térmo nº 613.104, de 17-10-1963
Lojas Everest S. A.
São Paulo

Classe 31

Para distinguir: Lonas e lonitas

Térmo nº 613.105, de 17-10-1963
Lojas Everest S. A.
São Paulo

Classe 28

Para distinguir artigos de tocador e perfumarias em geral: Almiscar, água de toilette, água facial, água de lavanda, água de colônia, arrumadeiras, água de juba, água de rosas, água de eucalipto, água perfumada líquida em pó em pedras para banho, brilhantes para cabelo, pestanas, cílios e bigodes, bandolinas, batons, cosméticos para o cravos, cremes para a pele, carminas, cheiros em pastilhas, em sabões em lentilhas em trociscos e em pilulas, cremes para barbear, cremes dental, depilatórios, desodorantes, dissolventes, creme para limpeza da pele e para base de pó de arroz, esmaltes para unhas, escovas para dentes, cabelo, roupas, cílios e unhas, fixadores para o cabelo, pestanas, cílios e bigodes, fixadores para o cabelo, glicerina perfumada para uso de tocador, grampos para o cabelo para maquiagem, lança-perfumes, geleia de petróleo perfumada, lápis, sabão em creme em elixir e em pó líquidos para ondulação permanente, lixas para unhas, laquê, óleos para o cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de tocador, pastas e pó para as unhas, pomadas para pó de arroz, papéis perfumados, carminados, e com pó de arroz, pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis, pomadas, pó de arroz

Térmo nº 613.106, de 17-10-1963
Lojas Everest S. A.
São Paulo

Classe 35

Para distinguir: Cntos de couro, carteiras de couro, debruns de couro, bolsas de couro, equipamentos de couro, estôjos de couro, mantas de peles, sacos de couro, pastas de couro, valises de couro, guarnições de couro, peles, pulseiras de relógio de couro

Térmo nº 613.107, de 17-10-1963
Olpassa — Óleos do Pará S. A.
Pará

OLPASSA
ÓLEOS DO PARÁ S. A.

Nome Comercial

Térmo nº 613.111, de 17-10-1963
Móveis e Artes Carajá Limitada
São Paulo

CARAJÁ

Indústria Brasileira

Classe 40

Para distinguir: Móveis estofados ou não, incluídos nas classes 10 e 17, à saber: armários, bancos, banquetas, bares, cadeiras, camas, cristaleras, guarda-roupas; itagères, mesas, oltronas, sofás, solás-cama, colchões e travessões de sua indústria e comércio

Térmo nº 613.108, de 17-10-1963
Olpassa — Óleos do Pará S. A.
Pará

GUARÁ

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41

Para distinguir: Amendoas, araruta, alface, avelã, amido, ameixas, azeitona, açúcar, azeitonas, avela, atum, amendoim, alho, balas, bombons, biscoitos, bolachas, batatas, banana, bolos, bacalhau, banha, canela, chouriço, chocolates, caramelos, coalhada, camarão, carnes, carne de baleia, confeitos, cacau, cereais, cebolas, creme de leite, creme de leite, café, cangica, côco, castanhas, cotas secas, frutas em calda, frutas cristalizadas e frutas compotas, fêculas, figo, gomas para mascar, geleias, gotabada, gorduras, grão de bico, glaces, glicose, baunilha, extrato para doces, extrato de tomate, ervilhas, enxova, extrato de carne, flocos, essências para balas, doces e alimentos, gelatinas, granulos, erva doce, linguas, linguiças, leite, leite condensado, leite em pó, legumes, lentilhas, lagosta, mel, marmeladas, mortadela, manteiga, mostarda, marisco, moluscos, molhos, margarina, massas de tomate, melado, nós-moscada, óleos comestíveis, ostras, palos, pescada, peixes, pescada, pickles, patês, patilhas, pós para pudins, pralinés, pães, pimenta, presuntos, polvilho, queijos, quirera de milho, rações balanceadas, requeijão, rosas, sagu, salames, semolina de trigo, sopas enlatadas, sucos de frutas, salsichas, sal, toucinho, tremoços, tirgo, torta, torrões, torradas, tâmaras, tapiocas, vinagre e xarope

Térmo nº 613.109, de 17-10-1963
Olpassa — Óleos do Pará S. A.
Pará

Classe 46

Ajvejantes, amidos, anil, água de lava-detra, água sanitária, cera para sapatos, detergentes, esponja de aço, fósforos, lixívia, lâ de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para polir e limpar madeiras, vidros, metais, objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabões em geral e saponáceos, velas e velas a base de estearias, sabões em pó, m. flocos, esponjas de limpeza

Térmo nº 613.110, de 17-10-1963
Olpasa — Óleos do ará S. A.
 Pará
 Classe 47
 Arvão mineral, de turfa o uvegetal.
 ltras para iluminação, combustíveis,
 luidos de iluminação, gasolina, gordu-
 ra de petróleo, graxas, lenha, lubrifi-
 cantes, nafta, óleos iluminantes, óleos
 lubrificantes, parafinas, petróleo refi-
 nado, querosene e turfa

Térmo nº 613.112, de 17-10-1963
Indústria PraiaSport S. A.
 Estado do Rio de Janeiro

PRAIASPORT
 Indústria Brasileira

Classe 36
 Para distinguir: Artigos de vestuário
 roupas feitas em geral: Agasalhos,
 botas, botinas, blusas, boinas baba-
 ventais alpercatas, anáguas, blusas,
 blouses, bonés, capacetes, cartolas, cara-
 puças, casaco, coletes, capas, chales
 cachecóis, calçados, chapéus, cintos
 cintos, combinações corpinhos, calças
 de crianças, calções, cal-
 ças amoleza, camisetas
 cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
 baías, casacos, chinelos, dominós, echar-
 pes, fantasias fardas para militares co-
 legiais, fraidas, galochas, gravatas, gor-
 nos, toucas de lingerie, jaquetas, lequea,
 luvas, ligas, lenços, mantôs, ma-
 nifôs mantas, mandrião, mantilhas,
 letôa para penhoar, pulover, perneiras,
 peugas, pouches, polainas, pijamas, pu-
 nhos, perneiras, quimonos, regalos,
 robe de chambre, roupão, sobretudoos
 suspensorios, saídas de banho, sandálias
 sweaters shorts sungas, stolas, sou-
 tiens, t-shirts, talar, toucas, turbantes
 toucas, uniformes e vestidos

Térmo nº 613.113, de 17-10-1963
Indústria PraiaSport S. A.
 Estado do Rio de Janeiro

INDUSTRIA PRAIASPORT S.A.

Nome Comercial

Térmo nº 613.114, de 17-10-1963
Sociedade Carioca de Expansão
 Comercial Limitada
 São Paulo

PRORROGAÇÃO
CARIOCA

Indústria Brasileira

Classe 7
 Máquinas e utensílios para serem usa-
 dos exclusivamente na agricultura e
 horticultura a saber: Arados abridores
 de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâ-
 nicos e empilhadores combinados
 arrancadores mecânicos par agricultura,
 ra, batedeiras para cereais, bombas
 para adubar, ceifadeiras, ceifadeiras,
 ceifados para alfoz, charruas para aqri-
 cultura cultivadores, debulhadores,
 destocadores, desentregadores, esmag-
 adores para a agricultura, escarific-
 res, enchovadeiras, facas para máqui-
 nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
 garras para arado, grades de discos
 ou dentes, máquinas, batadeiras para
 agricultura, máquinas insetifugas, má-

quinas vaporizadoras, máquinas de
 mungir, máquinas niveladoras de terra,
 máquinas perfuradoras para a agricul-
 tura, máquinas de plantar, motochar-
 ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
 roçar, de semear para sulfatar de
 tosquir, de triturar, de estarelar terra,
 para irrigação, para matar formigas e
 outros insetos para burrificar e pulveri-
 zar desinfetantes, para adubar para
 agitar e espalhar palha, para conher
 algodão para colher cereais, máquinas
 amassadoras par fins agrícolas de
 cortar árvores, para espalhar, para ca-
 pinar, máquinas combinadas para se-
 mear e cultivar, de desbanar, para en-
 silar máquinas e moinhos para forra-
 gens, máquinas toscadoras, ordenado-
 res mecânicos, raladores mecânicos, ro-
 los compressores para a agricul-
 tura, sarchadeiras, semeadeiras segaderas so-
 cadores de terra, tosadores de grama,
 tratores agrícolas, válvulas para
 máquinas agrícolas

Térmo nº 613.115, de 17-10-1963
Bahia Confeções Limitada
 Estado da Guanabara

B A H I A

Classes 23 - 24

Para distinguir: Comércio e Indústria
 de tecidos em geral e confeções de
 roupas

Térmo nº 613.116, de 17-10-1963
Lo an — Publicidade Limitada
 São Paulo

LORAN

Classe 32

Para distinguir: Alburns de revistas im-
 pressas, anuários, almanagues, catálo-
 gos, boletins, folhetos, figurinos, jor-
 nais, listas telefônicas, livretos e pu-
 blicações impressas em geral, livros, pe-
 riódicos, peças teatrais, cinematográfi-
 cas e revistas programas rad iônicos
 e de televisão

Térmo nº 613.117, de 17-10-1963
Hospital e Maternidade da Lapa S.A.
 São Paulo

HOSPITAL E
MATERNIDADE
DA LAPA

Classe 33
 Título

Térmo nº 613.118, de 17-10-1963
Laboratório Capivarol Limitada
 São Paulo

CAPIVAROL

O Rei
 dos
 Tonicos

Clases 3

Frase de ropaganda

Térmo nº 613.119, de 17-10-1963
Zelmiro Verri
 Estado da Guanabara

PALACIO
DAS ROUPAS

Classe 36
 Título

Térmo nº 613.120, de 17-10-1963
Amaury Ferreira de Almeida
 Estado da Guanabara



Classe 17

Para distinguir: Alfombras para prender
 papéis, almofadas para carimbos e pa-
 ra litintas, berços para mata borrão, bo-
 binas de papel para máquinas de somar,
 calcular e registradoras, borracha para
 escr tórios, desenhos e para uso escolar,
 colchetes para papéis, copiadores, cli-
 pes para papéis, corretivo para stencil
 carimbadores, elásticos para escritório,
 esponjeiras, esfereográf cas, fitas para
 máquinas de escrever, somar, e contabi-
 lidade, gomeiros de vidro, boma em
 pasta, goma arábica, grampos para pa-
 péis, guias de inserção, grampeadores,
 grampos encadernadores para pastas
 grampos para grampeas es, indices,
 limpa-tipos, lacre, mata-tinta, mata bor-
 rão em tiras, massa creion, prendedores
 de papel, perfuradores, porta-blocos,
 papel carbono, porcevejos, régua, re-
 gistradores (classificadores, reforço go-
 mado, tintas nanquin, tintas para de-
 senhos, tintas para numeradores e da-
 tadores, tintas para marcar volume, tin-
 ta para marcar roupas, tinta para ca-
 rimbo de borracha sem óleo, tinta para
 carimbo de metal com óleo, tinta para
 caneta tinteiro, tinta para mimeografo
 em asta e liqu da

Térmo nº 613.121, de 17-10-1963
Alimonda Irmãos S. A.
 pernambuco
 Prorrogação

PRORROGAÇÃO



Alimonda Irmãos S.A.
 Recife - Pernambuco

Clases 46

Para distinguir: Sabão comum

Térmo nº 613.122, del 7-10-1963
Alimonda Irmãos S. A.
 Pernambuco
 Prorrogação

PRORROGAÇÃO

BEM-TE-VI
 Alimonda Irmãos S.A.
 Recife - Pernambuco

Classe 41


Para distinguir: Óleo comestível de ca-
 roço de algodão

Térmo nº 613.123, de 17-10-1963
Inácio Luiz de França e José Cláudio
 Mar.a
 Estado da Guanabara



Nome Comercial

Térmo nº 613.124, de 17-10-1963
Inácio Luiz de França e José Cláudio
 Maria
 Estado da Guanabara



Classe 8

Para distinguir: Discos gravados

Térmo nº 613.125, de 17-10-1963
Companhia Quimica Rhodia Brasileira
 São Paulo

PRORROGAÇÃO



Classe 3
 Insígnia