



ESTADOS UNIDOS DO BRASIL DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

ANO XX — N.º 179

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 1962

DEPARTAMENTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES

Rio 17 de setembro de 1962

Exigências

Térmo:

- N.º 85.480 — American Cdn Company — Cumpra a exigência.
- N.º 104.450 — Les Laboratoires Dausse — Cumpra a exigência.
- N.º 106.928 — Montecatini Società Generale Per L'Industria Mineraria e Chimica e Karl Ziegler — Cumpra a exigência.
- N.º 113.607 — Deutsche Gold Und Silber Scheideanstalt Vormals Roessler — Cumpra a exigência.
- N.º 113.952 — Ciba Societe Anonyme — Cumpra a exigência.

Divisão Jurídica

EXPEDIENTE DO DIRETOR

Rio 17 de setembro de 1962

Transferência e Alteração de Nome de Titular de Processos

Société des Usines Chimoques Rhone Poulenc — Pede para ser anotada nas patentes de números:

- N.º 34.503 — Privilégio de invenção.
- Ns. 43.192 — 43.601 — 44.309 — 44.311 — 44.313 — 44.773 — 54.075 — 54.278 — 45.279 — 45.280 — 45.939 — 45.940 — 45.941 — 45.943 — 45.947 — 45.948 — 45.950 — 45.951 — 45.952 — 45.953 — 46.075 — 46.097 — 47.447 — 47.880 — 47.884 — 48.294 — 48.965 — 48.966 — 48.968 — 48.971 — 49.754 — 50.310 — 50.313 — 50.669 — 50.948 — 51.193 — 51.659 — 51.698 — 52.016 — 52.488 — 53.240 — 53.406 — 53.508 — 53.510 — 53.514 — 55.661 — as alterações do nome da titular — Anotem-se as alterações de nome.

Laboratórios Keto-Wemaco Limitada — Pede par aser anotada no termo número 120.544 a alteração do nome da titular — Anote-se a alteração de nome.

NOTICIÁRIO

Oposição

Companhia Brasileira de Material Ferroviário Cobrasma — Oposição ao termo número 102.794 — Privilégio de invenção de General Steel Castings Corporation.

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Expediente da Seção de Prorrogações
Exigências

Termos:

- N.º 483.474 — Nilo Ribeiro — Mantenho a exigência.
- N.º 510.887 — Via. Paulista de Louça Esmaltada — Cumpra a exigência.
- N.º 510.927 — Borsa Sociadde Anônima Produtos Químicos, Farmacêuticos e Cosméticos — Mantenho a exigência.
- N.º 516.743 — Gebruder — Eberhardt — Cumpra a exigência.
- N.º 543.291 — Casa Masetti Sociedade Anônima Indústria e Comércio — Preste esclarecimentos.
- N.º 543.335 — Comércio de Louças Beirão Sociedade Anônima — Cumpra a exigência.
- N.º 543.627 — Sandvikermes Jernverks Aktiebolag — Preste esclarecimentos.
- N.º 543.634 — Orfarma Limitada — Complete a taxa.
- N.º 543.740 — Gunther Zolko — Cumpra a exigência.
- N.º 543.754 — Mesbla Sociedade Anônima — Regularize o pedido.
- N.º 544.123 — Indústria e Comércio Irmãos Villela Limitada — Apresente procuração.
- N.º 510.114 — Armaduras Helitraço S. A. — Apresente clichê.
- N.º 533.994 — Irmãos Salton Ltda. — Apresente clichê.
- N.º 500.963 — Irmãos Larangeira — Apresente clichê.
- N.º 526.818 — Laboratórios Associados Carrabao S. A. — Apresente clichê.
- N.º 510.113 — Armaduras Helitraço S. A. — Apresente clichê.
- N.º 543.686 — Alvaro F. Correia — Apresente clichê.
- N.º 543.949 — Ray Ail Burner Co — Cumpra a exigência — Apresente clichê.

Diversos

- N.º 440.275 — Auto Mecânica Constantino Limitada — Aguarde-se.
- Térmo número 439.799 — Marca Bridanol — Classe 3 — Artigos na classe.
- Térmo número 439.805 — Marca Mecoten — Classe 3 — Artigos na classe.
- Térmo número 439.792 — Muça Onqueminê — Classe 3 — Artigos na classe.

Térmo número 439.793, — Marca Digitensil — Classe 3 — Artigos na classe.

Térmo número 439.793 — Marca Papasol — Classe 3 — Artigos na classe.

Térmo número 439.796 — Marca Digimital — Classe 3 — Artigos na classe.

Térmo número 439.797 — Marca Barlonal — Classe 3 — Artigos na Classe.

Térmo número 439.798 — Marca Anfonil — Promeco — Classe 3 — Clichê em 12 de fevereiro de 1960 — Requerente — Laboratórios Promeco Sociedad Anônima Industrial Comercial, Financeira e Imobiliária.

Foram mandados prosseguir como registros, n.ºs, passando todos os termos acima mencionados a aguardar o prazo de oposição desta data em diante.

Térmo número 539.622 — Cervejaria Leonardelli Limitada — Aguarde-se.

Térmo número 541.476 — Irene Marçolla Jacques — Aguarde-se.

N.º 543.078 — Schwarz Companhia — Aguarde-se.

N.º 543.079 — Cia. Calçados Fox — Aguarde-se.

N.º 543.402 — J. Pimentel & Companhia Limitada — Aguarde-se.

N.º 515.22 — Indústrias Químicas Mangual Sociedade Anônima — Aguarde-se.

N.º 543.263 — Eucatex Sociedade Anônima Indústria e Comércio — Aguarde-se o prazo.

N.º 543.321 — Sebastiana Pietroniro Serpe — Aguarde-se.

N.º 543.483 — Indústria de Meias Malaque Sociedade Anônima — Aguarde-se.

N.º 543.492 — F. Fallavena & Companhia Limitada — Aguarde-se o prazo.

N.º 543.493 — Maurício Zakhia — Aguarde-se o prazo.

N.º 543.496 — Cervejaria Gazapina Sociedade Anônima — Aguarde-se o prazo.

N.º 543.497 — Bertolini, Ferreira & Companhia Limitada — Aguarde-se o prazo.

N.º 543.688 — Calçados Dominante Limitada — Aguarde-se o prazo.

Ns. 543.748 — 543.749 — 543.750 — 543.752 — 543.753 — Mesbla Sociedade Anônima — Aguarde-se os prazos.

N.º 543.755 — Laboratório Wesp Limitada — Aguarde-se o prazo.

N.º 543.797 — Companhia Comercial e Corretora Novo Mundo — Aguarde-se o prazo.

N.º 543.798 — Perfumaria Fetiche Sociedade Anônima — Aguarde-se o prazo.

N.º 543.967 — Tecnogeral Sociedade Anônima Comércio e Indústria — Aguarde-se o prazo.

N.º 543.975 — Rupturita Sociedade Anônima Explosivos — Aguarde-se o prazo.

N.º 543.976 — Editora Ypiranga Sociedade Anônima — Aguarde-se o prazo.

N.º 543.978 — Celeste Modas Limitada — Aguarde-se o prazo.

N.º 544.016 — Cooperativa Vinícola Garibaldi Limitada — Aguarde-se o prazo.

N.º 544.102 — Sociedade Caravelas de Despachos Limitada — Aguarde-se o prazo.

N.º 544.122 — Incomadeiral Indústria e Comércio de Madeiras Limitada — Aguarde-se o prazo.

N.º 544.147 — Companhia Industrial Farmacêutica — Aguarde-se o prazo.

N.º 544.157 — Companhia Comercial de Vidros do Brasil C. V. B. — Aguarde-se o prazo.

Prorrogação de Registros

N.º 410.605 — Artex Westerley — Classe 48 — De Sophie Dolega Dzrakiewicz — Prorogue-se o registro.

N.º 496.547 — Luzes — Classe 8 — De Casa Luzes Limitada — Prorogue-se o registro.

N.º 541.392 — Orbe — Classe 41 — De Vva. Orbe Marquez & Companhia Limitada — Prorogue-se o registro.

N.º 541.393 — Yusa — Classe 41 — De Vva. Orbe Marquez & Companhia Limitada — Prorogue-se o registro.

N.º 482.691 — Cruzeiro — Classe 24 — De Companhia America Fabril — Prorogue-se o registro.

N.º 510.497 — Pomba (figura) — Classe 18 — De Amadeo Rossi & Companhia — Prorogue-se o registro retificando a data para 8 de dezembro de 1952.

N.º 535.900 — Bagô — Classe 48 — De Laboratórios Moura Brasil Orlando Rangol Sociedade Anônima — Prorogue-se o registro.

N.º 536.498 — Presidente — Classe 16 — De Venezianas Paratodos Limitada — Prorogue-se o registro.

N.º 536.711 — Etiba — Classe 18 — De Karlos Tissenbaum — Prorogue-se o registro.

— As Repartições Públicas deverão remeter o expediente destinado à publicação nos jornais, diariamente, até às 15 horas, exceto aos sábados, quando deverão fazê-lo até às 11,30 horas.

— As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das 9 às 17,30 horas, no máximo até 72 horas após a saída dos órgãos oficiais.

— Os originais deverão ser dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.

— Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as assinaturas poderão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.

— As assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem aviso prévio.

Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIRETOR GERAL
ALBERTO DE BRITO FERREIRA

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

Seção de publicidade do expediente do Departamento Nacional de Propriedade Industrial do Ministério da Indústria e Comércio

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capital e Interior:

Semestre . . . Cr\$ 600,00
Ano Cr\$ 1.200,00

Exterior:

Ano Cr\$ 1.300,00

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:

Semestre . . . Cr\$ 450,00
Ano Cr\$ 900,00

Exterior:

Ano Cr\$ 1.000,00

parte superior do endereço vão impressos o número do talão de registro, o mês e o ano em que findará.

A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação com antecedência mínima, de trinta (30) dias.

— As Repartições Públicas cingir-se-ão às assinaturas anuais renovadas até 28 de fevereiro de cada ano e às iniciadas, em qualquer época, pelos órgãos competentes.

— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.

— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar esta condição no ato da assinatura.

— O custo de cada exemplar atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa, acrescido de Cr\$ 0,50, se do mesmo ano, e de Cr\$ 1,00, por ano decorrido.

- Nº 536.713 — Riova — Classe 48
- De Karlos Tissenbaum — Prorroque-se o registro.
- Nº 536.712 — Liaison — Classe 48
- De Karlos Tissenbaum — Prorroque-se o registro.
- Nº 537.957 — W. Greaves & Sons Works — Classe 11 — De Thomas Furton & Sons Limited — Prorroque-se o registro.
- Nº 539.109 — Santo Agostinho — Classe 23 — De Tecelagem Santo Agostinho Limitada — Prorroque-se o registro retificando-se a data para 26 de julho de 1952.
- Nº 542.982 — Klabin — Classe 41 — De Klabin Irmãos & Companhia — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.286 — Guaramidina — Classe 3 — De Laboratório Estrela Limitada — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.287 — Rife — Classe 6 — De Indústria Metalúrgica de Válvulas (P) Sociedade Anônima — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.293 — Glacial — Classe 23 — De Companhia de Tecidos Sergio Gasparian — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.295 — Centro Português — Classe 32 — De Antonia Prada Soares — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.308 — Caté Pescador — Classe 41 — De Dorval Martins & Companhia Limitada — Prorroque-se o registro, retificando a data para 14 de dezembro de 1952, e com a averbação de contrato de exploração a favor de A. Schlittler & Companhia Limitada.
- Nº 543.319 — Velas Cruzeiro — Classe 46 — De Companhia Luz Stearica — Prorroque-se o registro retificando a data para 14 de fevereiro de 1952.
- Nº 543.451 — Aliperti — Classe 21 — De Siderúrgica J. L. Aliperti Sociedade Anônima — Prorroque-se o registro.

- Nº 543.479 — Tax Cil — Classe 1 — De Companhia Química Industrial Cil — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.480 — Vidrexil — Classe 1 — De Companhia Química Industrial Cil — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.485 — Café Sucesso, um Sucesso em Café — Classe 41 — De Gori, Cortelli Limitada — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.486 — Alfredo — Classe 41 — De Frederico & Companhia Limitada — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.571 — Fortaleza — Classe 2 — De Companhia Química Industrial Cil — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.626 — Clarion — Classe 21 — De Comrade Cycle Co Limited — Prorroque-se o registro com exclusão de Peças de Bicycletas.
- Nº 543.631 — Cynareno — Classe 3 — De Química Farmacêutica Mauricio Villela Sociedade Anônima — Prorroque-se o registro retificando-se a data para 9 de novembro de 1952.
- Nº 543.632 — Recaltone — Classe 3 — De Química Farmacêutica Mauricio Villela Sociedade Anônima — Prorroque-se o registro retificando a data para 9 de novembro de 1952.
- Nº 543.714 — C.I.T. — al. 16 — De CTI — Construções e Instalações Técnicas Ltda. — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.722 — Conservadora Exata — Classe 33 — De Alfredo Cordeiro Borges de Medeiros — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.727 — Royal Briar — Cl. número 48 — De J. & E. Atkinson Limited — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.730 — Figura de Chevron — Classe 48 — De Perfumes Coty S. A. B. — Prorroque-se o registro, retificando-se a data para 30-7-1952.
- Nº 543.825 — Vesicular — Classe nº 3 — De Laboratório Panfarma Limitada — Prorroque-se o registro retificando-se a data para 13 de dezembro de 1952.

- Nº 543.913 — Casa Rocha — Cl. número 36 — De Cia. Calçado Desisate — Prorroque-se o registro, retificando-se a data para 9 de dezembro de 1952.
- Nº 543.929 — Vasconcelos — Cl. número 8 — De D. F. Vasconcelos Sociedade Anônima Ótica e Mecânica de Alta Precisão — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.933 — Triconal — Classe número 23 — De Triconal S.A. Indústria e Comércio — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.934 — Triconal — Classe número 34 — De Triconal S.A. Indústria e Comércio — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.947 — Balacilina — Classe número 3 — De Olin Mathieson Chemical Corporation — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.948 — Penfonylin — Cl. número 3 — De Olin Mathieson Chemical Corporation — Prorroque-se o registro.
- Nº 544.094 — Balsamo Universal Eka — Classe 3 — De Laboratório Inkas Ltda. — Prorroque-se o registro.
- Nº 544.144 — Alathon — Classe 1 — De E. I. Du Pont de Nemours and Company — Prorroque-se o registro.
- Nº 544.186 — Cairo — Classe 48 — De Nora & Cia. Ltda. — Prorroque-se o registro.
- Nº 534.333 — Londrifarma — Cl. número 3 — De Laboratório Lindrifarma S.A. — Prorroque-se o registro.
- Nº 496.548 — Luzes — Classe 46 — De Casa Luzes Ltda. — Prorroque-se o registro.
- Nº 497.933 — Jambeiro — Classe número 40 — De Jambeiro Marcenaria e Carpintaria Ltda. — Prorroque-se o registro.

- Expressão de propaganda prorrogada
- Nº 543.667 — I. S. O. P. — Instituto de Seleção e Orientação Profissional — Classe 33 — De Fundação Getúlio Vargas — Prorroque-se o registro.
- Sigla prorrogada
- Nº 544.156 — C. V. B. — Cl. número 40 — De Cia. Comercial de Vidros do Brasil (C. V. B.) — Prorroque-se o registro.
- Nome comercial prorrogado
- Nº 539.318 — Armazéns Gerais Piratininga S. A. — De Armazéns Gerais Piratininga S. A. — Prorroque-se o registro.
- Nº 540.317 — Comércio e Indústrias Arguiso Ltda. — De Comércio e Indústrias Arguiso Ltda. — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.685 — Drogeria Nacional Limitada — Drogeria Nacional Ltda. — Prorroque-se o registro.
- Título de estabelecimento prorrogado
- Nº 517.296 — Casa Ausonia — Classe 36 — De Irea Indústria de Roupas e Afins S.A. — Prorroque-se o registro.
- Nº 543.684 — Laboratórios Franco-Brasileiros Docta S.A. — Classe 3 — De Laboratórios Franco-Brasileiros Docta S.A. — Prorroque-se o registro. Fica retificado o local do clichê e publicado em 10 de setembro de 1962 para Estado da Guanabara.
- Nº 543.827 — Confeitaria Sportiva — Classes 41, 42 e 43 — De Domingos & Meleiro — Prorroque-se o registro.
- Nº 544.075 — Instituto das Moléstias do Aparelho Digestivo São Paulo — Classe 33 — De Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo e da Nutrição — Prorroque-se o registro.

Expressão de propaganda prorrogada

N.º 543.296 — Quem tem lares — Tem o melhor — Classes 1 — 2 — 4 — 6 — 7 — 8 — 11 — 14 — 15 — 17 — 26 — 28 — 31 — 39 — 40 — 46 — 47 e 49 — Lares Produtos Domésticos Ltda. — Prorroga-se o registro — Fica retificado o clichê para expressão de propaganda no clichê publicado em 5-9-62.

Insignia comercial prorrogada

N.º 543.481 — Copiadora Técnica Copiatec — Classes 33 e 8 — De Alfredo Mario Stanisci — Prorroga-se o registro.

Frase de propaganda prorrogada

N.º 536.486 — Soutien Vivian uma pausa no olhar — Classe 36 — De Confecções Vivian S.A. — Prorroga-se o registro.

Nome comercial prorrogado

N.º 543.946 — Bemoreira Engenharia Ltda. — Bemoreira Engenharia Ltda. — Prorroga-se o registro.

Título de estabelecimento prorrogado

N.º 539.732 — Auditora Lex — Cl. número 33 — De Werner A. Hackert — Prorroga-se o registro.

N.º 542.931 — Brigadeiro — Classes números 33 e 47 — Auto Mecânica Brigadeiro Ltda. — Prorroga-se o registro.

N.º 543.687 — Ao Ciclamen — Classes 25 e 45 — De Irmãos Neves — Prorroga-se o registro.

Exigência

N.º 534.977 — Brasileira de Vinhos Sociedade Anônima Indústria e Comércio — Preste esclarecimentos. — Fica retificado o clichê publicado em 10 de setembro de 1962, para registro de título nas classes 41, 42 e 43.

N.º 543.824 — Johnson & Johnson — Apresente procuração. — Clichê publicado em 10 de setembro de 1962. Fica retificado para: Frase de propaganda — Tek-limpa melhor, dura mais.

Diversos**Térmos:**

N.º 543.751 — Mesbli S.A. — Aguarde-se o prazo. — Clichê publicado em 10 de setembro de 1962, fica retificado para a classe 18 — Artigos na classe.

N.º 543.609 — Mario Boscolo — Aguarde-se o prazo. — Clichê publicado em 10 de setembro de 1962, para o nome do requerente Mario Boscolo.

Expediente da Seção de Exame formal de Marcas**Exigências****Térmos:**

N.º 331.754 — Intercambio Eletro Mecânico "IEM" Indústria e Comércio Sociedade Anônima. — Cumpra a exigência.

N.º 366.589 — Leibus — Mendel Miller. — Cumpra a exigência.

N.º 389.864 — Philco Corporation — Cumpra a exigência.

N.º 398.792 — Padaria e Confeitaria Mimosa do Belém Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 400.102 — Union Chi Ique Belge S.A. — Cumpra a exigência.

N.º 401.118 — Ferreira & Peixe Limitada — Cumpra a exigência.

N.º 402.898 — Ibcorbrapem S.A. Indústria e Comércio. — Cumpra a exigência.

N.º 403.856 — Sergio Pace — Cumpra a exigência.

N.º 405.234 — C. B. E. — Cia. Brasileira de Equipamento — Cumpra a exigência.

N.º 405.317 — Sociedade Comércio e Indústria de Material Avícola Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 405.592 — Eugen Bauer Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung — Cumpra a exigência.

N.º 405.593 — Eugen Bauer Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung — Cumpra a exigência.

N.º 406.461 — Ibis Publicidade Limitada — Cumpra a exigência.

N.º 406.524 — Farmácia Drogavall Limitada — Regularize o pedido.

N.º 408.680 — Cabeleiros Mon Pat Ltd. — Cumpra a exigência.

N.º 408.685 — Indústria de Plásticos Windsor Ltda. — Cumpra a exigência.

Ns. 409.109 — 409.110 — 409.111 — 409.115 — Fiação Pessina S.A. — Cumpra a exigência.

N.º 409.113 — Fiação Pessina Sociedade Anônima — Cumpra a exigência. — Prossiga-se considerando somente incluídos na classe os fios de toda a espécie reivindicada.

N.º 409.114 — Romcu de Almeida Carvalho Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 409.116 — Flavio José da Silveira Miranda — Cumpra a exigência.

N.º 409.119 — Hotel Marechal Limitada — Cumpra a exigência. — Prossiga-se de acordo com a indicação da Seção.

N.º 409.120 — Raphael Renato Vellego — Cumpra a exigência.

N.º 409.121 — Indústria Eletro Mecânica Linsa Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 409.409 — World-Market Representações, Transportes Viagens e Publicidade Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 409.410 — F. Del Nero S.A. — Cumpra a exigência.

Ns. 409.411 — 409.412 — 409.413 — 409.414 — 409.416 — 409.417 — 409.418 — 409.419 — 409.420 — 409.421 — F. Del Nero S.A. — Cumpra as exigências.

N.º 409.415 — F. Del Nero S.A. — Cumpra a exigência. — Prossiga-se com exclusão de mata-borrão.

N.º 409.434 — Eternit do Brasil Cimento Amianto S.A. — Cumpra a exigência.

N.º 409.436 — Estudo Gráfico Garimar S.A. — Cumpra a exigência.

N.º 409.437 — Jair Joel e Jaime Varella Barca — Cumpram a exigência.

Ns. 409.439 — 409.440 — Pierre Grumbach — Cumpra a exigência.

N.º 409.445 — Junkers & Co. G. M. B. H. — Cumpra a exigência.

N.º 409.447 — Junkers & Co. G. M. B. H. — Cumpra a exigência.

N.º 409.452 — Mead Johnson & Company — Cumpra a exigência.

N.º 409.459 — Duchovske Sklarny, Narodni Podnik — Cumpra a exigência.

N.º 409.460 — Langbein Pfanhauer Werke Aktiengesellschaft — Cumpra a exigência.

N.º 409.461 — Langbein Pfanhauer Werke Aktiengesellschaft — Cumpra a exigência.

N.º 409.465 — Brasil Oitica S.A. — Cumpra a exigência.

N.º 409.470 — Repinde Representações Industriais Ltda. — Cumpra a exigência. Prossiga-se com exclusão de benjamin.

N.º 380.950 — Comércio e Indústria Brill Loid Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 409.125 — Vilachan & Bom pastor — Cumpra a exigência.

N.º 409.130 — White Laboratories, Inc — Cumpra a exigência.

N.º 409.131 — Chas. Pfizer & Co. Inc. — Cumpra a exigência.

N.º 409.134 — Master Propaganda Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 409.163 — Manufatura de Tartaruga Primor Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 409.164 — Ginásio Adventista — Cumpra a exigência.

N.º 409.166 — Byk — Gulden Lomberg Chemische Fabrik G.M.B.H. — Cumpra a exigência.

N.º 409.168 — 409.169 — Fábrica de Bebidas Menicucci Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 409.173 — Manoel Doria de Carvalho — Cumpra a exigência.

N.º 409.174 — Brasil Oitica Sociedade Anônima — Cumpra a exigência.

N.º 409.181 — Alexandrino de Oliveira Gorgulho — Cumpra a exigência.

N.º 409.182 — Fábrica de Rádios Trans — O Mar. Ltda. — Cumpra a exigência. Prossiga-se de acordo com a indicação da seção.

N.º 409.183 — Granja Itapoan Limitada — Cumpra a exigência.

N.º 409.189 — Coespa Comercial e Construtora de Estradas Ltda. — Cumpra a exigência.

N.º 409.198 — Realtur Norte S.A. — Cumpra a exigência.

Diversos

N.º 400.123 — A. Costa — Prossiga-se com a indicação da seção.

N.º 408.635 — João Wolfum — Prossiga-se com exclusão de catracas.

N.º 409.144 — E. I. Du Pont de Nemours And Company — Prossiga-se o pedido, somente para panos tecidos.

N.º 409.145 — E. I. Du Pont de Nemours And Company — Prossiga-se com a indicação da seção.

N.º 409.158 — Hasting Manufacturing Company — Prossiga-se com exclusão de aparelhos — Classe 8

N.º 409.175 — Gráfica Coimbra Ltda. — Prossiga-se com a indicação da seção.

N.º 409.184 — Joalheria Michigan Ltda. — Prossiga-se com a indicação pela seção.

Noticiário**Retificações****Térmos:**

N.º 108.000 — privilégio de invenção — Aperfeiçoamentos em catracas para bicicletas — requerente: Gerardo Facciolo — pontos em 28-8-62 e retificado em 11 de setembro de 1962 — A retificação foi para o número do termo.

N.º 108.628 — privilégio de invenção — Aperfeiçoamentos introduzidos nas luvas dos dispositivos de contato de macho e fêmea e nos seus processos de fabricação — requerente: Robert Bonhomme — ponto em 10 de setembro de 1962 — A retificação foi para o título do invento.

N.º 108.283 — privilégio de invenção — Instalação para dirigir veículos — requerentes: Heiner Kuch e Heinrich Jacobi — Pontos em 10 de setembro de 1962.

Ficam os processos abaixo mencionados reivindicados por terem sido publicados no Boletim do dia 11 de setembro de 1962:

Térmos:

N.º 88.325 — privilégio de invenção — Aperfeiçoamentos em construção de ferrovia monocarril com corpo de suporte em forma de viga — requerente: Alweg Forschung GmbH

N.º 100.641 — privilégio de invenção para: Processo de preparação de 6 demetil — 6 de oxitetra-ciclina o de seus sais ácidos e básicos e complexos — requerentes: American Cyanamid Company — Final do ponto fica retificado: — Um anel chalato com um hidronaftaleno-peri-di-oxigenado.

N.º 100.502 — privilégio de invenção — Processo para a produção de novas combinações azotadas orgânicas de fósforos — requerente: Stollweiler Kunstseidfabrik Aktiengesellschaft.

N.º 101.059 — privilégio de invenção — Conversão biológica de 5-A (11-A) de hidro-tetraciclina em antibióticos de largo espectro — requerente: American Cyanamid Company — Houve uma troca de fórmulas difícil de ser retificada, ficando o processo à disposição dos interessados.

N.º 103.067 — privilégio de invenção — Processo de preparação de compostos resinosos e processo de usá-los — requerente: Minnesota Mining and Manufacturing Company — Fica retificado logo após a publicação da fórmula o seguinte: Em que "X" e "Y" são escolhidos de um grupo consistindo de radicais, e não conforme saiu publicado "G" e "Y" são escolhidos etc. etc.

N.º 103.158 — privilégio de invenção — Processo de preparação de novos ésteres de piperidil-2-aryl-melanóis — requerente: Société des Usines Chimiques Rhône Poulenc — Fica retificado no final do ponto, logo após a publicação da última fórmula: na qual "AR" tem a significação dada acima e, eventualmente, transformar, simultaneamente em ou uma fase seguinte, os derivados obtidos de fórmula (1) em outros derivados de mesma fórmula geral por transformação do ou dos substituintes carregados pelo radical fenila.

N.º 103.191 — privilégio de invenção — Processo químico para a produção de compostos de 1,1, dióxido de benzo-tiadiazina — requerente: Merck & Co. Inc.

N.º 103.367 — privilégio de invenção — Processo de preparação e de aplicação de novos corantes azóicos — requerente: Compagnie Française des Matières Colorantes — Onde se lê: benzênicos A.E. — ter um ou muitos, etc. etc. — deve-se ler: benzênicos "A" e "B". — ter um ou muitos substituintes etc.

N.º 103.886 — privilégio de invenção — Processo para o tingimento de cabelos, pelos ou fibras semelhantes — requerente: Therachemie Chemisch Therapeutische Gesellschaft M.B.H. — local estabelecido: Alemanha.

N.º 104.822 — privilégio de invenção — Di-ésteres de poli-oxi-metileno — requerente: E. I. du Pont de Nemours & Company — Fica retificado a parte antes da publicação da fórmula: com um di-alquil acetal da fórmula.

Logo após a fórmula deve-se ler: em que "ALK" e um grupo alquila, de hidrogênio etc. etc.

Também deve-se ler: éter dialquilado — e não: diolquilado.

N.º 109.045 — modelo de utilidade — Novo tipo de escovadeira e lixada elétrica portátil — requerente: João Bispo Moreira — Início do ponto retificado: 1 — Novo tipo de escovadeira e lixada elétrica portátil, caracterizada por ter uma armação etc. etc.

N.º 109.092 — privilégio de invenção — Boneco eletrônico falante — requerente: Paulo Rodrigues Chaves — Ficam os pontos acima mencionados retificados por terem sido no Boletim do dia 11 de setembro de 1962 com incorreções.

N.º 105.752 — privilégio de invenção — Processo de preparação de compostos orgânicos — requerente: The British Drug Houses Limited — Fica retificado o início do ponto: 1 — Um processo para a preparação de 3-beta-aciloxi-6-metil — 25 — D. — Spirost — 5-eno, caracterizado por compreender a reação de 3 beta-hidroxí ou 3 beta aciloxi-25 D-spirost-5 eno tendo a fórmula geral — segue-se a publicação da fórmula.

N.º 420.406 — sinal: Figura de esfinge — requerente: Benzenex — Cia. Brasileira de Inseticidas — Clichê em 2 de setembro de 1959 para registro de sinal de propaganda na classe 2-4 de 1941 e 45.

N.º 420.567 — marca Sisena — requerente: Atlantic (Brazil) na classe 1 — artigos na classe — Clichê em dois de setembro de 1959.

Térmo 420.568 — marca: Serdax — requerente: Atlantis (Brazil) Ltd. — clichê em 2-9-1959 para a classe 1 — artigos na classe.

N.º 420.593 — título: Gravo Rosa — requerente: Custodio & Soares Limitada — clichê em 2 de setembro de 1959 — na classe 45 — título.

N.º 420.604 — para registro de marca — Nelsim Publicidade — requerente: Nelson Simão — clichê em 2 de setembro de 1959.

N.º 420.713 — marca: Corpel — requerente: Corpel Comércio e Representações pelotense Ltda. — clichê em 3 de setembro de 1959 — para a classe 50 — artigo na classe.

N.º 420.730 — marca: Split — requerente: Eletro Mecânica Split Limitada — clichê em 3 de setembro de 1959, para as 5, 6, 50.

N.º 420.740 — marca: A Poderosa — requerente: Depósito de Materiais Para Fundação A Poderosa Ltda. — clichê em 3-9-1959 — local: Estado de S. Paulo na classe 50 — artigos na classe.

N.º 420.769 — título: Peles Polo Norte — requerente: Peles Polo Norte S. A. — Clichê em 3 de setembro de 1959, para título nas classes 1, 33, 34, 35, 36, 37.

N.º 420.775 — sinal de propaganda para: Polo Norte P.N. — requerente: Peleria Polo Norte S. A. — Clichê em 3 de setembro de 1959 — para sinal de propaganda — nas classes 1, 33, 34, 35, 36, 37.

N.º 420.827 — para insignia comercial — Comercial Agro Pecuária Aldeia Velha — requerente: Comercial Agro Pecuária Aldeia Velha Ltda. — nas classes 19, 33 e 45 — insignia — Clichê em 3 de setembro de 1959.

N.º 420.649 — expressão de propaganda — Alimenta e não engorda — requerente: Dieta S. A. Produtos Alimentícios — Clichê em 3 de setembro de 1959 para registro de expressão de propaganda na classe 41.

N.º 420.565 — título: A Pioneira — de Luiz Carlos de Carvalho Silveira — Clichê em 2 de setembro de 1959 — Para local: Brasília — Nas classes 33 e 50 — título.

N.º 420.661 — insignia — Kemical Works — requerente: Eduardo Angelino Moutinho — clichê em 3 de setembro de 1959 — nas classes 1, 2, 32, 41, 42, 43, 46, e 48 — insignia.

N.º 419.510 — marca: Argico — requerente: Sociedade de Mineração Argico Ltda. — clichê em 28-8-1959 — nas classes 4 e 16.

N.º 419.657 — marca: Nevasca — requerente: Edgard Teixeira — clichê em 28-8-1959 — nas classes 41, 42 e 43.

N.º 419.899 — para título: Invicta Comércio de Couros Ltda. — requerente: Invicta Comércio de Couros Ltda. — na classe 35 — título.

N.º 419.976 — título: TV-Guaratinguetá — requerente: João Baptista do Amaral Filho — clichê em 29-8 de 1959 — para a classe 32 — artigos na classe e local estabelecido São Paulo.

N.º 420.064 — marca: Lambra — requerente: Lambra Comércio e Administração Ltda. — clichê em 31 de

agosto de 1959 — local: Estado de São Paulo — na classe 6 — artigos na classe.

N.º 420.118 — título: Spasa — requerente: São Paulo Alpargatas S.A. — clichê em 31 de agosto de 1959 — local para: Estado de S. Paulo — e filiais nas capitais: Estado de Amazonas, Estado do Pará, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Piauí, Ceará, Rio G. do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.

N.º 420.213 — título: Fazenda Bahia — requerentes: Vicente Ferreira da Costa, e José Ferreira da Costa — clichê em 1 de setembro de 1959 — para o local estabelecido: S. Paulo.

N.º 420.225 — frase de propaganda — Eristow Vodka Autêntica o Estimulo Certo — requerente: Martini & Rossi S.P.A. — clichê em primeiro de setembro de 1959 — para frase de propaganda — na classe 42.

N.º 420.245 — expressão de propaganda — Enquanto há vida há esperança — requerente: Mario Celso Barbosa de Miranda — clichê em 1-9 de 1959 — para expressão de propaganda na classe 50.

N.º 420.283 — título — Boutique Isolde — requerente: Isolde Werner Gebauer — clichê em 1-9-1959 — para título na classe 36 — artigos na classe.

N.º 420.408 — marca: Noblesse — requerente: Noblesse Confeções Limitada — clichê em 1 de setembro de 1959 — local para: Rio de Janeiro.

N.º 420.409 — marca: Noblesse — requerente: Noblesse Confeções Limitada — clichê em 1 de setembro de 1959 — estabelecido em: Estado do Rio Grande do Sul.

N.º 419.527 — marca: Crem Cal — requerente: Homagus S. A. Indústria Brasileira de Tintas — clichê em 28-8-1959 — emblema de propaganda.

N.º 419.532 — nome comercial — Recol Representações e Comércio Limitada — requerente: Recol Representações e Comércio Ltda. — clichê em 28 de agosto de 1959 — para nome comercial.

Privilégios de Invenção

TÉRMO N.º 134.411

Depositado em: 24-11-1961.

Título: "Aperfeiçoamentos em ou relativos a pistolas".

Requerente: Lisarriturri S. A. — Indústria e Comércio.

Reivindicações

1.º "Aperfeiçoamentos em ou relativos a pistolas", caracterizados, inicialmente, pelo fato de que o corpo da arma, formado pela reunião de duas placas metálicas simétricas, que apresentam na região correspondente ao cabo zonas aproximadamente retangulares, contateantes, suportes em ambos os lados das peças de acionamento da arma, peças essas retidas em posição por capa ou caixa que aloja o conjunto e que se presta de cabo, sendo que os canos, por peça maciça inferior, se articula por pino, ao restante da arma, estando previsto, no corpo situado acima do gatilho, no qual se encaixa a região maciça solidária à parte inferior dos canos, pino com recorte lateral, ao qual corresponde recorte na mencionada parte maciça, estando o pino, numa das extremidades dotado de alidade e na outra provido de mola que tende a manter o conjunto travado.

Total de pontos: cinco reivindicações.

TÉRMO N.º 113.276

De 15 de setembro de 1959

Pontos característicos de: Cápsula para o fechamento de garrafas e pro-

cesso para o fabrico da mesma — Requerente: F. G. M. & Co. — Dinamarca.

1.º — Cápsula para o fechamento de garrafas, feitas de matéria plástica e própria para efetuar a vedação de garrafas comuns dotadas de conteúdos que gerem pressões no seu interior, caracterizada pelo fato de compreender uma placa que se transforma, através de uma parte curva de transição, em uma parte de saia, voltada para baixo e em uma parte em rebordo na extremidade inferior da referida saia; pelo fato de que a referida parte em saia apresenta, pelo menos, na sua parte inferior — inclusive, na zona anular destinada, quando a cápsula é adaptada a uma garrafa comum, a se aplicar com força, de encontro a uma zona anular do rebordo de gargalo da garrafa; no ponto em que este apresenta um diâmetro máximo — um diâmetro interno, pelo menos, 5% menor do que o diâmetro máximo do referido rebordo e uma altura capaz de permitir-lhe distender-se, longitudinalmente, ao ser a cápsula aplicada a uma garrafa comum; e pelo fato de que a referida parte em rebordo apresenta um diâmetro mínimo menor do que o diâmetro mínimo da referida parte em saia, de modo a formar um rebordo de apêto suscetível de colher o gargalo de uma garrafa comum abaixo do rebordo de gargalo da mesma e um diâmetro máximo maior do que o diâmetro máximo da referida parte em saia, de modo a formar um rebordo externo cuja altura seja maior do que a respectiva espessura. — Um total de 32 pontos.

TÉRMO N. 108.732

De 26 de fevereiro de 1959.

Requerente: Rarbwerke Ifoehst Aktiengesellschaft Vorm. Meister Lucius & Brüning, Frankfurt Main-Ifoehst, Alemanha.

Pontos característicos: Processo para a prevenção de corrosões.

1.º — Processo para a prevenção da corrosão de aços refinados por dióxido de cloro, em forma gasosa, em presença de vapores ácidos, caracterizado por introduzi-se na aparelhagem, constituída de aços refinados ou contendo tais aços, além de dióxido de cloro, respectivamente, cloritos, uma mistura de vapores, obtida pela evaporação de uma mistura de aço nítrico e ácidos volatilizáveis pelo vapor d'água, respectivamente, ácido nítrico, se as aparelhagens contêm mercadorias embebidas em soluções ácidas de cloritos. — Um total de 3 pontos.

TÉRMO N. 108.759

De 27 de fevereiro de 1959.

Requerente: Anstalt Für Montage-Technik, Vadzu, Principado de Liechtenstein.

Pontos característicos de Aparêlo de Assentamento.

1.º — Aparêlo de assentamento, próprio para cravar pinos de ancoragem em forma de pregos, espigas e peças semelhantes, com ou sem cabeça ou com cabeças atrosçadas, em materiais receptores duros, como sejam, pedra, concreto, ferro em que a carga impulsora produz, ao expandir-se, uma pancada sobre o pino de ancoragem, caracterizado pelo fato de que a carga impulsora deve ser disposta em uma posição regulável ao longo do eixo longitudinal do aparelho, entre um êmbolo amortecedor de rechacos, de um lado, e o pino de ancora-

gem ou uma peça de empuxo que conduz o pino de ancoragem, do outro lado. — Um total de 30 pontos.

TÉRMO N. 109.002

De 10 de março de 1959.

Depositante: Siemens & Halske Aktiengesellschaft, firma alemã.

Pontos característicos de: "Esquema de ligação para alimentar ligações obtidas através de seletores de linhas, em instalações de telecomunicação, em particular, em instalações telefônicas".

1.º — Esquema de ligação para examinar uma ligação obtida por um seletor de linhas e para ligar a corrente de alimentação à linha obtida, em instalações de telecomunicação, em particular, em instalações telefônicas, caracterizado pelo fato de que uma transmissão de alimentação, disposta antes do seletor de linhas e contendo órgãos de manobra para examinar e ligar a corrente de alimentação da linha obtida, é ocupada, após ajuste do seletor de linha, por este por meio de um critério de ocupação enviado para trás. — Um total de 9 pontos.

TÉRMO N.º 110.068

de 29 de abril de 1959

Requerente: Urano Rossi — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em opérculos para frascos e recipientes com tampa rosqueada — Privilégio de Invenção.

1.º — Aperfeiçoamentos em opérculos para frascos e recipientes com tampa rosqueada, caracterizado por uma pastilha circular com uma depressão na parte superior que resulta numa saliência ou projeção cônica do lado oposto da pastilha.

TÉRMO N.º 110.279

de 8 de maio de 1959

Requerente: Packard Ralph Mengel Sociedade Anônima Comercial Industrial y Financiera.

Buenos Aires, na República Argentina.

Pontos característicos: "Um estôjo para tanque tubular de tinta para lapizeiras de bolinha.

1.º — Um estôjo para tanque tubular de tinta para lapizeiras de bolinha sendo o tanque do tipo que apresenta uma zona adjacente à bolinha de menor seção do que o corpo do tanque, determinando um escalão no encontro de dita zona com o mencionado corpo, estando constituído dito estôjo por uma peça tubular ôca, fechada em uma de suas extremidades, e uma boquilha de fechamento ajustável na boca de dita peça tubular, caracterizado pelo fato de que a peça tubular ôca, em seu fundo apresenta uma cavidade central, capaz de servir de alojamento ajustado à extremidade posterior do corpo do tanque e impedir qualquer movimento do mesmo em plano normal ao eixo longitudinal do mesmo tanque, enquanto que a boquilha de fechamento se acha provida de um orifício axial capaz de alojar, pelo menos parcialmente, a zona de menor seção do tanque adjacente à bolinha, configurando a cavidade do fundo da peça tubular e o orifício axial da boquilha os únicos apoios para o tanque no interior do estôjo. — Seguem-se mais cinco pontos,

TÉRMO N.º 110.878

de 3 de junho de 1959

Requerente — Fábrica Pindorama Artefatos de Arame e Ferro Ltda. — Estado da Guanabara — Modelo de Utilidade.

Pontos Característicos de "Expositor Giratório de Mercadorias".

1.º — Expositor giratório de mercadorias, caracterizado pelo fato de ser constituído por uma série de bandejas sobrepostas intervaladamente, montadas em três colunas formadas por seções tubulares dentro de cada uma das quais se estende uma haste roliça rosçada nas extremidades (parafuso) guarnecidas de porcas. Um total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 112.690

de 20 de agosto de 1959

Requerente: Deraldo Ferreira Lima — São Paulo.

Título: Processo de tratamento de argila para várias finalidades. — Privilégio de Invenção.

1.º — Processo de tratamento de argila para várias finalidades, visando conferir-lhe características de tixotropia, alto poder de inchamento, aumento de resistência à compressão e plasticidade, caracterizado por partir de uma argila qualquer, preferentemente tendo poder coloidal, a qual é posta em suspensão numa solução conveniente de carbonato, nitrato ou cloreto de sódio, ou qualquer outra solução eletrolítica conveniente, com agitação durante o tempo necessário para provocar a reação de trocas dos cations iônicos da argila; a seguir, a solução é levada a secagem, em temperatura ambiente ou em fornos a baixas temperaturas, e finalmente, o produto daí resultante sendo submetido a moagem. Um total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 114.235

de 26 de outubro de 1959

Requerente: Nelson Passos Avila Filho — Est. da Guanabara.

Título: Cigarros auto-acendíveis de segurança contidos em invólucros, munido de lixa para riscar — privilégio de invenção.

1.º — Cigarros auto-acendíveis de segurança, contidos em invólucro munido de lixa para riscar, caracterizado pelo fato de se colocar em uma de suas extremidades uma massa incandescível, tendo na sua parte central uma isca combustível. Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 114.236

de 26 de outubro de 1959

Requerente: Eletromecânica Teresópolis Ltda. — Est. do Rio.

Título: Uma bomba eletro-magnética — Privilégio de Invenção.

1.º — Uma bomba eletro-magnética caracterizada por um eixo central vibratório cuja extremidade superior sustenta um pistão elástico que trabalha no interior de uma caixa entre uma câmara superior de retenção e outra inferior de impulsão. Um total de 4 pontos.

TÉRMO N.º 133.145

De 16 de agosto de 1961

Requerente: André Stamo — São Paulo.

Título: Novo tipo de estojo de maquiagem iluminada — Modelo de Utilidade.

1. Novo tipo de estojo de maquiagem iluminado, constituído de metal, plástico ou de qualquer outro material apropriado para esta finalidade em cores e tamanho desejado, caracterizado pelo fato de ser provido de pilha elétrica que faz refletir luz ao espelho aumentando o volume de claridade. Um total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 133.146

De 16 de agosto de 1961

Requerente: André Stamo — São Paulo.

Título: Novo processo para arrancar e queimar tocos de arvores em geral — Privilégio de Invenção.

1. Novo processo para arrancar e queimar tocos de árvore em geral, caracterizado pelo fato de ser utilizado para esta finalidade dosagem de nitrato de potássio. Um total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 87.063

De 8 de junho de 1956

Modêlo de Utilidade.

Pulseira porta-relogio.

Artur Perez — São Paulo.

1. Pulseira porta-relogio, caracterizada pelo fato de ser constituída de lâmina metálica alongada e recurvada em forma aproximada de elipse incompleta, lamina essa dotada de dois raios atravessados por rebites que fixam contra a referida lamina duas outras pequenas placas metálicas, as quais, nos extremos voltados entre si, apresentam as bordas recurvadas contra a lamina principal. Um total de 2 pontos.

2. Pulseira porta-relogio, conforme reivindicado anteriormente, tudo substancialmente como descrito no relatório e ilustrado no desenho, ao presente memorial.

TÉRMO N.º 88.291

De 3 de julho de 1956

Requerente: Evaristo Salvador Salvador — São Paulo.

Título: Novo tipo de ferradura para calçados — Modelo de Utilidade.

1. Novo tipo de ferradura para calçados, caracterizado e reivindicado pelo fato de possuir um formato variável tendo geralmente dois sulcos paralelos circundando os grampos de fixação que estão expostos de maneira tal para formar, no interior do solado ponio de fixação através da possibilidade da junção das extremidades dos grampos. Um total de 4 pontos.

TÉRMO N.º 89.353

De 17 de setembro de 1956

Requerente: Marcio Duilio Pinto — Rio Grande do Sul.

Título: Um modelo de cafeteira conjugada com banho-maria — Modelo de Utilidade.

1. Um modelo de cafeteira conjugada com banho-maria, caracterizada por consistir num recipiente (1), de preferência no formato de um tubo de conc. deno do qual é montado outro recipiente semelhante (2), sem contudo atingir o fundo do envoltente, sendo a borda superior deste, contida à borda superior do envoltente, mediante um entrono circunferencial (4), que estabelece um es-

paço entre os dois recipientes e, os mantêm solidários. Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 91.793

De 11 de janeiro de 1957

Requerente: Carter Products Inc. — Estados Unidos da América.

Título: Processo de preparar dicarbamato de 2 etil 2 butil see 1,3 propanodiol.

1. O processo de preparar dicarbamato de 3 etil 2 butil ecol 1,3 propanodiol, caracterizado por efetuar uma troca de éster entre 2 etil 3 butil see 1,3 propanodiol e um uretano de baixo peso molecular, com o que o álcool de baixo peso molecular contido nos dois equivalentes de uretano é substituído por 2 etil 2 butil see 1,3 propanodiol para dar dicarbamato de 2 etil 2 butil see 1,3 propanodiol. Um total de 3 pontos.

TÉRMO N.º 92.022

De 23 de janeiro de 1957

Miles Laboratories, Inc. — Estados Unidos da América.

Título: Composição para determinação de glicose.

1. Uma composição para determinação de glicose, caracterizada por compreender de 10 a 200 partes de oxidase de glicose, de 20 a 1.000 partes de um membro do grupo que consiste de sangue, células vermelhas de sangue, sangue integral liofilizado, células de sangue liofilizadas e mistura de sangue liofilizado e plasma liofilizado, que, após terem sido liberadas de glicose em consequência do contato com dita oxidase de glicose, são misturadas com um composto que sofre uma reação de cor na presença de peróxido de hidrogênio e um membro do grupo que consiste de sangue, células vermelhas do sangue, sangue integral liofilizado, células de sangue liofilizadas e misturas de sangue liofilizado e plasma liofilizado. Seguem os pontos de 2 a 6.

TÉRMO N.º 92.495

Depositado em 15 de fevereiro de 1957

Requerente: José da Costa Batista — Estado da Guanabara.

Título: "Um poste suporte de tampas rotativas".

1.º — Um poste suporte de tampas rotativas, caracterizado por ser provido de dois pares de braçadeiras, cravadas num mesmo plano, tendo suas extremidades recurvadas, providas de alojamentos; mediante pinos de que axialmente são dotadas suas bases, os quais se alojam giratoriamente nos alojamentos das extremidades das braçadeiras. Um total de 2 pontos.

TÉRMO N.º 92.908

De 8 de março de 1957

Requerente: Universal Oil Products Company — Estados Unidos da América.

Título: Processo para estabilizar substâncias orgânicas — Privilégio de invenção.

1.º — Processo para estabilizar uma substância orgânica contra deterioração oxidante, caracterizado pelo fato de compreender a incorporação, à dita substância orgânica, de uma concentração estabilizante de um éter 2,4-dimetilodifenil ou de um sulfeto 2,4-diaminodifenil. Um total de 6 pontos.

TÉRMO N.º 93.384

De 23 de fevereiro de 1957

Requerente: Florizel Parreira — São Paulo.

Título: Novo tipo de arandela para banheiro — Modelo de utilidade.

1.º — Novo tipo de arandela para banheiro, constituído por uma ou mais lâmpadas, caracterizado por conter um reator, localizado dentro de um armário composto de várias prateleiras cujo reator oculto sob uma dessas prateleiras.

Tudo como acima descrito e ilustrado no desenho em anexo.

TÉRMO N.º 94.000

De 2 de maio de 1957

Nome do requerente: Columbia Ribbon & Carbon Manufacturing Co. Inc. — Estados Unidos da América.

Nome da invenção: "Nova composição de tinta ou pasta para uso na produção de papel carbono" — Privilégio de invenção.

1.º — Nova composição de tinta ou pasta para uso na produção de papel carbono caracterizada por um elemento de transferência tendo uma fundação flexível e uma camada de uma composição transferível por pressão, contendo material corante, e consistindo essencialmente num polímero de vinilo como material de base sólido, e que é não-volátil e não-secante e está dispersado no mesmo um amolecedor vel no mesmo solvente de que o polímero, mas não miscível com dito polímero, caracterizado pelo amolecedor consistindo numa pasta meio-sólida, que é finível independentemente muito vagarosamente, se tanto, na temperatura ambiente. Um total de 8 pontos.

TÉRMO N.º 94.423

De 20 de maio de 1957

Miles Laboratories, Inc. — Estados Unidos da América.

Título: "Composição para determinar albumina em líquidos" — Privilégio de invenção.

1.º — Composição para a determinação de albumina em líquidos, caracterizada por compreender um suporte poroso, seco, incorporando os sólidos remanescente da impregnação prévia com uma solução de azul de bromofenol e um material sólido, reagindo como ácido, capaz de tamponar o dito suporte e corante, a um ponto adjacente a suas no lado ácido do pH ao qual ocorre a mudança de coloração do azul de bromofenol, estando o azul de bromofenol presente, na dita solução na escala compreendida entre cerca de 0,005% e cerca de 0,30% por peso, e estando o dito ácido presente na dita solução na escala de cerca de 0,5% e cerca de 25% por peso. Seguem os pontos de 2 a 5.

TÉRMO N.º 96.453

De 16 de agosto de 1957

Indústria Plástica Ramos S.A. — São Paulo.

"Tampa para frascos ou garrafas" — Modelo de utilidade.

1.º — Tampa para frascos ou garrafas, caracterizada por ser constituída de dois corpos distintos, sendo o corpo superior, feito de material transparente e o inferior em material flexível de vedação, tendo de permeio

um disco de papel litografado, impresso ou em relevo, destinado à propagação ou embelezamento. — Total de 2 pontos.

TERMO N.º 97.360

De 27 de setembro de 1957

Requerente: Hercules Powder Company — Estados Unidos da América.
Título: Aperfeiçoamentos em e relativos a fabricação de ésteres ácidos líquidos — Privilégio de invenção.

1 — Um processo para fabricação de explosivo líquido, ésteres de ácido nítrico de álcool poli-hídricos caracterizado por compreender uma alimentação contínua de uma corrente de álcool poli-hídrico através de um caminho tubular para uma zona de reação tubular, simultaneamente e continuamente alimentando uma corrente de ácido de nitração através de um segundo caminho tubular, para dita zona tubular da reação, injetando as correntes isoladas de álcool poli-hídrico e ácido de nitração uma sobre a outra com suficientes velocidades para formar uma corrente de mistura de reação turbulenta numa zona de reação, continuamente avançando a mistura de reação resultante através de uma zona de reação tubular, a uma velocidade correspondendo a um número de Reynolds de pelo menos cerca de 1000, até que substancialmente todo álcool poli-hídrico tenha reagido com ácido de nitração para formar explosivo líquido éter de ácido nítrico, em seguida separando o explosivo líquido éter de ácido nítrico do álcool poli-hídrico, do ácido usado de nitração. (Um total de 24 pontos).

TERMO N.º 98.405

Em 28 de setembro de 1957

São Paulo — Capital.
M.U. para Novo tipo de barraca com articulação — Modelo de utilidade.
1 — Novo tipo de barraca com articulação, caracterizada por ter uma base provida de dobradiças que dão articulação, facilitando o trabalho de montar ou desmontar, rapidamente, o conjunto da barraca. — Seguem-se mais 3 pontos.

TERMO N.º 98.665

De 21 de novembro de 1957

Abbott Laboratories — Estados Unidos da América.
Título: Processo de produzir sais cristalinos de ristocetina B. — Privilégio de invenção.

1 — Um processo para a preparação de sais cristalinos de ristocetina B, de ácidos não-tóxicos caracterizado pelo fato de compreender os estágios de (a) suspender um mosto de fermentação, filtrado, proveniente da fermentação aeróbia, de cultura profunda, de micro-organismo *Nocardia lurida* NRRL 2430, com um carbono ativado para absorver neste a atividade autolítica no mosto filtrado, (b) filtrar a suspensão para separar o carbono, e lavar o carbono repetidamente com um solvente orgânico, polar, aquoso, acidificado, para liberar do mesmo os sais de adição de ácido adsorvidos; (c) remover o solvente orgânico das lavagens combinadas, por destilação, e ajustar o pH da resultante solução aquosa a cerca de 5,0; (d) passar a

solução aquosa dos ditos sais de adição de ácido através de uma coluna cromotográfica de carbono, recheada com uma composição compreendendo seis gramas de carbono e seis gramas de terra diatomácea por grama de sólidos presentes na dita solução aquosa, para adsorver os ditos sais de adição de ácido sobre o carbono; (e) lavar a coluna de carbono com água para remover material não adsorvido, hidro-solúvel, estanho; (f) lavar, em seguida, a coluna de carbono com um solvente orgânico, polar, aquoso, acidificado, e recolher frações de eluato da coluna e (g) concentrar as frações tendo um valor RI de entre cerca de 0,10m e 0,20 sobre tiras tamponadas com uma solução contendo sulfato de sódio 0,95 molar e sulfato ácido de sódio 0,05 molar, quando desenvolvidas num sistema dissolvente, consistindo de 80 partes de metanol e 20 partes de água desionizada volume-volume, contendo 1,5% de cloreto de sódio peso-volume, para obter o resultante sal de adição de ácido como um resíduo sólido. (Seguem os pontos de 2 a 3).

TERMO N.º 99.400

Depositada: 23 de dezembro de 1957

Patente de modelo de utilidade.
Requerente: Pietro Abbá — São Paulo.

Título: Faca de duplo cabo.
1 — Faca de duplo cabo, constituída de lâmina metálica, arqueada ou não, caracterizada pelo fato de que a referida lâmina se apresenta dotada nos cantos opostos ao gume, de projeções em que encontram fixados cabos. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 101.314

De 28 de março de 1958

Requerente: Vilas Boas Estabelecimentos Gráficos S.A. — Estado de Guanabara.

Título: Aperfeiçoamentos em envelopes e sobre-cartas — Privilégio de invenção.

Em resumo, reivindica-se como ponto característico:

Aperfeiçoamento em envelopes ou sobre-cartas, dos tipos usuais, denominados "envelopes de janela", caracterizado por se prover a parte do fundo do envelope ou sobre-carta (A), no local que fica atrás e coincide com a parte transparente da janela (D), de uma zona de destaque (B), colorida ou não, contendo dizeres ou sinais, facilmente visíveis ao destinatário imediatamente após a retirada da carta do interior do envelope; tudo conforme foi substancialmente descrito e representado no relatório e desenhos anexos.

TERMO N.º 118.427

Requerente — The Rover Company Limited — Inglaterra.

Título — Câmaras de combustão de motores de combustão interna de ignição por compressão — Privilégio de invenção.

1.º — Um motor de combustão interna do tipo da injeção de combustível líquido e ignição por combustão, caracterizado por incluir uma bolsa de combustão para onde pelo menos uma porção substancial da carga de ar é forçada durante cada curso de compressão através de uma passagem de transferên-

cia, porção semelhante a duto ou abertura, e que tem pelo menos uma parte das superfícies internas da bolsa formada de um ou mais prensados de metal em folha fina, resistente ao calor, cujas superfícies externas são afastadas das superfícies adjacentes mais frias, do motor, por um pequeno espaçamento, para prover um espaço de isolamento fino, em uma grande rea, que está exposta aos gases de compressão e combustão. Um total de 9 pontos.

TERMO N.º 118.438

De 6 de abril de 1960

Requerente — Acme Process Equipment Company — Estados Unidos da América.

Título — Processo de equipamento para a extração contínua de materiais.

1.º — O processo para extrair simultaneamente, de modo separado produtos solúveis de uma massa em movimento descendente de material sólido caracterizado por compreender a introdução na mesma, em ponto intermediário da massa, de uma corrente de dois solventes mutuamente insolúveis, misturados intimamente, a retirada da massa pela extremidade inferior de seu percurso com o solvente de peso específico maior, a remoção do solvente com a parte extraída da massa retirada, e a remoção do solvente de peso específico menor com os materiais extraídos pela extremidades superior da massa em movimento. Um total de 6 pontos.

TERMO N.º 118.439

De 6 de abril de 1960

Requerente — General Electric Company — Estados Unidos da América.

Título — Aperfeiçoamento em ferro a vapor com válvula de posição controlada — Privilégio de invenção.

O que o requerente reivindica como novo é:

1. Num ferro a vapor caracterizado por ter um reservatório de líquido, meios para gerar vapor do líquido contido no dito reservatório, uma abertura para encher dito reservatório, uma abertura para encher dito reservatório de líquido, e meio automático para purgar o reservatório de líquidos para a atmosfera durante o enchimento e escoamento do mesmo. — Um total de 16 pontos.

TERMO N.º 118.454

De 7 de abril de 1960

Processo para a aplicação de quaisquer figuras em relevo sobre base de material esponjoso sintético.

Hoffer Michal — Capital do Estado de São Paulo.

Processo para a aplicação de quaisquer figuras em relevo sobre uma base de material esponjoso ou poroso sintético, de natureza, polivinilica ou análogo, caracterizado pelo enchimento de baixos relevos praticados numa placa metálica, com um material sintético capaz de, sob a ação do calor a uma temperatura de pelo menos 120 graus C., e colocada a placa sobre a base, caldear-se a esta indissolúvelmente.

TERMO N.º 118.469

De 7 de abril de 1960

Requerente — Hugo Meier — São Paulo.

Título — Uma árvore de Natal desmontável — Privilégio de invenção.

1) uma árvore de Natal, desmontável, caracterizada por serem os seus ramos

montados em diversas seções, sobre bases cônicas ou de outro formato adequado, de madeira, metal ou outro material equivalente, as quais são dotadas, na parte inferior, de um tubo de qualquer material; Um total de 6 pontos.

TERMO N.º 118.485

De 8 de abril de 1960

Requerente — Felten & Guillaume Carlswerk Eisen Und Stahl Aktiengesellschaft — Alemanha.

Título — Processo de fabricação de arames de aço aluminados de alta resistência — Privilégio de invenção.

1.º — Processo de fabricação de arames de aço com revestimento de alumínio de alta resistência, conforme o qual os arames limpos passam por um banho de alumínio em fusão, sendo em seguida estirados, caracterizado pelo fato que se aumenta e regula a temperatura do banho de alumínio em dependência do teor de carbono dos arames que nele passam, de tal modo, que possuem ainda na saída do banho o teor maior possível de austenita na sua textura, de maneira que o resfriamento dos arames que acontece depois de sua saída do banho de alumínio produz um estado de textura na forma do possível semelhante ao conseguido pelo processo conhecido do patenteamento do ar. Um total de 6 pontos.

TERMO N.º 118.491

De 8 de abril de 1960

Requerente Merck & Co. Inc. — Estados Unidos da América.

Título — Processo de preparação de compostos químicos utilizados na prevenção e cura da coccidiose.

1.º — Um processo para a preparação de um sal quaternário de 1-(2-alquila inferior-4-amino-5-pirimidil-metil) alquila inferior-piridinio, caracterizado por compreender a reação de uma alquila inferior-piridina com o éster de uma 2-alquila inferior-4-amino-5-hidroxi-metil-pirimidina de um ácido forte. Um total de 11 pontos.

TERMO N.º 118.494

De 8 de abril de 1960

Requerente — Fábrica D'Armi Pietro Beretta S.P.A. — Itália.

Título — Arma de fogo de funcionamento automático e semi-automático.

10.º — Arma de fogo de funcionamento automático e semi-automático, caracterizado pelo fato de que a massa do obturador, e, na sua maior parte, atirada no sentido da parte anterior do cano, abraçando ou sobrepondo-se a este último; e pelo fato de que a parte posterior do referido obturador não tem outra função que não a de conter os órgãos necessários à percussão e à extração. Um total de 5 pontos.

TERMO N.º 118.497

De 8 de abril de 1962

Requerente — Germano Franzoni. Estado de São Paulo.

Reivindicações

Em resumo, reivindicam-se nesta Patente de Modelo de Utilidade, de um novo tipo de Boleira" os seguintes pontos característicos:

1.º) Um novo tipo de boleira ou docera, caracterizado por ser seu fundo circular montado centralmente na extremidade de um tubo fixado pela outra numa base ôca, e ser sua tampa cam-

panular fixada também centralmente na extremidade de um tubo que penetra no interior do primeiro, alcançando sua extremidade inferior o fundo da base. — Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 119.510

De 17 de março de 1960

Requerente — Philco Corporation — Estados Unidos da América.

Título — Aparelhos e processos elétricos — Privilégio de Invenção.

1.º — Um aparelho para modificar a espessura de uma região selecionada de um corpo sólido caracterizado por compreender: dispositivos para produzir uma quantidade elétrica representativa da dita espessura, dispositivos para acumular a dita quantidade elétrica, e dispositivos respondentes à dita quantidade acumulada para alterar a dita espessura dentro de uma espessura determinada diferente como uma função da dita quantidade. Um total de 15 pontos.

TERMO N.º 133.125

De 12 de agosto de 1961

Requerente — Antonio Alexandre Simas — São Paulo.

Título — Novo produto para polimento de móveis em geral — privilégio de invenção.

1.º — Novo produto para polimento de móveis, constituído de vários elementos que se congregam facilmente entre si, formando um líquido denso e ardente em cores desejada, caracterizado pelo fato deste produto ser obtido dos seguintes elementos:

- 100% de álcool comum
- 200 gramas de cera para assoalho
- 100% de óleo combustível
- 200 gramas de água destilada
- Total 1.000

Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 133.121

De 11 de agosto de 1961

Requerente — Nakamura Hideo — S. Paulo.

Título — Novo tipo de protetor para tinteiro — Modelo de Utilidade.

1.º — Novo tipo de protetor para tinteiro, constituído de uma chapa retangular, cuja chapa tem centralmente um orifício caracterizado pelo fato do orifício central ser provido de uma borda recortada com dentes triangulares, os quais formam garras fixando o tinteiro. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 133.153

De 17 de agosto de 1961

Requerente: Friehe & Biemann Ltda. — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em limpador de pára-brisa de veículos — Privilégio de Invenção.

1.º Aperfeiçoamentos em limpador de pára-brisa de veículos, caracterizados por um corpo metálico aproximadamente retangular com orelhas numa das extremidades, corpo este vazado internamente ou provido de canaleta longitudinal; na região das orelhas, móvel na canaleta por pino transversal, encontra-se um corpo paralelepipedal com uma das extremidades provida de dois braços laterais que mantêm a extremidade interna de uma mola laminar que se alonga pela canaleta do corpo metálico e se projeta para o exterior e na extremidade

externa é provida de uma peça plástica de perfil em "U", presa na mola laminar verticalmente e de forma móvel.

Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 132.256

De 5 de julho de 1961

Requerente: Luis Otto Schmutzler — São Paulo.

Título: Novo processo de fabricação de lajes nervuradas — Privilégio de Invenção.

1.º Novo processo de fabricação de lajes nervuradas, caracterizado pelo emprego de caixas com tampa pré-moldadas e dimensões de acordo com os cálculos correntes de engenharia.

Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 81.035

De 28 de julho de 1955

Requerente: Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg A. G. — Alemanha.

Título: Canal de admissão para máquinas de combustão interna — Privilégio de Invenção.

1.º Canal de admissão para máquinas de explosão, compreendendo um canal de admissão para a produção de uma corrente giratória no cilindro de trabalho de uma máquina de explosão com válvula de admissão disposta excêntrica, caracterizada o pelo fato de que a) o canal (3) desemboca no espaço acima da válvula de admissão (2) em chegada de uma direção (III) perpendicular à direção de um raio de cilindro (4) tangencial ao prato de válvula no plano de admissão da válvula; b) a seção transversal do canal (3) em frente ao espaço acima da válvula de admissão (2) é alongada e aproximadamente elíptica (fig. 8), porém, mais estreita na parte inferior do que na parte superior, achando-se o eixo maior (E) desta elipse aproximadamente inclinado para fora e para cima em ângulo agudo (E) com relação ao eixo da válvula; c) o espaço de fluxo acima da válvula de admissão (2), mantido em comunicação com o canal (3) é subdividido ao redor do eixo da válvula em ramos formando canais (A, B) de volumes diferentes, que se encontram e se confundem mutuamente em determinado ponto (fig. 9) e que se estendem sobre zonas desiguais da circunferência da válvula e cujas seções transversais diminuem em espiral, de maneira conhecida, sobre a circunferência da válvula; d) nas seções de paredes inferiores (7, 16) do canal de admissão (3), isto é, no ponto de transição destas seções de parede para o espaço acima da válvula de admissão (2), são dispostos arredondamentos (11, 17) de forma tal, que a corrente, ao chegar ao espaço acima da válvula (2), seja dividida em duas correntes parciais que percorrem os ramos em forma de canal, acima mencionados (A), (B) em sentido de rotações opostas; e) o ponto mais baixo (VI) do teto do espaço acima da válvula de admissão (2), onde os referidos ramos em forma de canal (A, B) se encontram e confun-

dem mutuamente, com relação ao eixo de simetria (S-S) passando pelo centro da válvula e pelo centro do cilindro, está situado simetricamente ao ponto de desembocadura do canal (3) no espaço acima da válvula de admissão (2), isto é, segundo ponto possível, onde um raio de cilindro (21) é tangencial ao prato de válvula no plano de admissão da válvula. Um total de 16 pontos.

TERMO N.º 83.750

Entrada no D.N.P.I. em 20 de dezembro de 1955.

Requerente: Murillo Leão Viana — Rio de Janeiro.

Título de Invenção: Um aperfeiçoamento em espalhador de cera. Modelo de Utilidade.

1.º Um aperfeiçoamento em espalhador de cera, caracterizado pelo fato de ser constituído por um recipiente de formato triangular, formado por um depósito, apresentando uma abertura circular superior com tampa de rosca e por um orifício com rosca interna por onde penetra um pãrafuso, que penetra e atinge até o fundo do depósito a fim de controlar a saída da cera.

Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 88.088

De 23 de julho de 1956

Depositante: Vorwerk & Co., firma alemã.

Pontos característicos de: Pulverizador de líquidos — Privilégio de Invenção.

1.º Pulverizador de líquidos, acionado a ar comprimido, especialmente destinado ao emprego em conexão com um aspirador de pó para uso doméstico, que possui um dispositivo facultativamente regulável para a sobrepressão ou pressão manométrica existente na câmara ou recipiente contendo o líquido, caracterizado pelo fato que o dispositivo regulador, ajustável até a posição de bloqueio, é constituído por um elemento de ajuste (22) que regula a passagem de ar desde o lado de saída dum canal (17) adutor de ar comprimido até ao lado de entrada dum canal (18) que conduz à câmara ou recipiente contendo o líquido, sendo o último canal mencionado (18) bloqueado ao interromper-se a adução de ar comprimido. Um total de 13 pontos.

TERMO N.º 88.996

De 5 de setembro de 1956

Requerente: Knorr-Bremse G. M. B. H., em Munique, Alemanha.

Pontos Característicos de: Válvula distribuidora tripla de pressão para freios a ar comprimido, próprio, em particular, para veículos ferroviários — Privilégio de Invenção.

1.º Válvula distribuidora tripla de pressão, própria para freios a ar comprimido, em particular, de veículos ferroviários, de acordo com a patente número 50.069, em que um dispositivo de controle — que diminui temporariamente a seção transversal da abertura de

sensibilidade, intercalada no encanamento de ligação entre a câmara de pressão constante e o encanamento geral de ar, — achase combinado com um acelerador para a retirada de ar do encanamento geral, que já se acha em posição de prontidão, quando a seção transversal da abertura de sensibilidade se achar diminuída, quando da abertura da ligação entre a câmara de pressão constante e o encanamento geral de ar, caracterizada por órgão de acoplamento entre a instalação de controle para a seção transversal da abertura de sensibilidade e uma bucha, constituindo parte do acelerador, disposta na válvula distribuidora tripla de pressão e deslocável juntamente com o sistema de êmbolos desta última, órgãos esses que impedirão um franqueamento total da seção transversal da abertura de sensibilidade pelo dispositivo de controle, até o sistema de êmbolos da válvula distribuidora tripla de pressão tiver praticamente atingido a sua posição extrema. — Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 95.252

De 23 de junho de 1957

Depositante: Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft, firma alemã.

Pontos característicos de: Perfiladas de polícarbonetos termoplásticos de alto peso molecular, e processo de sua produção — Privilégio de Invenção.

1.º Processo de produzir peças perfiladas tridimensionais, caracterizado pelo fato que folhas ou chapas de polícarbonatos termoplásticos, de alto peso molecular, são trabalhadas por deformação sob vácuo, de maneira em si conhecida, para a obtenção de peças perfiladas. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 97.138

De 18 de setembro de 1957

Requerente: Paulo Boersner — Estado de Santa Catarina.

Título: Método de prender selos para fins filatélicos sem o emprego de charneiras ou goma — Privilégio de Invenção.

1.º Método de prender selos para fins filatélicos, sem o emprego de charneiras ou goma, caracterizado por uma folha de matéria plástica ou outro material adequado, provida de frestas ortogonais, dispostas nos sentidos vertical e horizontal, de largura diminuta (aproximadamente dois milímetros), em que, perpendicularmente às divisões formadas pelas frestas, à maneira de trama, são dispostas tiras de papelão, espaçadas uma da outra, de conformidade com a largura do selo e que, pela maior ou menor aproximação a este, produz maior ou menor aderência do selo à folha. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 97.94

De 23 de outubro de 1957

Chas. Pfizer & Co., Inc. — (Estados Unidos da América).

Título: Processo para a produção de novas substâncias antibióticas chamadas de "PA 155A", "PA 155B" e "PA 155X".

1.º Um processo para a produção de novas substâncias antibióticas chamadas de "PA 155A", "PA 155B" e "PA 155X" caracterizado por fazer a cultura do micro-organismo *Streptomyces albus* ATCC 12648 ou um mutante ou variante do mesmo, num meio de cultura aquoso contendo uma fonte de carbono-hidrato, uma fonte de nitrogênio oxigênio, e sais inorgânicos, em condições seróbias submersas, até que seja dada substancial atividade anti-microbiana ao citado meio. Seguem-se os pontos de números 2 a 6.

TERMO N. 100.126

De 9 de janeiro de 1958

Nome: Paschoal Amadeu.
São Paulo — Capital.

M.U. para "Novo tipo de máquina para reproduzir modelos de calçados em geral".

1.º Novo tipo de máquina para reproduzir modelos de calçados em geral, constituído por uma mesa provida de uma gaveta, cuja gaveta fica sob uma região da mesa, parte deca, recoberta com uma tela, para dar passagem aos fragmentos que saem da moldagem do calçado caindo do interior da referida gaveta, a dita mesa acha-se inteiramente ocupada, com as peças que compõem o maquinismo, assim como chassis enclmado por um motor elétrico ou não que aciona uma polia de comando, caracterizado pelo fato de possuir um plano guia que se destina a circular todo o material a ser transformado em modelo de calçado. Num total de três pontos.

TERMO N. 100.642

De 27 de fevereiro de 1958

Requerente: National Malleable and Steel Castings Company, Cleveland, Ohio, Estados Unidos da América do Norte.

Ponto característico: "Aperfeiçoamentos em ou relativos a engates de vagão" (Privilégio de Invenção).

1.º Engate para vagão, caracterizado por compreender: um cabeçote, um cotovelo articulado, montado operativamente em um lado do cabeçote e destinado à cooperação mútua com um cotovelo articulado em um engate correspondente e opoente; uma haste deca de engate, estendendo-se desde o cabeçote em direção à retaguarda e estando rigidamente associada ao mesmo, cuja haste compreende paredes de flanco, de tópo e de fundo, caracterizado pelo fato de que as porções das paredes, no lado do engate correspondendo a montagem do cotovelo, apresentam uma espessura maior do que as porções das mesmas paredes, no outro flanco do engate. Um total de 8 pontos.

TERMO N. 102.133

De 7 de abril de 1962

Choji Isibashi Bastos — Estado de São Paulo.

M.U. para "Novo tipo de máquina para catar café".

1.º Novo tipo de máquina para catar café, caracterizada por ter uma pequena placa oscilante em torno de um ponto, ora para a esquerda, ora para

a direita, de modo que os grãos de café, provindos de uma boca de alimentação, são regularmente distribuídos, em distintas porções, sobre uma esteira rolante que passas continuamente por baixo da referida placa oscilante. Num total de três pontos.

TERMO N. 102.360

De 18 de maio de 1958

Patente de Modelo de Utilidade.
Título: "Pedra para afiar lâminas para barbear".

Requerente: Guido Vangelista — São Paulo.

Reivindicam-se como elementos constitutivos da novidade, o conteúdo dos seguintes pontos característicos:

1.º "Pedra para afiar lâminas para barbear" constituída de bloco formado por fino material abrasivo, caracterizada pelo fato de se apresentar na forma de pedra retangular de pequena altura e dotada numa das faces de maior área e longitudinalmente de rebaixo ou concavidade de ampliado raio de curvatura. Um total de 2 pontos.

TERMO N. 102.719

De 28 de maio de 1958

Requerente: Manoel Pereira de Araújo — Estado da Guanabara.

Título: Processo de promover uma seleção arbitrária — Privilégio de Invenção.

Reivindicações: — Reivindicam-se, como característicos da invenção descrita, os seus pontos seguintes:

1.º "Processo de promover uma seleção arbitrária", caracterizado pela conjugação, como multiplicadores, de um fato eventual, de uma circunstância de autoria, de uma circunstância de tempo, dentro de um período determinado, e de uma circunstância de reiteração. Um total de 3 pontos.

TERMO N. 102.740

De 29 de maio de 1958

Requerente: Joseph Lucas (Industries) Limited — Inglaterra.

Título: Bomba rotativa para combustível — Privilégio de Invenção.

1.º Bomba rotativa para combustível, caracterizada pelo fato de compreender um corpo no qual se acham previstos condutos helicoides ou de forma semelhante, na superfície periférica do induzido, para a produção de um escoamento longitudinal de combustível através do motor; e um conduto de retorno partindo da extremidade da caixa distante do impulsor e indo ter a entrada da bomba. Um total de 5 pontos.

TERMO N. 102.743

De 29 de maio de 1958

Requerente: Tecnos Internacional — Venezuela.

Título: Montagem de válvulas — Privilégio de Invenção.

1.º Uma montagem de válvula de fluido caracterizada por compreender: uma caixa fechada definindo uma câmara de pressão, possuindo dita caixa um orifício de ventilação; uma sede de êmbolo na referida caixa; um êmbolo colocado na referida caixa entre dita sede e dito orifício de ventilação; um conduto de entrada comunicando-

se com a referida câmara através da referida sede de êmbolo; pelo menos um conduto de saída comunicando-se com a referida câmara através dita sede de êmbolo; ficando ditos condutos colocados na referida sede de uma maneira tal que o referido êmbolo impede o escoamento do fluido da referida entrada para a citada saída quando se encontra na sua posição mais afastada do citado orifício de ventilação; um dispositivo para permitir a passagem do fluido de um lado do referido êmbolo para o outro lado do mesmo, e um dispositivo para abrir e fechar dito orifício de ventilação. Um total de 14 pontos.

TERMO N.º 102.632

De 23 de maio de 1958

Nome do requerente: Carnation Company — Estados Unidos da América.

Nome da invenção: "Processo para fabricação de uma sôpa desidratada e pré-cozinhada".

1.º Processo para fabricação de uma sôpa desidratada e pré-cozinhada, com grande capacidade de absorção de água e grande facilidade de dispersão em água quente ou fria, caracterizado pela formação de uma mistura de partículas de sôpa em pó, seguida do umedecimento das partículas individuais em grão suficiente para torná-las pegajosas, procedendo-se, em seguida, à formação, ao acaso, de agregados de partículas substancialmente maiores do que as partículas individuais e procedendo-se, então, à remoção do excesso de umidade. Um total de 13 pontos.

TERMO N.º 103.997

De 29 de julho de 1958

Requerente: Gian Paolo Buzzoni — São Paulo.

Título: Novo aspirador de pó sem motor — Privilégio de invenção.

1.º Novo aspirador de pó, sem motor, caracterizado por ser formado por uma caixa, preferentemente retangular, com face aberta voltada para baixo; e tendo parede superior fortemente recurvada em trecho central, com suave decaimento para a extremidade posterior; e no interior da dita caixa sendo formados três compartimentos, um anterior, um intermediário e um posterior, estes dois últimos separados por parede divisória adequadamente recurvada, e por portinhola pendente superiormente; e externamente à dita caixa sendo articulada, por garfo externo inferior, uma longa haste de comando do aspirador. Um total de 5 pontos.

TERMO N.º 104.916

De 1 de setembro de 1958

Requerente: Metalúrgica Maratona Ltda. — Rio Grande do Sul.

Título: Novo tipo de base ou suporte inoxidável de fixação de espêto para churrasco — Modelo de utilidade.

1.º Novo tipo de base ou suporte inoxidável de fixação de espêto para churrasco, caracterizado pelo fato de ser consti-

tuido por uma caixa com as paredes de aço inoxidável, contendo um lastro de cimento, com o peso desejado. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 105.191

De 16 de setembro de 1958

Requerente: E. I. du Pont de Nemours and Company — Estados Unidos da América.

Título: Processo para preparação de hidantoinas — Privilégio de invenção.

1.º O processo para produzir uma hidantoína caracterizado pelo fato de compreender a reação de uma hidrazona tendo um único hidrogênio do segundo nitrogênio substituído por um substituinte estável ligado pelo carbono do substituinte, com ions amônio, ions carbonato e ions clareto em solução. Um total de 13 pontos.

TERMO N.º 105.407

De 23 de setembro de 1958

Bendix Westinghouse Automotive Air Brake Company.

(Estado: Unidos da América).
Título: "Regulador de pressão de fluido".

1.º Um regulador de pressão de fluido compreendendo um corpo tendo câmaras de admissão e escapamento e localizando uma peça móvel construída para ser movida de uma primeira para uma segunda posição, pelas forças de pressão contra primeira e segunda áreas motrizes, respectivamente expostas às pressões nas ditas câmaras de admissão e de controle, a dita peça móvel tendo uma alma axial e um orifício de fluido ligando as ditas câmaras e fechada por uma válvula, enquanto a dita peça é mantida na dita primeira posição, por ação de u'a mola, caracterizado em que uma peça fixa (39) tendo uma extremidade livre recebida deslizantemente na alma axial (36) e tendo um orifício de escapamento (42) se comunicando, normalmente, com a câmara de controle, para escapamento é construído para engajar a dita válvula (46) e desengajá-las dos ditos orifícios, o movimento da dita peça móvel (20) de uma de suas posições permitindo que a dita válvula (46) engaje, quer o dito orifício, quer o dito orifício de escapamento para admitir pressão de admissão para a dita segunda área motriz, ou escapar a pressão de admissão da mesma área e, dessa forma, sob essa admissão ou escapamento, a dita peça móvel dá um solavanco para sua primeira ou segunda posição. Seguem-se os pontos de números 2 a 5.

TERMO N.º 107.474

De 23 de dezembro de 1958

Requerente: Israel Hersch Feld — São Paulo.

Título: Máquina de fazer frituras — Privilégio de invenção.

1.º Máquina para fazer frituras, caracterizada por ser constituída por uma pluralidade de corpos tubulares, paralelos, em mancais extremos previstos em

uma armação, sendo cada um dos referidos corpos, atravessado axialmente por um tubo lizo, em cujo interior são previstas resistências elétricas. Um total de 3 pontos.

TERMO Nº 107.693

De 29 de outubro de 1958

Requerente: José Poppe Netto — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em Palmilhas — Modelo de Utilidade.

1º — «Aperfeiçoamentos em palmilhas», caracterizado por se constituírem ditas palmilhas apenas da parte correspondente ao calcanhar, sendo utilizados, concomitantemente, em sua confecção, três distintos materiais, e possuindo um ressalto de material flexível na parte postero-lateral direita ou esquerda.

Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 107.854

De 29 de janeiro de 1959

Requerente: Imperial Chemical Industries Limited — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamentos em Materiais Poliméricos — Privilégio de Invenção.

1º — Uma composição termoplástica, caracterizada por compreender uma mistura íntima de entre 98 e 65 partes em peso de um polímero de cloreto de vinila e entre 2 e 35 partes em peso de um copolímero feito de 95 a 80% em peso de uma dilefina conjugada e de 5 a 20% em peso de uma monovinil-piridina.

Um total de 4 pontos.

TERMO Nº 107.857

De 9 de janeiro de 1959

Requerente: Artefatos de Alumínio e Embalagens Ardea Sociedade Anônima — São Paulo.

Título: Novo Tipo de Saleiro — Modelo de Utilidade.

1º — Novo tipo de saleiro, caracterizado pelo fato de compreender um tubo cilíndrico com saliências internas às bases do dito tubo para prender dois discos furados centralmente, mantidos sob pressão às paredes internas do dito tubo, distos discos opostos e o espaço compreendido entre os ditos discos separado por um disco compacto, dito disco também mantido sob pressão às paredes do dito tubo cilíndrico e as ditas aberturas dos discos furados obliterados por duas tampas destacáveis em forma de chapéu com uma saliência às abas de molde e permitir fácil retirada das ditas tampas.

Total de 2 pontos.

TERMO Nº 107.918

De 13 de janeiro de 1959

Requerente: Knorr — Bremse G. M. B. H., em Munique, Alemanha.

Pontos Característicos: de Acoplamento Desmontável para a Mangueira e o Cabo de Ignição de Ferramentas Mecânicas, movidas a Combustível Líquido — Privilégio de Invenção.

1º — Acoplamento desmontável para a mangueira e o cabo de ignição de martelos pneumáticos, movidos a combustível, com lugares de contato, dispostos no plano de separação das duas metades do acoplamento, para a corrente de ignição, caracterizado pelo fato de que as linhas para a corrente

de ignição se acham dispostas no interior da mangueira de ar comprimido.

Um total de 5 pontos.

TERMO Nº 107.938

De 14 de janeiro de 1959

Requerente: Aktiebolaget LEO — Suécia.

Título: Processo para a Produção de Novos Esteres de Testosterona e 10-Nortestosterona — Privilégio de Invenção.

1º — Processo para a produção de ésteres de testosterona e 10-nortestosterona, caracterizado pelo fato que no mesmo testosterona ou nortestosterona é esterificada na posição 17 com um derivado funcionalmente restivo de um ácido E-(p-alcoxilfenilo) propiónico tendo 112 átomos de carbônio no grupo alcoxi.

Um total de 4 pontos.

TERMO Nº 108.363

De 5 de fevereiro de 1959

Allis — Chlmers Manufacturing Company — Estados Unidos da América.

Título: «Dispositivo de Tipo Haste para Peneclar Materiais» — Privilégio de invenção.

1º — Um aparelho peneirador caracterizado pelo fato de compreender: uma armação retangular tendo peças extremas e laterais presas entre si, cada peça lateral tendo uma pluralidade de ranhuras ou rebaiços uniformemente espaçados internamente ao mesmo, ao longo da substancialmente todo o seu comprimento; uma pluralidade de hastes peneiradoras com suas extremidades localizadas em ranhuras opostas das peças laterais, de modo que ditas hastes se estendem substancialmente paralelas uma às outras, o afastamento entre os centros das ranhuras determinando o peneiramento; e dispositivos destinados a vibrar o conjunto a fim de induzir o movimento das hastes em duas direções, bem como permitir a rotação das ditas hastes. Seguem-se os pontos 2 a 12.

TERMO Nº 102.857

Dep. em 20 de maio de 1958.

Patente de Modelo de Utilidade.

Título: Nova disposição em terminais de emergência, para acumuladores de automóveis.

Requerente: Celeste Maffi Giuseppe — São Paulo.

1º Nova disposição em terminais de emergência, para acumuladores de veículos, caracterizada essencialmente pelo fato dos laterais paralelos do corpo semi-elípticos do terminal, serem providos em suas superfícies internas, preferencialmente na altura central, de duas saliências ou guias longitudinais e paralelas, de formato genérico de um prisma, pelo fato ainda da lingueta ou chaveta, que forma com o corpo restante do terminal o furo cônico de fixação do polo, ser móvel e corredeira ao longo destas guias, por meio de dois cortes ou rebaiços, feitos em suas extremidades laterais, sendo o perfil destes cortes de um "V" deitado, ou outro qualquer correspondente ao formato das guias, e finalmente pelo fato, da face externa desta chaveta ser provida de uma saliência cilíndrica central, onde tem ajustado e fixo por um pino passante vertical, a ponta rebaixada ou

pescoço de um parafuso de comando, rosqueado axialmente na face plana e frontal do terminal. Um total de 2 pontos.

TERMO N. 103.136

De 13 de junho de 1958

Requerente: Abraham Weiss — São Paulo.

Título: «Aperfeiçoamento em ou relativo a suportes de foto-vistas, fotografias, ilustrações, desenhos e outros» (Patente de Privilégio de Invenção).

1º Aperfeiçoamento em ou relativo a suportes de foto-vistas, fotografias, ilustrações, desenhos e outros, de preferência em forma de cartão postal com superfície plana e lisa, caracterizado por: uma cobertura plástica adequada, em forma de película ou filme, em uma ou ambas as faces da peça protegendo a fotografia, ilustração, desenho ou similar; uma gravação sonora, em forma de disco, na dita cobertura plástica; um furo ou orifício, em dito suporte, ou cartão, concêntrico ao disco gravado, para fixação ao pino do prato giratório do pick-up. Um total de 2 pontos.

TERMO N. 103.163

De 16 de junho de 1958

Requerente: Metalúrgica Alfa S.A. Comercial Industrial e Importadora — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos na fabricação de móveis de aço — Privilégio de Invenção.

1º Aperfeiçoamentos na fabricação de móveis de aço, caracterizados por serem os armários fabricados a partir de chapas já previamente esmaltadas a fogo, chapas estas providas ou não de dobras, em todos ou apenas alguns de seus bordos laterais, e cuja montagem é feita por superposição dos bordos dobrados, de duas chapas adjacentes, ou então simples aproximação dos bordos sem dobras, com proteção das emendas dada por cantoneiras externas, e fixação mútua por parafusos ou similares; e podendo ainda serem previstas contra-cantoneiras internas de reforço para as emendas. Um total de 2 pontos.

TERMO N. 103.441

De 27 de junho de 1958

Requerente: Westinghouse Brake & Signal Company Ltda. — Inglaterra.

Título: Válvula de ação automática para a transferência de líquido entre zonas de fluido gasoso sob diferentes pressões — Privilégio de Invenção.

1º Válvula de ação automática para a transferência de líquido entre primeira e segunda zonas de gás comprimido, mais particularmente, uma válvula ejetora de água para sistemas de ar comprimido, em que uma câmara é definida, pelo menos em parte, por um membro de válvula corredeira posto em movimento recíproco por uma pressão flutuante aplicada entre posições correspondentes a valores extremos, incluídos na escala de flutuações da dita pressão, caracterizada pelo fato que o curso do membro de válvula corredeira (22 — 25) entre as ditas posições compreende três fases, a saber, uma primeira fase na qual a câmara está em comunicação com a

primeira zona de gás comprimido, uma segunda fase na qual está interrompida a comunicação da câmara com ambas as zonas, e uma terceira fase na qual a câmara está em comunicação com a segunda zona de gás comprimido, sucedendo-se estas fases, na ordem acima indicada, para o curso do membro de válvula corredeira em uma direção e, na ordem inversa, para o curso na direção oposta. Um total de 6 pontos.

TERMO Nº 103.467

Requerente: N. V. 'Philips' Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relação a queimadores para combustível líquido — Privilégio de invenção.

1º — Aperfeiçoamentos em um queimador para combustível líquido tendo um recipiente para este combustível, o qual é ligado por meio de uma tubulação a pelo menos dois vaporizadores, os quais são ligados por meio de uma válvula, de um bico e de um tubo misturador a um queimador, enquanto fica previsto também um queimador auxiliar associado com estes vaporizadores e tendo um vaporizador próprio, caracterizado pelo fato do queimador auxiliar ser ligado ao recipiente por meio de uma tubulação separada. — Um total de 2 pontos.

TERMO Nº 103.552

De 6 de junho de 1958

Requerente: Silvino Lence Carlucci — São Paulo.

Título: Novo tipo de cadeira de fechar — Modelo de utilidade.

1º — Novo tipo de cadeira de fechar, caracterizado por ter pinos que facilitam girar entre si as peças que formam a cadeira, abrindo-a ou fechando-a.

Tudo como descrito no presente memorial e ilustrado nos desenhos e fotografia em anexo.

TERMO Nº 103.580

De 4 de julho de 1958

Requerente: Imperial Chemical Industries Limited — Inglaterra.

Título: Tapetes — Privilégio de invenção.

1º — Tapetes caracterizados pelo fato de possuírem um revestimento compreendendo poliuretano. — Um total de 7 pontos.

TERMO Nº 103.605

De 7 de julho de 1958

Requerente: Saye Kubudi — Estado da Guanabara.

Título: Aperfeiçoamentos no processo de acabamento de fechos corredeiros:

1º — Aperfeiçoamento no processo de acabamento de fechos corredeiros, caracterizado pelo fato dos dentes metálicos serem constituídos por uma liga de latão composta na proporção variável de 15 a 35% de zinco e 65 a 85% de cobre, submetida a um banho de nitrato ou sal de prata durante 2 a 3 minutos, banho esse no qual o nitrato ou sal de prata é adicionado na proporção de 100 a 150 gramas por 30 litros de água. — Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 103.642
De 9 de julho de 1958

Um colchão de molas dobrável — Modelo de utilidade.

Sergio Olindo Torcioni — S. Paulo.
1.º — Um colchão de molas dobrável, caracterizado por ser a sua armação formada em duas metades, divididas no sentido transversal, e unidas por uma mola helicoidal, disposta superiormente de forma tal, a envolver em suas espiras, as espiras superiores das carreiras de molas fronteiras das duas metades que formam a armação.
— Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 103.718
De 14 de julho de 1958

Requerente: Indústria Perez Ltda. — São Paulo.

Título: Aperfeiçoamentos em ferragens para móveis — Privilégio de invenção.

1.º — Aperfeiçoamentos em ferragens para móveis, principalmente para sofás e poltronas-cama, caracterizados por uma placa plana, fixável aos laterais da poltrona ou sofá, placa esta provida ou não de ligeira aba superior, dobrada ortogonalmente, e ainda dotada centralmente de dois trechos verticais salientes, tendo paredes inclinadas para a frente, e formando aberturas de entrada superior; e nas referidas aberturas sendo encaixáveis as extremidades, dobradas e voltadas inclinadamente para baixo, de uma estreita lâmina, fixa por seu trecho reto central na face interna do braço lateral da poltrona ou sofá. — Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 103.810
De 18 de julho de 1958

Requerente: True Temper Corporation — Estados Unidos da América.
Título: Fixador de Trilhos — Privilégio de Invenção.

1.º — Um fixador de trilhos com uma barra de retenção para uma cavilha de retenção para trilhos de duas peças, caracterizado por um tipo compreendendo um grampo em feição de canal, tendo um par de braços lateralmente interespaçados verticais entalhados para trás e para cima a partir dos seus rebordos dianteiros para permitir o engate de pares correspondentes de mordentes de flange de base de trilho superiores e inferiores, e uma alma intermediária interligando as partes inferiores de ditos braços, dita barra de retenção tendo superpostos braços de mola relativamente superiores e mais curtos inferiores, ditos braços ficando ligados por uma parte de conexão intermediária, a parte superior de dita parte de ligação intermediária apresentando uma superfície de bater, dita parte de ligação formando uma curva irregular progressivamente achatada no sentido do braço de mola inferior relativamente mais curto na parte disposta para a frente na superfície do bater, o braço inferior ficando disposto totalmente na maior parte do seu comprimento entre ditos braços de prender, o braço superior tendo uma parte substancial do seu comprimento estendendo-se para a frente além da parte dianteira dos braços de prender tendo uma extremidade de gancho adaptada para ser impelida no flange da base do trilho oposta ao flange no qual o membro de grampo fica assentado. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 103.812
De 18 de julho de 1958

Requerente: Enrique Landau — Argentina.

Título: Nova gaxeta de vedação para hastes ou similares giratórios para impedir o vazamento ao longo de dito eixo ou similar — Privilégio de Invenção.

1.º — Uma gaveta de vedação para eixos, hastes ou similares giratórios para impedir o vazamento ao longo de dito eixo ou similar, pelo menos parcialmente encaixada num recipiente contendo fluido e passando através de pelo menos uma parede de dito recipiente, caracterizada pelo fato de compreender uma bucha flexível tendo uma borda da frente, um abordo traseira e ficando montada ao dito eixo, meios elásticos como uma mola de expansão montada na dita bucha e impelindo ditas bordas em sentidos opostos, uma caixa encaixando dita bucha e sendo rigidamente ligada com dito eixo e tendo uma reentrância inclinada adjacente a dita borda traseira, uma arruela de vedação deformável nas ditas reentrâncias e num contato de impelimento com dita borda traseira tendendo a comprimir com vedação dita arruela de vedação dentro de dita reentrância contra dito eixo ou similar, enquanto que dita borda da frente fica numa relação de fricção com dita parede de dita recipiente. Um total de 8 pontos.

TERMO N.º 103.848

De 21 de julho de 1958

Requerente: Dante Villa — Itália.
Título: Junta universal para conexões e comandos mecânicos em particular para auto-veículos — Privilégio de Invenção.

1.º — Junta universal para conexões e comandos mecânicos, em particular para auto-veículos, compreendendo dois braços externos, um dos quais comporta a sede fêmea esférica para o macho do outro braço, caracterizado pelo fato de que o dito macho é constituído de pelo menos duas partes, montadas com molojo, e guiadas por intermédio de um meio adequado, de modo a ser susceptível apenas à recíproca translação no âmbito da sede esférica, e sendo previstos meios eventuais de calibração da ação de pelo menos um órgão de molojo interposto entre as ditas duas partes que formam o macho, as quais partes são formadas por zonas esféricas. Um total de 9 pontos.

TERMO N.º 103.966

De 25 de julho de 1958

Requerente: Svenska Aktiebolaget Bromsregulator — Suécia.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a aparelhos de freio principalmente para freios ferroviários — Privilégio de Invenção.

1.º — Aperfeiçoamentos em ou relativos a aparelhos de freio, principalmente, para freios ferroviários providos de uma alavanca de freio ligada com dois elos que proporcionam, respectivamente, um menor e um maior braço de alavanca para a aplicação dos freios, estando o elo proporcionador do menor braço de alavanca ligado à alavanca de freio mediante um movimento perdido que é absorvido por uma ombreira móvel, para pôr em ação este elo e o outro fora de ação e estando

a ombreira móvel montada numa caixa que se articula à alavanca de freio no ponto de ligação da mesma com o elo proporcionador do maior braço de alavanca, sendo essa caixa guiada num prolongamento desse elo para além do referido ponto, prolongamento esse provido de uma ombreira destinada a cooperar com a ombreira móvel da referida caixa, caracterizados pelo fato de que a referida caixa compreende duas porções tubulares de um mesmo diâmetro interno, destinadas a guiar a caixa nas partes cilíndricas do referido prolongamento e uma porção ampliada, situada por entre as referidas partes tubulares e, solidariamente, ligada às mesmas, parte última essa provida de uma abertura obturada por um tempo removível para a introdução da ombreira móvel que se aloja nessa parte ampliada da referida caixa. Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 103.985

De 28 de julho de 1958

Requerente: Bendito Senatore — Espírito Santo.

Título: Rodagem de reforço para Chassis de veículos pesados — Privilégio de Invenção.

1.º — "Rodagem de reforço para chassis de veículos pesados", especialmente caminhões, caracterizada por uma mesa de engate, fixada no chassis principal, recebendo uma placa de engate justaposta, fixada por meio de pinos transversais de orifícios localizados correspondentemente em ambas as placas sendo o orifício anterior circular e o orifício posterior um rasgo arqueado, em meia lua. Um total de 7 pontos.

TERMO N.º 104.048

De 12 de junho de 1958

Koiti Takata — São Paulo — Capit.

Pt. I. para «Aperfeiçoamento em tomadas elétricas de encaixe».

1.º — Aperfeiçoamento em tomada elétrica de Encaixe, caracterizado por ter duas pequenas lâminas, onde se fixam os fios da corrente elétrica, montadas sobre uma fêmea ou fase de material isolante, tendo estas duas reentrâncias na sua parte superior para aí se fixar o plug ou macho.

Num total de quatro pontos.

TERMO N.º 104.562

De 20 de agosto de 1958

Requerente: Stempel — Hermetic G. M. B. H. — Alemanha.

Título: Compressor Elétrico a Embolo Oscilante — Privilégio de Invenção.

1.º — Compressor elétrico a embolo oscilante no qual é posto em oscilação um sistema de embolo-âncora de movimento livre, caracterizado pelo fato do volume dos espaços prescritos de compressão ser um tanto maior do que o volume que corresponde a capacidade de acionamento disponível, de sempre premanecer no cilindro um volume de gás restante, variável de acordo com as condições de funcionamento, que não influencia consideravelmente o grau de fornecimento e que se encontra sempre sob a pressão de expulsão, volume de gás esse, cuja energia de expansão cobre total ou parcialmente a energia de oscilação para o sistema embolo-âncora oscilante, e

que absorve a energia de oscilação já que absorve a energia de oscilação já em consequência da expulsão parcial do volume de gás restante, de tal maneira, que a frequência própria da massa oscilante diminua a tal ponto em relação a frequência de excitação até aparecer um descontrolo que imprime em consequência da falta de energia de oscilação, uma tendência decrescente a amplitude.

Um total de 5 pontos.

TERMO N.º 104.696

De 26 de agosto de 1958

Requerente: The Armco International Corporation — Estados Unidos da América.

Título: Combinação Travadora para Boeiros Enterráveis — Privilégio de Invenção.

1.º — Um dispositivo de travamento destinado a ligar duas seções semi-circulares opostas de um tipo de cano de boeiro de base desalinhas, caracterizado pelo fato de compreender uma tira de chapa metálica aproximadamente da mesma bitola que as mencionadas seções, dita tira compreendendo um corpo principal, tendo em uma de suas extremidades uma porção desalinhada que forma um ressalto entre o citado corpo principal e a porção desalinhada e, em sua outra extremidade, uma porção curvada para fora do plano do mencionado corpo principal em direção oposta à referida porção desalinhada.

Um total de 8 pontos.

TERMO N.º 104.781

De 28 de agosto de 1958

Requerente: Alweg — Forschung G. M. B. H. — Alamenha.

Título: Mudança de Via com Agulha para Monocarris de Via Rigidamente Apoiada — Privilégio de Invenção.

1.º — Mudança de via para monocarris de via rigidamente apoiada, com agulha em si flexível, caracterizada porque a agulha de mudança de via consiste em pelo menos duas vigas de caixa estreita de apoio mútuo, telescopicamente inscritas uma na outra, das quais a respectiva viga de caixa interna apresenta um módulo de elasticidade mais alto que a adjacente viga de caixa exterior.

Um total de 16 pontos.

TERMO N.º 104.935

De 3 de setembro de 1958

Requerente: Massey — Ferguson (Great Britain) Limited — Inglaterra.

Título: Aperfeiçoamento em ou Relativo a Mecanismo de Controle para Tratores — Privilégio de Invenção.

1.º — Um mecanismo de controle automático de tração num trator tendo um mecanismo elevatório motriz incluindo uma articulação de engate pela qual um impremedo agrícola ou outro implemento pode ser fixado a e suspen pelo trator, o dito mecanismo se encontrando sob o controle de dispositivos automáticos incluindo um dispositivo de mola compensador destinado a manter dentro de uma grandeza predeterminada a tração à qual o implemento submete o trator, na qual o dispositivo de mola compensador destinado a manter dentro de uma grandeza predeterminada a tração à qual o implemento submete o trator, na qual o dispositivo de mola compensador é

uma mola dotada da característica de que, durante o aumento da tração a um regime dado contra oposição pelo dispositivo, a deflexão da mola aumenta a um regime substancialmente menor.

Um total de 8 pontos

TERMO N.º 105.122

De 12 de setembro de 1958

Requerente: Clark Equipment Company — Estágios Unidos da América.

Título: Dispositivo para Veículos Manobrados de Implementos — Privilégio de Invenção.

1.º — Num caminho industrial de levantamento, tendo um mastro vertical preso adjacientemente a uma de suas extremidades, um acessório para manobrar implementos ligado ao mastro para movimento vertical relativo a esse lugar, compreendendo meios engatadores estendendo a carga para diante, meios para pivotar o dito meio engatador da carga relativamente ao mastro, e uma construção de braço articulado estendendo-se para diante, associado em funcionamento com um meio engatador da carga e incluindo um primeiro braço estendendo-se para diante, preso articuladamente a uma porção de meio engatador da carga, um meio para atuar positivamente o braço no plano vertical do acessório, um segundo braço ligado articuladamente ao primeiro braço adjacente a uma de suas extremidades, e um meio ligado entre o primeiro e o segundo braço para atuar o segundo braço independentemente do primeiro braço e no plano do primeiro braço.

Um total de 12 pontos.

TERMO N.º 105.755

De 9 de outubro de 1968

Requerente — Massey-Ferguson Limited — Inglaterra.

Título — Aparelho de levantamento hidráulico para trator — Privilégio de Invenção.

1.º Um aparelho de levantamento hidráulico para trator no qual a instalação hidráulica compreende uma bomba, um embolo e uma válvula de controle e na qual existem ligações entre o embolo e a articulação de engate e entre esta articulação e a válvula de controle, caracterizada por dispositivos para limitar o regime de alteração na vazão do fluido hidráulico para o embolo durante o funcionamento do aparelho para elevar a articulação de engate. Um total de 8 pontos.

TERMO N.º 106.637

De 13 de novembro de 1968

Requerente — Alexandre Tessitorio — São Paulo.

Título — Novo dispositivo indicador de passagem de líquidos — Privilégio de Invenção.

1.º Novo dispositivo indicador de passagem de líquidos, caracterizado por uma caixa formada em duas metades, providas ambas de hiatos, com orifícios, pelas quais se sobrepõem, sendo a metade superior dotada de abertura central superior e de uma tubulação em derivação lateral, e sendo a metade inferior provida de um bloco saliente de fundo e de uma série de furos laterais, próximos da respectiva flange; e no interior da dita caixa sendo disposta uma membrana flexível, de formato tronco-cônico, com abertura anelar inferior, e ainda dotada de flange extrema superior, encaixada entre as correspondentes da caixa,

flange esta dotada de pinos salientes e orifícios alternados, respectivamente encaixáveis e fixáveis por parafusos aos orifícios das flanges da caixa; e esta sendo disposta internamente a uma outra caixa, provida de uma entrada e uma ou mais saídas para o líquido, estas últimas em comunicação com a tubulação lateral da caixa interna, através de um dispositivo orientador. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 107.993

De 16 de janeiro de 1959

Requerente — Wilhem Baier KG., em Siocadort próximo de Munique, Alemanha.

Pontos Característicos de: Para-Brisa para limusines, com teto correção — Privilégio de Invenção.

1.º — Para-brisa para limusines, com teto correção e veículos semelhantes, provido com um dispositivo de montagem, fixado no quadro do teto, e um dispositivo de deslissamento que permite, além do movimento rotatório em torno do eixo de montagem, um movimento do para-brisa, perpendicular ao eixo, sendo que o dispositivo de montagem apresenta dois entalhes, nos quais podem engranar os elementos correções, rigidamente ligados com o para-brisa, caracterizado pelo fato de que os elementos correções rigidamente ligados com o para-brisa são impelidos, por meio de molas, para dentro do entalhe do dispositivo de montagem. — Um total de 7 pontos.

TERMO N.º 108.037

De 21 de janeiro de 1959

Requerente — Ledoga S.P.A. — Italia.

Título — Aparelho para extração de continua de substâncias vegetais — Privilégio de Invenção.

1.º — Aparelho para a extração continua de substâncias vegetais das madeiras que as contenham, caracterizado pelo fato de compreender uma coluna vertical de secção crescente de cima para baixo e alimentada pela parte de cima, coluna essa apresentando uma abertura, pouco abaixo da respectiva parte superior, destinada a descarregar para fora a parte superior do solvente; um dispositivo para a descarga da madeira esgotada, pela base da referida coluna; uma abertura, pouco acima da base da coluna, em comunicação com um recipiente estanco ao qual se possa fazer chegar ar comprimido, para provocar a passagem do solvente do recipiente para a coluna e vice-versa e dispositivos para a regulação da temperatura a várias alturas da referida coluna. — Um total de 8 pontos.

TERMO N.º 108.362

De 5 de fevereiro de 1959

Requerente — Regie Nationale des Usines Renault — França.

Título — Dispositivo de comando de embreagem — Privilégio de Invenção.

1.º Dispositivo de comando de embreagem, destinado, em particular, a transmissões com mudanças de marcha mecânicas, caracterizado pelo fato de compreender um freio instalado sobre o equipamento primário que compreende o órgão passador da embreagem, visando a permitir a imobilização desse equipamento, quando da cooperação recíproca dos elementos dentados da embreagem; pelo fato de que o referido freio é suscetível de um certo deslocamento angular, contra a força de um órgão

elástico de retorno destinado a provocar, após a parada do equipamento, uma ligeira rotação deste último, em sentido inverso, visando a facilitar a cooperação dos referidos elementos dentados; e pelo fato de que o referido deslocamento angular é utilizado para influenciar, no momento desejado, um órgão de permissão ou de comando do deslocamento do órgão passador da embreagem, na desejada posição de cooperação, deslocamento esse que se realiza por ocasião da rotação em sentido contrário do referido equipamento primário. — Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 108.611

De 20 de fevereiro de 1959

Requerente — Rene Gourand — Estados Unidos da América.

Título — Suspensão pneumática para veículos — Privilégio de Invenção.

1.º — Um veículo tendo um chassis e um meio com uma suspensão pneumática interposta entre o eixo e o chassis, caracterizado pelo fato da suspensão pneumática estar presa ao eixo e ser presa no chassis para movimento pivotal sobre um eixo vertical, bem como estar presa a um mecanismo de diferença de pressão que automaticamente mantém o eixo perpendicular à direção do movimento do chassis quando dito chassis se mova em uma direção retilínea. — Um total de 8 pontos.

TERMO N.º 114.155

De 22 de outubro de 1959

Requerente — Societé Des Laboratoires Labaz — Bélgica.

Título: Processo para a preparação de Carnitina — Privilégio de Invenção.

1.º — O Processo de preparar carnitina, caracterizado por compreender a reação de cloremetilato de gama-dimetil-amino-beta-hidroxiubutironitrila com 1 a 2 1/2 vezes seu peso de ácido clorídrico aquoso, concentrado, contendo não menos do que 30% de ácido clorídrico por peso, a uma temperatura entre 50° e 80°C, separando por filtração o cloreto de amônio e outras impurezas que se possam ter formado e separando a carnitina por tratamento do produto de hidrólise com reagentes escolhidos do grupo que compreende álcool isopropílico, álcool etílico, acetona e ácido clorídrico aquoso, concentrado eliminando o agente dissolvente e lavando a carnitina em acetona ou álcool isopropílico e finalmente, secando-a. Um total de 10 pontos.

TERMO N.º 114.200

De 23 de outubro de 1959

Requerente: Cardas e Liços Watson Williams do Brasil Ltda. — São Paulo.

Aperfeiçoamentos em Guarnições para Cardas — Privilégio de Invenção.

1.º — Aperfeiçoamentos em guarnições para cardas, caracterizados pelo fato dos grampos cujas pernas ficam salientes da fita ou base serem de secção retangular achatada paralelamente ao plano do movimento da guarnição, tendo a espessura com relação à largura dos mesmos uma diferença superior a quatro números da feira C. W. G. (Card Wire Gauge). Um total de 5 pontos.

TERMO N.º 114.211

De 23 de outubro de 1959

Requerente: N. V. Philips Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Título: Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos de fabricação de produtos constituídos por fio enrolado em hélice particularmente filamentos de válvulas eletrônicas, lâmpadas elétricas, incandescentes, válvulas de descarga e equivalentes bem como a equipamentos destinados a realizar tais processos — Privilégio de Invenção.

1.º — Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos de fabricação de produtos constituídos por fio enrolado em hélice, particularmente filamentos de válvulas termo-iônicas, lâmpadas elétricas incandescentes e equivalentes, nos quais o fio é enrolado sobre um mandril e o produto obtido é passado através de uma zona de aquecimento, caracterizados pelo fato de, durante o processo de aquecimento, o mandril é torcido num sentido tal que o fio bobinado sobre ele é ligeiramente afrouxado. Um total de 5 pontos.

TERMO N.º 114.213

De 23 de outubro de 1959

Requerente: Compagnie Française Raffinage, Michel Magat e Marc Bruma — França.

Título: Aperfeiçoamento em processos de usinagem por eletro-erosão — Privilégio de Invenção.

1.º — Aperfeiçoamento nos processos de usinagem por eletro-erosão, caracterizado por consistir em utilizar como fluido dielétrico hidrocarbonetos cuja relação carbono-hidrogênio é superior a 7, constituídos pelos extratos aromáticos que são obtidos por extração por solvente de destilados de petróleo. Um total de 3 pontos.

TERMO N.º 114.214

De 23 de outubro de 1959

Requerente: Guy Motors Limited — Inglaterra.

Título: Suspensão para veículos —

1.º — Uma suspensão para uma roda dianteira dirigível de um veículo, cotada de suspensão independente, caracterizada porque a manga do eixo e o pino central formam uma unidade montada para ter movimento angular em torno de um eixo inclinado, em um pilar rígido suportado para mover-se substancialmente na vertical, por braços ou alavancas equivalentes, e uma unidade de suspensão a ar, que toma a carga sobre a roda, fica localizada entre a extremidade superior do pilar e um apoio sobre a armação do veículo ou chassis. Um total de 4 pontos.

TERMO N.º 114.216

De 23 de outubro de 1959

Requerente: Vennootschap Onder Firma V. & M. — Holanda.

Título: Uma conexão rosqueada compreendendo uma contraporca e uma arruela de aperto feita de um metal sintético deformável sob pressão — Privilégio de Invenção.

1.º — Uma conexão rosqueada compreendendo uma contraporca e uma arruela de aperto feita de um material sintético deformável sob pressão, caracterizada por um anel de metal que abraça a arruela de aperto em seu estado comprimido resultante do aperto da porca, a circunferência externa daquele anel ficando localizada por fora do círculo circunscrito do corpo prismático da porca. Um total de 6 pontos.

TERMO N. 109.003

De 10 de março de 1959.

Requerente: Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Berlin e Munique — Alemanha.

Pontos característicos de: "Esquema de Ligação Para Instalações Telefônicas com Seletores de Ligação, Ajustados Por Meio de Dispositivos de Marcação".

1.º — Esquema de ligação para instalações telefônicas com seletores de ligação, que são ajustadas, nas diversas etapas de seleção à desejada linha de ligação, por meio de dispositivos de marcação comuns a vários seletores, e que possuem, no começo da ligação com o trajeto ocupado, acumuladores a serem ligados preferentemente de maneira individual para a recensão das séries de impulsos de números emitidos pelo assinante que chama, caracterizado pelo fato de que correm, através de uma só veia do trajeto ocupado a partir do acumulador até a instalação de marcação comum, a excitação para a ligação da instalação de marcação ao trajeto ocupado, mais o circuito de exame do seletor que liga a instalação de marcação ao trajeto, até o acumulador, e ainda as séries de impulsos elétricos a serem transmitidas do acumulador para a instalação de marcação. — Um total de 9 pontos.

TERMO N. 109.059

De 10 de março de 1959.

Telefunken G.M.B.H. — República Federal Alemã.

Pontos característicos de invenção de "Disposição de Circuito Para Produzir Alta Tensão Para Tubos de Raios Catódicos".

1.º — Disposição de circuito para produzir alta tensão para tubos de raios catódicos por meio de um transformador de impulsos ligado em série com um interruptor eletrônico, onde a resistência interna do interruptor eletrônico é alterada para a estabilização da alta tensão por uma tensão de regulação, dependente do valor da corrente de raios, caracterizada pelo fato que, em série com o enrolamento de alta tensão de transformador de impulsos entre a massa e a extremidade de enrolamento de tensão menor é intercalado um dispositivo de resistência de que se deriva a tensão de regulação. — Um total de 4 pontos.

TERMO N. 109.110

De 13 de março de 1959.

Depositante: Siemens & Halske Aktiengesellschaft, firma industrial e comercial alemã, estabelecida em Berlin e Munique — Alemanha.

Pontos característicos de: Esquema de Ligação Para Seletores de Linhas Providos Com Ligações Coletivas, Ajustados Por Meio de Dispositivos de Marcação, em Instalações de Telecomunicação em Particular, em Instalações Telefônicas".

1.º — Esquema de ligação para seletores de linhas providos com ligações coletivas e com jogos de ajuste comuns a vários seletores de linhas para ajustar os seletores de linhas, em que pelo jogo de ajuste são marcados os contatos de grupos no múltiplo de um dos bancos de contatos auxiliares do seletor de linhas, ao passo que, no múltiplo de outro banco de contatos auxiliares, as diversas ligações coletivas são marcadas por meio do mesmo relé de exame, de tal maneira que as ligações individuais sejam marcadas diretamente, enquanto que as ligações coletivas são marcadas apenas de maneira preparatória, sendo que apenas um circuito de exame simultaneamente estabelecido através do

primeiro banco de contatos auxiliares com relação às ligações de assinantes das linhas das ligações coletivas franqueia, em caso de estar livre a linha, definitivamente o circuito de marcação, caracterizado pelo fato de que com todas as linhas de cada ligação coletiva se acha conjugado, no múltiplo do seletor de linhas, um condensador comum que acumula, independentemente da interpretação dos números finais da respectiva ligação coletiva, estes mediante carga sobre determinada tensão, sendo que o seletor de linhas examina, com livre escolha através das linhas da ligação coletiva, no circuito de marcação destas ligações coletivas, a carga deste condensador, ao passo que o circuito de marcação só se torna ativo em dependência de outro circuito examinador simultaneamente formado que verifica, através de um amplificador eletrônico, preferentemente um transistor, e através da veia de exame individual, o estado da ligação coletiva na oportunidade estabelecida. — Um total de 9 pontos.

TERMO N. 109.359

De 25 de março de 1959.

Requerente: N.V. Phillips' Gloeilampenfabrieken — Holanda.

Título: Aperfeiçoamentos em ou Relativos a Processos e Dispositivos Para a Fabricação de Nitrogênio Líquido.

1.º — Um processo para a fabricação de nitrogênio líquido, a partir de uma mistura gasosa, tal como ar, caracterizado porque a mistura gasosa é conduzida com uma baixa pressão, acima ou abaixo da atmosférica, em contracorrente através de um trocador de calor e daí para uma coluna de fracionamento de gás cuja parte superior está ligada a uma câmara de condensação de um refrigerador de gás frio em que é produzido nitrogênio líquido, a mistura gasosa como refluxo líquido sendo conduzida através do trocador de calor para a atmosfera, em contracorrente com a mistura gasosa conduzida através desse trocador de calor, em uma proporção tal que a umidade e o dióxido de carbono congelam nela no trocador de calor. — Um total de 12 pontos.

TERMO N. 109.872

De 20 de abril de 1959

Requerente: Paramount Pictures Corporation — Estados Unidos da América.

Título: Instalação de Televisão Pré-Paga.

1.º — Um sistema de televisão pré-paga compreendendo um transmissor dotado de dispositivo para gerar sinais de programa de televisão incluindo um sinal de vídeo composto tendo sinais sincronizadores e supressores horizontais, dispositivos para substituir os ditos sinais sincronizadores e supressores horizontais por sinais de nível em cinza para produzir sinais de vídeo compostos modificados, dispositivos para gerarem um sinal de onda sinoidal tendo a frequência dos ditos sinais e sincronizadores, dispositivos para transmitir separadamente os ditos sinais de vídeo compostos modificados e a dita onda sinoidal modulada, sobre uma onda portadora, um apêndice ou acessório para um receptor de assinante incluindo dispositivos para receberem os ditos sinais de vídeo compostos modificados e os ditos sinais de onda sinoidal modulados sobre uma onda portadora, dispositivos para desmodular a dita onda sinoidal da dita portadora, dispositivos para modelar a dita onda sinoidal em sinais de impulso, uma caixa coletora de pagamento prévio incluindo dispositivos

para estabelecerem o preço para os se assistir ao dito programa de televisão, e dispositivos operáveis quando efetuado o pagamento do dito preço estabelecido, para reconstituírem os ditos sinais sincronizadores horizontais dos ditos sinais de nível em cinza enquanto modulados sobre a dita onda portadora respondentes aos ditos sinais de impulso. — Um total de 16 pontos.

TERMO N.º 109.965

De 24 de abril de 1959.

Requerente: Universal Winding Company — Estados Unidos da América.

Pontos característicos: "Controlé Para Células de Combustível".

1.º — Aperfeiçoamento numa célula de combustível da espécie compreendendo um eletrodo, meios para suprir um eletrólito fluido num lado do mesmo, meios para suprir um reagente fluido de célula, sob pressão, no outro lado, e uma válvula para regular a pressão à qual se suprê o reagente de célula à célula, caracterizado por compreender um meio sensível à pressão tendo dois lados, cada reagente de célula em resposta a pressão, e operável de acordo com a diferença em tal pressão, um meio para acionar dita válvula reguladora de reagente de célula em resposta à operação do dito meio sensível à pressão, uma fonte de gás de controle sob pressão, um meio para aplicar a pressão do dito gás de controle tanto ao eletrólito como a um lado do dito meio sensível à pressão, e um meio para aplicar a pressão do dito reagente de célula, no lado de suprimento da dita válvula, ao outro lado do dito meio sensível à pressão, mediante o que se determina a pressão do reagente de célula por referência à pressão à qual se suprê o eletrólito à célula. — Um total de 5 pontos.

TERMO N.º 114.217

De 24 de outubro de 1959

Requerente — Compagnie de Pont — A Mousson — França.

Título — Processo Aperfeiçoado de revestimento de chapas — Privilégio de Invenção.

1.º — Processo de revestimento de chapas feitas, particularmente, de material à base de cimento, caracterizado pelo fato de que se deposita, sobre um suporte auxiliar (1), de superfície perfeitamente polida e previamente revestida com um produto de despegamento (2), uma camada (3) de uma mistura polimerizável destinada a formar a camada de revestimento, depositando-se a seguir, após gelificação da referida camada (3), sobre essa camada (3) e sobre a chapa (P) a ser revestida, duas camadas complementares (4 e 4a) cuja mera associação constitui uma mistura rapidamente polimerizável para formação de um aglutinante, sendo a seguir essas camadas (3) e sobre a chapa (P) a ser revestida, duas camadas complementares (4 e 4a) cuja mera associação constitui uma mistura rapidamente polimerizável para formação de um aglutinante, sendo a seguir essas duas camadas complementares (4, 4a) postas em contacto mútuo, e subsequentemente submetem-se o conjunto, formado pelo suporte (1), pela chapa (P) e pelas diversas camadas (2, 3, 4a) interpostas entre as mesmas, a compressão e aquecimento para provocar rapidamente a polimerização das mencionadas misturas, sendo finalmente o suporte auxiliar (1) despegado da camada de revestimento. Um total de 8 pontos.

TERMO N.º 119.720

De 27 de maio de 1960

Requerente — Enzo Amadeo Martinuzzi e Julio Carlos Aragon — Argentina.

Título — Composição inseticida e cesso para a sua fabricação — Privilégio de Invenção.

1.º Composição inseticida e processo para a sua fabricação, sendo a composição caracterizada por compreender um veículo e um ingrediente ativo formado fundamentalmente por uma mistura de hidrocarbonetos terpenicos monocíclicos de tipo paramentânico e bicíclicos policlorados, e cuja proporção, em peso de cloro organicamente combinado é maior do que 62% inclusive, e menor do que 69% inclusive. Um total de 18 pontos.

TERMO N.º 114.234

De 26 de dezembro de 1959

Patente de Modelo de Utilidade.

Um novo tipo de porta-seios.

Piotr Zacharczuk — Capital do Estado de São Paulo.

1.º — Um novo tipo de porta-seios, caracterizado por ser obtido a partir de duas lâminas de material plástico, transparente, flexível e um tanto elástico, sendo cada uma destas lâminas recortada e moldada de forma a apresentar-se em forma de meio cone ou segmento de esfera, obedecendo a configuração da metade inferior do seio, com um prolongamento lateral em forma de tira com extremidades providas de colchetes, ou outra abotoadura, sendo que, cada uma das ditas metades, que corresponde, a uma das metades do porta-seio, é presa por aquecimento eletrônico em toda a extensão de sua margem semi-circular posterior, às porções arcadas de uma armação de arame de aço dobrada para baixo em sua zona central, arcando-se as suas duas partes em semi-círculo, para fora, e para cima em suas extremidades. Um total de 2 pontos.

TERMO N.º 703

Requerente — Wyatt Industries Inc. — Estados Unidos da América.

Título — Dispositivo de vedação para tanques de teto flutuante.

1.º — Dispositivo de vedação para um tanque de teto flutuante, caracterizado pelo fato de compreender um elemento de vedação fechando o espaço entre a parede do citado tanque e o mencionado elemento de vedação; e órgãos expansíveis que reagem entre extremidades adjacentes, que se estendem opostamente, das ditas vigas para forçar o arqueamento das mesmas e assim estabelecer engajamento de vedação entre o referido elemento de vedação a referida parede do tanque. Um total de 12 pontos.

TERMO N.º 132.977

De 28 de setembro de 1961

Requerente — Ralphe Rezende Deourt — Est. da Guanabara.

Título — Processo químico de tratamento de salmoura marinha.

1.º Um processo químico de tratamento de salmoura marinha, caracterizado por inserir no equipamento uma instalação de eletrólise da própria salmoura beneficiada, de modo a fornecer solução de soda cáustica na proporção exigida pelas concentrações somadas das impurezas de sulfato de magnésio e cloreto de magnésio, contidas na salmoura marinha impura, em tratamento. — Um total de 6 pontos.

MARCAS DEPOSITADAS

Publicação feita de acordo com o art. 189 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a contar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo, poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido.

Térmo n.º 545.165, de 3-7-62
Stevenson & Son Limited
Irlanda do Norte

MOYGASHEL

Classe 23
Artigos da classe

Térmo n.º 545.166, de 3-7-62
Richardson-Merrell Inc.
Estados Unidos da América

CEEPRYN

Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 545.167, de 3-7-62
The Upjohn Company
Estados Unidos da América

KAOBIOTIC

Classe 2
Artigos da classe

Térmo n.º 545.168, de 3-7-62
The Upjohn Company
Estados Unidos da América

Orthoxicol

Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 545.169, de 3-7-62
The Upjohn Company
Estados Unidos da América

SPECIAL FORMULA L7900 F

Classe 2
Artigos da classe

Térmo n.º 545.170, de 3-7-62
The Upjohn Company
Estados Unidos da América

PARVEX

Classe 2
Artigos da classe

Térmo n.º 545.171, de 3-7-62
The Upjohn Company
Estados Unidos da América

BIOSOL

Classe 2
Artigos da classe

Térmo n.º 545.172, de 3-7-62
(Prorrogação)
Kibon S. A. Indústrias Alimentícias
Rio de Janeiro

KEMADINHO

Classe 43
Artigos da classe

Térmo n.º 545.173, de 3-7-62
(Prorrogação)
Kibon S. A. Indústrias Alimentícias
Rio de Janeiro

KI-BAMBA

Classe 43
Artigos da classe

Térmo n.º 545.174, de 3-7-62
(Prorrogação)
Kibon S. A. Indústrias Alimentícias
Rio de Janeiro

KI-MANÁ

Classe 43
Artigos da classe

Térmo n.º 545.175, de 3-7-62
(Prorrogação)
Kibon S. A. Indústrias Alimentícias
Rio de Janeiro

LINGOTE

Classe 43
Artigos da classe

Térmo n.º 545.176, de 3-7-62
Oscar Geidel
Rio de Janeiro

Bar e Restaurante

ZEPELIN

Classes: 41, 42 e 43

Título

Térmo n.º 545.177, de 3-7-62
Lindamiss Tecidos Ltda.
Minas Gerais

LINDAMISS TECIDOS LTDA.

Nome Comercial

Térmo n.º 545.178, de 3-7-62
Lindamiss Tecidos Ltda.
Minas Gerais

TECIDOS

LADY

Classes: 23, 36, 37 e 48
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 545.179, de 3-7-62
Ruralminas Ltda.
Minas Gerais

* RURALMINAS *

- Indústria Brasileira -

Classe 2
Artigos da classe

Térmo n.º 545.180, de 3-7-62
Ruralminas Ltda.
Minas Gerais

* RURALMINAS LTDA *

Nome Comercial

Térmo n.º 545.181, de 3-7-62
Indústrias Químicas Istar Ltda.
Goiás

INDUSTRIAS QUIMICAS ISTAR LTDA.

Nome Comercial

Térmo n.º 545.182, de 3-7-62
Aristides Ferreira de Castro
Minas Gerais

BANHO ANJO DA GUARDA Indústria Brasileira

Classe 2

Térmo n.º 545.184 de 3-7-62
Edgard Ferraz de Oliveira
Bahia

CASA SUL AMÉRICA-

Classes: 12, 13, 14, 22, 23, 24, 30, 36,
37, 38, 46, 48 e 49
Sinal de Propaganda

Térmo n.º 545.183, de 3-7-62
João Cairo dos Santos
Bahia

"RAZAR CAIRO"

Classes: 2, 8, 12, 17, 25, 26, 29, 32, 35,
36, 38, 49 e 50
Sinal de Propaganda

Térmo n.º 545.185 de 3-7-62
Ancora Comercial de Máquinas Ltda.
Minas Gerais

ÂNCORA COMERCIAL DE MÁQUINAS LTDA.

Classes: 6, 8, 11, 14, 17 e 40
Título de Estabelecimento

Térmo n.º 545.186, de 3-7-62
Química Farmacêutica Maurício Villela
S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

AMEBOGEL

Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 545.187, de 3-7-62
Química Farmacêutica Maurício Villela
S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

CELOBAR

Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 545.189, de 3-7-62
Química Farmacêutica Maurício Villela
S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

NEUROCLEINA

Química Farmacêutica
Maurício Villela S. A.
Rio de Janeiro
Indústria Brasileira

Classe 3

Artigos da classe

Térmo n.º 545.188, de 3-7-62
Química Farmacêutica Maurício Villela
S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
CELOBARIO

Classe 3
Artigos da classe

Térmo n.º 545.190, de 3-7-62
Química Farmacêutica Mauricio Villela
S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO



Classe 2
Artigos da classe

Térmo n.º 545.854, de 9-7-1962
Dibor Plás Distribuidora de Borrachas
e Plásticos Ltda.
São Paulo

DIBOR PLÁS
[Ind. Brasileira]

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 545.855, de 9-7-1962
Ercom Equipamentos de Rádio
Comunicação Ltda.
São Paulo

ERCOM
[Ind. Brasileira]

Classe 6
Artigos da classe

Térmo n.º 545.856, de 9-7-1962
"Verbania" Indústria de Calçados Ltda.
São Paulo

VERBANIA
[Ind. Brasileira]

Classe 39
Artigos da classe

Térmo n.º 545.857, de 9-7-1962
Dr. Jorge M. Andrews
São Paulo

ORTOFLEX
[Ind. Brasileira]

Classe 10
Artigos da classe

Térmo n.º 545.858, de 9-7-1962
Verbania Indústria de Calçados Ltda.
São Paulo
Classe 26
Artigos da classe

Térmo n.º 545.859, de 9-7-1962
Pôsto de Molas São Geraldo Ltda.
São Paulo

SÃO GERALDO
[Ind. Brasileira]

Classe 21
Artigos da classe

Térmo n.º 545.869, de 9-7-1962
Comércio de Tecidos Itatiba Ltda.
São Paulo

ITATIBA
[Ind. Brasileira]

Classe 23
Artigos da classe

Térmo n.º 545.870, de 9-7-1962
Beneficiadora de Tecidos TiteX Ltda.
São Paulo

TITEX
Ind. Brasileira

Classe 23
Artigos da classe

Térmo n.º 545.871, de 9-7-1962
Importadora Galante Ltda.
São Paulo

ELNIVIVO

Classe 2
Artigos da classe

Térmo n.º 545.872, de 9-7-1962
Tekal — Indústria de Malas e Bolsas
Limitada
São Paulo

TEKAL

IND. BRASILEIRA

Classe 35
Artigos da classe

Térmo n.º 545.873, de 9-7-1962
Indústria e Comércio Teclason Ltda.
São Paulo

TECLASON

IND. BRASILEIRA

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 545.874, de 9-7-1962
Indústria de Fornos Universo Ltda.
São Paulo
Classe 6
Artigos da classe

Térmo n.º 545.875, de 9-7-1962
Distribuidora de Materiais para Cons-
trução "Incoraza" Ltda.
São Paulo

INCORAZA

IND. BRASILEIRA

Classe 16
Artigos da classe

Térmo n.º 545.876, de 9-7-1962
Augusto Costa
São Paulo

REFRATEX

IND. BRASILEIRA

Classe 14
Artigos da classe

Térmo n.º 545.877, de 9-7-1962
Virsan Exortadora pde Café Ltda.
São Paulo

VIRSAN
IND. BRASILEIRA

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.878, de 9-7-1962
Miloferli Limitada
São Paulo

MILOFERLI

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 545.879, de 9-7-1962
Bar e Lanches Gramos Ltda.
São Paulo

GRAMOS
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 545.882, de 9-7-1962
Continental — Indústria e Comércio de
Bebidas Ltda.
São Paulo

CONTINENTAL
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 545.883, de 9-7-1962
Padaria e Confeitaria Adega da Vila
Limitada
São Paulo

ADEGA DA VILA
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 545.884, de 9-7-1962
Santa Marta Indústria e Comércio de
Bebidas Ltda.
São Paulo

JACARANDA
Ind. Brasileira

Classe 42
Artigos da classe

Térmo n.º 545.885, de 9-7-1962
Comercial Dekabras Mecânica ara
Autos Ltda.
São Paulo

DEKABRAS
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 545.886, de 9-7-1962
Bar e Lanches Ypê Ltda.
São Paulo

YPE
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 545.887, de 9-7-62
Euclid es Silveira da Rosa e Antonio
Nabas Filho
São Paulo

Remarkable

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 545.888, de 9-7-62
"Verbania" Indústria de Calçados Ltda.
São Paulo
Classe -31
Artigos da classe

Térmo n.º 545.889, de 9-7-62
"Verbania" Indústria de Calçados Ltda.
São Paulo
Classe 28
Artigos da classe

Térmo n.º 545.890, de 9-7-62
"Verbania" Indústria de Calçados Ltda.
São Paulo
Classe 35
Artigos da classe

Térmo n.º 545.891, de 9-7-62
Waldemar Marini
São Paulo
Classe 14
Artigos da classe

Térmo n.º 545.892, de 9-7-62
Waldemar Marini
São Paulo
Classe 13
Artigos da classe

Térmo n.º 545.893, de 9-7-62
Waldemar Marini
São Paulo

D
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 545.894, de 9-7-62
Representações Unidos Ltda.
São Paulo

UNIDOS
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 545.895, de 9-7-62
Eleto Indústria Schmitt S. A.
São Paulo

ENCEROLUSTRE
Ind. Brasileira

Classe 46
Artigos da classe

Térmo n.º 545.896, de 9-7-62
Eleto Indústria Schmitt S. A.
São Paulo
Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 545.897, de 9-7-62
"Made Metal Ltda."
São Paulo

MADE METAL
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 28
Artigos da classe

Térmo n.º 545.898, de 9-7-62
Indústria Mecânica Anflanel Ltda.
São Paulo

ANFLANEL

IND. BRASILEIRA

Classe 6
Artigos da classe

Térmo n.º 545.899, de 9-7-62
Escritório Técnico Econômico "ETE"
Ltda.
São Paulo

ETE
Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 545.900, de 9-7-62
Intercoffee S. A. Companhia e
Exportadora
São Paulo

INTERCOFFEE
Ind. Brasileira


Classe 41

Térmo n.º 545.901, de 9-7-1962
Comercial Santa Helena Ltda.
São Paulo

SANTA HELENA
Ind. Brasileira

Classe 19
Artigos da classe

Térmo n.º 545.902, de 9-7-1962
B.M.S. Propaganda Ltda.
São Paulo



Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 545.903, de 9-7-1962
Waldemar Marini
São Paulo



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 545.904, de 9-7-1962
Waldemar Marini
São Paulo
Classe 13
Artigos da classe

Térmo n.º 545.905, de 9-7-1962
Waldemar Marini
São Paulo
Classe 14
Artigos da classe

Térmo n.º 545.906, de 9-7-1962
Farina & Vieira
São Paulo

BRASILIA
Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.907, de 9-7-1962
Farina & Vieira
São Paulo



ARROZ
BRASILIA

COMPRADO E EXPORTADO POR
FARINA & VIEIRA
SUA FILIAL EM SÃO PAULO
OS QUILOS

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.908, de 9-7-1962
João Aparecido Claro Gaspar
São Paulo

KING'S
Ind. Brasileira

Classe 47
Artigos da classe

Térmo n.º 545.909, de 9-7-1962
Malhas Tecsport S.A.
São Paulo

PRAIA - CAMPO
Ind. Brasileira

Classe 40
Artigos da classe

Térmo n.º 545.910, de 9-7-1962
Malhas Tecsport S.A.
São Paulo

NOVITEX
Ind. Brasileira

Classe 22
Artigos da classe

Térmo n.º 545.911, de 9-7-1962
Malhas Tecsport S.A.
São Paulo
Classe 23
Artigos da classe

Térmo n.º 545.912, de 9-7-1962
Companhia Americana Industrial de
Onibus
São Paulo

C.A.I.O.
Ind. Brasileira

Classe 42
Artigos da classe

Térmo n.º 545.913, de 9-7-1962
Companhia Americana Industrial de
Onibus
São Paulo
Classe 44
Artigos da classe

Térmo n.º 545.914, de 9-7-1962
Companhia Americana Industrial de
Onibus
São Paulo
Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.915, de 9-7-1962
Companhia Americana Industrial de
Onibus
São Paulo
Classe 43
Artigos da classe

Térmo n.º 545.916, de 9-7-1962
Agrijax - Agrícola e Comercial
Limitada
São Paulo

AGRIJAX

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.917, de 9-7-1962
Boutique "La-Gou" Ltda.
São Paulo

LA-GOU

Classe 30
Artigos da classe

Térmo n.º 545.918, de 9-7-1962
Sociedade Agro-Pecuária e Mercantil
Santa Margarida Ltda.
São Paulo

SANTA MARGARIDA
Indústria Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.919, de 9-7-1962
Artefatos de Cimento Granitex Ltda.
São Paulo

GRANITEX
IND. BRASILEIRA

Classe 4
Artigos da classe

Térmo n.º 545.920, de 9-7-1962
Cantina e Pizzaria Seresta Ltda.
São Paulo

SERESTA
IND. BRASILEIRA

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.921, de 9-7-1962
Representações e Transportes São Paulo
Indaiatuba Ltda.
Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 545.922, de 9-7-62
Nibrax Produtos Eletrônicos Ltda.
São Paulo

NIBRAX
IND. BRASILEIRA

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 545.923, de 9-7-62
Indústria e Comércio São Roque
Ltda.
São Paulo

BAIRRINHO
IND. BRASILEIRA

Classe 44
Artigos da classe

Térmo n.º 545.924, de 9-7-62
"Brastaf" - Indústria de Refinação
Ltda.
São Paulo
Classe 5
Artigos da classe

Térmo n.º 545.925, de 9-7-62
Germano Kure
São Paulo
Classe 11

Térmo n.º 545.926, de 9-7-62
Joaquim Pereira da Cunha
São Paulo

AMAZONAS
Ind. Brasileira

Classe 6
Artigos da classe

Térmo n.º 545.927, de 9-7-62
Indústrias Sansão S. A.
São Paulo

SANSÃO
Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.928, de 9-7-62
C. R. Oliveira
São Paulo
Classe 21
Artigos da classe

Térmo n.º 545.929, de 9-7-62
Editora Coleção F.T.D. Ltda.
São Paulo

F.T.D.

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 545.930, de 9-7-62
Indústria e Comércio de Confecções
Marimper Ltda.
São Paulo

MARIMPER
Ind. Brasileira

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 545.931, de 9-7-62
IEG - Indústria Eletrônica Gucciardi
Ltda.
São Paulo

GUCCIARDI
IND. BRASILEIRA

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 545.932, de 9-7-62
Panificadora Lisboa Ltda.
São Paulo

LISBOA

IND. BRASILEIRA

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.933, de 9-7-62
IEG - Indústria Eletrônica Gucciardi
Ltda.
São Paulo

IEG

IND. BRASILEIRA

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 545.934, de 9-7-62
Disferta Distribuidora de Ferros e
Aços Ltda.
São Paulo

DISFERTAL

IND. BRASILEIRA

Classe 5
Artigos da classe

Térmo n.º 545.935, de 9-7-62
Indústria e Comércio de Confeções
"Marimper" Ltda.
São Paulo

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 545.936, de 9-7-62
Indústria e Comércio Classen Limitada
Paraná

Classe 25
Artigos da classe

Térmo n.º 545.937, de 9-7-62
Cafecira Barca Ltda.
Paraná

BARCA Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.938, de 9-7-62
Auto Paraná Ltda.
Paraná

PARANÁ Ind. Brasileira

Classe 21
Artigos da classe

Térmo n.º 545.939, de 9-7-62
Yvone Baez Sampaio
Paraná

"LA BOUTIQUE"

Classe 36
Titulo de Estabelecimento

Térmo n.º 545.940, de 9-7-62
"Sozmil" - Sociedade Zanta Mercantil
e Industrial Ltda.
Paraná

SOZMIL Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.941, de 9-7-62
Alumínio "A B C" Indústria e Comércio
Ltda.
São Paulo

A B C Ind. Brasileira

Classe 11
Artigos da classe

Térmo n.º 545.942, de 9-7-62
"San Remo" Perfumaria e Artigos Para
Presentes Ltda.
São Paulo

SAN REMO Ind. Brasileira

Classe 48
Artigos da classe

Térmo n.º 545.943, de 9-7-62
Bar, Café e Lanches Pinzio Ltda.
São Paulo

"PINZIO" IND. BRASILEIRA

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.944, de 9-7-62
Primo Benevenuto Guzzi
São Paulo

AUTO ESCOLA PRIMO P. S. PAULO-CAPITAL.

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Térmo n.º 545.945, de 9-7-62
Comercial Arrozema Ltda.
São Paulo

ARROZEMA

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.946, de 9-7-62
Antonio Ribeiro
São Paulo

SUPERMERCADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES SANTO ANTONIO

Classe 16
Titulo

Térmo n.º 545.947, de 9-7-62
Elias Youssef Andary
São Paulo

BIBLIOS EXPORTADORA E IMPORTADORA

Classe 33
Titulo

Térmo n.º 545.948, de 9-7-62
Santa Fé Investimentos Imobiliários
Ltda.
São Paulo

SANTA FÉ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Térmo n.º 545.949, de 9-7-62
Santa Fé Investimentos Imobiliários
Ltda.
São Paulo

SANTA FÉ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS

Classes: 33 e 5

Térmo n.º 545.950, de 9-7-62
Adomar Cavour Salmoria e Vera
Maria Lacerda
São Paulo

ORGANIZAÇÃO MINUANO DE ESPETACULOS

Classe 32
Titulo

Térmo n.º 545.951, de 9-7-62
Fábrica de Conservas Yamato Ltda.
São Paulo

YAMATO Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.952, de 9-7-62
Santa Fé Investimentos Imobiliários
Ltda.

SANTA FÉ Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 545.953, de 9-7-62
Lanches Torino Ltda.
São Paulo

TORINO Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

Térmo n.º 545.954, de 9-7-62
Bar e Café Radial Leste Ltda.
São Paulo

RADIAL LESTE Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 545.955, de 9-7-62
Viação Jundianense Ltda.
São Paulo

JUNDIANENSE Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 545.956, de 9-7-62
Companhia Florestal Pedra Rica
São Paulo

PEDRA RICA Ind. Brasileira

Classe 4
Artigos da classe

Térmo n.º 545.957, de 9-7-62
Max Zolko
São Paulo

CICLO Ind. Brasileira

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 545.958, de 9-7-1962
Movimento Renovador Sindical
São Paulo

A RENOVACÃO EM MARCHA

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 545.959, de 9-7-1962
Indústria e Comércio de Calçados
Jafran Ltda.
São Paulo

JAFRAN Ind. Brasileira

Classe 36
Artigos da classe

Térmo n.º 545.960, de 9-7-1962
Metalúrgica Ocirul Indústria e
Comércio Ltda.
São Paulo

OCIRUL Ind. Brasileira

Classe 21
Artigos da classe

Térmo n.º 545.961, de 9-7-1962
Movimento Renovador Sindical
São Paulo

REPORTER RENOVADOR Ind. Brasileira

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 545.962, de 9-7-1962
Genuína Comércio e Representações
Limitada
São Paulo

GENUINA Ind. Brasileira

Classe 50
Artigos da classe

Térmo n.º 545.963, de 9-7-1962
"Lugano" S.A. - Indústria, Comércio
e Administração
São Paulo

LUGANO Ind. Brasileira

Classe
Artigos da classe

Térmo n.º 545.964, de 9-7-1962
Theotonio Pavão
São Paulo

BABY - FACE Ind. Brasileira

Classe 32
Artigos da classe

Térmo n.º 545.965, de 9-7-1962
"Utilar" - Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

UTILAR Ind. Brasileira

Classe 8
Artigos da classe

Térmo n.º 545.966, de 9-7-1962
Padaria e Confeitaria IV Centenário
Limitada
São Paulo

IV CENTENÁRIO Ind. Brasileira

Classe 41
Artigos da classe

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR\$ 1,00